

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Décembre 1938

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] *Le Bulletin Médical* (2, rue Casimir-De-lavigne, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 60.

An. 52, n° 98, 26 Novembre 1938.

SEIGUY: Folliculine et lactation, p. 861.

LACOMME et COUS: Les incisions du col utérin pendant le travail, non suivies d'extraction immédiate, p. 864.

LEPAGE: Traumatisme accidentel et gestation, p. 868.

CAUETOT: Indications actuelles de l'opération césarienne, p. 873.

N° 49, 3 Décembre.

CALVET: Diagnostic des occlusions intestinales par fibroscopie, p. 887.

PIECOT: Contribution à l'étude de la prophylaxie de l'infection puerpérale. Essai de chimiothérapie préventive par le dérivé benzyl du para-aminobenzoïque-sulfamide, p. 889.

N° 50, 10 Décembre.

SCARD et MARIAT: De certains inconvénients de la réduction en lordose dans le traitement des fractures dorso-lombaires du rachis, p. 903.

BEZMER: Bases expérimentales de l'éthiopathologie, éthiopathologie et maladies infectieuses, p. 906.

N° 51, 17 Décembre.

PAGANEL: Un nouveau médicament de l'épilepsie, l'éthyl-phényl barbiturate de sparteine, p. 921.

SEURANCE de GOLDFEIN: Notes pratiques sur l'ordonnance phytothérapique. La préparation et l'usage des simples, p. 929.

N° 52, 24-31 Décembre.

LAUBRY: Le traitement chirurgical de l'angine de poitrine, p. 945.

BOUMEL: Le collapsus cardiaque, p. 951.

BOUDET: Les images du cœur et de l'aorte chez les cardio-rénaux, p. 956.

LUTENBACHER: Sténose mitrale et visage pâle, p. 960.

[2] *Le Concours Médical* (37, rue de Bellefontaine, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 50.

An. 60, n° 49, 4 Décembre 1938.

OURY, GORRY et COENET: Rôle du surmenage musculaire dans l'insuffisance cardiaque, p. 2077.

FISCHER: Que faire au cas d'une grossesse compliquée de fibrome? p. 2081.

LANGLE: Notes sur la vitamine A, d'après les travaux américains récents, p. 2088.

BERGAMONT: De la saignée dans les accidents sériques, p. 2088.

N° 50, 11 Décembre.

COCHNET: Pyodermies végétales et verruqueuses, p. 2111.

LAZAR: Chimiothérapie des méningites aiguës dans la pratique médicale, p. 2149.

LACROIX: Les bénéfices éventuels de la « maladie opératoire », p. 2151.

MASSART et POLAK: Un traitement simple de l'hystérom chronique, p. 2152.

LACROIX: Méthodes anciennes et nouvelles d'alimentation des nourrissons, p. 2153.

FISCHER: Le rôle possible du thymus dans le développement anormal de certains enfants ou adultes, p. 2155.

N° 51, 18 Décembre.

LAUFER: L'évolution du psychisme chez l'enfant et l'adolescent (étude médico-pédagogique), p. 2200.

TOUITOU: Pathologie pulmonaire et ovaire, p. 2213.

GONNEL et GOULENE: Sur 50 cas de hémorragie traités par le « 608 », p. 2214.

PURSETER et CROISSANT: Les appareils plâtrés amovibles pour la prévention des déformations chez les rhumatisants chroniques, p. 2217.

FISCHER: De la séparation tensionnelle au cours des maladies infectieuses, p. 2220.

LACROIX: Les indications de la saignée, p. 2222.

N° 52, 25 Décembre.

BUMAS: Comment éviter les récidives du rhumatisme articulaire aigu, p. 2277.

TOCHER: Le traitement des brûlures du crâne par le courant électrique, p. 2279.

MAURAT: Une maladie embolique, p. 2281.

LAUFER: Evolution du psychisme chez l'enfant (suite), p. 2282.

[3] *Gazette des Hôpitaux civils et militaires* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 60.

An. 114, n° 97, 3 Décembre 1938.

LEBECQ: Quelques mots sur l'orientation des recherches futures au sujet des septiciémies staphylococciques, p. 1545.

DEBILLET et LANGE: Essai de traitement des syndromes d'hyperlaxité ligamentaire chez l'enfant par l'arsonisation diathermique de l'hypophyse, p. 1550.

BARONNET: Comment se transmet la paralysie infantile? p. 1556.

LEVET: Les applications locales de l'histamine, p. 1561.

N° 98, 7 Décembre.

LEVET: L'utilisation du fixateur externe d'Ombredanne dans la contention immédiate des fractures ouvertes de l'adulte, p. 1577.

BARONNET: Quelques remarques sur les tableaux A. B. C., p. 1580.

N° 99, 10 Décembre.

JEANNEU et SOUBRIAN: Les manifestations chirurgicales de la neurofibromatose de Recklinghausen, p. 1593.

N° 100, 14 Décembre.

SCHACHTER: Les polynévrites sulfamidiques, p. 1609.

BARONNET: La conception d'Auguste Lumière en ce qui concerne la propagation de la tuberculose, p. 1612.

N° 101, 17 Décembre.

LEMERIE: Tuberculose pulmonaire, p. 1625.

N° 102, 21 Décembre.

CARRIÈRE et GOSSET: Sur quelques aspects actuels de l'hystérie, p. 1641.

PASCALS: Traitement esthétique de l'anthrax facial, p. 1646.

N° 103, 24 Décembre.

Numéro de Congrès.

N° 104-105, 27-31 Décembre.

LEVET: Les conceptions récentes sur la pneumonie française, p. 1681.

[4] *Journal de Médecine et de Chirurgie Pratiques* (8, rue de Nesles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

T. 109, n° 23, 28 Novembre 1938.

MIGNOT et ROBERT: Quelques considérations sur l'adénopathie trachéo-bronchique tuberculeuse de l'adulte, p. 589.

N° 23, 10 Décembre.

JANET: Les sulfamides, leurs indications, leurs dangers, p. 617.

NEVER: De quelques régimes à prescrire dans les affections cutanées. Régimes déshydratants. Régimes sans graisse, p. 628.

N° 24, 25 Décembre.

MOLLARD: Les thérapeutiques par les hormones mâles, p. 645.

ROBERT: Tuberculose et amygdales, p. 654.

[5] *Le Journal des Praticiens* (8, square du Croisic, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 52, n° 49, 3 Décembre 1938.

NABON: Diagnostic de la tuberculose rénale quand les examens de laboratoire ne décident pas le B. de Koch, p. 801.

OMBRÉDANNE: Clinique chirurgicale infantile, p. 808.

BESON: Hypermotivité et aliénation mentale, p. 804.

N° 50, 10 Décembre.

CLAUDE: Clinique des maladies mentales: Présentation de malades, p. 817.

HAUET: Comment traite-t-on les teignes?, p. 819.

LEDOUX: La maladie des porcherons du Franche-Comté, (conséquence de la varicelle), p. 821.

MONOD, RUCHECQUET, LÉGER et LAURENCE: Sur un cas d'ostéite fibro-kystique unilatérale avec pigmentation et puberté précoce, p. 823.

FLÉTOBIOL

le reconstituant complet
à base d'Huile de Foie de Flétan
(VITAMINES A D B C)



FLÉTODERM

Cicatrisant biologique
aux huiles de Foie de Flétan et de Morue
(VITAMINES A et D)

DARRASSE, PHARMACIEN - 13, RUE PAVÉE - PARIS

N° 51, 17 Décembre.

FRISSENGER: L'ectéa cathartal béni, p. 833.
VALETTE: Contraction utérine, p. 835.
NEUBERGER: Les traitements actuels de la morphinomanie, p. 839.

N° 52, 24 Décembre.

VIGES: A propos du régime des femmes enceintes atteintes d'hyperthyroïdisme, p. 849.
FRISSENGER: Les arthrites des vieillards, p. 851.
GAZDAS: Des porphyries, p. 852.

N° 53, 31 Décembre.

GARNOT: Les pronostics des abcès du poulmon d'après quelques malades de l'Hôtel-Dieu, p. 865.
HARTMANN: Les hémorragies de la première moitié de la gestation, p. 870.

[6] *Paris Médical* (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 28, n° 49, 3 Décembre 1938.

HARVEY et BAUBERT: La thérapeutique en 1938, p. 404.
LOEPER et LEBREAU: Le thiopène dans le traitement des rhumatismes chroniques, p. 420.
DEPOURT: Les injections locales de novocaïne dans le traitement de certaines algies de caractère sympathique, p. 428.
BOUSSENIÉ-LACHOUX: Traitement des dilatations des bronches chez l'enfant, p. 429.
ATOFF et BARNAT: Vaccination par voie buccale dans les ptychodermatites à colibacilles, p. 437.

N° 50, 10 Décembre.

GARNOT, GIRARD, GLOMAUD et LAVIGNE: Abcès du poulmon et néphrite, p. 441.
MILIAN: Prurit avec lichenification et syphilis, p. 446.
BAUMANN et MARSON: Evolution du diagnostic et du pronostic de la paralysie générale, p. 449.
SCHWARTZ: Des plaies de la jambe et du pied, p. 451.

N° 51, 17 Décembre.

PALMER: La gynécologie en 1938, p. 453.
OCTET: Réflexions sur certains échecs de la chirurgie conservatrice des aïeux, p. 465.
BISSET: Propos sur la puberté précoce, p. 470.
MOQUET et PALMER: Quels sont les examens nécessaires pour le diagnostic étiologique de la stérilité, p. 474.

N° 52, 24 Décembre.

FERIEN et LOUYOT: La coxarthrite traumatique, p. 481.
BALPEN: Comparaison de l'action spasmodolytique de l'atropine, de la papavérine et d'un ester d'acétylcholine synthétique : l'acétylcholine valériate du di-éthyl-amino-éthanol, p. 485.

N° 53, 31 Décembre.

GRÉGOIRE: Les troubles ganglionnaires consécutifs aux opérations gastriques, p. 493.
WYBEN: Observations sur le traitement général de la blennorrhée féminine, en particulier sur la vaccination intra-veineuse, p. 495.
GAYRE: Le traitement du paludisme au moyen des injections intraveineuses d'adrénaline, p. 502.

[7] *La Presse Médicale* (130, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 46, n° 97, 3 Décembre 1938.

BICHT: Carences alimentaires et pathologie interne, p. 1777.
LEULLIE: Les microorganismes des abcès du poulmon, p. 1779.

LANGHEIM: Œdèmes généralisés et irréductibles au cours d'un rhumatisme infectieux. Néphrose du type nérotique, oligurie sans albuminurie, impuérilabilité rénale élastique à l'eau et au sel, p. 1787.

LECLERC: Le moulin des oiseaux (*Stellaria media* Vill.), p. 1788.

LECLERC: Recettes culinaires pour l'emploi de la citrouille, p. 1788.

DEPOURT: La télévision en dehors de la science, p. 1789.

DEPOURT: L'alimentation et l'hygiène physique, p. 1790.

N° 98, 7 Décembre.

TROBEN: La tuberculose et le renouveau de la médecine, p. 1793.

BICHT et VIOLET: Traitement des fistules anales extra-sphinctériennes. Méthode du lien élastique, p. 1798.

SCIALA: Les sondes à mercure et le traitement du rétrécissement inférieur de l'œsophage, p. 1807.

RIVET et GAN: Rouel Bensaude (1806-1938), p. 1809.

CAUDET: Critique biologique, p. 1810.

DEPOURT: La légende des Comtes, p. 1812.

X.: Pense-BI pour double ligature de Mawmontell pour la chirurgie gastro-intestinale, p. 1812.

N° 99, 10 Décembre.

SEIGNET: L'ampoule de Böttger n'a pas supprimé le stéthoscope de Laennec, p. 1817.

CHARANIER, GAUVE et LOND-ONELA: Une d'ensemble sur les résultats d'interventions pratiquées dans 49 cas de néphroangiosclérose (états hypertensifs permanents à lésions rénales initialement artérielles), p. 1818.

AGNIARD: Leucémies, p. 1820.

AGNIARD: Quelques réflexions sur le Service de Santé au Congo belge, p. 1832.

N° 100, 14 Décembre.

COSTANTINI, BONNET et BRUNANT: La protrusion acétabulaire. Sa pathogénie, p. 1835.

ZOGORS et SAGAT: Diabète hypophysaire. Action de la bièvre, p. 1835.

GHOUH: L'acide ascorbique, p. 1838.

LABARRAQUE: Mécanisme musculaire de la respiration, p. 1840.

GAUDICHAUD: L'alimentation de l'homme moderne, les aliments fermentés, p. 1851.

SORRELL: Marius Mozer (1887-1938), p. 1853.

N° 101, 17 Décembre.

LAURRY: Pathogénie de l'angine de poitrine, p. 1857.

PIERAZZINI: Les hydrocéphales et l'œdème cérébral, p. 1862.

ROCH: Ménorragies aiguës hémorragiques causées par le virus de la paralysie générale, p. 1867.

LECLERC: A propos de l'onguent populeux, p. 1868.

ECHEBRE: Étienne Lenhardt (1895-1938), p. 1870.

N° 102, 21 Décembre.

BESSIN: L'amygdalite cryptique ignorée, p. 1874.

CHRYSSOPOULOS et VANDOUKIS: L'influence de la quinine à hautes doses sur le labyrinthe, p. 1877.

PETZETAKIS: La streptotriose en Grèce. Étude clinique et expérimentale, p. 1879.

MUKLAS: Sur le traitement des kystes hydatiques du poulmon, p. 1884.

OSTLUND: La Faculté de Médecine d'Athènes, p. 1887.

LECLERC: Nouvelles données sur la nature des ulcères, p. 1889.

LEBOUX-LEBARD, BALACE et GARCIA-CALDERON: Radio-diagnostic gynécologique. Étude de l'évacuation utérine, p. 1894.

LEMBRECHT: Les œufs de Chrysopa, p. 1896.

N° 103, 24 Décembre.

ALBOUGH: Contrôles biologiques de 119 cas de colibacillose traités par l'ozone à Beaujon-Clichy, p. 1897.

GANTILLO: Le mécanisme endocrinien régulateur du temps physiologique, p. 1900.

WORMS: Rhytisme myélomérial, p. 1903.

RAMOND: Tuberculose pulmonaire et albuminurie, p. 1907.

FORNIN: Le traitement des blessures infligées par les lions et les léopards, p. 1909.

RICARD: Le professeur Pierre Parisot (1839-1938), p. 1910.

N° 104, 28 Décembre.

RICARD et SOULA: Le stockage lacunaire du glucose, p. 1913.

BIKEL: Le rôle de l'Hyphomycetose B en pathologie cardio-vasculaire des myocardiopathies par cancer, p. 1916.

NABRO: Le syndrome abdominal droit supérieur au cours des annexites gonococciques (syndrome de Fitzgibbon), p. 1919.

PATHEY: Le rythme du myélomérial, p. 1921.

POIX: Le contrôle des réformes tuberculeuses bénéficiaires de l'indemnité de soins, p. 1923.

RAYNAU: Un nouveau procédé de conservation des œufs, p. 1924.

X.: Electrodes de dérivation, p. 1924.

N° 105, 31 Décembre.

JACQUELIN TURPIN, BARDON et GANS: Rhinotrachéobronchites à répétition et myocardiopathies atypiques, p. 1929.

SELINSKY: Le syndrome de Cushing et le problème de l'hypertension essentielle, p. 1931.

DEPOURT: Physiologie des animaux marins et physiologie comparée, p. 1937.

ALBERT-WEIL: Pourquoi appelle-t-on « cataracte » l'opacité du cristallin ? p. 1938.

X.: Appareil destiné à faciliter la ponction ventriculaire et la ventriculographie, p. 1938.

[8] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 66, n° 49, 3 Décembre 1938.

HIMBARD, SERRE et ANNAUD: Sur un cas de paralysie probablement diphtérique accompagnée de myocardiopathie avec 2 anomalies rares de l'électrocardiogramme, p. 1633.

VAHLE: Absence très fréquente de diazo-réaction d'Erlich par l'effet de certains traitements de la bièvre typhoïde. Élimination urinaire des indoles, valeur pronostique, p. 1635.

N° 50, 10 Décembre.

MEKLEN, JACOB et MAIER: Phlébitis collabacillaires, p. 1665.

LECLERC: Quelques mots sur la laminectomie dans les fractures du rachis avec troubles nerveux, p. 1669.

PROFICET et GAUVREUX: L'unité de force de morue comme agent cicatrisant. Quelques observations recueillies en 1890-1900 dans le service de François Ille, p. 1670.

LOPPE: L'estomac des hypertendus, p. 1674.

N° 51, 17 Décembre.

ACHARD: Adolphe Wurtz (1817-1884), p. 1705.

GELSON: Conduite générale du traitement sérotherapique des varices par une solution iodée-iodurée sodique, p. 1708.

RICARD: Les tuberculoses mixtes (pulmonaire et chirurgicale). Notions thérapeutiques et sociales, p. 1710.

PEREAULT: Traitement des petites asthénies d'allure primitive et pratique courante, p. 1713.

N° 52, 24 Décembre.

LOPPE et SOULA: La néphrite pyramidale, p. 1737.

LEBOUCHER: Les pyuries et les collabacillures du nourrisson, p. 1741.

Granules de CATILLON

à 0.001 EXTRAIT TITRÉ de

STROPHANTUS

TONIQUE du CŒUR DIURÉTIQUE

Effet immédiat — innocuité — ni intolérance ni vasoconstriction — on peut en faire un usage continu


Prix de l'Académie de Médecine pour "*Strophantus et Strophantine*", Médaille d'Or Expos. univ. 1900

Laboratoire CATILLON, 3, Boulevard St-Martin, PARIS

HEMOLUOL

== PHYTOTHÉRAPIE TONI-VEINEUSE ==

RÉGULATEUR DE LA CIRCULATION VEINEUSE



Extrait Bourse à Pasteur...	0,10
— Berberis	0,10
— Marron d'Inde	0,10
— Hamamélis	0,30
— Quinquina	0,08
— Viburnum	0,10
Alcoolature Anémone	0,15

ÉTATS CONGESTIFS

LIQUIDE COMPRIMÉS

3 cuillères à café par jour 6 comprimés par jour

LITRE ÉCH. UN. LABO. DE L'HEMOLUOL, 11 rue MOGADOR - PARIS

COLI-BACILLOSES - PARASITES INTESTINAUX - GONOCOCCIES

MICROLYSE

TROIS FORMES = Comprimés (3 par jour).
Poudre pour enfants.
Doses pour lavages.

ÉCLAIRCIT les urines

ABAISSSE la température

CALME la douleur

LABORATOIRES DE LA MICROLYSE, 10, Rue de Strasbourg, PARIS (X^e)

WILMOTH: Tuberculose osseuse et tuberculose articulaire, p. 1751.

CHABRY-BREUVES: Les états alipso-géniaux et leur traitement, p. 1749.

N° 53, 31 Décembre.

FERPIN, LOUYOT et VÉRIAN: Le chlore sanguin chez les rhumatisants, p. 1775.

PARAY: La granulie pulmonaire, p. 1770.

[9] *La Semaine des Hôpitaux de Paris* (28, rue du Cherche-Midi, Paris). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 14, n° 19, 1^{re} Décembre 1938.

TROBIER: Leçon inaugurale, p. 485.

LAGNEL-LEVASTINE: La part grandissante du facteur social dans le diagnostic médical, p. 487.

TERPIN: Contribution à la pathologie des jumeaux, p. 500.

N° 20, 15 Décembre.

LÉVY-VALENSI: Une croisière aux Antilles, p. 511.

CHREST: La maladie rhumatismale chez l'enfant. Etude clinique et thérapeutique, p. 518.

BOURDIER: Signalisation et acuité visuelle, p. 524.

RICHARD: Traitement de la tuberculose du genou chez l'enfant, p. 528.

[10] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 18 fr.

T. 61, n° 6, Décembre 1938.

LIVADITI, VASOMAS et REINÉ: La chimiothérapie anti-endotoxique, p. 635.

SANS: Recherches sur les caractères biologiques du bacille tuberculeux aviaire, p. 662.

URBAN: L'infection tuberculeuse spontanée chez les hamsters sauvages en captivité, p. 705.

WINOGRADSKY: La microbiologie oecologique, ses principes, son progrès, p. 731.

Communications présentées au 1^{er} Congrès international de l'Association des Microbiologistes de langue française, p. 750.

[11] *Annales de Médecine* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 15 fr.

T. 44, n° 6, Novembre 1938.

BERNÉ, MARIE et SERINGE: Le syndrome hyperlensif dans les néphrites aiguës de l'enfance, p. 313.

VAITEZ et WALTER: Contribution à l'étude des myélomes aléucémiques, splénoégalié maldie, érythroblastique et mégacaryocytaire, mégacaryocytole de la moelle osseuse, splénoctomie, p. 344.

CHICHANOWSKI: Recherches sur la sécrétion de l'arbre pulmonaire et de ses branches de division.

III. La sécrétion de l'arbre pulmonaire et de ses ramifications au point de vue histo-pathologique, p. 305.

N° 5, Décembre.

LARRE: La réaction de Traugott-Staub. Essai d'application à l'alimentation des diabétiques, p. 393.

LÉVY-BRUHL: Les pasteurelloses humaines, p. 406.

PIERRET, COULOUAN, BRETON et BEVOS: La pneumonie de la zone dorsale moyenne du poumon (lobe moyen postérieur de Dévè, sommet de Fowler). Notions générales sur la pneumonie considérée comme zonale, p. 438.

SERINGE: L'épreuve de Rehberg, p. 449.

LUTENBACHER: Kyste hydatique en involution et syndrome ventriculaire droit, p. 455.

[12] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (120, bd. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 15 fr.

T. 28, n° 9, Novembre 1938.

LARRE: Lithiase pancréatique et diabète, p. 913.

OKADA et BOI: Sur une nouvelle méthode de traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum, p. 935.

CAVES: A propos du « cathétérisme duodénal rapide » et du dispositif proposé par M. Schlumberger, p. 949.

MOUCHESKY et MILUTINE: Une nouvelle voie dans le traitement de la constipation chronique, p. 970.

[13] *Archives des maladies du cœur et des vaisseaux* (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro : 16 fr.

An. 31, n° 11, Novembre 1938.

LAUREY, SOULÉ et LENOIR: Un cas de grande insuffisance cardiaque par coronarite nodulaire, p. 1079.

BOISSEY, FONTAINE et MENDEL: L'hypertension artérielle permanente obtenue par la section des régulateurs de la pression et son retentissement rénal, p. 1090.

COLELIO: La thyroïdectomie subtotale dans les cardiopathies d'origine hyperthyroïdienne sans les signes classiques de l'hyperthyroïdisme, p. 1099.

LUTENBACHER: Endocardite maligne au cours d'une maladie de Bouillaud, p. 1106.

[14] *Archives médico-chirurgicales de l'appareil respiratoire* (8, place de l'Odéon, Paris). — Prix du numéro : 36 fr.

T. 43, n° 3, 1938.

HERSAQUES et BÉRAU: Pathogénie et traitement de l'asthme, p. 161.

NISSES: Le pneumothorax extra-pleurale, p. 106.

SCHMIDT et BURET: La pneumolyse suivie de pneumothorax ou d'olothorax extra-pleurale comme méthode de collapsothérapie dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 202.

ISLES et JULIA: Le dédoublement ventral en chirurgie thoracique, p. 214.

PIRISTOT: Ce que révèlent les radiographies de profil, p. 223.

[15] *Journal de Chirurgie* (130, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 30 fr.

T. 52, n° 6, Décembre 1938.

WEITENBERG et NÉBARD: A propos de la maladie de Raynaud, p. 737.

ISLES et DURAU: Technique de l'apicolyse extra-fasciale totale, p. 748.

LEMOINANT: Un cas de luxation récidivante de la hanche, p. 778.

[16] *Le Journal Médical français* (21, rue Cassette, Paris). — Prix du numéro : 3 fr.

T. 27, n° 10, Octobre 1938.

ROGER et POIRAIN: Diagnostic des thrombophlébites des sinus, p. 327.

CONEL et AUDIER: Les phlébites des membres, p. 337.

GORNIL, PAILLAN et HAIDIMICI: Les manifestations nerveuses périphériques au cours des phlébites des membres, p. 343.

AUDIER: Réflexions sur les phlébites par effort, p. 348.

MATTEI et AUDIER: Traitement des phlébites des membres. Etude critique, p. 351.

[17] *La Médecine* (1, rue Cassini, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 49, n° 17, Décembre 1938.

TANON: Les maladies infectieuses en France en 1918, p. 929.

TRABAUD: Les anémies palustres, p. 957.

NEVEU: L'hygiène et son enseignement dans certains pays d'Europe, p. 961.

COULON: Thérapeutique du paludisme par les produits synthétiques, p. 977.

BUCHARELLE: Les organisations actuelles d'inspection médicale scolaire, p. 982.

ZAGER: La valeur alimentaire et thérapeutique du vin, p. 990.

GLAYER: Les rougeoles à début hémic, p. 994.

[18] *Revue de Chirurgie* (108, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 18 fr.

An. 57, n° 9, Novembre 1938.

WOKREBSKI: Résultats éloignés du traitement de la tumeur et de la spasmophilie des adultes par l'implantation sous-cutanée d'un morceau d'os selon la méthode de W. A. Opper, p. 639.

FERRARI et AUBANAC: Les rétroissements péri-oculaires d'origine utéro-annexielle, leurs rapports avec la cellulite péviene, p. 659.

FOSTER: Etude radiographique du canal de Hunter en vue de la lecture des artériographies, p. 707.

CONSTANTINCO: Thromboangiite oblitérante et infarctus mésentérique, p. 712.

[19] *Revue de Médecine* (108, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 15 fr.

An. 55, n° 10, Décembre 1938.

MOURQUAND: Notions biologiques et cliniques sur la vitamine et l'avitaminose C, p. 515.

GHOUH: Les besoins en vitamine C, p. 527.

VATTEY: Etudes sur le métabolisme de la vitamine C (nicotique), p. 533.

MANDILLO: Thérapeutique et vitamines, notions récentes sur la vitamine C et son emploi, p. 552.

VATTEY: Un test clinique d'hypovitaminose C, p. 560.

[20] *Revue médicale française* (18, rue de Verneuil, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

An. 19, n° 8, Novembre 1938.

COUVENIEUX et ROUREL: Les résultats de la néphrectomie dans le cancer du rein chez l'adulte, p. 591.

BOSSOT: Les hormones testiculaires dans le traitement de l'hypertrophie prostatique, p. 597.

CHABANIER, GAUNE, LOBO-ONELL: Sur la chirurgie des néphrites, p. 605.

NÉBARD: Les hématuries spontanées des prostatiques, p. 613.

JAUBERT et MOUT: Etat actuel de la question des dérivés sulfonconjugués des amides aromatiques dans le traitement de la blennorrhagie masculine, p. 617.

DÉSEQUILIBRE NEURO-VÉGÉTATIF

SÉRÉNOL

RÉGULATEUR DES TROUBLES
D'HYPERTONICITÉ NERVEUSE
ÉTATS ANXIEUX - ÉMOTIVITÉ - INSOMNIES
DYSPEPSIES NERVEUSES
SYNDROME SOLAIRE - PALPITATIONS

FORMULE :

Pepones polyvalentes	0.03
Hexaméthylène-tétramine	0.05
Phényl-éthyl-malonylurée	0.01
Teinture de Belladone	0.02
Teinture de Crotalaria	0.10
Extrait fluide de Passiflore	0.05
Extrait fluide de Boldo	0.10
pour une cuillerée à café.	

DOSES moyennes par 24 heures : 1 à 3 cuillerées à café
ou 2 à 5 comprimés, ou
1 à 3 suppositoires.

3
FORMES
LIQUIDE
COMPRIMÉS
SUPPOSITOIRES

LABORATOIRES LOBICA
25, RUE JASMIN - PARIS (16°)

TISSOT : Traitement des lésions inflammatoires chroniques de l'urètre postérieur par les courants de haute fréquence, p. 625.

DEQUARY : L'urologie en 1938, p. 627.

LAPROSSE : Rééducation du tuberculeux au travail, p. 649.

[24] *Revue du Service de Santé Militaire* (124, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 6 fr.

T. 409, n° 4, Octobre 1938.

MELNOTTE : Etude critique de la pathologie du coup de chaleur, p. 457.

DES CILLEULS ET BOLLON : Les accidents généraux provoqués par le froid et leur prophylaxie dans l'armée, p. 487.

DES CILLEULS : Quatrième chronique d'hygiène militaire relative aux armées étrangères, p. 515.

[22] *Gazette Hebdomadaire des Sciences Médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 59, n° 49, 4 Décembre 1938.

BOGNON ET PIFFAULT : Contribution à l'étude des effets biologiques produits par les ions gazeux, p. 718.

BARRE : Etude sur le gonocoque et le diagnostic bactériologique de l'infection gonococcique, p. 721.

N° 50, 11 Décembre.

FOUSTAIN : Les flavines, leur rôle physiologique, p. 734.

LAVAL : La maladie de Schüller-Christian, p. 738.

BERG : Etude sur le gonocoque (suite), p. 741.

N° 51, 18 Décembre.

REMY : A propos de la pression dite « moyenne », p. 751.

BARRE : Etude sur le gonocoque (suite), p. 753.

N° 52, 25 Décembre.

Numéro des tables.

[23] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (6, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 115, n° 48, 26 Novembre 1938.

BOISSIERE-LACROIX : Les empoisonnements d'enfants et le médecin praticien, p. 517.

BOISSIERE-LACROIX : Diagnostic et traitement d'urgence des empoisonnements chez l'enfant, p. 529.

N° 49, 3 Décembre.

PATILLY : Etude anatomo-pathologique d'un cas de maladie de Brice-Molin de l'adulte, p. 557.

PETECES, DUPREY ET RENZIACH : Quatre cas méconnus de syphilis tertiaire cutanée, p. 562.

DELMAS-MARSALET, BERGOUIGNAN ET VALLAT : Sur un cas de méningite tuberculeuse à forme pondéromotrice et à évolution prolongée, p. 566.

DELMAS-MARSALET, BERGOUIGNAN ET VALLAT : Arthrites puriformes aseptiques au cours d'un tibia polyarthropathique ancien, p. 569.

N° 50-51, 10-17 Décembre.

LASSERRE : Traitement du pied varus équin spasmodique de l'enfance (la myopathie de Van Assen), p. 613.

VALENTIN : Des malformations de l'appareil locomoteur, p. 617.

[24] *L'Echo Médical du Nord* (12, rue Lepelletier, Lille). — Prix du numéro : 3 fr. 30.

T. 9, n° 22, 30 Novembre 1938.

GORDIER, DEVOS ET GUYENNET : Données anatomiques pour l'endoscopie du dôme pleural, p. 575.

GRINER ET GARCINOT : Quelques documents réunis au cours des pleurésies intra-pleurales, p. 588.

MARCHANDIER : Le soufflage cavitaire après section endoscopique des brides pleurales, p. 593.

N° 23, 15 Décembre.

MINT ET BOUCRE : Les retentissements organiques de la tuberculose pulmonaire (suite), p. 609.

PALLIER ET GRASSE : La prépondérance du cordon (statistique sur 95 cas), p. 614.

BOUCHIER ET MACQUET : Ostéite tuberculeuse contrasomatique de la 3^e vertèbre lombaire à forme ostéo-clastique sans atteinte des disques intervertébraux, p. 624.

[25] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 56, n° 49, 4 Décembre 1938.

PAERT ET BERGER : Recherches sur l'allantoïdite humaine, p. 481.

PAERT ET BERGER : Essai sur la signification physiopathologique de l'allantoïdite, p. 483.

PAERT ET BERGER : Nouvelle réaction colorée de la vitamine C, p. 486.

DERIEUX, PAERT, MOREVO ET ALEXANDRE : Recherches sur la cholestérolémie chez les épileptiques, p. 490.

PAERT ET BAUDOT : L'hydrate de cadmium agent de dénaturation des liquides biologiques, p. 497.

N° 50, 11 Décembre.

DERIEUX, DUTILLIEU ET BRUGO : Association de la maladie de Parkison post-encéphalitique et de la maladie de Basedow, p. 501.

RIEDEL ET REINHARDT : L'ulcère de l'ulcère nasopharyngien, p. 507.

N° 51, 18 Décembre.

PAERT : Quelques problèmes posés sur la guerre chimique. Essai sur leur solution actuelle, p. 517.

N° 52, 25 Décembre.

REINHARDT ET DORCHTER : Sur les mélasses osseuses du cancer primitif du poulmon, p. 537.

[26] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr. 70.

An. 19, n° 434, 5 Décembre 1938.

PALLARD JEUNE ET RÉVOL : L'hémophilie chez la femme (à propos d'une observation), p. 679.

MAREL ET ROBIN : Les gaz de guerre (étude clinique et thérapeutique), p. 680.

N° 455, 20 Décembre.

MARTIN, CHARDY ET PLANCHU : Les infarctus du foie, p. 715.

BOUCHET, GUICHARD ET BOURNET : L'hématome primitif de la paroi aortique ; ses relations avec l'athérite syphilitique, les anévrismes disséquants et les ruptures spontanées de l'aorte, p. 727.

[27] *Lyon Médical* (12, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 70, n° 49, 4 Décembre 1938.

GIBERT : Indications de la résection transurétrale, p. 601.

N° 50, 11 Décembre.

NOUVIÈRE : Actions eueptiques très complexes et action entropique éventuelle de certaines gommes, p. 633.

N° 51, 18 Décembre.

GRABIEZ-DUBARRE : Arthrite chronique de la hanche due au collaïne, p. 661.

N° 52, 25 Décembre.

BOUYER : Carcinome en carcinome ? ou carcinome en pentosanes ? p. 693.

[28] *Lyon Chirurgical* (120, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 30 fr.

T. 35, n° 6, Novembre-Décembre 1938.

SAMPOX : Apophorésie fémorale dans la lumbago paralysante, p. 641.

LEGRIS : De l'avantage d'une section artérielle et veineuse « fissus salus », à distance de la fistule, dans certains anévrismes artério-veineux difficiles de la racine de la cuisse, p. 656.

DEBIAQUIS, FLAUCHY ET MULLER : Scintillogramme sur testicule ectopique en position pévienne, p. 692.

[29] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 75, n° 27, 25 Septembre 1938.

LAUREN-LAVASTINE : La doctrine hypothétique et l'induction en médecine, p. 825.

GOUDIL : Considérations biologiques générales sur la période préventive, p. 332.

HARDY : Un curieux phénomène de sensibilité à distance observé chez le ver de terre, p. 350.

OLMER ET CASABRE : Généralisation tardive d'une lymphogranulomatoses maligne longtemps localisée, avec infiltration sous-cutanée et syndrome de Claude Bernard-Horner, p. 360.

N° 28-29, 5-15 Octobre.

Numéro spécialement consacré à la Société de Dermatologie et de Syphilologie du littoral méditerranéen.

Séance du 2 juin 1938.

N° 30, 25 Octobre.

GIRAUD, POISSON, PALLAS, MONZÉS ET ABREY : L'hypothèse amyloïde, p. 461.

SAUBERT ET EULANDER-BRANDENBURG : Electrocardiogramme d'interprétation difficile au cours d'une arythmie, p. 475.

PERROT, ADVE ET LÉGER : Modifications athéromatiques et renforcements lésionnels au cours des endocardites malignes prolongées, p. 480.

[30] *Montpellier Médical* (2, rue de l'Ecole-de-Médecine, Montpellier). — Prix du numéro : 4 fr.

An. 81, n° 5, Novembre 1938.

EUREZIE, PASSIO ET LAPON : Les modifications de la réflexivité du sympathique par l'orthostase, p. 197.



GOUTTES I.A.M.

Antilymphatique puissant

à l'Iodo méthyl Arinate de Manganèse
agissent toujours et très vite dans

15 à 20 GOUTTES
matin & soir

SIROP "I.A.M."
Pour ENFANTS: 1 cuillère matin & soir

**ATTENTION! GANGLIONNAIRES
ANOREXIES
ASTHÉNIES
ÉTATS ANÉMIQUES
ASTHME • BRONCHITES
CONVALESCENCES**

Echantillon & littérature
LABORATOIRE du Dr LAVOUE
RENNES (France)

CELLUCRINE

Régénération sanguine par un principe spécifique
globulaire

TONIQUE GÉNÉRAL

Dragées de 0 gr. 40 contenant 0 gr. 035 du principe actif

Aucune contre-indication Tolérance absolue

H. VILLETTE & C^e, Pharm., 5, rue Paul-Barruel, Paris-15

TRAITEMENT EXTERNE
DU
RHUMATISME
des Névralgies et Lumbago

par

L'ULMARÈNE

du Docteur GIGON
Succédané inodore du Salicylate de Méthyle

Laboratoire des Produits du Dr GIGON
A. FABRE, Pharmacien
25, Bd Beaumarchais - PARIS

LA NATURE

REVUE DES SCIENCES ET
DE LEURS APPLICATIONS
À L'ART & À L'INDUSTRIE

Les abonnés à la Presse Médicale bénéficient
d'un tarif spécial d'abonnement à
"LA NATURE"

FRANCE	405 fr. au lieu de 425 fr.	
ÉTRANGER, tarif I.	425 fr. — 445 fr.	
— tarif II.	445 fr. — 465 fr.	
BELGIQUE et LUXEMBOURG	420 fr. — 440 fr.	

Les abonnements à "LA NATURE" partent du 1^{er} de chaque mois.

MASSON ET C^e, ÉDITEURS, 120, BOULEVARD SAINT-GERMAIN

PARAIT LE 1^{er} ET LE 15 DE CHAQUE MOIS
Envoi d'un spécimen gratuit sur demande.

DOCTEUR

Vous aurez toujours la reconnaissance émue
de vos **GRANDS MALADES** des Poumons
en leur prescrivant le

SIROP FRANY

POUR ADULTES

— CALME ET ASSURE LE SOMMEIL —
PAS DE CRÉOSOTE — PAS DE MORPHINE

Laboratoire FRANY, 62, Avenue de la République, PARIS

Traitement de la CONSTIPATION, des ENTÉRITES, COLITES, etc.

LIQUIDE

Une cuillerée à soupe
matin et soir.

LISTOSE

GELÉE SUCRÉE

agréable au goût
2 cuillerées à café matin et soir.

Par action mécanique **VICARIO** **Sans aucun purgatif**

LAXATIF NON ASSIMILABLE, INOFFENSIF, NON FERMENTESCIBLE

à base d'huile minérale chimiquement pure, spécialement préparée pour l'absorption
par voie buccale

Échantillons gratuits. LABORATOIRE VICARIO, 17, boulevard Haussmann, PARIS (IX^e). Reg. du Comm. : Seine 78.190

[34] *Revue Médicale de Nancy* (45, rue Gambetta, Nancy). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

An. 61, n° 21, 1^{re} Décembre 1938.

HAMEL, EBERT et DUMONT : Psychoses chez les mobilisés, p. 982.

N° 22, 15 Décembre.

MUTEL : Leçon inaugurale, chaire de médecine légale, p. 1027.

[32] *Strasbourg Médical* (la, place de l'Université, Strasbourg). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 98, n° 30, 25 Octobre 1938.

MAVONNET : Réactions thyroïdiennes au cours de la ménopause, p. 416.

N° 31, 5 Novembre.

FRIEDRICH : La localisation anatomique de l'atriation, p. 433.

DEBORD : Les polypeptides sanguins dans l'intoxication alcoolique aiguë, p. 438.

[33] *Revue médicale française d'Extrême-Orient* (Boîte Postale, 18, Hanoi, Indochine française). — Prix du numéro : 1/20.

T. 17, n° 4, Avril 1938.

GUICHARD : Contribution à l'étude de la simulation des coups en Indochine, p. 325.

LEVEVRE : Recherches sur le paludisme au Laos, p. 336.

TOUMANOFF : Résultats de l'essai d'élevage au laboratoire de *A. hyrcanus* var. *sinesis* Wied., p. 355.

TOUMANOFF : Nouveaux faits du sujet de l'intercroisement de *St. albopicta* Skuse avec *St. Argensis* S. fasciata Theob., p. 365.

NASSIAS et NGUYEN-DINH-HAO : Intoxication par le phosphore et lipase hépatique, p. 369.

T. 18, n° 5, Mai 1938.

BOURNET : Les serpents venimeux en Indochine, p. 465.

NASSIAS, PHAN-HUY-QUAT et NGUYEN-DINH-HAO : Néphrite typhoïdique hypernatémique, p. 488.

HUARD : 102 hystérectomies vaginales, p. 499.

HUARD : L'extériorisation simple temporaire des viscères, p. 507.

KELLER : Le glisme de la rénine au Tonkin, p. 514.

N° 6, Juin-Juillet.

HUARD et NGUYEN-XAAN-NGUYEN : Recherches sur *Cerviculus* de Tonkinois, p. 591.

HUARD et DO-XUAN-HOP : Note sur le tube digestif des Annamites, p. 636.

HUARD, DO-XUAN-HOP et TIN-THAT-TUNG : Le poids du cœur chez les Annamites, p. 667.

HUARD et CHENG : Recherches anatomiques sur le rein des Annamites, p. 670.

HUARD, TIN-THAT-TUNG : Le bol de la vésicule biliaire chez les Tonkinois, p. 706.

BIHOT : Recherches sur le pénis des Tonkinois, suivies d'une note sur les auto-mutilations génitales, p. 717.

BIHOT et VETRE : Etude générale de 464 Tonkinois de la province de Bac-Ninh, p. 724.

BIHOT, TERRANONSI et MARILLEAU : Mensuration de montagnards du nord-est du Tonkin, p. 733.

BIHOT : Recherches sur la croissance des Eurasiens au Tonkin, p. 744.

BIHOT : Note sur la transmission héréditaire de la tache pigmentaire congénitale, p. 751.

HUARD, BIHOT et DO-XUAN-HOP : Recherches sur la physiologie féminine en Indochine et en Extrême-Orient, p. 732.

SOUCIARD et TOURNIER : Un cas d'infection alimentaire collective par une *Salmonella*, p. 792.

SOLLIER, JOYEUX et TRUONG-GAN-GONG : Un cas de volumineuse tumeur mixte du voile du palais, p. 796.

[34] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (12, Rosshof, Leipzig C. 1). — Prix du numéro : RM. 0,70.

An. 64, n° 49, 2 Décembre 1938.

SIEBERG : L'organique, le fonctionnel et le neurotique en diagnostic et en thérapie, p. 1753.

SACHMANN : Sur une forme de tuberculose des ganglions du hile apparaissant chez un adulte, p. 1756.

EULEN : Problème biochimique du cancer (fin), p. 1758.

HANING : Muqueuse de l'estomac dans l'achylie constitutionnelle avec formation sanguine hyperchrome, p. 1760.

BRIEFER : Nouvelles considérations du problème du Basedow, p. 1763.

KLINGMÜLLER : Traitement par la terpine (alobithin), p. 1764.

PAHUYEN : Pain complet, p. 1766.

KAYSER : Infection du duodénum par coli, p. 1768.

STRACHE : Nouries et vomissement, p. 1770.

REICHTAG : Hyperthermie physique par ondes courtes et bains bouillants, p. 1776.

SCHOLTZ : Mème sujet, p. 1776.

N° 50, 9 Décembre.

JEZEL : Nouvelles données sur le métabolisme de la vitamine C et sur sa valeur clinique, p. 1789.

SIEBERG : L'organique, le fonctionnel dans le diagnostic et la thérapie (fin), p. 1792.

SCHULTZ-BENCKE : Les névroses organiques, p. 1794.

MÜLLER : « Ultron » dans la blennorrhagie subaiguë et chronique de la femme, p. 1798.

TEUSCHER : Allergie contre la poussière, la fumée et le duvet, p. 1800.

METHLING : Cure de désintoxication par « l'Eldon », p. 1801.

WALK : Radiodiagnostic de la spondylite déformante par transillumination, p. 1802.

HERZOG : Mesure simultanée bilatérale de la pression sanguine pour le diagnostic de l'ortéite syphilitique, p. 1803.

THEODOR : Diarrhée et constipation dans l'enfance, p. 1806.

N° 51, 16 Décembre.

SCHREINERT : Coliques. Développement, signification et appréciation, p. 1825.

PETERMANN : Coliques. Diagnostic différentiel et traitement chirurgical, p. 1828.

SIEBEL : Colique des voies génitales chez la femme, p. 1832.

HARAPP : Prophylaxie par choc du Rachitis, p. 1835.

JEZEL : Métabolisme de la vitamine C (fin), p. 1837.

BAUNGARTNER : Questions pratiques dans l'actinomycose, p. 1840.

KOHLER : Couplage et mélange des facteurs héréditaires aussi chez l'homme, p. 1841.

HASENCAMP : Thérapie de l'hypertension bénigne, p. 1845.

N° 52, 23 Décembre.

SCHREIBER et HULLSTHUNG : Test des eczémateux par le « rhumo-allergine », p. 1801.

CURBERT : Mème sujet, p. 1805.

NEIER-KONSTANT : Recherches et observations sur le « veritol », p. 1865.

BRAUN : Contribution au syndrome de Adie, p. 1869.

KÖNIG : Traitement de douleurs de cicatrice après opération ou accident, p. 1872.

HEINENBERGER : Dosage optimal de l'hormone folliculaire dans la vaginite blennorrhagique de l'enfant, p. 1873.

BAATZ : Contribution au traitement rectal par la digitale, p. 1873.

KOHLER : Facteurs héréditaires (fin), p. 1874.

[35] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9). — Prix du numéro : RM. 1.

An. 47, n° 47, 29 Novembre 1938.

STEINMANN : Les organes généraux du sang, p. 1641.

HOFER : Position du tissu lymphatique dans l'équilibre acide-base de l'organisme, p. 1644.

MEYER : Nomenclature pour calculer la pression artérielle et l'ampleur des battements du cœur, p. 1647.

NEUWHILLEN : Résorption de la vitamine C par le plasma, p. 1650.

PANFEL et MAXIM : Action empêchant des sels carboniques sur les ferments du pancréas, p. 1651.

OTTO : Action de la capsaïcine et de l'acide ascorbique dans la diphtérie maligne, p. 1653.

USAGHT : Nouvelle méthode simple de diagnostic différentiel entre la méningite et l'encéphalite, p. 1656.

FEILMANN : Sur la guérison spontanée des tumeurs, p. 1658.

WACHOLDER : Sur la précision du dosage de l'acide ascorbique dans l'urine par la méthode au bleu de méthylène, p. 1661.

ARMENSTADT : Comportement des réticulocytes pendant le scorbut expérimental, p. 1662.

STÖHR : Formation du glycochrome à partir des acides dicarboxés, p. 1663.

N° 48, 26 Novembre.

CHUDOMETSKA et EISELMANN : Les diastases du sang, p. 1673.

MORAWCZIK et SADOWSKI : Partage des ions entre les cellules du sang et le plasma, p. 1678.

KONNRELL et ENGEL : Diagnostic de l'héus biliaire lithiasique, p. 1680.

LIPPERT et MOHR : Diagnostic de la filariose, p. 1684.

BOHMER : Exanthème scarlatiforme dans les infections par le *Staphylococcus aureus hemolyticus*, p. 1689.

STÄHEL : Le syndrome de Sjögren, une hypovitaminose A, p. 1693.

WIDENBAUER et REINHEIDER : Dosage de l'acide ascorbique réduit et total du plasma sanguin, p. 1694.

HAUSCHILD : Action centrale de quelques phénylalkylamines, p. 1695.

FRANKE : Recherches cliniques comparatives sur divers agents circulatoires du groupe adrénaline, p. 1695.

N° 49, 3 Décembre.

BÜCHNER : Signification de l'électrocardiogramme dans les troubles de passage du sang du muscle cardiaque : point de vue du pathologiste, p. 1713.

SARRÉ : Provision d'oxygène normale et pathologique des tissus, en particulier des reins, p. 1716.

BAREI et GUNDEL : Teneur en prolactin après extirpation de la rate, p. 1721.

1 c. c. = 50 gr.

DE TESTICULE DE TAUREAU

Fraction lipo-soluble

(glande interstitielle)

+

Fraction hydro-soluble

(glande spermatogénétique)

ANDRO-GOUTTES

I S C O V E S C O

PRÉVENTIF ET TRAITEMENT DE

L'ADÉNOME DE LA PROSTATE

— LA SÉNILITÉ PRÉCOCE —

■

Chez la femme : Puberté — Ménopause

Carence sexuelle — Troubles nerveux.

■

— POSOLOGIE —

- XXX GOUTTES PAR JOUR EN DEUX PRISES -

— EN DEHORS DES REPAS —

■

LABORATOIRE ISCOVESCO

— 107, RUE DES DAMES, PARIS —

YELLNER: Substance protectrice antihydrolytore lipoténée et vitamine A, p. 1722.
 HAUTPOTÉ et OTTO: Contribution au mécanisme d'action du prolan, p. 1724.
 DIMMERMAN: Etude sur le dosage photométrique de la vitamine C par la méthode au bleu de méthylène, p. 1728.
 HARNAP: Dosage de l'activité des ions calcium dans les liquides biologiques, p. 1731.
 KONZETT et WEIS: Formation d'adrénaline à partir du sympathol sous l'influence de l'irradiation u. v., p. 1736.

N° 50, 40 Décembre.

BUENIER: Electrocardiogramme et troubles de passage du sang dans le muscle cardiaque (fin), p. 1745.
 CHROMETSKA et LUBJUN: Recherches sur le métabolisme des purines en considération du glycocté urinaire, p. 1748.
 OKURA et MORIYAMA: De l'influence du parasympathique rachidien sur le mécanisme empêcheur des différents constituants du sang, p. 1752.
 MÜLLER: Altérations secondaires sanguines rares. I. Réaction leucémique myéloïdique élevée dans un carcinome de l'estomac, p. 1755.
 JOPPIC: Les types de pneumocoques dans la méningite pneumococcique chez l'enfant, p. 1757.
 VON SCHILLING: Etude statistique sur les suites de la vaccination, p. 1768.
 KRAUSCH et MÜLLER: Physiologie et pathologie du métabolisme intermédiaire des graisses, p. 1760.
 SIND: Chrysothérapie et vitamine C, étude clinique et expérimentale, p. 1762.
 KUTYVA: Sédimentation des érythrocytes. La vitesse de sédimentation considérée comme critère dans le résultat de la tonsillite, p. 1764.
 HÄBERG et RAABE: La teneur en vitamine C dans les vins soufrés et non soufrés, p. 1766.
 GRASCHKE: Application du B. sera à l'étude du groupe sanguin, p. 1768.
 MÜLLER: Altérations rares secondaires du sang. II. Leucopénie élevée, anémie et thrombopénie dans la tuberculose extra-pulmonaire évolutive septique, p. 1769.

N° 51, 47 Décembre.

APITZ: Les thromboses considérées comme coagulation, p. 1785.
 RIETSCHKE: Besoin en vitamine C et hypovitaminose C, p. 1787.
 ALBERS: Les hydrates de carbone et les minéraux dans leur importance dans les troubles du métabolisme par la gestation, p. 1792.
 ARSCHOFF et BRIGER: Action des vitamines D₂ et D₃ sur le rachitisme et la spasmodophilie, p. 1795.
 NOTT: Pathogénie et traitement de la bronchite fibrineuse, p. 1798.
 ALBRECHT et FELLNER: Problème de la dépendance du développement des hormones, de la croissance de l'hypophyse d'une part et de celle de la thyroïde d'autre part, p. 1801.
 CLAES: Une méthode quantitative chimique de dosage de la teneur en macine (mucosine) dans le suc gastrique, la salive et les crachats, p. 1802.
 REIB: Standardisation de la conduction thoracique de l'électrocardiogramme, p. 1807.
 REBER: Influence médicamenteuse sur la cholinestérase, p. 1811.

N° 52-53, 24 Décembre.

AMMON: Vitamines et tube gastro-intestinal, p. 1825.
 SYLLA: Sur l'altérisation du métabolisme basal respiratoire dans les lésions du cœur droit, p. 1829.
 MARCHIONNI: Recouvrement exact de la peau et de l'épiderme bactérienne (4^e communication), p. 1831.
 TRIBLE: Pathogénie de l'anémie hypochrome essentielle, p. 1835.
 HAAK: Nouveaux résultats par la réaction tuberculeuse d'après Haag et Niggemeyer, p. 1838.

SCHILLER: Un cas de maladie d'Addison d'origine traumatique, p. 1839.
 VON KENNEL et KIMMIG: Dosage de l'arsenic dans le liquide céphalo-rachidien après absorption de médicament contenant de l'arsénite, p. 1840.
 SIEGISMUND: Entrave à la résorption dans l'alcoolémie alimentaire par l'adrénaline, p. 1842.
 DOTZ: Thérapie de la sprue indigeste, p. 1843.
 OTTO: Contribution à l'étude de l'endocardite à chitrocoques, p. 1847.
 HARNER: Les hyperfonctionnements du pancréas, p. 1850.

[36] *Medizinische Klinik* (Friedrichsstrasse, 105, B. Berlin NW 7). — Prix du numéro : 80 Rpf.

An. 34, n° 47, 25 Novembre 1938.

WERNER: Traitement chirurgical de l'inflammation chronique des annexes, p. 1547.
 STEPHAN: L'agranulocytose dans les suites de couches, p. 1549.
 ROSENFIELD: Discussion diagnostique et thérapeutique sur le vergette, p. 1552.
 HENSE: Traitement par l'exercice de la cranée de l'écrivain, p. 1555.
 SCHMIDT: Aphorisme sur la clinique et la thérapie du carcinome, p. 1559.
 GÜNTHER: L'« Ullron » dans le traitement ambulatoire de la blennorragie, p. 1562.
 KLENN: « Siopect » dans la tuberculose pulmonaire, p. 1564.
 MALYTOV: Phénomène de flocculation du lait par addition d'acide de fruits. Obtention d'un colloïde naturel, p. 1565.

N° 48, 2 Décembre.

KRANTZ: Traitement de la blennorragie par l'« Ullron » et le « Disceptal », p. 1579.
 SCHMIDT: Diathèse urémique, p. 1588.
 CRISTOFOLU: Embolie veineuse et artérielle, p. 1592.
 PREPPER: Possibilité d'assurance des faibles d'esprit congénitaux, p. 1595.
 DISTENBERG: Méthodes diagnostiques simples pour la pratique, p. 1597.

N° 49, 9 Décembre.

PIRWINITSCH: Examen de l'audibilité et son utilisation pour le médecin expert, p. 1611.
 ROEBER: Les séquelles de l'encéphalite épidémique, p. 1613.
 KRANTZ: Traitement de la blennorragie par l'« Ullron » (discussion, suite), p. 1616.
 SCHMIDT: Diathèse hémorragique (fin), p. 1621.
 NEE: Maladies de cœur, p. 1624.
 OSTENTAT: Lutte contre le cancer (revue), p. 1629.

N° 50, 16 Décembre.

FRIEDRICH: Gangrène des membres après injection urémique, p. 1643.
 SCHWABACH: Pseudo-tuberculose des guéris, p. 1647.
 KAYELES: Importance des troubles de la pupille dans l'examen pour assurance sur la vie, p. 1649.
 SCHMIDT: Aphorismes se rapportant à la clinique du système nerveux, p. 1652.
 REICHEL: Sclérose latérale amyotrophique (type de l'épaulé) comme séquelle de la guerre, p. 1655.
 KRANTZ: Traitement de la blennorragie par l'« Ullron » (discussion-réponse, fin), p. 1656.
 NIEB: Les maladies de cœur (suite), p. 1658.

N° 51, 23 Décembre.

KLEWITZ: La grippe, diagnostic et traitement, p. 1675.
 SEGISMUND: Est-il possible de faire le diagnostic de grippe par les données anatomo-pathologiques, p. 1678.

BUTSCH: Le problème de l'influenza du point de vue étiologique et épidémiologique, p. 1682.
 BECHER: Lémanurie, p. 1683.
 REIJER: Les viandes hachées et les maladies par viandes hachées, p. 1686.
 SCHWITZ: Aphorismes sur la clinique du système nerveux (suite), p. 1689.
 BECKER: Intoxication par l'iode et névroses cutanées, p. 1692.
 HILGEMANN: « Taurin » (bases des acides biliaires) dans la chimiothérapie des infections à streptocoque et à pneumocoque, p. 1693.
 SIEMENS: Diagnostic et traitement des troubles de la circulation dans les maladies infectieuses (revue générale), p. 1696.

[37] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse Strasse 26, München 15). — Prix du numéro : 52 Rpf.

An. 85, n° 48, 2 Décembre 1938.

HAUPEL: Recherches histologiques sur les processus tissulaires dans la transformation de l'os, p. 1849.
 KNAUS: Sur la périodicité du cycle menstruel, p. 1851.
 KORNBLUM: Recherches sur la baisse bioélectrique du potentiel du champ de la corticale cérébrale au service de la clinique, p. 1856.
 JAEHNEL: Prévention et diagnostic de la syphilis nerveuse, données particulières sur l'œdème du liquide céphalo-rachidien, p. 1860.
 MÜNCHING et WOLB: Traitement conservateur de l'inflammation aiguë de l'oreille moyenne non purulente, p. 1862.
 KASCHNER: Anévrysme traumatique de l'aorte abdominale avec arrision de la colonne vertébrale, p. 1865.
 GROSSER: Sur les causes des malformations non liées à l'hérédité, p. 1866.
 CHISCHEK: Diagnostic et traitement des maux de tête en pratique, p. 1868.
 JAROSCHKA: Sur l'influence de l'acide ascorbique sur le développement du prénatal, p. 1871.
 MATSUDA: Données de l'autopsie dans la schizophrénie, région de la Sibirie du Nord, p. 1875.
 BARDAKCHI et LOKHAR: Observations dans une maison de santé privée sur une épidémie de diphtérie, p. 1879.
 WOLDBERG: Problème de l'immunité diphtérique, p. 1881.
 PANGOLD: Le spelon des convalescents, p. 1882.
 SCHMIDT: Historique et directives du traitement dans les maladies internes, p. 1883.

N° 49, 9 Décembre.

WEZEL: Culture des gonocoques en milieu de Neumann et son comportement par l'emploi de sang humain contenant du « Disceptal », p. 1897.
 HARTMANN: L'« Ullron » et le traitement local de la blennorragie, p. 1899.
 HANSEN-FLOR: Chrysothérapie du lupus érythémateux en particulier par l'« auro-détoxin », p. 1903.
 OLENTIS: Traitement mixte par vitamines dans l'encéphalite, en particulier par le « Bryonol », p. 1905.
 BREUNING: Traitement psychique de la perte de sommeil, p. 1906.
 LIPP: Epreuves urinaires (suite), p. 1911.
 KRESELING: Contribution au tableau pathologique de l'iod-basodow dans le nord de l'Allemagne, ses causes et sa prévention (« sepo-préparation »), p. 1912.

N° 50, 16 Décembre.

MAYR: Traitement de la prostatite, p. 1897.
 MEISSNER: Une épidémie épidémique de kératite numulaire de Dimmer en Bavière, p. 1899.

LYSATS VACCINS DU D^r L. DUCHON

ADOPTÉS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

POSOLOGIE - Une Injection
sous cutanée de 1^{cc} par jour.
(La 1^{ère} d'Un demi centicube)

INNOCUITÉ ABSOLUE

VACLYDUN

VOIE HYPODERMIQUE

BRONCHO -
VACLYDUN
PNEUMO -
VACLYDUN
PYO - VACLYDUN
COLI - VACLYDUN
GONARTHRI - VACLYDUN
GYNÉCO - VACLYDUN
GONO - VACLYDUN
STAPHYLO - VACLYDUN
STREPTO - VACLYDUN

EN PULVÉRISATIONS
RHINO - VACLYDUN

VOIE BUCCALE

ENTÉRO -
VACLYDUN
COLI - VACLYDUN
GRIPPO -
VACLYDUN

VACCINATION CUTANÉE

PYO - VACLYDUN
PANSEMENTS
VACLYDERM

LABORATOIRES CORBIÈRE

27, Rue Desrenaudes, PARIS (XVII^e)

TÉL. CARNOT 78.11
78.12

Ad. tél. PANTUTO - PARIS 74

**ÉCHANTILLONS
& LITTÉRATURE
sur demande**

REISS : Le foie considéré comme organe de défense dans les infections bactériennes, p. 1941.

LEBEN : Infection anaérobie après l'appendicite, p. 1943.

SCHMIDT : Symptômes par cessation d'emploi de « luminal », p. 1944.

MÜNCHING : Les indications de l'ouverture du tympan à la clinique oto-rhino-laryngologique allemande de Prague depuis Emanuel Zaufal, p. 1946.

HANSEN : Lutte contre le rachitisme. Une mesure nécessaire dans le traitement de la coqueluche du petit enfant, p. 1948.

WEISSBAUER : Problème de la sérothérapie de la diphtérie, p. 1951.

LIPP : Epreuves urinaires (suite), p. 1952.

MOBEL : Les acides barbituriques comme prédisposant à l'urticaire et à l'eczéma dans les cas d'urticaire bulleuse, de vagotomie et d'hypocalcémie, p. 1956.

GLOBIN : Les infections peuvent-elles être évitées après les blessures récentes?, p. 1957.

N° 51, 23 Décembre.

RUMPAU : De l'épidémiologie de la fièvre des moissons dans le sud de la Bavière, p. 1977.

JORDENS : Contribution à la clinique et à la sérothérapie spécifique de la fièvre des moissons, p. 1979.

SCHNEIDER : Sur une kérato-conjonctivite épidémique à Munich et dans ses environs, p. 1981.

PETERSEN : Contribution au problème de la vaccination (phlycten) de la coqueluche, p. 1984.

SIEMENS : Remarques sur les prothèses utilisables en cas de perte de substance du nez ou du visage, p. 1987.

FUEHLIN : Cas de mort évitables chez le nourrisson et dans l'enfance, p. 1988.

HANSEN : Rapports entre l'odeur alcoolique du cadavre et la teneur du sang en alcool, p. 1989.

ISCHAU : Thromboses des veines axillaires et sous-clavières dites traumatiques et leur expertise comme suite accidentelle, p. 1990.

LOHNITZ : Fièvre des champs dans la pratique médicale rurale, p. 1993.

THIES : Ce que le praticien doit savoir de l'examen de l'œil, p. 1996.

MÜLLER : Valeur diagnostique de l'examen radiologique à vide de l'abdomen, p. 1999.

[38] *Archiv für klinische Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 194, n° 1, 7 Novembre 1938.

FUEHLIN : Les tumeurs brunes et les kystes de la moelle osseuse et leur position dans le cadre des tumeurs primitives de l'os, p. 1.

FELSCHENREICH : Recherches histologiques sur les fractures opérées du col du fémur (2^e communication), p. 96.

STOJANOV : Recherches expérimentales de l'influence des milieux opaques sur la narcose, p. 135.

BÖTTCHER : Rapports entre la cholestélie et le cancer primitif de la vésicule biliaire, p. 146.

MASSOVITZ : Granulome du péritoine autour de corps étranger par bouillie barytée, p. 165.

[39] *Brun's Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Friedrichstrasse, 105, B, Berlin NW7). — Prix du numéro : RM. 8.

T. 168, n° 4, 23 Novembre 1938.

MICHALAKAS : Un nouveau procédé de topographie crânio-cérébrale, p. 518.

PICK : Opération radicale des hémangiomes de la moelle épinière, p. 527.

SCHNEIDER : Indications de la radiothérapie en urologie, p. 532.

REHNER : Sarcome expérimental de l'os et ses rapports au problème général des tumeurs, p. 538.

TAMMANN : Etude de la carcinose des méninges, p. 554.

FISCHER : Etude des altérations des organes dans la maladie osseuse de Recklinghausen, p. 556.

VON BRANDIS : Epreuve fonctionnelle du foie et indication opératoire, p. 565.

VON SASSER : Tuberculose du grand trochanter et de la bourse séreuse de la *Regio trochanterica*, p. 594.

FRODINE : Sténose œsophagienne post-diphthérique, p. 604.

RATSCHE : Tumeur tératoïde développée sur la tête d'un enfant, p. 610.

BEUTNER : Recherches sur la croissance des tumeurs chez le lapin après préparation au thorotrast, p. 617.

SCHAPFRAK : Anesthésie panto-vérébale et son utilisation dans la lithiase des voies urinaires, p. 638.

GOLLA : Résection de la paroi thoracique contre la récidive d'un chondrome, p. 646.

[40] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin, W9).

T. 251, n° 3 et 4, 14 Novembre 1938.

SUREN PLASSMANN : La maladie de Raynaud et ses formes, p. 125.

INTREBEL : La protrusion de l'acétabulum, p. 195.

FUEHLIN : Le lipome intra-thoracique, p. 207.

DOERFLER : Recherches comparatives sur la narcose aux vapeurs d'éther suivant la méthode du Dr Fiegel et la narcose de Roth Dräger, p. 230.

WEISS : Les résultats de l'opération pour cryptorchidie, p. 295.

SCHNEIDER et WEIL : Comportement de la diastase pancréatique dans les lésions expérimentales du pancréas, p. 245.

RIBUS : Diagnostic erroné dans la maladie de Scheuermann et dans l'hydrorhénocéphale, p. 253.

STIMPEL : Les dangers de l'électrocoagulation de la prostate, p. 267.

N° 5, 6 et 7, 10 Décembre.

REYER : Les fractures des condyles du tibia, p. 281.

PASCOWITZ : La maladie post-opératoire (prophylaxie par irradiation et lever précoce), p. 293.

LEMPER : Rapport sur 4 brûlures par courant électrique chez des petits enfants et leur traitement par plastie chirurgicale, p. 331.

WEISS : Étiologie du mégaduodénum, p. 317.

TOOP : Devoir et légalité dans l'opération, p. 343.

BAHR : L'ostéite tuberculeuse multiple kystique dans la jeunesse, données particulières sur l'énergie positive à la tuberculine et sur le tableau sanguin, p. 349.

BROWNER et VOSSCHULTZ : Les maladies de l'articulation accessoire sous-acromiale (bourse séreuse sous-acromiale). Contribution à la périarthrite scapulo-humérale, p. 363.

COEKALIS : Réactions post-opératoires et groupes sanguins, p. 394.

COEKALIS : Kystes pulmonaires bronchogènes congénitaux, p. 400.

GLATTBAHN : Pathologie de la périarthrite huméro-scapulaire, p. 414.

SCHNEIDER : Un cas de Krukenberg du pân, p. 435.

VOGL : Coxite métastatique guérie, p. 441.

[41] *Wiener klinische Wochenschrift* (Schotengasse 4, Wien I) — Prix du numéro : RM. 0,70.

An. 51, n° 48, 2 Décembre 1938.

ASCHOFF : Thrombose et embolie, p. 1277.

REICHLICH : Carcinome héréditaire de la trophoblastose, p. 1282.

REIDEL : Clinique et thérapie de l'insuffisance cardiaque aiguë, p. 1286.

LIETH : Prophylaxie et thérapie du pertussis, p. 1289.

ATENBERG : Jugement médical du caractère (médecine scolaire), p. 1292.

N° 49, 9 Décembre.

VON SCHMIDT-MANNING : Sur l'origine de poliorrhée. Remarques sur la pathogénèse, le diagnostic différentiel et la thérapie, p. 1301.

PICHLER et REINER : Diminution de la teneur en cholestérol dans la sclérose multiple, p. 1304.

NATRAHL : Calcul de la fin de la grossesse, p. 1309.

ASPERGER : Enfant psychiquement anormal, p. 1314.

ROLLBERG : Principes radicaux comme directive de notre conception du monde, p. 1318.

N° 50, 16 Décembre.

REGL : Le traitement de la poliomylélite au stade aigu, p. 1325.

LEIFER et WINKLER : Diagnostic de la bronchite oblitérante, p. 1331.

WOLFRAM : Nouveaux points de vue et méthodes dans le traitement des maladies cutanées et vénéreuses, p. 1332.

TÄRKEL : Sur l'importance de la créatinine du plasma comme épreuve fonctionnelle du rein dans la pratique urologique, p. 1339.

CHRISTIAN : Sociologie et conception du monde, p. 1340.

N° 51, 23 Décembre.

REIFINGER et TILLICH : Sur la constipation spasmodique, p. 1349.

REICHLICH : Construction de la musqueline de prolation chez les femmes entrées à l'asile d'une substance strogène synthétique, p. 1356.

NATRAHL : Thérapie moderne de la ménorrhagie, p. 1358.

REICHLICH et REINER : Emploi de l'« aminogène » dans la cuisine de régime, p. 1364.

REICHLICH : Problème de la conception, p. 1366.

[42] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Linke Wienzeile, 8, Wien VI) — Prix du numéro : Rpf. 75.

An. 88, n° 48, 26 Novembre 1938.

VON SZENTNYI : Nouveaux résultats sur le traitement non sanglant de la tuberculose chirurgicale, p. 1235.

BRZOZO : Contribution au problème de l'analgésie des mentaux, p. 1237.

TANCRÉ et SCHMIDT : Indications des bains chauds de Wiesbaden, p. 1241.

N° 49, 9 Décembre.

ROTTMANN : La toxine de cobra dans le traitement de la syphilis nerveuse, p. 1237.

FIEBIGER : Contribution à la multiplicité du cancer, p. 1261.

POHLAND : Antiséptique urinaire « Bellucyst », p. 1272.

SCHULZ : Contribution au traitement de la maladie rhumatismale, p. 1272.

algies

NEURALGIES - RHUMATISMES
EDITHIORAL
ANALGESIQUE ANTITOXINIQUE
PARFAITE TOLÉRANCE GASTRIQUE

MARQUE DÉPOSÉE
R.A.L. S. THIÉRY, PHARMACIEN, 19, RUE FRANKLIN, PARIS, 16^e - 5^e COMMERCIAL: 15, RUE DE LA BAUME, PARIS, 8^e
SÉDATIF NERVEUX
HYPNOTIQUE NON TOXIQUE
CHLORALOSAN
SANS ACCUMULATION - SANS ACCOUTUMANCE

insomnies

N° 50, 10 Décembre.

- MINGIN : Les bases de l'homéopathie, p. 1277.
 CRESCHER : Domaine et propriétés des principes homéopathiques, p. 1278.
 SCHLEGEL : Homéopathie et sciences, p. 1284.
 SCHULTZ : Traitement des malades de l'estomac, p. 1287.
 NIKER : *Cactus grandiflorus* comme médicament cardiaque, p. 1289.
 TRICHSEN : Homéopathie et allopathie, p. 1293.
 SCUTLER : Traitement médicamenteux de la diathèse veineuse, p. 1301.

N° 51, 17 Décembre.

- KLIMESH : Sur un beau succès de guérison de la médecine générale moderne; observations sur le diagnostic précoce et la thérapie de la tuberculose pulmonaire, p. 1305.
 DINMAN : Lipomatose symétrique avec complexe de pression au voisinage de la queue de cheval, guérie après injection suboculaire de lipiodol, p. 1310.
 VIZ KAVANTSONICH et BARTSEK : *Digitalis lanata* ou *digitalis purpurea*? p. 1321.

N° 52, 24 Décembre.

- VON BITTEL : Vaginitisme et pseudo-vaginitisme, p. 1325.
 HENSEIN : Traitement par les électrons-rayons, p. 1327.
 NIELER : Guérison des plaies à du lupus, p. 1329.
 BRETSCHEIDER : Nouveaux résultats par la thérapie mixte foie-fer-entive, p. 1337.
 SEADON HALL : « Clinervin », un calmant, p. 1338.

[43] *Bruxelles Médical* (141, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro : 3 fr. 50 belges.

An. 19, n° 1, 6 Novembre 1938.

- DE SOUZA ARAUJO : Traitement étiologique de la lèpre, p. 1.
 LAYARD-ROUSSE : Complication tardive apparue au niveau d'un vagin artificiel, p. 14.

N° 2, 13 Novembre.

- BESEKMAN : Essai de classement dans le cadre de la microbiologie de quelques nouveaux relatifs à la microscopie directe et à la micrographie, p. 36.
 GERCIKE : A propos d'un cas d'appendicite chronique, p. 51.

N° 3, 20 Novembre.

- DAVID : Traitement des annexes par « blocage anesthésique », p. 71.
 TART : Le traitement préventif de la lithiase urinaire, p. 74.

- LECHAND : Recherches sur la fixation des hormones gonadotropes dans les sécrums des femmes enceintes normales et des vomisseuses, p. 84.

N° 4, 27 Novembre.

- VAN BENDEN : Les réactions cutanées d'hypersensibilité au cours de l'infection tuberculeuse expérimentale, p. 108.
 WITTMER et CRESCHI : Cas de crise d'appendicite 4 heures après l'accouchement, p. 119.

N° 5, 4 Décembre.

- PIRANI : A propos du rhumatisme aigu (considérations doctrinales et pratiques), p. 129.
 SCHOCKART : Deux cas de myomatome pour fibromes utérins multiples suivis de grossesse, p. 158.

N° 6, 11 Décembre.

- SCUDIA et DEMONT : Une nouvelle méthode de radiopelvimétrie, p. 178.

N° 7, 18 Décembre.

- MESTIER : La lymphangiographie chez le vivant; méthode, résultats et applications, p. 205.

N° 8, 25 Décembre.

- MONTEAU : Lymphangiographie (fin), p. 242.
 LAMBLON et LEURUE : L'action des dérivés sulfamidés dans les infections du post partum et du post abortum, p. 252.

[44] *Le Scalpel* (34, rue Montoyer, Bruxelles). — Prix du numéro : 2 fr. belges.

An. 91, n° 48, 26 Novembre 1938.

- HUSTIN : Traitement de la pseudarthrose et de la fracture de l'os scapuloïde de la main, p. 1537.
 VAN DOOREN et JOFFE : Etude clinique de la vitesse sanguine mesurée par le cyanure de sodium, p. 1542.
 FONGRELET : Pouce à ressort et pouce bot flexus, p. 1563.

N° 49, 3 Décembre.

- HUSTIN et ROUVR : Quelques notions pratiques sur l'emploi d'un bandage ambulatoire dans le traitement des varices, des phlébites, des entorses, des pieds plats radicaux, des crampes musculaires et de certains genoux douloureux, p. 1509.
 DE ROUVR : La fausse et la vraie extra-systole (4^e note), p. 1577.
 BARTSEK : Coma basedowien, p. 1579.
 BLANCOFF : La tuberculose du pied, p. 1586.

N° 50, 10 Décembre.

- NOUMARINS : L'hypertrophie prostatique est-elle une affection endocrinienne? p. 1601.
 TREVES : Emploi des injections de novocaïne dans le traitement des fractures, p. 1613.
 VAN DEN WILDERBERG : Un cas d'abcès du cerveau d'origine otique opéré et guéri chez un enfant de 6 ans, p. 1617.
 FOUL : Fracture marginale antérieure du radius, p. 1621.

N° 51, 17 Décembre.

- KEUTELAND : Le traitement actuel de la poliomyélite aiguë, p. 1633.
 DE SOMMER : Recherches expérimentales sur l'E. S. et plus spécialement sur le complexe ventriculaire droit; préfrébrillation droite, p. 1638.
 DE MEIRMAN : L'infusion de sérum artificiel; technique et indications, p. 1644.
 HENRY : Volumineuse hernie ombilicale du nouveau-né, p. 1656.

N° 52, 24 Décembre.

- HAIRE : Le facteur endocrinien dans l'asthme infantile et juvénile, p. 1655.
 MALDAGUE : La syphilis gastrique, p. 1673.
 GUENEAUX et CRUMBERG : Un cas de polyposse rectocolique primitive; étude radiologique, p. 1686.

[45] *L'Union Médicale du Canada* (328, Est blvd. St-Joseph, Montréal). — Prix du numéro : dollar 0,50.

T. 67, n° 12, Décembre 1938.

- TURPIN : Les conditions d'apparition du mongolisme, p. 1263.
 RANSON : Syndrome douloureux lombo-sacré, p. 1267.
 SATCGER : Note préliminaire sur l'électroproexie dans le traitement de la chorée, p. 1273.
 CHARBONNEAU : Maladies contagieuses, p. 1275.

- MAININ : Amélioration ultra-rapide d'un cas de syphilis nerveuse par la vaccino-chimio-pyrétholécrapie, p. 1283.

- SYLVESTER : L'arthrite gonococcique, p. 1285.
 D'ARCECOURT : La chirurgie en province, p. 1288.
 NGON : Colibacillose ou paludisme chez un brigitique, p. 1292.

[46] *Laval Médical* (Faculté de Médecine, Université Laval, Québec, Canada). — Prix du numéro : dollar 0,40.

Y. 3, n° 10, Décembre 1938.

- JOHN et LAPORTE : A propos de l'« autritrin », p. 357.
 SIVARD : Considérations sur divers procédés de diagnostic de la grossesse, p. 343.
 VETINA et JOHN : Psittis à pneumococque, p. 354.
 LAMURE : Mythomanie chez un hérédo-syphilitique, p. 361.
 PATRY : Tuberculose et troubles mentaux; considérations, p. 364.

[47] *Semana Medica Espanola* (San Marcial 39, San Sebastian). — Prix du numéro : 2 pesetas.

An. 4, n° 4, 24 Septembre 1938.

- OPONOV : Alimentation du petit enfant et son influence quant aux chiffres de la mortalité infantile, p. 105.
 MCGEN : Hémorragie interne par onde d'explosion, p. 111.
 DE GREGORIO : La syphilis peut-elle réactiver une lymphogranulomatosé inguinale subaiguë latente, p. 113.

N° 5, 1^{re} Octobre.

- DURAN : Anatomie topographique des plaies pénétrantes de l'abdomen, p. 144.
 VILLANOVA : Remarques du médecin dans la lutte contre les habitations insalubres, p. 150.
 VILLA : Traitement chirurgical du paludisme par l'« Alope », p. 152.

N° 6, 8 Octobre.

- NACERA : Psychisme du fanatisme marxiste, p. 174.
 X. : Recherches psychologiques au cours de l'inspiration des camps de concentration, p. 190.

[48] *The American Journal of the Medical Sciences* (Editions Lea et Febiger, Philadelphie). — Prix du numéro : 85 cents.

V. 196, n° 6, Décembre 1938.

- CHRISTIAN : Une prédominance glomérulaire dans le mal de Bright, p. 761.
 BARNIER, SCHWARTZ et GROSS : Les hémolysines comme cause des anémies hémolytiques cliniques et expérimentales; données particulières sur la nature des sphérocytes et de l'accroissement de fragilité, p. 769.
 HOWARD, MILLS et TOWNSEND : Hémoglobulinurie paroxystique; relation d'un cas, p. 792.
 BURKE : Thrombose; un problème médical, p. 796.
 BAKER et WILLIAMS : Thromboses coronariennes parmi les femmes, p. 815.
 THORSON, COOPER et HAMILTON : Etudes sur la circulation dans la gestation : plomies de l'électrocardiogramme dans la grossesse et compris celui des gestantes normales du point de vue cardiaque et toxémique, p. 819.
 JANUIN et ELIAS : Note sur un cas d'absence congénitale du poulmon gauche, p. 824.

CALCIUM ET ACIDE AMINÉ

FRANCALCIUM

(ACÉTYLGLYCOCOLLATE DE CALCIUM)

MÉDICATION PUISSANTE

DES

ASTHÉNIES — TROUBLES DYSPEPTIQUES — DÉPRESSIONS NERVEUSES

Solution — Comprimés — Ampoules injectables.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES DU MYORAL, 3, RUE SAINT-ROCH, PARIS

GOMENOL

(Nom et Marque déposés)

Antiseptique idéal interne et externe

Inhalations — Emplois chirurgicaux
GOMENOL RUBEO — Asepsie du champ opératoire
GOMENOL SOLUBLE — Eau gomenolée

GOMENOLÉOS

dosés à 2, 5, 10, 20 et 33 %
en flacons et en ampoules de 2, 5 et 10 cc.

Tous pansements internes et externes

IMPRÉGNATION GOMENOLÉE
par injections intramusculaires indolores

PRODUITS PREVET AU GOMENOL

Sirop, Capsules, Glutinelles, Rhino, etc.
toutes formes pharmaceutiques**REFUSEZ LES SUBSTITUTIONS**LABORATOIRE DU GOMENOL, 48, rue des Petites-Écuries, PARIS-X^e

MALT BARLEY

BIÈRE de SANTÉ non alcoolisée,
Phosphatée - Tonique - DigestiveMALADIES DE L'ESTOMAC — INTESTIN
ANÉMIE — CONVALESCENCE — MAIGREUR
SURALIMENTATION DES NOURRICESBIÈRE SPÉCIALE NON ALCOOLISÉE
POUR NOURRICESBRASSERIE FANTA, 77, avenue Aristide-Briland, MONTROUGE (Seine)
Téléph. : ALÉRIA 43-50, 43-51

Affections de l'ESTOMAC, ENTÉRITE

— chez l'enfant, chez l'adulte —

ARTHRITISME

VALS-SAINT-JEAN

EAU DE RÉGIME, FAIBLEMENT MINÉRALISÉE,
LÉGÈREMENT GAZEUSE

Bien préciser le nom de la Source pour éviter les substitutions.

DIRECTION VALS-SAINT-JEAN, 53, Boulevard Haussmann, PARIS

MUTHIODE

TRAITEMENT

par INJECTIONS INTRA-MUSCULAIRES de la SYPHILIS A TOUTES SES PÉRIODES
et des SCLÉROSES PARENCHYMEUSES ET VASCULAIRES

Ampoules de 2 cc. pour Adultes — En boîtes de 12 ampoules — Ampoules de 1 cc. pour enfants.

Laboratoires LECOQ & FERRAND, 14, rue Aristide-Briland, LEVALLOIS

Frès Paris

CHIMM et SHORT: Etude sur la vaccination typhoïde orale mesurée par les agglutinines sériques, p. 836.

BOUARDIAN: Gastro-entérite infectieuse aiguë, p. 833.
SOLES et SNOOK: Étiologie du syndrome efort, p. 840.

STIGAL: De fumer des cigarettes: 1^{er} comme cause de fatigue; 2^e action sur l'électrocardiogramme avec ou sans emploi de filtres, p. 851.

[49] *Annals of Surgery* (227-231, South Sixth Street, Philadelphia).

V. 408, n° 6, Décembre 1938.

BUOY: Le traitement des abcès du cerveau, p. 961.
GERMAN: Métastases carcinomateuses du cerveau, p. 960.

GOTTIN: Infections rachidiennes épidurales, p. 992.
KELMAN et ADDOTT: Myélopathie toxique (spino-céphale), p. 1001.

ROSENFELD et FINE: Action de la respiration de 95 pour 100 d'oxygène sur la pression intratracébrale causée par distension gazeuse due à l'occlusion du grêle, p. 1012.

GOLLINS: Progrès importants dans l'anastomose intestinale aseptique, p. 1022.

GRAY, PROOSTEN et HEIFETZ: Paracécite aiguë transitoire, p. 1023.

JUEN: Chirurgie et diabète, p. 1059.

WEINSTEIN: Hernie fémorale du Littré étranglée avec fistule stercorale spontanée, p. 1076.

DEA: Les testicules en ectopie périnéale, p. 1083.

ALLEN: Action de la ligature des nerfs sur les membres, p. 1088.

COOPERMAN: Bursite hémorragique aiguë, p. 1094.

STRIKELAND: Tendon de bœuf éhomé pour fixation interne des fractures, p. 1102.

MAXHEIM et BRUCKENBERG: Transformation maligne d'un adénome solitaire du sigmoidé, p. 1107.

CHRISTOPHER: Intussusception de l'appendice, p. 1111.

YOUNG: Principe à observer dans la transplantation du cartilage costal pour réparation du squelette du nez, p. 1113.

RANI et LYON: Une amélioration à l'application des plaques d'ostéo-synthèse, p. 1118.

[50] *Archives of Internal Medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 75 cents.

V. 62, n° 5, Novembre 1938.

ROUWLAND et WILLIAMS: Altérations du foie produites par congestion passive chronique; données particulières sur le problème de la cirrhose cardiaque, p. 728.

MARBLE, ROGAN et SMITH: Hypertrophie du foie chez l'enfant diabétique. I. Fréquence, étiologie et nature, p. 740.

WITTE, MARBLE, ROGAN et SMITH: Même sujet. II. Action du pancréas cru, du Bétaine hydrochlorure et de la protamine-insuline, p. 751.

CONN, NEWBURGH, JOHNSON et SHELTON: Etude sur l'altération du métabolisme des hydrates de carbone dans l'hépatite infectieuse chronique, p. 765.

MACKIE: Spécificité de la réaction-agglutinine pour la *Shigella dysenteriae*. I. Réaction d'agglutination dans la dysenterie bactérienne chronique; étude sérologique et bactériologique de 47 cas, p. 783.

GROSMAN et WILLIAMS: Relation entre l'âge et la substance tensogénie rénale, p. 799.

WILLIAMS, WEGRIA et HARRISON: Rapport entre la substance rénale tensogène et l'hypertension hydro-néphrotique du rat, p. 805.

ZERIND et SCHATTEBERG: Choc anaphylactique mortel chez l'homme, p. 813.

GORHAM et MARTY: Occlusion coronarienne avec ou sans douleur: analyse de 100 cas avec autopsie et donnée sur le facteur tension dans la douleur cardiaque, p. 821.

MARTIN et GORHAM: Douleur cardiaque; étude expérimentale avec donnée particulière sur le facteur tension, p. 840.

DECEMBER et GIFFORD: Infection coecidolide (coecidiodiostomum). II. Type primitif de l'infection, p. 853.

WILLIAMS et SHEL: Angiome pulsatile (dilatation aseptique généralisée) de la peau associé à l'infection hépatique, p. 872.

COOD: Neuropsychiatrie en 1938, p. 883.

[51] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 37, n° 5, Novembre 1938.

SIGAUD: Dyscriménome de l'ovaire, p. 697.

DEPREUX: Infections de la main: expérience de 3 années pour l'étude du mal blanc, p. 728.

DOTTIN: Traitement de l'occlusion intestinale, p. 735.

BOWER, BURNS et MENDEL: Péritonite envahissante compliquant une appendicite perforante; étude expérimentale, p. 751.

KELLER et HAMILTON: Dégénérescence des fibres nerveuses infundibulaires chez le chat, sans polytypisme appréciable, p. 760.

SUPLIAN, SPENCE et MAC NEAL: Sérothérapie pour infections streptococciques: observations générales, p. 772.

GRAY, MAC GOWAN, NETTROUT et DOLLMAN: Les lésions hépatiques dans la maladie biliaire; ses rapports à la concentration des acides biliaires dans la bile, p. 790.

WOLFE: Technique de l'implantation d'ivoire pour la correction du nez en selle, p. 800.

MACROCK et JENSEN: Buerthérapie dans l'ostéomyélite hémorragique du tibia, p. 811.

WEAR: Résultats éloignés de la cystite tuberculeuse, p. 821.

KLEINBERG: Kystes du cartilage semi-lunaire externe, relation de 3 cas, p. 827.

Revue de la chirurgie urologique, p. 835.

N° 6, Décembre.

WOODHALL, BURMAN et SEEDS: Sinus veineux carotien: rapport entre les radiogrammes de l'os occipital et le test de Queckenstedt (Tobey-Ayer), p. 865.

CORRASCO: Evolution du traitement des fractures du col du fémur, p. 871.

RIFSON: Occlusion artérielle avec nécrose aseptique de l'os, p. 926.

NINTON: Ulcère duodénal postérieur adhérent, p. 944.

LOVE et MORRIS: Tératome sacrococcygien de l'adulte; relation d'un cas, p. 949.

HART: Stérilisation de l'air de la salle d'opérations par l'énergie radiante bactéricide: résultats de plus de 800 opérations, p. 956.

RICK: Résultats éloignés dans plusieurs cas de fibrosarcome des membres, p. 973.

BIGARD: Sensibilisation et désensibilisation des lapins aux transplants hétérotopiques de tissu thyroïdien, p. 981.

RABINOVITCH et LEDERER: Carcinome atypique de l'intestin, p. 994.

DEHNSTEIN: Tumeurs ovariennes et diagnostic de l'appendicite aiguë, p. 1004.

ARNOLD: Nouveau masque chirurgical: un filtre d'air bactériologique, p. 1008.

BURMAN et RIFSON: Xanthome solitaire (granulomateux lipidique) de l'os, p. 1017.

Progrès de la chirurgie orthopédique, p. 1033.

[52] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 25 cents.

V. 411, n° 23, Décembre 1938.

MACKIE: Le traitement médical de la colite chronique ulcéreuse, p. 2071.

JONES: Traitement chirurgical de la colite ulcéreuse, p. 2076.

WILLARD, FESSEL, BUNDLEY et BOCKUS: Pronostic de la colite ulcéreuse, p. 2078.

MATZ: Incidence du carcinome bronchogène primitif, p. 2086.

HURLOV: Résection sous-pié-mérienne du cortex pour épilepsie focale, p. 2093.

DIXON et DEUTERMAN: Le traitement des fistules externes intestinales, p. 2095.

DE KLEINE: Projets de la Croix-Rouge dans la transfusion sanguine, p. 2101.

ORNSTEIN et FURST: Névrite périphérique par sulfamilamide, p. 2103.

LAWSON et GRAYBAUL: Hémophilie traitée par la mignone, p. 2104.

MAYO: Pince pour gastro-entérostomie, p. 2105.

WIRE et WOLF: Eczéma et son traitement pratique, p. 2106.

HILL: Traitement de l'eczéma infantile, p. 2113.

N° 24, 10 Décembre.

SEY: Traitement rationnel de l'ostéomyélite hémorragique aiguë, p. 2123.

COLEMAN et WEARDEN: Traitement des fractures; l'union de la colonne vertébrale avec blessures associées de la moelle, p. 2128.

WAGHELEST: Sulfamilamide dans 106 cas d'infection méningococcique, p. 2172.

ROLMANN, COO et RENDERSON: Emploi de Bi sous des formes diverses au cours d'un même traitement, p. 2175.

HILL: Dimensions des globules rouges dans l'anémie hémolytique familiale; cas atypiques, p. 2179.

BORTON: L'avenir en présence de *Thrombo angitis obliterans*, p. 2184.

SEMEKOV: Pathologie chirurgicale de la sinusite nasale, p. 2189.

SPONT: Obésité considérable; réduction thérapeutique de 230 pounds, p. 2196.

PIEPER: Hémorragie gastrique, p. 2199.

SMITH: Ergonovine (alcaloïde de l'ergot), p. 2201.

N° 25, 17 Décembre.

FUENZ: MAC INTOSH et MAC EACHERN: Le rôle du potassium dans la paralysie périodique familiale, p. 2253.

LOCKWOOD, COODIN et STOKINGER: Etudes sur le mécanisme d'action de la sulfamilamide, p. 2259.

SCHENMAN, LEWIN et SOBIN: Dysmorphie musculaire pseudo-hypertrophique, p. 2265.


FARR: Le traitement des irrégularités cardiaques, p. 2268.

BARTOLOMOW: Pathologie du placenta; infarctus et toxicité de la grossesse, p. 2276.

BIGON: Emploi des sels de potassium dans le rhume des foies, p. 2281.

GARVIN: Hépatite toxique par sulfamilamide, p. 2283.

HAIN, BAILE, LAWRENCE et WHIFFLE: Le fer radioactif et son métabolisme dans l'anémie, p. 2285.



MÉTABOLISME BASAL

Nouvel Appareil Transportable
à Lecture Directe sur Table (P. L. MORISSE)

« ... En effet, nombreux sont les médecins qui, hésitant devant le coût élevé d'un examen de ce genre, ne pouvaient faire bénéficier leurs malades des précieuses indications de cette méthode ... »

LE SEUL APPAREIL PERMETTANT LA STABILISATION
RESPIRATOIRE PRÉALABLE

Méthode de
NOTICE N° 52
SUR DEMANDE

DRAPIER INSTRUMENTS DE MÉDECINE ET DE CHIRURGIE
PARIS — 41, rue de Rivoli — PARIS

ANUSOL

indications

Hémorroïdes, fissures anales, prurit anal, rectites et abcès péri-rectaux, ténisme, déliations douloureuses de toute origine, y compris celles liées à des affections du rectum pendant les règles et la grossesse.

résultats

Décongestion des plexus veineux hémorroïdaires. Désinfection et cicatrisation rapide des muqueuses ulcérées. Disparition rapide des paquets hémorroïdaires, des hémorragies et des troubles circulatoires. En un mot, amélioration immédiate des troubles subjectifs et des symptômes objectifs.

ANUSOL
LE TRAITEMENT DE CHOIX DES
HÉMORROÏDES

**LABORATOIRES
SUBSTANTIA
M. CUÉROULT**
Docteur en Pharmacie
13, RUE PAGÈS
SURESNES (Seine)



Existe également sous forme de pomade.
Echantillons et Littérature à la disposition de MM. les Médecins


Instruments de Précision pour la Médecine — Appareils de Clinique médicale
TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY BREVETÉ
S. G. D. G.
avec nouveau manomètre à mécanisme indéformable et dispositif de remise à zéro

SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUE
A SYSTÈME DIFFÉRENTIEL B^{re} S. G. D. G., avec nouveau brassard à double manchette
de E. SPENGLER supprimant tout coefficient personnel

SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE DE YACOEL, B^{re} S. G. D. G.
pour la mesure rapide et très précise de la tension moyenne
PLÉTHYSGMO-OSCILLOMÈTRE, breveté s. o. d. o.
de E. SPENGLER et D^r A. GUILLAUME

STÉTHOPHONE, B^{re} S. G. D. G., de P^r LAUBRY, la plus perfectionnée des appareils d'auscultation



Notices sur demande.

ÉTABLIS E. SPENGLER
Constructeur
46, rue de l'Odéon — PARIS

SIBBELL et BUTLER: Réaction à l'administration orale d'acide nicotinique, p. 2256.

CLARKE et ROSENTHAL: Rôle du médecin privé dans la limitation de la syphilis à New-York, p. 2287.

BOHRIS: Réaction d'hypersensibilité à la sulfanilamide, p. 2290.

ISAACS, BETHLEH, RIDDLE et FRIEDMAN: Tableau standard de l'augmentation de globules rouges dans l'anémie pernicieuse après thérapie par le foie ou l'estomac, p. 2291.

LONGHORN: Quinine dans la myotonie congénitale, p. 2292.

HEMINGWAY et STENSTEDT: Caractéristiques physiologiques de la diathèse par ongles courts, p. 2298.

[53] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro: 1 dollar 50.

V. 67, n° 6, Décembre 1938.

LYNDEN: Etude sur la régénération de l'os, p. 705.

BRUNSWICK et TREBELT: Le mode d'incision et d'extension latérale de certains carcinomes à cellules squameuses, p. 715.

NATZGER et GRANT: Névrite du plexus brachial d'origine mécanique; le syndrome du scapèle, p. 722.

STEIN: Nouvelles études sur l'infécondité et la stérilité; analyse de 200 couples, p. 731.

TROBENKAMP: Anatomie chirurgicale des ganglions carotidien et intercostal, p. 740.

ALLEN: Résistance des tissus périphériques à l'hypoxie à des températures diverses, p. 744.

REAL: Les lésions pathologiques de l'enfure du bras consécutive à l'amputation radicale du sein, p. 752.

PALETT: Reconstruction totale de l'oreille, p. 761.

JAFFE: Prophylaxie de la lésion du canal biliaire commun, p. 769.

BEARD et BOCKERT: Sialographie; technique et application dans l'étude des néoplasmes de la glande parotéide, p. 771.

GINZBURG et HAGE: Intusussus consécutif à la gastro-entérostomie pour ulcère gastro-duodénal, p. 788.

O'CONNOR et PIERCE: Isogreffes de cartilage réfrigéré, p. 796.

FRIESTLEY: Considérations chirurgicales sur l'ablation de calculs du rein, p. 798.

CLUTE et ALBERT: Section de l'arc costal pour exposition abdominale supérieure, p. 804.

INGRAM: Décompensation subtemporale modifiée en pédiatrie, p. 811.

SCISE: Le problème mécanique de la transfusion de sang non modifiée, p. 813.

MC NEAL et HERN: Perforation dans le cancer de l'estomac; 138 cas, p. 818.

BUTCH-MONTON: Chirurgie et radiothérapie dans le traitement du cancer, p. 824.

STELSMAN: Vie et mort du fœtus; un nouveau test graphique dans la gestation, p. 826.

[54] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, London, W.C1). — Prix du numéro: 1 sh. /3.

N° 4065, 3 Décembre 1938.

WILKIE: La main septique, p. 1127.

CHRISTOPHERS et EINTON: La dénomination exacte du parasite du paludisme tertiaire malin, p. 1130.

HUNTER: Conduite de l'épreuve du travail et sélection de cas, p. 1134.

BARBER: Polymyélite antérieure aiguë; 4 cas simultanés dans une école, p. 1137.

DE SMITH: Production rapide de vaccin autogène pour le traitement de la pneumonie. Note sur son emploi, p. 1140.

BEITHELMER, LERS, MURIEL et BRAINE: « M et B 695 » dans le traitement de la blennorrhée, p. 1142.

COLOMAN: Intussusception primitive de l'appendice, p. 1145.

PLATT: Procédés chirurgicaux dans les fractures et luxations de la colonne vertébrale, p. 1155.

MAHLIN: Observations sur les pieds, p. 1160.

N° 4066, 10 Décembre.

GUTHRIE: Physiologie du mécanisme vocal, p. 1180.

BATACAR: Agglutination vi dans le diagnostic de la fièvre typhoïde et du porteur de germes, p. 1195.

HILL: Hypersensibilité aux anesthésiques de base, p. 1199.

MURCHELL: Traitement de l'ostéomyélite aiguë par l'Ultrason, p. 1200.

MYHRE: Kystes hydatiques pelviens et obstruction au travail, p. 1201.

KOWARD: Myalgie épidémique, 5 cas dans une pension, p. 1203.

THOMSON: Traitement d'urgence de l'éclampsie à domicile, p. 1204.

PIERIS: Chirurgie manipulative, p. 1214.

N° 4067, 17 Décembre.

HAFER: La sciatique et son traitement, p. 1245.

BARR: Lésions des disques intervertébraux comme cause de sciatique, p. 1247.

GOULDING: Les aspects orthopédiques de la sciatique, p. 1251.

KLAN: Le test xenopus de la grossesse, p. 1253.

ESPER: Emploi de la peau du sein de la femme en chirurgie plastique, p. 1256.

NGERTS et PAEL: Comportement des cavités tuberculeuses dans le poumon sous l'influence du pneumothorax artificiel, p. 1258.

BROWN: Pneumothorax spontané comme complication du pneumothorax artificiel, p. 1260.

BLANCE: Réinfarction dans la diphtérie, p. 1260.

MCLEAN: Le mal de mer comme facteur étiologique possible dans le vomitus du grêle, p. 1260.

PIERIS: Manipulation des articulations difficiles, p. 1260.

N° 4068, 24 Décembre.

DUNLOP: Vues modernes dans la prévention de la tuberculose, p. 1297.

ROBERTSON: 4 cas de maladie de Weil infectés par la même source, p. 1300.

HUWARTH et BATEMAN: Les opérations de la mastoïde, p. 1304.

KENNEDY et WILLIAMS: Association de bégaiement et d'une diathèse allergique, p. 1306.

BYNLEY: 3 cas d'intussusception chez l'adulte; données sur son étiologie, p. 1309.

BROOKHEAD: Difformité congénitale des jambes, p. 1311.

BECK: Carcinogénicité du mélange goudron-croûte utilisé par les pêcheurs, p. 1313.

COTTE: Bandages et ceintures, p. 1322.

[55] *The Lancet* (7, Adam Street, Adelphi London WC2). — Prix du numéro: 1 sh.

V. 235, n° 6014, 3 Décembre 1938.

TOPLEY: La place de la pathologie parmi les sciences médicales, p. 1275.

VARELEY: Hernie de l'appendice vermiciforme, relation de 16 cas personnels, p. 1282.

POSS: Absorption transcutanée de l'hormone mâle, son application pratique à la thérapie humaine, p. 1284.

FRANKLIN: Nouveau mode de recherche du réflexe du genou, p. 1287.

CHAIJS: Rayer 205 dans le traitement du lupus érythémateux, p. 1288.

JUVEN et DELFRAGE: Essai par le trichloréthanol (naprox), p. 1291.

JONES: Fémurite staphylococcique chez un enfant, guérison, p. 1292.

MINIUM: Acide lannique en gelée dans le traitement de la stomatite infantile, p. 1292.

N° 6015, 10 Décembre.

OPPEITTS: Embolisme artériel. Etude de 8 cas, p. 1339.

COHEN et WOOD: Paratuberculose cérébrale, p. 1344.

ZEBLIN: Un cas de bériléri apparaissant à Londres, p. 1347.

WOODMANET, COLLINS et ENST: Réaction vasculaire par le bain, contraste en état de santé et dans l'arthrite rhumatoïde, p. 1349.

BOURNE et EVANS: L'électrocardiogramme 4-plomb dans l'angine d'effort, p. 1354.

KEYNES: Tuberculose de la thyroïde, p. 1357.

THOMSON: Agranulocytose causée par la néoséphaline, p. 1358.

N° 6016, 17 Décembre.

PATSON: Les anémies hémolytiques de l'enfance, p. 1395.

LOCKHART-MUNRO: Les résultats éloignés dans la diverticulite, p. 1401.

CANTHON et FAWCETT: Equilibre liquide dans la maladie de Ménière, p. 1404.

PRADO: Le syndrome de Ménière; une observation, p. 1409.

HATTALL, GARLAND et GOLDIE: Traitement de l'arthrite rhumatoïde par un nouveau sel d'or, p. 1410.

COXON et FORBES: Angine aggranulocytaire consécutive à l'administration de « M et B 693 », p. 1412.

GENUNGIAN: Un cas de rupture associée du poumon et de la rate, p. 1413.

UKO: Coloration des lames vaginales, p. 1413.

N° 6017, 24 Décembre.

HALDANE: La maladie congénitale, p. 1449.

MILS et MASON: Signification de la réaction de Van den Bergh dans le diagnostic de l'anémie pernicieuse, p. 1455.

BRINDO: Le contrôle de la sécrétion urinaire par la préhypophyse, p. 1467.

ALFORT, GRALLOUGH et NANKA: Traitement de la pellagre par l'acide amide nicotique, p. 1461.

MC GREGOR-ROBERTSON: Blennorrhagie aiguë traitée par M et B 693; relation de 100 cas, p. 1468.

SCHOENVALD: Erreurs possibles dans les électrocardiogrammes thorax-plomb, p. 1465.

MAUDER et DE SATVISH: Pneumothorax extra-pleurale, p. 1468.

[56] *Orvosi Hetilap* (Ulloi-ut, 26, Budapest VIII). — Prix du numéro: 75 Filler.

T. 82, n° 45, 5 Novembre 1938.

7606K: Le changement de la réaction cutanée au cours des différentes excitations cutanées chimiques ou physiques répétées, p. 1051.

7607T: L'œsophage dans l'appendice, p. 1055.

7608A: L'effet de la fumée du tabac sur l'électrocardiogramme, p. 1059.

7609A: Le résultat des observations histologiques sur 750 gouttes opérées, p. 1093.

7610V: Un cas de mastoïdite sans symptômes otologiques, p. 1095.

7611V: Le cancer du larynx et la syphilis, p. 1096.



PANGLANDINE
CRÉÉE EN 1897

toute une équipe au secours des
GLANDES DÉFICIENTES
Tous les troubles endocriniens
de l'Enfant,
de l'Adulte,
du Vieillard.

4 • 10 CAPSULES PAR JOUR

LABORATOIRES COUTURIEUX • 18 AVENUE HOCHÉ • PARIS

*L'échec fréquent des innovations
en thérapeutique pulmonaire
met brillamment en relief le
succès ininterrompu du*

SIROP FAMEL
AU LACTO-CREOSOTE SOLUBLE

QUI RESTE TOUJOURS LA
PRÉPARATION LA PLUS SÛRE ET LA
MIEUX TOLÉRÉE, A LA DISPOSITION
DU CORPS MÉDICAL CONTRE LES

**AFFECTIONS DES
VOIES RESPIRATOIRES**

*Echantillons et Littérature à MM. les Docteurs
Laboratoire F. FAMEL, 16-18, rue des Orfèvres, PARIS, XVI*

**FARINE
LACTÉE**



DIASTASÉE

Echantillon gratuit, littérature, cartes de pressés
4, Rue Lambrechts, 4 — COURBEVOIE (Seine)

IODISATION INTENSIVE
TOUS RHUMATISANTS CHRONIQUES

PAR

IODHEMA

(Communication de la Société Médicale des Hôpitaux de Paris, des 24 Juin 1932 et 18 Juin 1936)

Iodoalcoylate d'Hexaméthylène Tétramine

3 FORMES : MÉTHYLE - BENZYLE - MIXTE
AMPOULES : Voies Veineuse ou Musculaire.
FLAcons : Voie gastrique. 2 cuillérées par jour.

Laboratoires GALLINA, 4, rue Candolle — PARIS (V^e)

PERUBORE POUR CORYZAS, SINUSITES, LARYNGITES,
TRACHEITES.

COMPRIMÉS
POUR
INHALATIONS ET GARGARISMES

Borate de Soude, Baume du Pérou,
Essences balsamiques —
(sans Menthol)

Toux
D'IRRITATIONS,
TOUX REBELLES, ENTRETIEN DE LA VOIX



TRAITEMENT DE
L'ENROUEMENT
PAR LE
SIROP ET LES PASTILLES
EUPHON

Lab. MAYOLY-SPINDLER, 1, Place Victor Hugo, PARIS

N° 46, 12 Novembre.

GERZMAN : Un cas de cancer cutané de la tête, dû aux irradiations radiologiques thérapeutiques, p. 1105.

MELICZER et SIFOS : Eruption cutanée spécifique dans la période chronique de la maladie de Nicolas-Favre, p. 1108.

SCROCH : La rhinométrie pour l'examen clinique de la fonction respiratoire du nez, p. 1110.

DEVYANT : Sur le diagnostic électrocardiographique, p. 1114.

FAHRAE : Sur les questions rares de la diététique rénale, p. 1116.

BARLA-MARCO : Le résultat des opérations étendues du goitre, p. 1118.

N° 47, 19 Novembre.

BLAK : L'immunité comme fonction végétative, p. 1120.

BARCS et VARSANYI : Le traitement des infections des voies urinaires par des médicaments acidifiants, p. 1131.

ZEITAN : Les lymphopithéliomes et les sarcomes réticulaires des voies respiratoires supérieures, p. 1135.

GOTTSBERG : Intoxication par β -phénylisopropylamine, p. 1130.

VANDOR : Un cas d'épi de seigle dans la grosse bronche d'un nourrisson, p. 1141.

N° 48, 26 Novembre.

GHENT : L'importance biologique du soufre, p. 1151. VITZ SEVENAL : Un cas de grossesse et d'accouchement compliqué par une dysenterie bacillaire grave, p. 1153.

GAGGI et PORTANTO : Un cas de septicémie de sui pesifier chez un nourrisson, p. 1155.

BINO : Essais du traitement de la dégénérescence rétinienne de la rétine, p. 1158.

MARGITA-V. BECHT : L'effet de la vitamine P sur l'hématurie rénale, p. 1162.

JUST : La valeur des préparations sulfamido-benzoliques dans le traitement de la blennorrhagie, p. 1163.

[57] *Annali Italiani di Chirurgia* (Casella Postale, 282, Bologne). — Prix du numéro : 10 lires.

V. 47, n° 10, Octobre 1938.

BERTI-ROBOL : Sur la tolérance diverse de l'os vis-à-vis d'un métal utilisé en ostéo-synthèse, p. 827. JACOBELLI : La résistance globale, la vitesse de sédimentation, le temps de coagulation et d'hémorragie chez l'animal soumis à l'éther froid et aux vapeurs d'éther, p. 863.

MIZARELLI : L'arthérite locale dans le traitement des traumatismes articulaires, p. 881.

[58] *Archivio Italiano di Chirurgia* (6, Via Farini, Bologne).

V. 49, n° 4, Août 1938.

PIREANGELI : Premiers résultats de l'application d'une nouvelle « préparation » chimique pour le traitement de la tuberculose chirurgicale, 301. POLICETTI : Les autolysats apyrrogènes de staphylocoques et de streptocoques dans les infections chirurgicales, p. 307.

REALE : Sur l'ossification traumatique de la région médiane du genou et sur les fractures corticales par détachement du condyle fémoral interne, p. 394.

BACCARINI : Recherches expérimentales sur la régénération de la vésicule biliaire, p. 413.

[59] *La Clinica Chirurgica* (22, via Ausonio, Milan). — Prix du numéro : 15 lires.

An. 14, n° 10, Octobre 1938.

LIBERTI : Sur le pouvoir antitoxique et antibactériemique du ganglion lymphatique. Etude expérimentale, p. 607.

RIEGER : Tuberculose de l'os hyoïde avec bursite de la bourse de Boyer, p. 713.

MAXINI et CONTI : Rapports entre les lésions anatomo-histologiques, les manifestations cliniques et l'examen du suc gastrique étudié dans l'estomac réséqué pour ulcère gastro-duodénal et pour gastrite folliculaire, p. 721.

TABANELLI : Blessure par arme à feu de l'abdomen avec perforation intestinale multiple et lésions rénales droites. Intervention opportune, p. 773.

[60] *La Medicina Contemporanea* (Corso Bramante 40, Torino).

T. 47, n° 10, 1938.

OPORALE : Que peut-on dire sur la résection de la prostate après 6 années d'expérience ? p. 583.

CHIAUDANO : Sur la technique de l'anastomose déféro-épididymale dans l'azoospermie par oblitération, p. 591.

BARILLA : Les polypes diffus du col de la vessie chez la femme. Un cas de distension énorme de la vessie par polype du col vésical, p. 596.

BORRHO et SCULLANO : Etude sur les rapports entre la chlorurémie et l'azotémie des variations de l'azotémie urémique dans l'hyperchlorémie provoquée, p. 602.

NARINI : Sur quelques cas de rétention complète de l'urine par tumeurs des organes génitaux chez la femme, p. 609.

OMESITA : Avitaminose A et calculs urinaires, p. 623.

[61] *Minerva Medica* (Via Martiri Fascisti, 15, Turin). — Prix du numéro : 8 lires.

An. 39, n° 48, 1^{re} Décembre 1938.

ZUCOLI : Les indications du pneumothorax artificiel dans le traitement de la tuberculose chez l'enfant, p. 537.

BALESCO : Les modifications de la vitesse de sédimentation dans diverses formes d'arthrites soumise au traitement de Salsomaggiore, p. 546.

WINTERST : Contribution à la thérapie de la lymphogranulomatose maligne, p. 548.

ARISA : Etude critique sur l'efficacité de l'histaminothérapie intradermique des affections « rhumatismales » des nerfs et des organes de mouvement et dans les arthropathies chroniques, p. 551.

N° 49, 8 Décembre.

TRICHIETTI : Considérations cliniques sur un cas de péritonite méningococcique circonscrite chez l'adulte, apparemment idiopathique, p. 570.

COTTI : Note sur la technique de la ponction sternale, p. 573.

POIRRELLI : Pour obvier à la rétention chronique incomplète, p. 573.

GANGESI : Traitement médical de l'ulcère gastro-duodénal, p. 581.

N° 50, 15 Décembre.

MARIANI : La vaccination antivaricelleuse des indigènes, p. 589.

COSCONELLO : Action thérapeutique de la pectine de la pomme dans les syndromes de l'intestin, p. 590.

SCOTTI : Essais cliniques avec des cardiotoniques et des sédatifs, p. 593.

CASIMANO : Occlusion intestinale et appendicite, p. 593.

RONDELLI : Variations phrénologiques dans la constitution raciale, p. 600.

[62] *Il Policlinico (section chirurgicale)* [14, via Sistina, Rome]. — Prix du numéro : 6 lires.

An. 45, n° 12, 15 Décembre 1938.

DIASINI : Neurofibrome isolé de l'épiploon trouvé dans un sac herniaire inguinal congénital (étude clinique et anatomo-pathologique), p. 535.

BRACCI : Sténose dysontogénétique de l'urètre masculin, données spéciales concernant la sténose valvulaire de la portion prostaticque, p. 554.

PIETAGGI : Considérations sur le diagnostic différentiel entre les tumeurs inflammatoires et le néoplasme du cécum, p. 576.

[63] *Il Policlinico (section médicale)* [14, via Sistina, Rome]. — Prix du numéro : 6 lires.

An. 45, n° 12, 1^{re} Décembre 1938.

DI NARCO et SANTAGATI : Recherches cliniques et expérimentales sur le métabolisme des nucléoprotéides en rapport à diverses maladies et traitement par l'eau salée, p. 589.

AZZOLINI et CARBONCHI : L'hyperazotémie par hémorragie gastro-cœliale, p. 606.

RISSERRE : Méthodes colorimétriques perfectionnées pour le dosage de la teneur de la salive en sulfocyanure, p. 624.

[64] *Il Policlinico (section pratique)* [14, via Sistina, Rome]. — Prix du numéro : 4 lires.

An. 45, n° 49, 5 Décembre 1938.

MINGAZINI : Calculus rénaux, traitement chirurgical et crénothérapie, p. 2231.

CANERO et BALESTRINI : L'indice ferrugine du sang intérieur et du sang périphérique dans l'anémie pernicieuse et dans l'anémie essentielle hypochromique, au cours de la maladie et après rémission clinique, p. 2239.

N° 50, 12 Décembre.

GIANGIANNI : Action accélétratrice de la vitamine C sur le processus de guérison des fractures, p. 2279.

ALFONCETTI et IATTI : L'acide ascorbique dans le traitement de la goutte et de diverses arthropathies chroniques avec crises intermittentes, p. 2293.

MINGAZINI : Calculus rénaux (fin), p. 2300.

N° 51, 19 Décembre.

CORRELLI : L'ictère catarrhal, hépatite allergique. L'inflammation allergique du foie et des voies biliaires. Etude étiopathogénétique, p. 2338.



BALLA : Le traitement héliomarin de la pruritose tuberculeuse, son arrêt à distance, p. 2353.

N° 52, 26 Décembre.


Numéro des tables.

L'ENDOPANCRINE

Insuline française pour injections hypodermiques

COMBAT**LA GLYCOSURIE****L'ACIDOSE****LA DÉNUTRITION**

DOPANCRINE
INSULINE FRANÇAISE
 centimètres cubes
 chaque centimètre cube contient

**ET L'ARTÉRIO-SCLÉROSE****LABORATOIRE DE L'ENDOPANCRINE****48, RUE DE LA PROCESSION - PARIS (XV')**

LES PRODUITS SCIENTIFIQUES DES LABORATOIRES LUMIÈRE



CRYOGENINE LUMIÈRE
 Antidépresseur
 irremplaçable dans les
 AFFECTIONS FÉBRILES,
 la BOULÉRIE, etc.
 SPÉCIFIQUE de la GRIFFE



TULLE GRAS LUMIÈRE
 Cette l'adhésion
 des PANSEMENTS
 qui sont alors INDOLORES
 et se détachent
 SANS HÉMORRAGIES



OPOZONES LUMIÈRE
 à base de
 GLANDES FRAÎCHES
 Médication de tous les
 TROUBLES ENDOCRINIENS



ALLOCHRYSSINE LUMIÈRE
 L'OR en combinaison
 sulfo-organique soluble
 aqueuse par VOIE INTER-
 MUSCULAIRE. Contre les
 RHUMATISMES CHRONI-
 QUÉS INFECTIEUX, et
 les TUBERCULOSES.



OLOECHRYSSINE LUMIÈRE
 OR et CALCIUM en suspension
 aqueuse - Injections (topiques)
 CONTINENT - Traitement des
 RHUMATISMES CHRONIQUES
 et TUBERCULOSES



EMGÉ LUMIÈRE
 Médication à base de
 Ampoules anti-choc
 Traitement des états
 d'instabilité humorale
 Comprimés - régulateur des
 fonctions digestives

Littératures et Echantillons
LABORATOIRES LUMIÈRE
45, Rue Villon - LYON - France

Bureau à PARIS, 3, Rue Paul Dubois.

[65] *La Riforma Medica* (via Cesare Battisti 63, Napoli). — Prix du numéro : 4 lire.

An. 54, n° 43, 29 Octobre 1938.

ZANELLO : La réaction de Donaggio dans les traumatismes crânio-cérébraux, p. 1035.

SACCHETTI : Un cas de maladie de Schlemlein-Henoch, p. 1038.

N° 44, 5 Novembre.

Numéro de Congrès.

N° 45, 12 Novembre.

Numéro de Congrès.

N° 46, 19 Novembre.

Numéro de Congrès.

[66] *Polska Gazeta Lekarska* (Rutowski 9, Lwow).

V. 17, n° 49, 4 Décembre 1938.

JUCHOWSKI : Quarantième anniversaire de la découverte du radium, p. 1001.

ZALEWSKI : La statistique du cancer dans la clinique oto-laryngologique de Lwow, p. 1003.

LINGOWSKI : Sur la formation de nodules épithéliaux au cours d'un cancer de l'utérus, p. 1003.

FIEDRYCH : Les causes du cancer primitif du poudrier, p. 1006.

NEUBEL : Les principes de la radiothérapie des cancers de l'utérus, p. 1010.

SCHEINER : L'acide lactique du sang dans les processus néoplasmatiques et autres, p. 1011.

TAPASWIKI : Un cancer de la plaie opératoire après extirpation de la vulve dans un cas de « Krukenberg's vulva », p. 1016.

N° 50, 11 Décembre.

REISCHKE : Sur le choc histamique et sur la façon de le prévenir, p. 1025.

NEPSTEN : L'analyse morphologique et bactériologique au cours des arthrites rhumatismales et non rhumatismales, p. 1129.

KRIETTER : Le traitement des saignées dans la troisième période de l'accouchement, p. 1031.

KLEKOV : Les vitamines dans la nutrition, p. 1034.

FIEDRYCH : Cancer primitif du poudrier (*suite*), p. 1035.

N° 51, 18 Décembre.

RAYMANOVICZ : L'anesthésie par l'évipan sodique estelle praticable en chirurgie gynécologique ? p. 1040.

STEINBACH : Le traitement par le sérum antistreptococcique et la parafenolène-sulfamide des méningites de provenance otique, p. 1050.

WASERCHWAZ et ORNIEUX : Traitement par le gaz de l'hypoxémie artérielle, p. 1052.

MAT : L'électrocardiogramme et la position du corps, p. 1056.

KRYSTOF : Glycolate de Cu dans le traitement des pleurésies, p. 1063.

BARANOWSKA : Un cas d'ictère infectieux, p. 1064.

[67] *Lisboa Medica* (Hospital Escolar de Santa Maria, Lisbonne). — Prix du numéro : 8 escudos.

An. 54, n° 9, Septembre 1938.

CONES : Incontinence urinaire par implantation extra-vésicale d'un urètre suranné ; hémihénectomie ; guérison, p. 531.

FLEBERIA : Deux cas d'anémie familiale de Cooley, p. 542.

FENA : La curiethérapie comme traitement du carcinome des cordes vocales, p. 570.

N° 10, Octobre.

POCHETA : La bronchiectasie : son étude clinique et son aspect lipido-radiographique, p. 591.

FENA : L'apophyse styloïde et sa signification pathologique en oto-rhino-laryngologie, p. 665.

[68] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm).

V. 97, n° 3 et 4, 13 Décembre 1938.

HOLMSTROM : Götfrid Rystedt, p. 163.

MUEN : *Pasturella* trouvée dans les crachats d'un malade atteint de bronchite purulente chronique, p. 165.

SCHAMBOOROV et TCHIBURMAKIER : Contribution au problème du barrage nerveux périphérique, p. 175.

HESE : Dosage de l'hémoglobine dans le sang non dilué, p. 207.

SKARSTEN, SEGERDALL, STRANDELL et WALLMAN-CARLSON : La fréquence et l'extension géographique de l'anémie pernicielle en Suède, p. 222.

JACKERSON, JUNGNER et NYLIN : Elimination des acides choliques. I. Chez l'animal sain, p. 237.

JUNGEN, NYLIN et JOSEPHSON : Même sujet. II. Dans l'ictère expérimental, p. 254.

RUP : Recherches sur le « Schenkelsblock », p. 265.

NORDAARD et GUTHRIE : Enregistrement automatique de la réaction de Wassermann par principe photo-électrique (photograph), p. 293.

VORLEZIAN et HULT : Importance de la teneur en zinc de l'insuline commerciale, p. 307.

KREIDENWIEDICH VON DEN BOVEN : La fluorescence bleue de l'urine à la lumière u. v. par les composés indoxyl-acétyl, p. 311.

JYSSIL : Le syndrome de Hecford (fièvre vécoparotidienne), une manifestation du syndrome de Bloek, p. 322.

BLOCHIN-MONTENEX : Hypoprotéinémie dans le pemphigus chronique, p. 329.

SEKELI : L'ostéomalacie à l'origine de la descendance naïne, p. 335.

HASSEN : Quelques observations sur l'hypothèse d'une influence possible du magnétisme sur l'organisme humain, p. 339.

BYATT : Recherches sur le pouvoir colorant du sang et le nombre des globules rouges à 70° de latitude Nord, p. 365.

TOW, MEUVENOUS et DAUX : Deux cas de leucémie avec formation tumorale, p. 376.

ANDERSEN : Anémie pernicielle et gastrite phlegmonieuse, p. 401.

NORDAARD et THOMSEN : Deux cas de pellagre endogène, p. 407.

REDAHL : Un cas de porphyrie aiguë développée au cours de l'hospitalisation, p. 415.

Supplément 94. WAHLBERG : Etudes sur les maladies de la thyroïde en Finlande, p. 1-208.

Supplément 95. RUSE : Sécrétion humaine gastrique ; une étude quantitative de la sécrétion gastrique dans les conditions normales et pathologiques, p. 1-226.

N° 5 et 6, 17 Décembre.

DE LAGEN : Contrôle central du métabolisme des graisses, p. 427.

SALVENDY : Sur un murmure diastolique de régression entendu autour et dans la région apicale de l'urémie, sans données à l'autopsie, p. 440.

HUEN, ERDEN et STERNITZ : Infiltrat hyperergique passager à fœtophilies du poudrier dans la tuberculose ou la pneumonie abortive, p. 473.

MILLENSTROM et FORSMANN : A propos des variations normales de la diurèse aqueuse et des épreuves par surcharge d'eau, p. 508.

REDAHL : Porphyries et méthodes cliniques de leur détection, p. 538.

ANDERSEN, GELL et SANDELSEN : Polycythémie traitée par radiothérapie du poudrier, p. 547.

UCKO : Importance des protéines sériques pour le résultat de la réaction de Takata, p. 557.

BING et ANDERSEN : Recherches sur l'action de l'acide nicotinique chez 2 malades atteints de sprue, p. 561.

PLUM et THOMSEN : Trois cas de leucémie monocytique, p. 578.

VAN BUDEN : Influence de la rate sur l'érythropoïèse, p. 596.

SLAEMOSE et KOPPEL : Rougeole chez l'adulte, p. 608.

V. 98, n° 1 et 2, 21 Décembre 1938.

THILGREN et SUNDBERG : Hyperthyroïdisme et traitement au lugol, p. 1.

MARCUS, SAHLGREN et JERNÖL : Métastases carcinomateuses du cerveau avec syndrome Charcot-Adams-Stokes et crises oculogènes, p. 68.

SNAPPER et BENJEN : Condition physico-chimique de la bilirubine dans le sérum et dans l'urine, p. 77.

FERNELICH : Valeur diagnostique de la paroi thoracique, p. 83.

DE VINIS : Rapport entre la réaction Takata-Jezler et ses variantes, la réaction Mancke-Sommer et les fractions globulines du sang, p. 95.

PETRI, NORDAARD et BANDIER : Etudes sur l'action de l'acide nicotinique sur la pellagre gastropneumonique, p. 117.

HANSEN : Bases expérimentales de la transfusion des leucocytes, p. 125.

REBERSTADT : Nouveau cas de myxodème s'accompagnant d'un réflexe de type myotonique au niveau du tendon d'Achille, p. 136.

Supplément 96. GRUWALL : Clinique et pathologie de l'ictère hémolytique héréditaire, p. 1-290.

Supplément 97. LINDVIST : Etudes sur la vitamine A chez l'homme, p. 1-262.

[69] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Benno Schwabe et Co., Bâle). — Prix du numéro : 1 fr. suisse.

An. 68, n° 49, 3 Décembre 1938.

VON ALBERTINI et GRUNWALD : Résultats des recherches expérimentales sur le problème de l'infection focale, p. 1309.

BRUNELI VYER : La psychothérapie du praticien, p. 1315.

FRANCK : Un point de vue important à considérer dans la nouvelle thérapeutique antigonococcique, p. 1316.

ABRAHAM : Résultat thérapeutique immédiat et stable obtenu par la méthode de l'épilepsie provoquée sur 2 cas de stupor catatonique, p. 1317.

ELLER et SCHAR : De l'emploi de l'histaminase (diamin-oxidase) en thérapie, p. 1318.

BRISOT : Les maladies mentales et leurs enfants, p. 1319.



CRINEX

EXTRAIT OVARIEN TOTAL STANDARDISÉ

stimule

OREX

EXTRAIT ORCHITIQUE TOTAL STANDARDISÉ

équilibre

FRÉNOVEX

EXTRAITS MAMMAIRE ET LUTÉINIQUE

freine

la fonction ovarienne

LABORATOIRES



CRINEX-UVÉ

INDEX DES SOMMAIRES

A

[illegible]

R

[illegible]

C

[illegible][illegible]

N

TRAITEMENT DES TROUBLES FONCTIONNELS DU SYSTÈME SYMPATHIQUE

NEUROTENSYL




2 A 3 COMPRIMES AVANT
LES PRINCIPAUX REPAS

BOUFFÉES CONGESTIVES - VERTIGES
INSOMNIES - TENACES - EMOTIVITÉ
HYPEREXCITABILITÉ - ANGOISSE
ARYTHMIE - TROUBLES DE L'HYPERTENSION
TROUBLES CARDIO-VASCULAIRES

LABORATOIRES J. P. PETIT
72, BOULEVARD DAVOUT - PARIS (XX^e)

**POUR VOUS DOCUMENTER
SUR**



LIPIODOL LAFAY
LIPIODOL "F" (FLUIDE)
TÉNÉBRYL GUERBET

DEMANDEZ NOUS
NOTRE BULLETIN N° 2
QUI VIENT DE PARAÎTRE

SOMMAIRE

Uréthrographie, par J. JOWAN.
Sciastique et Lipiodol, par A. CERVONCIN.
Notes sur la Thérapeutique au Lipiodol.
À travers la Bibliographie.

LABORATOIRES ANDRÉ GUERBET & C^{IE}
22, Rue du Landy - SAINT-OUEN (Seine)



POUR POUVOIR MANGER DE TOUT PEPSO-PANCRÉ-MALT

INDICATIONS : Supplée à l'insuffisance des sécrétions digestives. Corrige et évite les troubles de l'assimilation.

COMPOSITION

Pepsine (titre 300).....	2 -
Pancréatine glutinisée.....	0,5
Na Cl.....	2,5
Extrait de malt diastolique.....	95 -
	pour 100 gr.

LABORATOIRES WANDER (P. BASTIEN, PHARMACIEN) CHAMPIGNY (SEINE)

MODE D'EMPLOI : Pepsin-Pancré-Malt se prend de préférence à la fin du repas, soit pur, soit dissout dans un peu d'eau, de lait ou d'infusion tiède.

POSOLOGIE : Sauf indication spéciale de votre part, les doses habituelles sont :
Adultes : 1 à 2 cuillerées à soupe,
Enfants : 1 à 2 cuillerées à café,
après les principaux repas

NEZ GORGE OREILLES

PHONODIOSE

LATOUR

VOIES RESPIRATOIRES

Ulcérations des Muqueuses.
Traitement des Plaies infectées.

Laboratoires F. LATOUR

71, rue Douy-Deleups, MONTREUIL (Seine)

JUS DE RAISIN CHALLAND

ALIMENT DE RÉGIME
HYPOCHLORURÉ - HYPOAZOTÉ
■ ASSIMILABILITÉ PARFAITE ■

JUS DE RAISIN CHALLAND. SOCIÉTÉ ANONYME. CAPITAL : 2.000.000 FR.
REGISTRÉ A NUISS-SAINT-GEORGES (Côte-d'Or). L. G. 104 119

TOUX SIROP RAMI


ATOPHAN *Cruet*

Rhumatismes, Goutte, Névralgies

Boîtes de 20 cachets à 0^g40 - Tubes de 20 comprimés à 0^g40

LABORATOIRES CRUET - 13, Rue Miollis - PARIS 15^e

La fin d'une légende




**L' EFFICACITÉ
DE L' INSULINE
PAR LA VOIE DIGESTIVE**

**DÉMONTRÉE A LA
FACULTÉ DE MÉDECINE
DE PARIS**

**THÈSE DU 12 JUILLET 1937
MENTION TRÈS HONORABLE**

demandez un exemplaire aux

Laboratoires **THAIDELMO** - 11, Chaussée de la Muette, Paris-16° - AUT. 21-69




Un nouvel instrument de travail

LE Ciné-Kodak

Il n'est pas besoin d'insister auprès des praticiens, des chirurgiens, et des spécialistes sur l'aide inappréciable que leur apporte le Ciné-KODAK dans l'exercice de leur profession. Il vous permet d'enregistrer, de saisir, de garder et surtout de revoir à toutes les phases de leurs mouvements ou de leurs évolutions, les aspects anatomiques, les cas pathologiques, les techniques opératoires et mille documents du plus haut intérêt médical.

Et cela, sans grands frais, sans complication et sans trouble apportés dans la salle d'opérations, la clinique ou le cabinet. Le Ciné-KODAK est la simplicité même : vous pouvez confier la prise de vues à un assistant ou à une infirmière. Vous remettez ensuite votre film exposé à Ciné-Grim qui vous le rendra prêt pour la projection sans dépenses supplémentaires.



CINÉ-GRIM VOUS PRÉSENTE

• LE MAGAZINE CINÉ-KODAK

Se charge et se décharge en un clin d'œil au moyen d'un chargeur, ce qui permet de passer à tout moment d'une émulsion à une autre, du film en noir au film en couleurs "Kodachrome".

Il comporte bien d'autres avantages tels que : 3 cadences d'enregistrement, 8, 16 et 64 images (pour ralenti) à la seconde. Changement à volonté de l'objectif : fourni avec objectif "Kodak" anastigmat f:1,9, celui-ci peut être instantanément remplacé par un autre appartenant à une gamme de 7 objectifs de foyers différents pour usages les plus variés. - Système particulier de viseur reflex s'adaptant à l'objectif employé. - Contrôle automatique de la longueur des scènes enregistrées. - Compteurs visibles du métrage filmé, etc.

Sa manipulation aisée, sa scientifique simplicité, sa robustesse rendent des plus sûres et des plus faciles la prise de vues sur film 16°.

CINÉ-GRIM

182, BOULEVARD BERTHIER
PARIS

LE GRAND SPÉCIALISTE DU CINÉ-KODAK

se tient à votre entière disposition
sur un simple appel de votre part.

TÉL. : GALVAN, 54-53

Duna-Phorine

NOUVEAUX SELS ORGANIQUES DE MORPHINE

qui seuls permettent :

- 1° De régler, selon le but poursuivi, la vitesse d'apport de la morphine à l'élément nerveux;
- 2° D'utiliser pleinement les propriétés de l'alkaloïde, par conséquent d'en diminuer les doses;
- 3° D'éviter la majeure partie des actions préliminaires ou secondaires indésirables :: :: ::

AMPOULES

à 1 % et 2 % (tableau B).

Duna-Phorine rapide

Duna-Phorine lente

Duna-Phorine mixte

3 Formules.

3 Modes d'Action.

SUPPOSITOIRES

: Une seule Formule.

Les Laboratoires BRUNEAU & C^{IE}, 17, rue de Berri, PARIS (8°).

Français et Etrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Janvier 1939

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] *Le Bulletin Médical* (2, rue Casimir-De-laigne, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 60.

An. 52, n° 52, 24-31 Décembre 1938.

LAUREY : Le traitement chirurgical de l'angine de poitrine, p. 945.

BOUCHER : Le collapsus cardiaque, p. 951.

BORDET : Les images du cœur et de l'aorte chez les cardiopathiques, p. 956.

LUTENBACHER : Sténose mitrale et visage pâle, p. 960.

An. 53, n° 1, 7 Janvier 1939.

ROBERT-MOT : Accidents infectieux graves d'origine dentaire, p. 3.

ORLAGE : Traitement hormonal de l'ectopie testiculaire, p. 7.

N° 2, 15 Janvier.

ROBERT-MOT : Accidents infectieux graves (fin), p. 19.

N° 3, 21 Janvier.

SEIGAUD : Le transport des traumatisés du mépris, p. 37.

PAYET et NATALETTI : Les pleurésies hémorragiques du pneumothorax artificiel, p. 39.

N° 4, 28 Janvier.

LEVESQUE : Deux problèmes touchant le rachitisme : Rachitisme rénal et rachitisme tardif, p. 55.

LAUREY : De l'emploi des produits sulfamidés au cours des infections de l'enfance, p. 61.

PERROT : A propos des méningites à liquide clair non tuberculeux chez l'enfant, p. 66.

[2] *Le Concours Médical* (37, rue de Bellefond, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 50.

An. 61, n° 1, 1^{er} Janvier 1939.

HARDOUN : Hémiplegie par plaie de la carotide primitive, p. 15.

LACRÈS : La cure sanatoriale des tuberculeux. Ses défauts, ses avantages, ses indications, p. 19.

FISCHER : Quelle importance clinique attribuer à l'hyperglycémie dans le diabète, p. 23.

N° 2, 8 Janvier.

MARSAULT : Le traitement des fractures du col du fémur chez les personnes âgées, p. 71.

LACROIX : Sur les rapports réciproques du diabète et de l'anthrax, p. 74.

PASCALIS : Prophylaxie des abcès parietaux après appendicéctomie en crise aiguë, p. 75.

FISCHER : Les masques de l'hypertrophie prostatique, p. 76.

P. L. : La réaction tuberculinique à l'âge scolaire, p. 78.

GAIN : Urinaire et thérapeutique thyroïdienne, p. 79.

SCHOUPE DE COLPREDY : Recherches expérimentales et pratiques sur le safran des Indes, p. 81.

LACROIX : La stomatite par électrolyse et électro-galvanisme entre pièces dentaires métalliques, p. 84.

N° 3, 15 Janvier.

VILMOTH : Diagnostic des adénites cervicales, p. 130.

AUBRY et GAUTIER : Les injections intra-artérielles de microchrome, p. 141.

LAVALLÉE : Traitement chirurgical de l'embolie pulmonaire, p. 144.

CONVILLER : Le veurin de crapaud : Complexes hémolytiques et synergie médicamenteuse, p. 145.

FISCHER : Comment traiter la douleur au cours de l'évolution d'une blessure de guerre, p. 147.

N° 4, 22 Janvier.

LENOIRANT : Cancer du corps thyroïde, p. 307.

MAURY : Les appendicites pélicennes, p. 309.

LACROIX : Utilisation thérapeutique de sang microtubé, p. 310.

BOUKAN : La gale des céréales, p. 311.

HAUSSER : L'influence de petites doses d'alcool sur les réactions psycho-techniques et la conduite des véhicules automobiles, p. 315.

X... : Traitement du furoncle et de la furunculose, p. 317.

FISCHER : Sur une nouvelle méthode de traitement de la diphtérie par administration combinée de sérum et d'anatoxine, p. 318.

N° 5, 29 Janvier.

TOURNEUX : Le cancer des lèvres, p. 273.

LAVALLÉE : A propos du traitement convulsant des psychoses, p. 276.

GILBERT-ROBIN : Anorexie mentale et anorexie dite mentale chez l'enfant et chez l'adolescent, p. 277.

CHÉNE : La sinégraphie : Etude radiologique de la lésion sous-maxillaire, p. 278.

MASQUEL : Zona et vitamine B₁, p. 279.

LACROIX : Les écoulements sanglants par le mamelon, p. 280.

FISCHER : Pour quelles raisons il faut être avant tout conservateur en gynécologie, p. 281.

[3] *Gazette des Hôpitaux civils et militaires* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 60.

An. 112, n° 1, 4 Janvier 1939.

DELMER, REYOS et NOLLÉNE : Contribution à l'étude radiologique des gros vaisseaux de la base du cœur à l'aide des méthodes d'examen en coupe, p. 5.

BARONNET : La défense passive et la protection des entrées alimentaires, p. 6.

N° 2, 7 Janvier.

RELEY : La fossele coccygienne constitue-t-elle un stigmate de nature hérédito-syphilitique certaine ? p. 21.

N° 3, 11 Janvier.

BARONNET : De quelques troubles nerveux consécutifs à l'absorption de médicaments peu toxiques, p. 37.

N° 4, 14 Janvier.

CHAUDET : Au seuil de la clinique (leçon d'ouverture de clinique médicale), p. 53.

N° 5, 18 Janvier.

DENON : Perversion et réforme pour maladie mentale, p. 73.

LE GORF : Le cobalt dans la nature, p. 79.

N° 6, 21 Janvier.

COLONBE et CORCHON : Paralysie faciale au cours d'une fièvre ondulante observée en Normandie, p. 89.

N° 7, 25 Janvier.

DEZANON : Vidal et l'esprit clinique (X^e anniversaire de la mort de Fernand Vidal), p. 105.

N° 8, 28 Janvier.

RAYOUBE : Maladie de Simmonds, p. 125.

[4] *Gazette Médicale de France et des Pays de Langue Française* (9, rue de l'Odéon, Paris). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 47, n° 1, Janvier 1939.

PELAY et MILLAUD : Climat et affections de l'appareil urinaire, p. 11.

CAPELLE : Le traitement de la tuberculose à l'altitude, p. 15.

MOLLARD : Les tuberculeux et le climat marin, p. 17.

BARBAUD : Les diètes allergiques chez l'enfant et le climat marin, p. 21.

COLBERT : Organisation climatique d'une station climatique et thermale, p. 29.

PATHAULT : A propos de l'héliothérapie des tuberculoses chirurgicales, p. 37.

RENY et ENSELE : Les acquisitions récentes de la néphrologie en chirurgie, p. 41.

PUCHE : Le climat marin, p. 49.

BARBAUD : La péritonite tuberculeuse, p. 51.

PATHAULT : Le professeur Poucet et l'héliothérapie, p. 55.

N° 2, 15 Janvier.

POZERNSKI de POISSANT : Réflexes conditionnés et gastroduodé, p. 69.

DEBOUT : La diététique du mal de Bright, p. 77.

GOSSER : Le régime alimentaire des hémophiles, p. 87.

DELANAIRE : Diététique de l'hypertension, p. 87.

CHÉNE : Le régime dans les affections intestinales, p. 93.

SICWALD : Diététique des états de maigreur, p. 101.

[5] *Journal de Médecine et de Chirurgie Pratiques* (8, rue de Nesles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

T. 140, n° 1, 10 Janvier 1939.

ARNAUD DELLE : Les méningococcémies et leur traitement chimiothérapique par les sulfamides, p. 6.

LAREY : La prévention du tétanos, p. 11.

LA PASSIFLORINE REAUBOURG

EST UN MÉDICAMENT COMPLET
DES DYSTONIES NEUROVÉGÉTATIVES
PAR LA TRIADE AUBÉPINE SAULE PASSIFLORE

PASSIFLORE

SÉDATIF DE L'EXCITABILITÉ SYMPATHIQUE ET VAGALE

AUBÉPINE

SÉDATIF DE L'EXCITABILITÉ SYMPATHIQUE

SAULE

SÉDATIF DE L'EXCITABILITÉ VAGALE

ELLE SUFFIT DANS LA PLUPART DES CAS A ASSURER L'ÉQUILIBRE NEUROVÉGÉTATIF



DANS LES CAS REBELLES OU LORSQU'INTERVIENNENT DES CAUSES PROFONDES

LES COMPRIMÉS DE

NÉO-PASSIFLORINE

AJOUTENT A L'ACTION CALMANTE DE LA TRIADE

PASSIFLORE-AUBÉPINE-SAULE

UNE MODIFICATION IONIQUE

(FIXATION DE L'ION CALCIUM)

UN REDRESSEMENT DE L'ÉQUILIBRE HUMORAL

(PEPTONES POLYVALENTES)

UNE ACTIVATION DE LA FONCTION ANTITOXIQUE DU FOIE

(HYPOSULFITE DE MAGNÉSIE)

G. REAUBOURG & C^{ie} DOCTEUR EN PHARMACIE

115, RUE DE PARIS, A BOULOGNE-SUR-SEINE

N° 2, 25 Janvier.

SABOURIN : Les traitements médicaux et chirurgicaux de l'incontinence urinaire infantile, p. 31.
 ROBERT : Les traitements actuels des artérites oblitérantes des membres inférieurs, p. 38.

[6] *Le Journal des Praticiens* (8, square du Croisé, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 53, n° 1, 7 Janvier. 1939

MARION : Les douleurs rénales, p. 1.
 SEMAINE : L'asepsie dans la pratique du pneumothorax. Des filtres, une technique de ponction pleurale, p. 4.

N° 2, 14 Janvier.

TERBIEN : Des déformations coniques de la cornée. Valeur sémiologique du traitement. Utilité des verres de contact, p. 17.
 CARLINGER : Heurs et malheurs de l'huile de paraffine, p. 22.
 ROUGHACOURT : A propos d'une forme exceptionnelle de placenta previa, p. 23.

N° 3, 21 Janvier.

JEANNI : Application du forceps sur une tête élevée, p. 33.
 BATHILLON et GARIBALDI : Les sulfamides dans le traitement de la blennorrhée masculine, p. 35.
 MONDOR et LÉGER : Arthrite à streptocoques, p. 37.
 N° 4, 28 Janvier.

NOGECOURT : Rhumatisme polyarthralgique chronique et syndrome ou maladie de Chauffard-Still, p. 49.
 HARTMANN : L'avortement endocrinien, p. 54.

[7] *Paris Médical* (17, rue Hauteville, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 29, n° 1, 7 Janvier 1939.

LEREBOUTILL, BARRIET et GAYOT : La tuberculose en 1939 (revue générale), p. 1.
 COURNANT : Le clavier hémato-sérologique pour le diagnostic et la pronostic de la tuberculose pulmonaire, p. 11.
 LÉNÉ et DREYFUS-SÉRI : Ce que doit être un préventif de Jours enfants de 2 à 4 ans, p. 13.
 TROHIER, BARRIET et SICO : Les sujets vaccinés, par le BCG et les tests énergiques sont-ils présumés ? p. 22.
 GOURCOUX et GAYOT : Les sources et la prophylaxie de la tuberculose chez l'écolier, p. 25.
 MAUBERT et HOLLAND : Conceptions actuelles du traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire, p. 30.

N° 2, 14 Janvier.

HAUTEVILLE : Fréquence du début juxta-scissural postérieur de la tuberculose pulmonaire de l'adulte, p. 37.
 ALBAUX-FERNET et TUFFENEAU : Un cas de brucellose paratuberculeuse. Guérison par les azotiques sulfamidés, p. 38.

N° 3, 21 Janvier.

NILIAN et JARDIN : La dermatologie en 1939 (revue générale), p. 49.
 FAYRE, MICHEL et CHANAL : L'abcès de fixation en thérapeutique dermatologique, p. 58.
 MARGAROT et RAVOIX : L'acné conglobée n'est-elle qu'une forme excessive de l'acné vulgaire ? p. 63.
 BRODIER : Épidémiologie de la gale dans la région parisienne, p. 69.
 NILIAN : Traitement des staphylococcies par l'arsénobenzol, p. 74.

N° 4, 28 Janvier.

CHÉVASSU : Léon inaugurale du cours de clinique urologique, p. 81.

[8] *La Presse Médicale* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 47, n° 1, 4 Janvier 1939.

SANTY et MALLET-CUY : Le déficit pondéral post-opératoire ; séquelle éventuelle de la gastrectomie pour ulcère, p. 1.
 POUQUAUD : Valeur de la cuti-réaction en milieu tuberculeux, p. 5.
 LÉON-ROBERT : De l'huile d'olive comme diagnostic et traitement des affections de la région sous-hépatique, p. 11.
 DURAND : Une spiréchose ictero-hémorragique sans reculte, p. 12.

N° 2, 11 Janvier.

WALLART : Sur les lieux d'origine des hormones ovariques et sur l'hyperplasie de l'endomètre comme test de l'hyperfolliculinisme, p. 17.
 PUGAS et URBY : L'ictère chez les diabétiques, p. 19.
 RIVOIRE : Le traitement de la maladie d'Addison, p. 23.
 CHAVATY : Un cas très précoce d'artérite syphilitique cérébrale, p. 33.
 LÉGER : A propos de Cynorhodon, p. 34.

N° 3, 11 Janvier.

COURNIER : Leçon inaugurale de la chaire de morphologie expérimentale et endocrinologie au Collège de France, p. 41.
 GRAUD : Les perforations lésives des ulcères gastroduodénaux, p. 45.
 GILBERT-DREYFUS : La ménopause et son traitement hormonal, p. 51.
 P. D. : Lipo-atrophie après cure insulinique, p. 52.

N° 4, 18 Janvier.

POLOWSKI et JAYLE : Intérêt physiologique et clinique de l'action peroxydase du sang, p. 57.
 PÉRIEZ : Commotion cérébro-spinale, p. 58.
 SCHAEFFER : Le traitement de la migraine par le tartrate d'ergotamine. Résultats et mode d'action, p. 60.
 RABOND : Etat typhoïde et tuberculose, p. 71.
 NÉGRE : La vaccination par le bacille de Calmette-Guérin au Canada français et aux États-Unis, p. 73.
 JAYLE : Eugène Macé (1856-1938), p. 75.
 SEMENOFF : Coup d'œil sur la médecine yogiste tibétaine, p. 76.

N° 5, 18 Janvier.

COSTE et AUBERT : Le traitement non sanglant de la toxémie. Etat actuel de la question, p. 81.
 LEBROUX, BINET et WESTER : Accès post-opératoire grave de tétanos paroxysmique traité avec succès par la novocaïnisation du ganglion stellaire gauche, p. 83.
 AMEULET : Découverte et drainage des pleurésies puritantes, p. 91.
 SAINTON : Le caméléon animal d'expérimentation, p. 93.
 MORIARTY : Navigation aérienne et traitement de la coqueluche, p. 94.
 N° 6, 21 Janvier.

FROST : Dissociations auriculo-ventriculaires par défaut de subordination. Dissociations auriculo-ventriculaires, iso-rythmiques et interférentielles. Blocks partielles mixtes de dissociation complète, p. 97.
 DESOULLE : La chute thermique cataméniale au cours de la fièvre typhoïde, p. 101.
 FLICHER : Les rapports entre l'encéphalite humaine et l'encéphalomyélite du cheval, p. 101.
 RECH : Embolies multiples chez un cardiopathe, p. 111.
 LÉGER : Action éménagogue des épiales ou stachys, p. 112.

MARION : Un voyage en République Dominicaine, p. 113.

LÉVY-VALENT : Histoire de la presse médicale française au XVIII^e siècle, p. 115.

OLMER : Le professeur Edouard Boinet (1850-1938), p. 117.

P. D. : Un curieux soporifique, p. 117.

BERNARD : Le miracle de Tobie, p. 117.

N° 7, 25 Janvier.

LOEPER, PERREAU et HERRSCHMIDT : Les bases anémiques des suppurations pulmonaires et leur action spasmodique et vasomotrice, p. 121.
 CESSLER et LIPPENS : Emploi du malfamide dans les infections urinaires par colibactéries. Revue de 38 cas, p. 124.
 TOURNAIE et DUPERRAT : La gangrène post-opératoire progressive de la cuisse, p. 131.
 LÉGER : La santé de la terre et la santé de l'homme et des animaux, p. 133.
 PASCALIS : Un calqui antidépandant, p. 134.

N° 8, 28 Janvier.

ADRIANI, ISLEIN et ROBERT-WALLICH : Essai de traitement de l'hypertension artérielle d'origine rénale par la revascularisation chirurgicale du rein (néphro-oméo-pecte), p. 137.
 GAULTIER : Traitement des brûlures par les rayons infra-rouges, p. 139.
 RAMOND : Cancer secondaire du poulmon chez une amputée de la jambe, p. 147.
 RAVINA : Médecins et chirurgiens des boucaniers et des corsaires, p. 149.
 FADOUET : Les injections intraveineuses de vin de Porto, p. 150.
 AL... : Efficacité et broche pour fractures du métacarpe et des doigts, du métatars et des orteils, p. 150.

[9] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 57, n° 1, 7 Janvier 1939.

LEHICHE, KUNIN et FRIELER : Infiltrations novocaïniques du sympathique lombaire et section du sympathique dans certaines coliques spasmodiques, p. 11.
 LEREBOUTILL : Quand et comment affirmer la syphilis congénitale du nourrisson ? p. 13.

N° 2, 14 Janvier.

PASCALIS et HATON : Appendicites aiguës et perforations gastriques, p. 45.
 PARAF : Les pneumonies tuberculeuses, p. 46.
 CALVET : Les ruptures ou perforations de pyosalpinx en période libre, p. 51.
 VOISIN : De la valeur diagnostique du symptôme « col rouge », p. 55.

N° 3, 21 Janvier.

LÉGER : Les hématomas des tout petits dans la pratique médicale, p. 81.
 BOUQUET : Arthralgie goutteuse à déclenchement sérique, p. 82.
 LOEPER : Essai sur la classification des maladies, p. 83.
 BENVILLE : A propos des lésions pulmonaires consécutives aux traumatismes crâniens, p. 85.
 WALLER : Bronchopneumonies du nourrisson et transfusion sanguine, p. 89.
 LAPONT : L'évolution de la thérapeutique de la hémorragie par les sulfamides pendant le second semestre 1938, p. 92.

N° 4, 28 Janvier.

BENARIE et LINGUETTE : A propos de 500 infiltrations du sympathique lombaire, p. 113.

ATOPHAN *Cruet*

Rhumatismes, Goutte, Névralgies

Boîtes de 20 cachets à 0^g40 - Tubes de 20 comprimés à 0^g40

LABORATOIRES CRUET - 13, Rue Miollis - PARIS, 15^e

HEMOLUOL

== PHYTOTHÉRAPIE TONI-VEINEUSE ==

**RÉGULATEUR DE LA
CIRCULATION VEINEUSE**

Extrait Bourse à Pasteur...	0,10
— Berberis	0,10
— Marron d'Inde.....	0,10
— Hamamelis	0,30
— Quinquina.....	0,08
— Viburnum.....	0,10
Alcoolature Anémone.....	0,15

ÉTATS CONGESTIFS


LIQUIDE

COMPRIMÉS

3 cuillères à café par jour

6 comprimés par jour

LITRE ÉCHONS LABO. DE L'HEMOLUOL, 11 rue MOGADOR - PARIS



COLI-BACILLOSES - PARASITES INTESTINAUX - GONOCOCCIES

MICROLYSE

TROIS FORMES — Comprimés (3 par jour).
Poudre pour enfants.
Doses pour lavages.

ÉCLAIRCIT les urines

ABAISSÉ la température

CALME la douleur

LABORATOIRES DE LA MICROLYSE, 10, Rue de Strasbourg, PARIS (X^e)

PAILLARD : La calcification pariétale de la vésicule biliaire, p. 117.

JEANNERET et CASANET : Sulfamides et azoïques dans le traitement du cancer, p. 118.

TERRIER : Les hémorragies récidivantes du corps viré, p. 118.

PIGNOT : La *corona venerei*, p. 123.

[40] *La Semaine des Hôpitaux de Paris* (23, rue du Cherche-Midi, Paris). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 45, n° 1, Janvier 1939.

ROBINETEAU : A propos de pincées oubliées dans l'abdomen, p. 1.

BARNETT : Notions sur la bactériologie, le diagnostic biologique et le traitement des infections à pneumocoques, p. 7.

LEVY-VALENTI : La revendication morbide, p. 18.

N° 2, 15 Janvier.

PRENET : De l'expérimentation en médecine, p. 27.

BERNARD : Le cœur et les sports, p. 35.

SCHACHTER : Le problème de l'anorexie du nourrisson et du petit enfant, p. 45.

[41] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, bd. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 18 fr.

T. 62, n° 1, Janvier 1939.

RAMON : Quelques années d'application à la prophylaxie de la diphtérie de la vaccination par l'anatoxine spécifique. Résultats d'ensemble, p. 5.

BERNARD : Essai de bactériothérapie locale cutanée, p. 28.

LEVADITI, VAISMAN et KRASNOFF : Mécanisme de l'action chimiothérapique de certains dérivés soufrés dans les pneumocoques expérimentales, p. 36.

MUTSAERS : Contribution à l'étude sérologique des xanthoprotéines, p. 81.

DOBBRO : Climat tonkinois et rage expérimentale du lapin, p. 121.

PRÉTOT : Recherches sur la toxinoxénose tétanique, p. 128.

[42] *Annales de Médecine* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 15 fr.

T. 45, n° 1, Janvier 1939.

FERRIER, BÉNAUD, BÉNAUD, BERNIER et BARRILLIER : Nouvelles recherches sur les modifications de la glycémie au cours de la perfusion du foie, p. 5.

TURPIN, GARATZALI et SIKORAY : L'hybridité humaine en mosaïque (étude d'une famille entachée de dysostose radio-cubitale pronatrice et ankylosante), p. 37.

VAN BOGAERT et FROELIGH : Un cas de maladie de Gaucher de l'adulte avec syndrome de Raynaud.

Pigmentations et rigidité du type extra-pyramidal aux membres inférieurs, p. 57.

LEENHARDT, BOUTONNET et GUERENT : Réins polykystiques congénitaux à kystes miliaires, p. 71.

[43] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (120, bd. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 15 fr.

T. 28, n° 1, Décembre 1938.

x... : Paul BEISSADE (1806-1938), p. 1041.

GANOLO, GUÉRIN et SCALPI : Syndrome spléno-viscéral et spléno-ulcéreux, p. 1051.

BOURIER : Lésions du cœur, p. 1070.

NGUYEN-MINH-HUANG : A propos d'un cas d'ulcère gastrique tardif, p. 1078.

[44] *Archives des maladies du cœur et des vaisseaux* (17, rue Haute-Feuille, Paris). — Prix du numéro : 16 fr.

An. 31, n° 12, Décembre 1938.

CLERGE, LÉVY et GALO : Contribution à l'étude du rythme couplé par bigéminisme sinusal, p. 1175.

VAN BOGAERT : Bérubéri alcoolique, p. 1195.

EN SUI et VACARANT : Troubles de rythme provoqués par l'atropine, p. 1223.

ATVIERNO : Les anomalies de l'électrocardiogramme au cours des vomissements acétonémiques de l'enfance, p. 1237.

SIMICI, ZANFIRI et MUNTANO : Recherches sur la vitesse de l'érythrocytémie dans les cardiopathies valvulaires chroniques, p. 1241.

APÉRIA : Sur l'influence des esters nitriques à l'état gazeux dans les cas d'hypertension, p. 1262.

[45] *Journal de Chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 30 fr.

T. 53, n° 1, Janvier 1939.

MONDOR et OLIVIER : L'hémostase spontanée chez l'homme, p. 1.

SÉQUE : Quelques échecs de la gastro-entérostomie traités par dégastro-entérostomie et gastrectomie en un temps, p. 14.

LOEUVY : A propos de 5 observations de fistules gastro-lympho-coliques. Opération en 2 temps. Technique chirurgicale, p. 30.

DESBOUVETTES : Un cas de tétanos mortel consécutif à un avortement provoqué semblant débuter par une luxation de mâchoire, p. 49.

[46] *Le Journal Médical français* (21, rue Cassette, Paris). — Prix du numéro : 3 fr.

T. 27, n° 11, Novembre 1938.

MALMEJAS : Conceptions nouvelles sur la physiologie de la circulation veineuse, p. 362.

JOUBE et VAGUE : Données de l'exploration veineuse dans les faits de choc traumatique, p. 384.

JOUBE et VAGUE : Quelques remarques sur le comportement du foie dans la circulation de retour, p. 388.

AUDIER et JOUBE : Introduction à l'étude thérapeutique des troubles de la circulation de retour, p. 390.

N° 12, Décembre.

THÉROUX et MOURQUAND : Les maladies par carence et principalement les carences en aliments protecteurs dans les colonies françaises, p. 399.

MOURQUAND : Avitaminoses asymptomatiques, p. 410.

MOURQUAND et DAUVENNE : Ostéoses et périostoses dans l'avitaminose C chronique, p. 411.

MOURQUAND : Les paravitaminoses, p. 412.

MOURQUAND : Le rôle dans les avitaminoses et les dystrophies par carence, p. 413.

MOURQUAND : Introduction à l'étude de la thérapeutique des avitaminoses, p. 422.

MOURQUAND : Synergies diététiques. Les vitamines, l'équilibre alimentaire et les diététiques, p. 432.

[47] *La Médecine* (1, rue Cassini, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 20, n° 1, Janvier 1939.

CANTONNET : L'ophtalmologie française en 1938, p. 3.

FAVORY : Le cinéma et l'organe de la vision chez l'enfant, p. 11.

VEIL : Le syndrome de Van der Hoeve (sclérotiques bleues, fragilité osseuse et surdité) ou maladie de Lobstein (ostéoposthyrose), p. 16.

BAILLIAT : L'ophtalmologie, branche de la médecine, p. 20.

DE SAINT-MARTIN : Peut-il tenter l'extraction tardive des corps étrangers intra-oculaires ? p. 31.

[48] *Revue de Chirurgie* (108, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 18 fr.

An. 58, n° 1, Janvier 1939.

MOLONGUET, BACHY et DOBREVITCH : Lipomes périostés, p. 1.

CLAVELIN et LACAUZ : Cancer et blessures de guerre, (à propos de 4 cas), p. 10.

DETROVITCH : A propos de néoplasmes développés sur les cicatrices opératoires, p. 24.

LEBOVITZ : Place de l'opération d'Hartmann dans le traitement chirurgical du cancer du rectum, p. 28.

MALATAY et BASTIEN : Les fractures du plateau tibial. Résultats éloignés (à propos de 24 observations personnelles), p. 45.

KAFKA : Sur l'ostéomyélite chronique avec récidives et métastases asymétriques multiples, p. 75.

[49] *Revue de Médecine* (108, bd. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 15 fr.

An. 56, n° 1, Janvier 1939.

VINGERT : La toxo-infection colibacillaire. Remarques sur quelques-unes de ses manifestations cliniques, p. 1.

CHREVASSE et PETIT : Les indications du sérum antibacillaire chez les colibacilluriques, p. 34.

RIEBAUD-DUMAS et GHABRIEN : Les pyélonéphrites graves de la première enfance, p. 49.

SUZOR : Les sépiémies à colibacilles des suites de couches, p. 68.

FOUCAULT : Le sérum anticolibacillaire du professeur Vincent dans le traitement de l'appendicite aiguë, p. 80.

[20] *Revue médicale française* (18, rue du Verneuil, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

An. 20, n° 1, Janvier 1939.

LEBOUVY : Anatomie pathologique et diagnostic, p. 9.

GUTMANN : Considérations sur la conduite chirurgicale dans les petits cancers gastriques, p. 16.

RENON : Réflexions sur le diagnostic des tumeurs du sein, p. 27.

HUGUENOT : Etude sur le rôle de l'hérédité dans le cancer humain, p. 35.

LABOURE : Le cancer du col de l'utérus, p. 47.

WICKMANN : Quelques notes sur la curiethérapie des épithéliomes cutanés, p. 63.

GAUTHIER-VILLARS : Acquisitions nouvelles dans le domaine du cancer, p. 71.

DYSMÉNORRÉE

COMPRIMÉS

MENOSÉDINE

LIQUIDE

SUPPRIME DOULEURS ET NÉVRALGIES ACCOMPAGNANT LES RÈGLES
RÉGULARISE LE FLUX MENSTRUEL

LABORATOIRE DEMASLES — VIENNE (Isère)

Echantillons et Littérature sur demande

Calants Minéraux
Extraits Végétaux
ASSOCIÉS
A ÉLÉMENT
OPOTHÉRAPIQUE
OVARIE

MALT BARLEYBIÈRE de SANTÉ non alcoolisée.
Phosphatée - Tonique - DigestiveMALADIES DE L'ESTOMAC — INTESTIN
ANÉMIE — CONVALESCENCE — MAIGREUR
SURALIMENTATION DES NOURRICES**BIÈRE FANTA** non alcoolisée
SPÉCIALE POUR NOURRICESBRASSERIE FANTA, 77, avenue Aristide-Briand, MONTROUGE (Seine)
Téléph. : ALÉSIA 43-50, 43-51

IODISATION INTENSIVE

TOUS RHUMATISANTS CHRONIQUES

PAR

IODHEMA(Communication de la Société Médicale des Hôpitaux de Paris, du 21 Juin 1924 et 1^{er} Juin 1926)

Iodoalcoylate d'Hexaméthylène Tétramine

3 FORMES : MÉTHYLE - BENZYLE - MIXTE

AMPOULES Voies Veineuse ou Musculaire.

FLACONS : Voie gastrique. 2 cuillères par jour.

Laboratoires GALLINA, 4, rue Candolle — PARIS (V*)

*L'échec fréquent des innovations
en thérapeutique pulmonaire
met brillamment en relief le
succès ininterrompu du*

SIROP FAMEL
AU LACTO-CREOSOTE SOLUBLE

QUI RESTE TOUJOURS LA
PRÉPARATION LA PLUS SÛRE ET LA
MIEUX TOLÉRÉE, A LA DISPOSITION
DU CORPS MÉDICAL CONTRE LES

**AFFECTIONS DES
VOIES RESPIRATOIRES**

Echantillons et Littérature à MM. les Docteurs
Laboratoire R. FAMEL, 10-22, rue des Orfèvres, PARIS, 101

BAUME AROMA

POMMADE

Constituants du liniment de Rosen - Salicylate d'Amyle - Menthol - Capsicum

RHUMATISME - GOUTTE - LUMBAGO**SCIATIQUES - NÉVRITES - FOULURES - PLEURÉSIE SÈCHE - POINTS DE COTÉ**LABORATOIRES MAYOLY-SPINDLER, 1, Place Victor-Hugo - PARIS (XVI^e) — R. C. Seine 233.997

[21] *Revue du Service de Santé Militaire* (124, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 6 fr.

T. 409, n° 5, Novembre 1938.

VENNILLAT : La victoire de Skra di Legen et le fonctionnement du Service de Santé (30 Mai 1918). p. 589.

BOUSSON : Thèmes d'exercices pratiques sur le Service de santé en campagne, p. 597.

DEBOSNY : Déplacement par voie ferrée de formation sanitaire de corps d'armée, p. 595.

N° 6, Décembre.

MAIRE, RUGONOT et GIRARDIN : L'état actuel des séquelles des diverses lésions de l'appareil respiratoire dues à l'action toxique des gaz de combat, p. 745.

RUGONOT et DURAN : L'insulinothérapie du diabète, p. 791.

FERMAYROU : De certaines acquisitions récentes concernant la construction et l'aménagement des hôpitaux : leur application aux hôpitaux militaires généraux, p. 839.

[22] *Bordeaux Chirurgical* (6, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro : 10 fr.

An. 40, n° 1, Janvier 1939.

PETRIDS : Abcès de la rate, p. 1.

MASSE et DARMALLACQ : Les kystes glandulaires du pancréas, p. 10.

[23] *Gazette Hebdomadaire des Sciences Médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 59, n° 52, 25 Décembre 1938.

Numéro des tables.

An. 60, n° 1, 1^{er} Janvier 1939.

BERGE : Etude sur le gonocoque et le diagnostic bactériologique de l'infection gonococcique (suite), p. 3.

N° 2, 8 Janvier.

DUPÉRIÉ, de LACRAUD et DURAHY : Mycose aseptique globale consécutive à un traitement arsenical, p. 20.

BERGE : Etude sur le gonocoque (suite), p. 22.

N° 3, 15 Janvier.

FABRE et ROGIER : Tension artérielle et pression atmosphérique, p. 34.

BERGE : Etude sur le gonocoque (suite), p. 38.

N° 4, 22 Janvier.

JEANNENY et GASTANET : Action des corps azoïques sur le pouvoir hémolysant (in vivo et in vitro). Leur mécanisme anti-infectieux, p. 61.

N° 5, 29 Janvier.

FABRE : L'excitation neuro-musculaire par les courants de haute fréquence, p. 69.

JAME : A propos de la transfusion de sang conservé aux armées, p. 70.

BERGE : Etude sur le gonocoque (fin), p. 72.

[24] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (6, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 416, n° 1-2, 1-14 Janvier 1939.

PAPIN : Sur un cas de volumineuse et rare tumeur du pli de l'aîne (néurinome ou schwannome), p. 5.

N° 3, 21 Janvier.

CHREY, MASHÉRE, BAULT et MONTET : Forme pseudomélique des tumeurs médullaires, p. 41.

BOUZON : Décapulation rénale bilatérale pour anurie par néphrite, p. 49.

MANOULOU : Que faut-il penser de la lambiase ? Les localisations des lambias, leurs possibilités pathogènes, p. 62.

N° 4, 28 Janvier.

PAULT : Sur le diagnostic des tumeurs cérébrales, à propos de 30 observations anatomo-cliniques, p. 81.

VERHELET : Kystes muqueux des lèvres, p. 98.

[25] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 57, n° 1, 4^{er} Janvier 1939.

BERNARD : La diarrhée dans les septicémies, p. 1. BERNARD : Septicémie staphylococcique avec suppuration de l'œil droit et gonflement érysipélate de la face, consécutive à des furoncles de la tempe droite, p. 18.

BERNARD : Considérations sur la septicémie à entérocoques, p. 20.

BERNARD : Le syndrome malin dans les infections, p. 24.

N° 2, 8 Janvier.

LEPOUTRE et REVALLY : Les abaissements extravénosux de l'urètre chez la femme, p. 41.

GAUBERT : Un hôpital au Cameroun, p. 52.

N° 3, 15 Janvier.

DIFFER : Contrôle de l'entraînement et valeurs des tests actuellement proposés, p. 57.

N° 4, 22 Janvier.

BERNARD, DAUDE et DANSET : Les complications du méga-œsophage, p. 77.

N° 5, 29 Janvier.

LANGERON : Pneumonies à pneumobacilles de Friedlander, p. 97.

VINCENT : Un cas de panarérite osseuse, p. 105.

[26] *Journal de Médecine de Lyon* (62, avenue Victor-Hugo, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr. 70.

An. 20, n° 456, 5 Janvier 1939.

CHALIER et LEBRU : Sur la durée et le degré de l'immunité conférée par différents vaccins antitypho-paratyphiques, p. 1.

CHALIER et LEBRU : La typhoïde des vaccinés, p. 9.

CHALIER et LEBRU : Traitement des angines et stomatites à pneumocoques par les applications locales de bile de bœuf stérilisée, p. 13.

CHALIER, REYOL, VIAILLER et FESSIER : Les adénopathies superficielles au cours de la rougeole et de la rubéole (critique de leur valeur diagnostique), p. 19.

N° 457, 20 Janvier.

FROMENT, CHARDIN et MARSON : La chorée d'Albright et ses lésions primitives, p. 35.

FROMENT et ROUBERT : Les anesthésies de la syringomyélie et leurs modalités, p. 45.

FROMENT, MAZEL et THOMASSET : Paralysies et contractures d'ordre réflexe par irritations périphériques, consécutives aux traumatismes des membres, et décisions médico-légales, p. 55.

[27] *Lyon Médical* (12, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 71, n° 1, 4^{er} Janvier 1939.

VIOLET : Quelques considérations sur la thérapeutique des prolapsus génitaux ; d'après 228 opérations, p. 3.

N° 2, 8 Janvier.

VIOLET : Prolapsus génitaux (fin), p. 38.

N° 3, 15 Janvier.

CONRAN : Traitement rationnel des rétrodéviations utérines, p. 61.

N° 4, 21 Janvier.

FEUILLARD : Résultats du traitement de 50 cas de palysie générale par la malaria et le stovarsol sodique, p. 89.

N° 5, 29 Janvier.

IMBERT et CHATEL : Incrétin de la vitesse de sédimentation dans les tuberculoses extra-pulmonaires, chez l'enfant en particulier, p. 121.

[28] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 75, n° 34-32, 5-15 Novembre 1938.

ROGER et BOUTCHOUQUE : La polyneurite paléodenne, p. 498.

ROGER et BOUTCHOUQUE : Les polyneurites héribériques, p. 528.

ROGER et PAILLAS : La cure bulgare des syndromes parkinsoniens et des séquelles post-encéphaliques, p. 545.

N° 33, 25 Novembre.

ROGER et RECOUDIER : A propos de 2 arthropathies taphétiques supprimées, p. 557.

CHÉNIEUX : Séméiologie des délirés, p. 566.

[29] *Montpellier Médical* (2, rue de l'Ecole-de-Médecine, Montpellier). — Prix du numéro : 4 fr.

An. 81, n° 6, Décembre 1938.

EZUËRE, LAPON et FASSIO : Interprétation des épreuves d'exploration du système sympathique, p. 24.

[30] *Revue Médicale de Nancy* (45, rue Gambetta, Nancy). — Prix du numéro : 2 fr. 60.

An. 82, n° 1, Janvier 1939.

FRUNZINSOHL et HARTMANN : De l'emploi abusif du terme « puerpéralité », p. 8.



GOUTTES I.A.M. Antilymphatique puissant

à l'Iodo méthyl Arinate de Manganèse
agissent toujours et très vite dans


15 à 20 GOUTTES
matin & soir

ATTICTIONS / GANGLIONNAIRES
ANOREXIES
ASTHÉNIES
ÉTATS ANÉMIQUES
ASTHME - BRONCHITES
CONVALESCENCES

SIROP "I.A.M."
Pour ENFANT, 1 cuiller matin & soir

Echantillon & littérature /
LABORATOIRE / du D^r LAYOUE
RENNES (France)

POUR VOUS DOCUMENTER
SUR



LIPIODOL LAFAY
LIPIODOL "F" (FLUIDE)
TÉNÉBRYL GUERBET

DEMANDEZ NOUS
NOTRE BULLETIN N° 2
QUI VIENT DE PARAÎTRE

SOMMAIRE

Urothographie, par J. JOMAIN.
Sciatic et Lipiodol, par A. CERTONCINT.
Notes sur la Thérapie au Lipiodol.
A travers la Bibliographie.

LABORATOIRES ANDRÉ GUERBET & C^{ie}
22, Rue du Landy - SAINT-OUEN (Seine)



Lactéol-Liquide
Lactéol-Comprimés
du D^r BOUCARD

30, Rue Singer, PARIS (XVI) — Tél. : Auteuil 09-93

VIAL et PÉRET: Réflexions sur l'arthrodèse articulaire de la hanche dans la coxalgie en évolution chez l'adulte, p. 6.

N° 9, 15 Janvier.

JACQUES, BLUM et HANTCHEF: L'ablation des amygdales palatines et pharyngées dans la pratique hospitalière, p. 47.

[34] *L'Echo Médical du Nord* (12, rue Lepelletier, Lille). — Prix du numéro: 3 fr. 80.

T. 9, n° 24, 31 Décembre 1938.

BOUVER: Syndromes vraies et fausses, p. 638.

MIGNET et MOUKE: Les retentissements organiques de la tuberculose pulmonaire (suite), p. 640.

NAVETTES et MERLIN: Le rouge Congo hémostatique local et général en cancérologie, p. 643.

WAREMBOURG: Les cures inaltiques discontinues dans le traitement du diabète, p. 650.

T. 10, n° 1, 15 Janvier 1939.

MIGNET et MOUKE: Les retentissements organiques de la tuberculose pulmonaire (suite), p. 643.

DELANNOY, WAREMBOURG et DEMARIZ: Hypertension artérielle avec poussées paroxysmiques traitée par surrénalectomie gauche, p. 6.

DEMARIZ et LIQUETTE: Le traitement immédiat des phlébitides post-opératoires par l'anesthésie du sympathique lombaire, p. 12.

WAREMBOURG et LIQUETTE: Maladie de Simmonds, p. 17.

HAYEN: La diathèse-coagulation des hémorroïdes précitantes, p. 21.

[32] *Strasbourg Médical* (la, place de l'Université, Strasbourg). — Prix du numéro: 5 fr.

An. 98, n° 32, 15 Novembre 1938.

BOUCQUANT: Anorexie infantile, p. 449.

TASSAVAT: A propos de 2 cas d'hémorragie gastro-intestinale du nouveau-né, p. 451.

GALVIN: Traitement de la pneumonie chez l'enfant, p. 458.

N° 33, 25 Novembre.

FERREBOUFF: Les psychoses provoquées par la guerre, p. 459.

WARTER et FITZKAMP: Deux cas de rhumatisme vertébral méltocœque, p. 463.

RUARD: Épilepsie et syndrome pyramidal déficitaire, p. 465.

N° 34, 5 Décembre.

LEHRICH et FONTAINE: Les résultats éloignés du traitement chirurgical de l'asthme bronchique par la stlectomie, p. 475.

FONTAINE et BRANKE: Le diagnostic artériographique différentiel entre embolie artérielle et thrombose aiguë, p. 479.

N° 35, 15 Décembre.

ADIES et CAYLA: Influence de la cure héli-marine sur le métabolisme, p. 491.

ARNAUD-BELLIE: Résultats du fonctionnement pendant 15 années d'une chambre d'allaitement régulièrement surveillée, p. 495.

[33] *Revue médicale française d'Extrême-Orient* (Boite Postale, 18, Hanoi, Indochine française). — Prix du numéro: 1/20.

T. 20, n° 7, Août-Septembre 1938.

TOULLEC et RIOT: Le problème thérapeutique dans la sprue, p. 529.

SCHREITENMAYR: Extension du domaine géographique du Kala-azar; apparition d'une épidémie à Canton, p. 585.

FABINAUD, RABEAUD et FAVOT: Nouvelles recherches sur le paludisme à Saigon, p. 578.

BIUNYAU: Contribution expérimentale du typhus murin chez l'indigène tonkinois, p. 589.

[34] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (12, Rossplatz, Leipzig C. 1). — Prix du numéro: RM. 0,70.

An. 65, n° 1, 6 Janvier 1939.

HAUBERLIN: Danger de la civilisation pour la santé et sa maîtrise, p. 1.

KUHLMEYER: Le diabète ou la glycosurie extra-insulaire sont-ils influencés par l'hormone sexuelle masculine? p. 5.

WACHSMUTH: Épreuve fonctionnelle de la respiration; diagnostic différentiel des affections cardiaques et respiratoires, p. 9.

ALBRECHT: Absences de valeur de la bactériurie pure sans pyrie chez la femme, p. 11.

HACKER et MATHER: Sur une maladie à virus transmise à l'homme par les oiseaux sauvages; ses rapports avec la psittacose, p. 13.

HEGLIN: Sur la faiblesse circulatoire dans le coma diabétique, p. 16.

KREBSMANN: Réflexions physiologiques en hygiène, p. 17.

MEYER: Gangrène symétrique des oreilles apparue au cours d'un collapsus circulatoire, p. 20.

COLMEIR-LAFONT: Plasticité du vagin chez une femme cécèle, p. 21.

KÖNG: Traitement chirurgical précoce de l'empyème pleural, p. 22.

GRUTH: Bais, résultats et limites de l'odontologie conservatrice, p. 23.

REUMER: Traitement de la pneumonie dans l'enfance (air et médicaments), p. 26.

GOLDMANN: Le pansement humide, p. 27.

MAH: Examens chimiques et microscopiques au lit du malade, p. 28.

REINHARD: Recherches sur la constitution et sur la fréquence des blessures chez les étudiants pratiquant le sport, p. 29.

N° 2, 13 Janvier.

BRISTIN: Les myomies dans la ménopause, p. 41.

PLENGE: Données fournies par l'autopsie et psychologie médicale, p. 45.

SCHULTZ: Même sujet; considérations médico-psychologiques, p. 50.

BICKEL et HAUF: La régulation de la teneur en glycogène du foie dans l'alimentation déséquilibrée par un acide aminé unique (L-tyrosine), p. 53.

FRIGGE: Les progrès réalisés dans le domaine de la vaccination active, p. 56.

MEYER: Asthme bronchique et crise convulsive, p. 58.

TESSIER: Allergie contre certaines espèces de bière, p. 59.

WIERLE: Recherches sur la réserve en vitamine C chez les étudiants pratiquant les sports, p. 60.

TAUSCH: Conduite médicamenteuse de l'accouchement, p. 61.

DARING: Perte de l'appétit et boulimie, p. 64.

DIETL: Le pansement humide (suite), p. 65.

N° 3, 20 Janvier.

ASSMANN: Les lésions toxiques du foie, p. 81.

BOLLMANN: Médecine clinique et activité médicale pratique, p. 84.

BÜBLER: Traitement médicamenteux de la tuberculose pulmonaire (recherches par le « silo-gran »), p. 87.

SOMMER et RÜTHEN: Importance clinique de la Co-culture dans la blennorrhagie chronique de la femme (pour éviter la guérison apparente après emploi d'« ultron »), p. 90.

KUSTER: Essais sur le microscope fluorescent, p. 92.

ALLEN: Recherches pharmacologiques sur l'activité de l'histamine, p. 94.

TAUSCH: Conduite médicamenteuse de l'accouchement (suite), p. 95.

ENGELKE: Diarrhée et constipation, p. 97.

MAH: Examens au lit du malade (suite), p. 99.

N° 4, 27 Janvier.

FISCHLER: La lutte mondiale contre le goitre, p. 121.

JÜNGES: Thrombose et perte de sang, p. 125.

ASSMANN: Les lésions toxiques du foie (suite), p. 127.

PARKAS: Sur la pression colloïdale du sang, p. 131.

RAMOS et COLONDO: Recherches biologiques sur le prophylactique de testostérone, p. 132.

REUMER: « Maladie des étangs de Königsberg », p. 134.

VIERER: Tableau clinique de la transmission de l'excitation à travers le rameau de Kent, p. 134.

TEINENHOFF: Traitement de l'hypertension, p. 136.

DOHNER: Sur le Lacturium et le laticy, p. 136.

KATZER: Tube de centrifugation gradué, p. 137.

POSTWITZ: Diagnostic et thérapie du cancer de la vessie, p. 138.

TAUSCH: Conduite médicamenteuse de l'accouchement (suite), p. 139.

VON SCHUBERT: La sciatique, p. 141.

MAH: Examens chimiques et microscopiques au lit du malade (suite), p. 142.

[35] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9). — Prix du numéro: RM. 1.

An. 18, n° 1, 7 Janvier 1939.

DIETRICH: La maladie rhumatismale dans ses rapports à l'acidité et au climat, p. 1.

PASCHLAU: Valeur immunobiologique de la vaccination active contre la diphtérie par le « Di-tetoxid-Asid », p. 7.

BONSKOR et SCHNEIDER: Surénalite et obésité, p. 12.

BAUMANN: Sur une substance favorisant l'augmentation des leucocytes, p. 14.

KRUGER: Influence de l'acide ascorbique sur la liqne sanguine, p. 19.

JUNG: Une méthode électrique d'enregistrement simultané du mouvement des yeux et du nystagmus, p. 21.

NOTER: Faisceaux parasymphatiques du nerf tri-jumeau et érection trophique de celui-ci, p. 25.

HOFENWALD: Action anti-gonadotrope du sérum dans le cancer du p. 26.

ZIMMERMAN: Milieux solides comme succédanés pour l'agar-agar, p. 27.

N° 2, 14 Janvier.

STÖHR: Sur l'origine et l'extension terminale du système nerveux végétatif, p. 42.

BRANTANO: Influence de l'insuline sur la formation du glycogène à partir du glucose chez les sujets normaux, p. 42.

HENSLE: Prépondérance du type droit dans l'électrocardiogramme, vérifiée par application de l'index de Schlemka à un matériel clinique important, p. 46.

THIELE: Foie et élimination urinaire de vitamine A, p. 51.

BRACON: Physiologie pathologique de l'estomac réséqué, p. 53.

REISS: Lobe antérieur de l'hypophyse et fonction métabolique, p. 57.

GUTSMUTH: Spécificité du dosage de l'alcool dans le sang d'après Widmark, p. 58.

PASCHLAU: Vaccination antidiphtérique par le « di-tetoxid Asid » (suite), p. 60.

→ **HYPERCHLORHYDRIE**
 → **GASTRALGIES-DYSPEPSIES**
 → **ULCÉRATIONS GASTRIQUES**
 → **FERMENTATIONS ACIDES**

SEL

DE

HUNT



LABORATOIRE
ALPH. BRUNOT
16. Rue de Boulainvilliers
PARIS

BOEHRER: Plasmagel du sang comme milieu de culture, p. 62.

GIROUX: Sur l'augmentation de l'activité des substances gonadotropes par l'acide ascorbique, p. 63.

N° 3, 21 Janvier.

HOFFMANN: La conduction du système nerveux dans la motricité, p. 73.

NOELWEZ et IMOFFEN: « Pregneninolon », une nouvelle préparation hormonale du corps jaune active par os, p. 77.

LUND, TRÄHN, OTTEB et ELMAY: L'acide ascorbique préside de la vitamine C, p. 79.

BRENTANO: Destruction du glycogène dans le foie et dans l'intoxication par la phlorizine, guérissable par insuline-glycose, p. 82.

BURMEISTER et WACHOLDER: Utilisation des procédés rapides de Gander et de Niederberger pour déterminer le déficit de saturation en vitamine C, p. 85.

SCHEULE: Recherches séro-cytologiques, sérologiques et bactériologiques chez l'homme amaigri et en état de jeûne, p. 87.

DINN: Sur deux procédés importants pour reconnaître les altérations des albumines sériques, p. 91.

TURLE: Problème de la cause de l'élimination urinaire en vitamine A, p. 95.

SCHLÖBEN: La diabète hémorragique dans le carcinome de l'estomac, p. 97.

WERTHERS: Pouvoir d'alcalisation de la peau humaine, p. 98.

VOIT et ANOLD: Recherches sur l'influence de la vitamine B₁ sur la teneur en acide de l'estomac, p. 99.

VOIT DRUGALIS: Destruction de l'apport parental de vitamine B₁; contribution au problème d'une surcharge en vitamine B₁, p. 99.

N° 4, 28 Janvier.

MULLER: Sur la fatigue et sur la convalescence, p. 113.

MELLENBACH: Sibièvre juvénile chronique intermittent, p. 118.

KESLER et MALANAN: Recherches comparatives cliniques et électrocardiographiques sur le diagnostic des lésions droites du cœur, p. 121.

NIOLAI: Essais quantitatifs de résorption des poisons de l'intestin: I. Résorption du phénol par le grêle chez le rat normal, p. 123.

HEISE et GRAFF: Sur la teneur en acides biliaires de la veine porte, p. 125.

MULLER: Sur la position de la tuberculose de l'oreille moyenne au cours de l'évolution de l'infection tuberculeuse, p. 127.

FRIEDRICH-FREISA et MÜLLER: Capacité de développement augmentée des souris traitées par l'« astrotin », p. 130.

MORIS et SCHLEIER: Technique de la mesure de la pression chez l'animal, p. 132.

GIEMSA: Coloration unique durable des mycoses cutanées et autres micro-organismes par auréoline-glycérine, p. 133.

DAISER: Cholestérol totale du sérum et tableau sanguin rouge dans la gressesse, p. 134.

REPOUR: La vitamine C dans l'éjaculat de l'homme, p. 135.

JEUNEK: Contribution à la pathogénie de la malaria, p. 1711.

DOERFF: Traitement de l'ulcère et de la gastrite par l'insuline, p. 1713.

RENNER: Climat et grosseur du corps chez des animaux à sang chaud, p. 1714.

An. 35, n° 1, 6 Janvier 1939.

PHILIP: Action de la grossesse et des maladies internes, p. 1.

DITTEL: L'œdème de la grossesse, p. 5.

GUTHRIE: Mort soudaine en natation, p. 7.

FLIESSMANN: Suites accidentelles de l'organe de l'audition, p. 8.

SAPPE: La radiographie de la bronchectasie, p. 10.

ABERHARDSEN: La structure fine des albumines de l'organisme comme l'expression de sa structure générale corporelle héréditaire, p. 14.

HEINKE: Contribution au complexe symptôme pseudo-péritonique dans le coma diabétique, p. 15.

HIT: De l'infixibilité de la « dermo-tubé » (tuberculose), p. 17.

HEINER: Influence de l'« eldoral » sur les thyrotoxiques, p. 19.

KELLER: Gynécologie et obstétrique (revue), p. 21.

N° 2, 13 Janvier.

REUFER: Diagnostic différentiel et traitement de la sciatique et de la lombalgie, p. 37.

BRADICIL: Suggestion massive clinique, p. 40.

STEFAN: Action thérapeutique des mesures d'anesthésie périphérique, p. 42.

JAEDEN: Blessures typiques des sports d'hiver, p. 44.

WERNERTH: Thérapie de la rétention urinaire, p. 45.

MÜLLER: Les péritonites diffuses post-ménstruelles, p. 48.

MENCKES: Résultats aux porteurs de germes diphtériques et des sujets à élimination diphtérique de longue durée, p. 49.

HOLLMANN: Infection focale et tuberculose, p. 50.

HUCKEL: Le problème de l'hypertension, p. 55.

N° 3, 20 Janvier.

JAENSEN: Développement héréditaire de la myopie, p. 69.

WAGNER: Radiodiagnostic du gros intestin, p. 71.

KINDEN: Du phlegmon sous-pectoral profondément situé, p. 75.

X: Diagnostic différentiel de la sciatique (discussion) (suite), p. 75.

MONROUR: Traitement de la blennorrhagie par l'« ultron », p. 78.

SYLLA: Lésions professionnelles des organes de la respiration, p. 79.

FRIEDLERN: La symbiose mycosique des racines végétales, p. 82.

N° 4, 27 Janvier.

SCHREIER: Sur l'état psychique du tuberculeux, p. 101.

RIEBELING: Quelles sont les possibilités du praticien quant à la médication dans la thérapie des psychoses? p. 103.

STEFAN: Troubles des fonctions génitales; priapisme et éjaculation, p. 107.

FLÖCKNER: L'abcès paranéphrétique en pratique, p. 110.

WAGNER: Radiodiagnostic du gros intestin (fin), p. 112.

MARE: Diagnostic différentiel et traitement de la sciatique et de la lombalgie (discussion), p. 115.

GARDINER: Traitement orthopédique de la paralysie infantile, p. 119.

[37] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse Strasse 30, München 15). — Prix du numéro: 52 Rpf.

An. 85, n° 53, 30 Décembre 1938.

BOHN et DIERNICH: « Albuoid », nouveaux dérivés sulfamidés, p. 2017.

VON RENSEL et KOTRU: La chimiothérapie de la blennorrhagie par l'« albuoid », p. 2018.

BUKOWSKI: La clinique de la lymphogranulomatose de l'estomac, p. 2021.

HAFMANN: La sangsue à la gorge, p. 2022.

WORTHIMAN: Sur un obstacle à l'accouchement rarement observé chez les primipares d'un certain âge, p. 2023.

HEINEMANN: Granulome gangréneux et son traitement par la vitamine C et les rayons de Röntgen, p. 2023.

KELLER: Mise en évidence simplifiée des bacilles de Koch à la lumière fluorescente, p. 2024.

OBERTHOFFER: Les charmeurs de serpents, p. 2031.

FEINBERG: L'infection peut-elle être évitée dans les plaies récentes? p. 2032.

An. 86, n° 1, 6 Janvier 1939.

MAGNUS: Sur l'ostéomyélite, p. 1.

STAUDEN: Prédisposition aux convulsions et convulsions dans l'enfance, p. 4.

HOFFMANN: Capacité sportive et épreuve fonctionnelle cardiaque au cours de l'entraînement, p. 7.

HEISS: Ralendeur de la capsule articulaire et du tissu tendineux par « auto-hémo-Claudin injection », p. 9.

ANSEL: Possibilité de mesure par addition au doigt d'un doigt extensible; lecture automatique, (pélmétrie), p. 10.

KARSCHE: Etat actuel des recherches expérimentales sur les virus dans le règne végétal, p. 12.

ASCHENBRENNER: Traitement optimal d'vs cardiaques par la digitale, p. 13.

DAUBENSPECK: Les fractures traitantes de l'arête montante du pubis, p. 17.

REDECKER et LUDWIG: Olfisol, une préparation blumithique lipotrope, p. 20.

GRUBER: Sur les météorites, p. 22.

N° 2, 13 Janvier.

REIDING: Quelles sont les données générales de recherches sur le cancer que doivent connaître les praticiens? p. 41.

OMELIN et TRÉPLIN: Sur la thérapie du spasme du pylore, p. 45.

REICHEL: Hémiophilie et maladie de Basedow, p. 47.

JAROLICKE: Diététique dans la mésothérapie des paralytiques dévies après poliomyélite, p. 48.

JAROLICKE: Mesures diététiques dans le traitement de l'ostéomyélite, p. 50.

STAUDEN: Convulsions dans l'enfance (fin), p. 52.

SCHMIDT: Contribution au traitement du furoncle de laèvre supérieure et du nez, p. 57.

WINTH et PETERS: Radiographie de la mastite puerpérale, p. 59.

MOUJ: Le problème corps-âme (du point de vue du psychosomatisme), p. 61.

LIPP: Examen du liquide céphalo-rachidien et autre liquide de ponction, p. 64.

NETTCHER: Recherches sur l'activité d'un nouveau désinfectant, le « quartamon », p. 65.

N° 3, 20 Janvier.

KAYSER-PETERSEN: Stations tuberculeuses comme lieux de recherches sur la tuberculose, p. 8.

WAGNER: Radiothérapie de la tuberculose chirurgicale, p. 85.

HOLZ: Troubles cardiaques de la scarlatine rhumatoidale, p. 90.

[36] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse, 105 B, Berlin NW 7). — Prix du numéro: 80 Rpf.

An. 34, n° 52, 30 Décembre 1938.

WILDERGANS: Les déchirures musculaires sous-cutanées, p. 1707.

FRUCH: Sur un cas d'anémie secondaire avec une teneur de 7-8 pour 100 d'hémoglobine, p. 1711.



VARICES

Toutes les varices frustes ou déformantes
sont justiciables du traitement par les

GOUTTES FLUXINE

En donnant 10 gouttes, 2 à 3 fois par jour, on obtient la disparition en 5 jours de la sensation de lourdeur des jambes et en 10 jours de l'œdème des malléoles. Ce traitement, suivi pendant une période de 20 jours chaque mois, amène progressivement la guérison fonctionnelle et la régression des dilatations variqueuses.

COMPOSITION: Intrait de Marron d'Inde Dausse, noix vomique, alcoolature d'anémone, synergie suractivée par les U. V. en milieu ergostérique.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE
LABORATOIRES FLUXINE
J. BONTHOUX, PHARMACIEN DE 1^{re} CLASSE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE - RHONE

BOSHAMER : Traitement chirurgical de l'ulcère gastrique et la prédiction de son succès, p. 92.
 MIDDENDORF : Suppositoire nouveau, soluble dans l'eau, p. 95.
 UHLMANN : Résultats obtenus par l'A. T. 10 dans la sclérodémie, p. 96.
 LIPP : Examen des fèces dans la pratique, p. 98.
 SEMMITS : Historique et directives du traitement des maladies internes, p. 100.

N° 4, 27 Janvier.

KOWARSCHIK : Mesure des doses en thérapie par ondes courtes, p. 121.
 KOCH : Traitement de l'intoxication aiguë grave d'oxyde de carbone par la transfusion sanguine, p. 126.
 EVELDAUER : Douleurs cycliques des seins, symptômes et traitement, p. 128.
 WENNER : Résultats obtenus par la cycloscopie d'après Samuels, p. 131.
 SCHNEIDER : Bases de l'étude de notre besoin en vitamines, p. 133.
 JOHN : Remèdes pour la cure bulgare, p. 135.
 WERNER : Des troubles consécutifs à la vaccination, p. 136.
 KAYSER-PETERSEN : Lieu de cure de la tuberculose et recherches sur la tuberculose (fin), p. 140.

[38] Archiv für klinische Chirurgie (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 194, n° 2-4, 18 Janvier 1939.

HIEBL : La formation constamment typique du cal dans la fracture de la diaphyse du fémur idéallement réduite fixée au fil métallique et la loi générale qui en découle sur l'action directrice et même limitante, exercée sur la formation du cal par les forces de tension et de pression, p. 171.
 BITTMANN : Le mucocyste papillomateux de l'ovaire accompagné d'une myxoglobulose de l'appendice, p. 228.
 BROCK, BRUCKLEY et HAMPEL : Sur le mécanisme d'action des substances cancérogènes, p. 250.
 REINERT : Diagnostic et traitement chirurgical de la lymphogranulomateuse inguinale aiguë, p. 264.
 CIANKOVIC : Sur le cancer bilatéral du sein G., p. 298.
 GÜTHER : Caractère organoïde du fibro-adénome du sein, p. 312.
 KUSIKAWA : Recherches expérimentales sur l'influence du cerveau antérieur sur le tableau sanguin et sur la température du corps, p. 326.
 THIEL : Thyrotoxicoses; traitement anatomopathologique et conception de la maladie, p. 347.
 SCHNEIDER et SPINGOURN : Les modes d'action de la padutin sur la circulation, p. 373.
 MATOLICS : Traitement chirurgical de l'hyperthyroïdisme, p. 390.
 HINTZE et ZOLLENKOPF : Recherches expérimentales sur les troubles de l'irrigation sanguine par thromboembolie, p. 406.
 GROTE : Quelques cas d'embolie artérielle récidivante des membres, p. 413.
 BERNER : L'examen kymographique de la péricardite calculeuse, p. 458.
 GELDEREN : La gastro-entérostomie qui ne calme pas, une étude radiochirurgicale, p. 477.
 HOFFMANN : L'anatomie de l'œsophage duodénal et gastrique, p. 503.
 TENEFF : Recherches expérimentales sur l'implantation nerveuse latérale, p. 516.
 KELLING : Les spasmes localisés dans le muscle sphincter du pylore, p. 529.
 GÜTHNER : Contribution à la pathologie du collapsus des brûlés, p. 539.
 SARATOFF : La prévention et le traitement des cavités consécutives aux empyèmes, p. 558.

WAGNER : Tuberculose musculaire hémotogène, p. 572.
 FEISENBERG : Recherches histologiques sur des fractures du col fémoral opérées, p. 584.
 LASEN : Prostatéctomie et rejetement. Contribution à l'étude de la fonction de la prostate hypertrophique, p. 621.
 LAMPINIS : Le sarcome articulaire primitif, en particulier sa localisation à la hanche, p. 634.
 BOERHAVE : Réperage du sphincter urétral externe au moyen d'un atoutage de la muqueuse urétrale. Moyen adéquat pour la résection transurétrale de la prostate, p. 643.
 MIYAZAKI et URAKAMI : Sur un cas d'hyperplasie fasciale ossifiante progressive, p. 650.
 HORINICKI et WOLANSKI : Un cas de néoformation glomique carotidienne primitive, p. 690.
 LAZAROWITZ : Les fausses tumeurs inflammatoires de l'ovaire, p. 703.
 SEHND : Diagnostic, développement et indication opératoire de l'hématome subdural, p. 712.

[39] Deutsches Archiv für klinische Medizin (Linkstrasse, 23-24, Berlin W9).

T. 183, n° 3, 24 Décembre 1938.

BECKMANN : Streub., p. 1.
 PANNHOFF : Le pneumomédiastin antérieur comme méthode diagnostique et thérapeutique, p. 211.
 DOSHOFFER et LIPPERT : Besoin en insuline et type de diabète, p. 213.
 DUNIS et KOEHL : La forme typique de l'hypertrophie gauche à l'électrocardiogramme sous l'influence de l'inhalation de nitrite d'amyle et d'une respiration oxygénée insuffisante, p. 230.
 GLATZEL et WOLF : Sur les troubles de régulation centrale du métabolisme des chlorures, p. 243.
 ORELLI : Sur la tuberculose calcifiante de la rate, p. 264.
 LENZEL : Tableau de saturation et intensité de saturation par une alimentation riche en vitamine C, p. 277.
 MARKOFF : Fonction érythrocytologique de la moelle osseuse dans la cirrhose hépatique et dans l'hémochromatose, p. 289.
 KOELLER : Action clinique de l'extrait de foie très concentré, p. 296.
 ALBERT et KLAUS : Variations morphologiques et fonctionnelles du cœur chez les jeunes gens dans les camps sportifs, vérifiées par l'épreuve dosée de Valasva, p. 315.
 THOMP et DOULIKAKOS : Recherches cliniques quantitatives sur la porphyrurie, p. 333.

[40] Wiener klinische Wochenschrift (Schottengasse 4, Wien I). — Prix du numéro : RM. 0,70.

An. 51, n° 52, 30 Décembre 1938.

DEKLEUCK : Le métabolisme aqueux et la sécrétion interne, p. 1373.
 (Tables.)
 An. 52, n° 1, 6 Janvier 1939.
 WOLFFEN : Psychiatrie de défense, p. 4.
 MACIOL : Lésion musculaire du cœur ou anomalie congénitale ? Contribution au problème de la myocardiopathie tonilligène, p. 7.
 KERN : Sur quelques maladies inflammatoires rares de la portion antérieure du cou, p. 9.
 MELLI et BIAK : Sur les recherches en série et de leurs résultats, p. 13.
 N° 2, 13 Janvier.
 HANBERGER : Pédiatrie, p. 29.

GOLT : La carie des dents de lait peut être heureusement influencée par absorption d'huile de foie de morue, p. 35.
 AKOS : La « Betaxin » dans le traitement de la crise épileptique produite au cours de l'insulinothérapie de la schizophrénie, p. 39.
 BAKSTEN : Influence médicamenteuse du « veritol » sur la capacité vitale du poumon, p. 42.
 KLINA : Progrès dans la thérapie des maladies du sang, p. 44.
 KONVETZ : Augmentation des propriétés hypotensives de la quinine par les corps de la séric adréraline, p. 48.

N° 3, 20 Janvier.

MANISCHER : Sur l'arthrothésie générale en oto-rhino-laryngologie, p. 57.
 SCHNEIDER et SCHREINER : Sur l'inflammation du bord des paupières, p. 64.
 LACHISTE et WALTERKIRCHEN : Un cas de leucémie plasmacellulaire, p. 67.
 VON MEISSNER : Deux cas d'occlusion de l'orifice de sortie de l'œsophage par une forme rare d'invagination, p. 70.
 ROLLER : Diagnostic et thérapie des maladies inflammatoires des méninges et du cerveau, p. 71.

N° 4, 27 Janvier.

STEINEL : Diagnostic et indication opératoire du carcinome du colon et du rectum, p. 81.
 BIRNEN : L'ultron réalise-t-il un progrès net dans le traitement de la hémorragie masculine ? p. 90.
 GABOS et SZADO : Méningitide lymphocytaire, p. 92.
 HOFFERT : Contribution nouvelle à la compression du corps par abondance de liquide après ponction abdominale, p. 94.
 FIEHLER : Indications neurochirurgicales du médecin praticien, p. 95.
 OSWALD : Cancer et hérédité, p. 97.

[41] Wiener medizinische Wochenschrift (Linke Wienzeile, 8, Wien VI). — Prix du numéro : Rpf. 75.

An. 89, n° 1, 7 Janvier 1939.

NOTZL : L'hérédité des dents de l'esprit, p. 1.
 FAYE : Importance de l'examen radiographique dans les processus de perforation du tube digestif, p. 7.
 SIEGL : Développement corporel à l'âge scolaire, p. 9.
 FELLINGER : La thérapie thyroïdienne dans le plan de traitement de tendance à l'obésité, p. 13.
 STEINBÖCK : « Cordon » en gynécologie et en obstétrique, p. 24.
 LORAND : Prévention du collapsus dans les interventions en chirurgie mineure et en gynécologie, p. 25.
 N° 2, 14 Janvier.
 SIEGL : Développement corporel à l'âge scolaire (fin), p. 31.
 KRAUL : Le chérite de l'utérus chez les femmes stériles, p. 35.
 GUGGI : La gloriole, p. 38.
 ALMEIDA : Sur l'emploi simultané de préparation naturelle et synthétique pour les tests, p. 50.
 SCHÖN : Le « sanalogen » en tuberculose, p. 50.
 REKO : Médicament populaire de la lièvre au Mexique, p. 53.
 N° 3, 21 Janvier.
 FREINEL : L'otologie sans miroir, p. 57.
 MUNCH : L'étude des médicaments chez le sujet sain et son importance en homéopathie, p. 58.
 WOLANSKI : Sur une nécrose progressive du tissu cutané et sous-cutané après appendicectomie compliquée de fistule intestinale, p. 61.

RECALCIFICATION
DE L'ORGANISME

TRICALCINE

TUBERCULOSE
FRACTURES, ANÉMIE
SCROFULOSE

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA
21, Rue Chaptal - Paris. IX^e

ALLAITEMENT
CROISSANCE
GROSSESSE

INTRAIT DE MARRON D'INDE • CAMPHODAUSSÉ • MORÉTHYL • PAVÉRON

FONDANT DIGESTIF • HORMODAUSSÉ • SÉDO

PROSTATIDAUSSE

VOIE BUCCALE VOIE RECTALE

SÉRODAUSSE A. O. I. • ENTÉRODAUSSE • COLLO

GOUTTES PHOSPHOSTHÉNIQUES • INTRAIT DE VALÉRIANE • CARBODAUSSÉ

AT. M. AUZOULE

ASPIRINE

Comprimés

GRANULÉS

Cachets

VICARIO

RHÉSALGINE VICARIO

USAGE EXTERNE

Antinévralgique, Antirhumatismal, Antigoutteux
Succédané inodore du Salicylate de Méthyle.

NOPIRINE VICARIO

USAGE INTERNE

Névralgies, Grippe Rhumatismes
Acétyl-salicyl-phénédine caféinée.

LABORATOIRES VICARIO, 17, Boulevard Haussmann, PARIS

STATTERMAYER: L'acné rosacée masculine traitée par l'extraire total de testicule, p. 74.
 WEIGASSER: Traitement moderne de l'ulcère de la jambe par l' « Ultraplast », p. 75.

N° 4, 28 Janvier.

STÄHLING: Etude et évolution de l'ictère d'après 75 cas, p. 83.
 SALUP: Impressions et déductions sur une station pour choc insulinaire, p. 85.
 KETTER: Correction cosmétique des paupières, p. 89.
 HUNDEB: Résultats cliniques obtenus par le thyro-normon, p. 288.
 SCHMATTENBAUER: Traitement de douleur en obstétrique, p. 100.

[42] *Bruxelles Médical* (341, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro: 3 fr. 50 belges.

An. 19, n° 9, 1^{er} Janvier 1939.

VON EULER: Notions récentes sur la biochimie des tumeurs, p. 280.
 BERNARD: La fièvre ondulante dans la maladie de Hodgkin, p. 288.

N° 10, 8 Janvier.

BUCKER: Hypertension légitime et hypertension maligne, p. 323.
 VASTENBERG et DE TROUF: Un cas de grossesse abdominale primitive, p. 333.

N° 11, 15 Janvier.

BOHAGER: Altérations électrocardiographiques au cours des maladies infectieuses aiguës, p. 360.
 BOUND: Les appendicites péloviennes, p. 364.
 VAN VERTS: Même sujet, p. 371.

N° 12, 22 Janvier.

LAGRANGE: A propos d'un foyer de poliomyélite, p. 301.
 MARBAUX: La phosphatase comme test de précarie en vitamine C, p. 304.

N° 13, 29 Janvier.

PROLAND de MELLO: L'étendue des lésions en pathologie humaine, p. 420.
 BROUX: Essai de traitement de l'urétrite gonococcique aiguë masculine, p. 429.

[43] *Le Scalpel* (34, rue Montoyer, Bruxelles). — Prix du numéro: 2 fr. belges.

An. 94, n° 53, 31 Décembre 1938.

BASTENIE: Pathologie de la croissance, p. 1697.
 VAN DER GINT: La variété sous-cutanée de la rupture traumatique du foie, p. 1708.
 HAERBERLIN: Tuberculose ostéo-articulaire du pied, p. 1719.

FLAMAND: Hémorragies péritonéales d'origine ovarienne, p. 1722.

An. 92, n° 1, 7 Janvier 1939.

GOBEAUX: L'examen radiologique de la vésicule biliaire, p. 1.
 HENRY: Un cas de pôle avec hyperthermie chez un nourrisson opéré. Guérison, p. 15.
 CORVIN et COHEN: Les suppurations pulmonaires chez l'enfant, p. 18.

N° 2, 14 Janvier.

DALCHIEP et PETIT: L'exploration lipiodolée de l'espace épigastrique, p. 33.
 GODEMONT: A propos d'un cas de tumeur à myxio-laploxy des gaines tendineuses, p. 42.
 FANIEL et ZEUSSEN: L'association des sels d'or aux dérivés benzoinés dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 47.

N° 3, 21 Janvier.

HUSTIN: Pronostic et traitement des troubles opératoires. Utilité des courbes continues de températures centrales et périphériques, p. 65.
 WINTOERS: A propos d'un fait assez inattendu! Sclérotomie latérale au niveau d'une greffe cutanée, p. 82.
 LEMBORE: Un cas d'actinomycose viscérale, p. 84.

N° 4, 28 Janvier.

HAIRE: Le facteur nasal dans l'asthme infantile et juvénile, p. 97.
 RE SOMER: Mécanisme de l'arythmie par variation de la fréquence du cœur. Bloc a. v. non vagotomique ni légal. Application à l'action paradoxale de l'atropine, p. 102.
 BOSSAERT: Un cas de lymphosarcome du duodénum. Considérations sur les tumeurs duodénales, p. 114.

[44] *Journal International de Chirurgie* (120, bd. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 35 fr.

T. 4, n° 4, 1939.

HAERBERLIN: Tuberculose osseuse traumatique, p. 1.
 BORCHARDT: Péricardite chronique adhésive et le cœur en cuirasse, p. 49.
 RIQUARTIER: Traitement chirurgical des kystes hydatiques du poulmon, p. 103.

[45] *L'Union Médicale du Canada* (326, Est. hvd. St-Joseph, Montréal). — Prix du numéro: dollar 0,50.

T. 68, n° 1, Janvier 1939.

LE SAGE: Le syndrome angineux, p. 3.
 MOUSSEAU: Gastrosopie, p. 25.
 MAGNAN: Indications de la césarienne basse ou segmentaire, p. 36.
 SMITH: Un cas d'hépatite suppurée consécutive à une appendicite aiguë suppurée, p. 41.
 LAERAGE: L'effort antituberculeux des provinces de l'Ouest canadien, p. 48.

[46] *Laval Médical* (Faculté de Médecine, Université Laval, Québec, Canada). — Prix du numéro: dollar 0,40.

V. 4, n° 1, Janvier 1939.

DEMEULES: Trois observations d'abcès pulmonaires, p. 6.
 LEMIEUX, PERDON, LEBLOND et NABEAU: Trois abcès du poulmon, p. 14.
 CARON: Pneumopathie putride avec délire. Evolution fatale malgré la pneumotomie, p. 24.
 CARON et NABEAU: Rémission spontanée des mouvements kinétiques au cours de l'évolution d'une chorée grave, p. 31.
 LEMIEUX, PERDON, NABEAU et BROUIN: Hématémèse et kyste dermoïde du médiastin, p. 45.

[47] *Semana Medica Espanola* (San Marcial 939, San Sebastian). — Prix du numéro: 2 pesetas.

An. 3, n° 8, 22 Octobre 1938.

DEYERA: Les méthodes cliniques dans la récupération des mutilés, p. 224.
 MARTINEZ: Traitement chimiothérapique actuel de la blennorrhée, p. 229.
 MUT: La conception pathogénique de l'angine de poitrine, p. 285.

N° 10, 7 Janvier 1939.

RAMOS: Cinq cas de méningite méningococcique sérostatinée guéris par les préparations sulfamidées, p. 1.
 ANGULO et GALLEGO: Observations microbiologiques sur les poulmones dans les industries de la menuiserie et quelques-uns de ses produits, p. 7.
 VILA et VIENT: Présence du *plasmodium elongatum* en Espagne, p. 12.
 MUT: Chronique cardiologique, p. 16.
 SAYU: Le sépticisme en thérapeutique, p. 20.

N° 20, 14 Janvier.

MARTINEZ: Le suc gastrique des soldats andalous, p. 20.
 DE GREGORIO et DE BLASIO: L'adénopathie satellite dans le chancre syphilitique du col de l'utérus, p. 33.
 TAPIA: La piqûre et son importance, p. 56.
 X...: La destruction des rats à Madrid, p. 68.

[48] *The American Journal of the Medical Sciences* (Editions Lea et Febiger, Philadelphia). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 197, n° 1, Janvier 1939.

ORATEL: Les attributs « romantiques » de la « hémigraïté » et de la « malignité » du cancer, p. 1.
 ROON et ROON: Localisation de l'infarctus du cœur chez l'homme, p. 7.
 MACLEAN, JOHNSON, BRACKEN et GRUM: Le traitement de la pneumonie pneumococcique par l'hydroxyéthylapocéphrine, p. 31.
 POULE: Numération des plaquettes au rapport au cycle menstruel chez la femme normale, p. 40.
 POTE: Fréquence actuelle de la *Trichinella spiralis* chez l'homme, déterminée par l'étude de 1,080 autopsies non sélectionnées à l'hôpital Saint-Louis, p. 47.
 FARR et MOEN: Action de l'hyperpyrexie provoquée sur l'« urica clearance » chez les rhumatisants, p. 63.
 SCHUB, MYERSON et LAMBERT: Action de la benzédrine, benzédrine et atropine, et atropine sur la vésicule biliaire, p. 67.
 KALTREIDER et FRAX: Physiologie pathologique des kystes du poulmon et de la houle emphysemateuse, p. 62.
 KOPPELMANN: Action de doses élevées d'insuline sur l'hydratation du sang chez l'homme, p. 78.
 HAYES: Hyperparathyroïdisme par adénome parathyroïdien avec mort due à l'intoxication par l'hormone parathyroïdienne, p. 85.
 MC CONNELL, FORBES et APPENLY: Etudes chimiques sur une rate dans la maladie de Gaucher, p. 90.
 HARRIS: Un cas de maladie de Hodgkin avec ectoplasie massive et cavités du poulmon, p. 92.
 ROBINSON: Mesure de la pression veineuse sanguine au cours de la syncope produite par hyperirritabilité du réflexe carotidien, p. 100.
 DYER: Action tensiogène de l'amphétamine (« benzédrine ») sur les malades hyper- ou hypotendus, p. 103.

[49] *Annals of Surgery* (227-231, South Sixth Street, Philadelphia).

V. 109, n° 1, Janvier 1939.

SILVERSTONE: Ligature de l'artère carotide commune dans le cancer de la tête et du cou, p. 1.
 LEVY: La localisation des lésions intra-crâniennes. La détermination de la surface d'hyperplasie du cuir chevelu, p. 28.


Établissements **G. BOULITTE** 15 à 21, rue Robillot, PARIS (13^e)

TOUS LES INSTRUMENTS
LES PLUS MODERNES
POUR LA MESURE DE LA
PRESSION ARTÉRIELLE

OSCILLOMÈTRE universel de G. BOULITTE
ARTÉRIOTENSIMÈTRE du Prof. DONZELOT
assistant du Prof. VAQUEZ
KYMOMÈTRE de VAQUEZ, GLEY et GOMEZ
SPHYGMOPHONE BOULITTE-KOROTKOW
NOUVEAUX MODÈLES
A 1, 2, OU 3 CORDES - MODÈLES PORTATIFS

DIATHERMIE - MESURE DU MÉTABOLISME BASAL - EUDIMÈTRES DIVERS

Catalogues sur demande — Expéditions directes Province et Étranger.



LES PRODUITS SCIENTIFIQUES DES LABORATOIRES LUMIÈRE



CRYOGENINE LUMIÈRE
Remplace dans les
AFFECTIONS NERVEUSES
le DOULEUR, etc.
SPECIQUE de
la GRIPE



TULLE GRAS LUMIÈRE
Excellente
des FONGIQUES
et se détachent
SANS HÉMORRAGIES



OPOZONES LUMIÈRE
à base de
GLANDES FRÂCHES.
Médication de tous les
TROUBLES ENDOCRINIENS



ALLOCHRYSYNE LUMIÈRE
L'OR en combinaison
sulfonorganique soluble
pour VOIE INTRA-
MUSCULAIRE. Contre les
RHUMATISMES CHRO-
NIQUES INFECTIEUX, et
les TUBERCULOSES.



OLOECHRYSYNE LUMIÈRE
OR et CALCIUM en suspension
huileuse — Imprègne l'organisme
CONTINUËMENT — Traitement des
RHUMATISMES CHRONIQUES
et TUBERCULOSES



EMGE LUMIÈRE
Médication hypotensive régulatrice.
Ampoules : anti-douleur.
Traitement des états
d'instabilité humorale.
Comprimés : régulateur des
fonctions digestives.

Littératures et Echantillons.
LABORATOIRES LUMIÈRE
45, Rue Villon - LYON - France
Bureau à PARIS, 3, Rue Paul Dubois.

CALCIUM ET ACIDE AMINÉ

FRANCALCIUM

(ACÉTYLGLYCOCOLLATE DE CALCIUM)

MÉDICATION PUISSANTE

DES

ASTHÉNIES — TROUBLES DYSPEPTIQUES — DÉPRESSIONS NERVEUSES

Solution — Comprimés — Ampoules injectables.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES DU MYORAL, 3, RUE SAINT-ROCH, PARIS

BROWDER: Injection rachidienne sous-arachnoïdienne d'alcool absolu pour soulagement des douleurs intraitables, p. 38.

MEABRE: Périlonite récidivante consécutive à la réduction opératoire d'une hernie ligamentaire étranglée. Guérison par réséction de la bourse albuginée, p. 43.

MARR: Non-rotation de l'intestin, p. 49.

HEBERSTADT: Torsion omentale intra-abdominale, p. 57.

ANDRUS et HOLMAN: Splénectomie dans divers troubles du sang, p. 64.

LEVY et BLALOCK: Une méthode de transplantation de la surrénale chez le chien avec rétablissement de son apport sanguin, p. 84.

SPENCE et JONSTON: Anthrax du rein, relation d'un cas et revue, p. 90.

BRUNSCWIG: Efficacité de la toxine de Coley dans le traitement du sarcome. Etude expérimentale, p. 100.

IVY: Kystes dentigènes multiples. Référence spéciale sur sa présence chez les jumeaux, p. 114.

MEYER et MONTON: Tumeur bénigne pulsatile à cellules géantes, de l'os, p. 126.

GRUNWALT: Traitement de l'union retardée ou de la non-union des fractures par forage sous-cutané, p. 135.

BUNICH et ADECOCK: Calcul géant à facettes de l'appendice, p. 143.

KNAPE: Réparation plastique pour incontinence anale post-opératoire, p. 147.

MURRAY: Hypertrophie du muscle spiral de la papille rénale, p. 151.

JENNINGS: Fibromyome de l'omentum, p. 155.

[50] *Archives of Internal Medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 75 cents.

V. 62, n° 6, Décembre 1938.

ROSENTHAL et BARNES: Evolution de la polycythémie, p. 903.

SOFFER, DANES, SODOTKA et JACOBS: Utilisation du diéthyle du sodium injecté par voie intraveineuse comme test de la fonction hépatique, p. 918.

SOHAL: Complications hépatiques dans la polycythémie vera, avec données spéciales concernant la thrombose des veines hépatiques et portes et de la cirrhose hépatique, p. 925.

MAJOR: «Gunshine» sanguine dans l'hypertension artérielle. Revue de 800 cas, p. 946.

MILLS et MONTON: Aspects cliniques de l'anévrysme, p. 949.

SCRIBN: Manifestations articulaires de l'infection méningococcique, p. 963.

RUEWEL, STRATHORN, FLECKINGER, CORLETT: La circulation dans la grossesse, p. 979.

MILLS: Thalassemie; relation d'un cas, p. 1004.

FATHEDDIE et ALLEN: Fibres sympathiques vasodilatatrices des membres; observations concernant le mécanisme de la vasodilatation indirecte produite par la chaleur, p. 1015.

MARRET, SULLIVAN et MOORE: Syphilis (revue), p. 1029.

[51] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 38, n° 1, Janvier 1939.

DUNPHY: Importance chirurgicale de la nécrose graisseuse sous-cutanée et mammaire, p. 1.

FILCHER: Plastique de la hernie par greffe tendineuse pharyngée, p. 16.

KESSEL et BAXTER: Hématome subdural: diagnostic et traitement, p. 24.

LIVAGA: Traitement chirurgical du diabète mellitus: Section bilatérale des nerfs sympathiques et dénervation du foie, p. 55.

FORST: Tumeurs bénignes du sein, p. 79.

REVES: Fixation anormale du mésentère. Relation de 2 cas, p. 99.

LEVINE et LISA: Carcinome primitif de l'ongle, p. 107.

MAY: Opération plastique du sein, p. 113.

UHLER: Emploi de greffe cutanée en chirurgie plastique, p. 118.

FOSTER: Lymphadénite mésentérique: Relation de 24 cas avec tableaux montrant le rapport entre l'appendicite et les autres affections. Nécessité d'une meilleure compréhension des ganglions lymphatiques du mésentère, p. 131.

POLOWE: Splénectomie dans le traitement de l'endocardite bactérienne subaiguë: vérification. Relation d'un cas et revue de la littérature, p. 139.

BAYVAL: Action mécanique du pneumopéritoine et du blocage du nerf phrénique. Etude comparative, p. 148.

ALLEN: Facteurs physiques et toxiques dans le choc, p. 155.

WIGDALL: Tumeur de Krukenberg, p. 181.

[52] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 25 cents.

V. 111, n° 26, 24 Décembre 1938.

BATNEY: L'allergie dans l'enfance, p. 2345.

EMMETT et KILBURN: Tuberculose rénale, pronostic après néphrectomie, p. 2351.

BARR: Le col de l'utérus en obstétrique et en gynécologie, p. 2357.

KOHN, KLEIN et SCHWARTZ: Traitement de la rougeole pré-éruptive par le sérum de convalescent, p. 2361.

STRATH et DE KLEINE: Chirurgie plastique chez l'enfant. Aspects médical et psychologique des difformités, p. 2364.

MC CRAIG et KILBURN: Tumeurs du 4^e ventricule, p. 2371.

REIMANN: Infection aiguë des voies respiratoires avec pneumonie atypique; entité pathologique due probablement à un virus filtrable, p. 2377.

CLINE: Atrophie jaune aiguë du foie après traitement sulfamidé, p. 2384.

LAUREN: Les propriétés physiologiques des rayons u. v., p. 1385.

N° 27, 31 Décembre.

DEULOUPE: Contribution à l'hygiène mentale et à l'éducation de la classe moyenne, p. 2447.

ANDERSON: Quelques lois physiologiques en hygiène mentale, p. 2449.

INGE: 86 cas de synovite chronique de l'articulation du genou traités par synovectomie, p. 2451.

NIELSEN, INGMAN et VON BAGEN: Œdème pulmonaire et embolie comme complications du choc insulinique dans le traitement de la schizophrénie, p. 2455.

SCHIFF: *Salmonella panama*. Apparition dans le service infectieux infantile à New-York, p. 2458.

SCOTT: L'hypertension un siècle après Bright, p. 2460.

MC BRIDE: Métal absorbable en chirurgie osseuse. Nouveau rapport sur l'emploi d'un alliage de magnésium, p. 2465.

NAUMER et BROWELL: Néoplasmes malins du nasopharynx, p. 2467.

GARNER et BEXTER: Un cas de paludisme quaternaire secondaire à la transfusion et traité par sulfanilamide, p. 2473.

TAYLOR: Siège actuel dans la peau de l'injection intradermique, p. 2475.

BAXTER, BRUNWELL et RECK: Empoisonnement par le salicylate de méthyle, p. 2478.

WALTERS: Lésions des voies biliaires extra-hépatiques, p. 2477.

Discussion: Traitement de la maladie coronarienne, p. 2482.

T. 112, n° 1, 7 Janvier 1939.

GOLD: Thérapie médicamenteuse de la maladie coronarienne, p. 1.

SHWABURG et CONN: Nouvelle interprétation de l'hyperglycémie chez les sujets obèses d'âge moyen, p. 7.

ROWEN: Périlonite envahissante compliquant une appendicite perforée aiguë, p. 11.

SCHMITZ, SCHMITZ et SHERMAN: Action de doses mesurées de 800 kilovolts de rayons X sur le carcinome du col de l'utérus, p. 17.

ROBERTSON: Gastrite ulcéreuse et lésions résiduelles, p. 22.

SHERMAN: Emploi de greffes cutanées (peau, épaisseur totale), p. 27.

METZGER: Climatotherapie du rhume des foins et de l'asthme (Florida), p. 29.

BIENSON: Gastro-entérologie dans la pratique de la cardiologie, p. 33.

LEWIS: Dangers de l'emploi de cosmétique chimique pour défriser les cheveux, p. 36.

KISTEN: Décompression pour exophthalmie; relation de 3 cas, p. 37.

SCHWABURG: Traitement de l'eczéma infantile, p. 39.

FELSEN: Les nouvelles théories sur l'infection intestinale, p. 47.

N° 2, 14 Janvier.

HECK et DALL: Réactions leucémoides de type myéloïde, p. 95.

ROBERTSON: Evolution et traitement du purpura thrombopénique, p. 101.

MURPHY et HOWARD: Emploi d'extrait de foie concentré dans l'anémie pernicieuse. Contrôle du traitement chez 176 malades; durée de traitement entre 6 mois et 6 ans 1/2, p. 106.

FOWLER et BARR: Traitement de l'anémie par déficience en fer, p. 110.

LONG, BLISS et PRINSTEIN: Mode d'action, emploi clinique et manifestations toxiques de la sulfanilamide. Nouvelles observations, p. 115.

SINGLETON et BLOCKER: Problème de la dissection des plaies abdominales et de la hernie post-opératoire, p. 122.

COLLEN et JACKSON: Aspects chirurgicaux de l'hypoglycémie associée à une lésion du foie, p. 128.

BARDINSKI et LYDANE: Angine agranulocytique par «crausling», p. 134.

FRIEDMANN: Méthode d'examen sur champ noir du pus pour recherche du *Sp. pallidus*, p. 134.

TERRY: Concentration artificielle pour séro-tests dans les groupes sanguins, p. 135.

REICHER: Suggestion pour le traitement agressif de la tuberculose pulmonaire, p. 136.

MITCHELL: Thérapie de la diarrhée chez l'enfant, p. 141.

[53] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro: 1 dollar 50.

V. 68, n° 1, Janvier 1939.

KOCH et MASON: Proposition de plâtre après blessures de la main, p. 1.

CHARTRE: Equilibre liquide dans le puerperium, p. 17.

MORRIN et MAX: Carcinome du corps de l'utérus. Revue clinique et pathologique, p. 30.

THUSSEN et MOSS: Traitement de la péritonite à *Bacillus coli* chez le lapin par l'*Escherichia coli* anti-sérum, p. 34.

LYSATS VACCINS DU D^r L. DUCHON

ADOPTÉS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

POSOLOGIE - Une Injection
sous cutanée de 1^{cc} par jour.
(La 1^{ère} d'Un demi centicube)

INNOCUITÉ ABSOLUE

VACLYDUN

VOIE HYPODERMIQUE

BRONCHO -
VACLYDUN

PNEUMO -
VACLYDUN

PYO - VACLYDUN

COLI - VACLYDUN

GONARTHRI - VACLYDUN

GYNÉCO - VACLYDUN

GONO - VACLYDUN

STAPHYLO - VACLYDUN

STREPTO - VACLYDUN

EN PULVÉRISATIONS
RHINO - VACLYDUN

VOIE BUCCALE

ENTÉRO -
VACLYDUN

COLI - VACLYDUN

GRIPPO -
VACLYDUN

VACCINATION CUTANÉE

PYO - VACLYDUN

PANSEMENTS

VACLYDERM

LABORATOIRES CORBIÈRE

27, Rue Desrenaudes, PARIS (XVII^e)

TÉL. CARNOT 78.11
78.12

Ad. tél. PANTUTO - PARIS 74

**ÉCHANTILLONS
& LITTÉRATURE
sur demande**

ANSON et RIBA: Caractère anatomique et chirurgical du rein ectopique, p. 37.

PARKER et JACKSON: Sarcome primitif de l'os à cellules réticulées, p. 45.

GORMAN et HIRSCHHEIM: Etude du réseau veineux superficiel par photographie infra-rouge chez la femme normale et chez la femme enceinte, p. 64.

NARAT et CROSBOT: Etudes sur l'action stimulante vis-à-vis de la croissance du naphtalène acétate de potassium et de l'indol butyrate de potassium, p. 63.

SIMMONS: Sarcome de l'os: facteurs influençant la pronostic, p. 67.

YOUNG: Nouvelle opération radicale pour carcinome de l'utérus bulbaire; un nouvel emploi pour le pénis, p. 77.

GUBERNS, GALLAGHAN et SEUDER: Fractures du col du fémur. Opération ouverte et observations pathologiques, une nouvelle incision et une nouvelle directive dans l'emploi d'un clou simplifié, p. 87.

OWINGS et STONE: Technique de l'anastomose à l'aide d'un écraseur, p. 95.

DE COUNEY: Technique moderne de la thyroïdectomie subtotale, p. 90.

HALLCOCK: Etude et rapport des résultats éloignés de 70 arthroplasties et les opérations reconstructives de l'articulation de la hanche, p. 106.

BISCARD: Emploi de sutures vivantes et spongieuses obliques externes dans la plastie des hernies inguinales chez l'adulte, p. 113.

FURNES: Drainage par succion suivant la technique modifiée de Wangenstein, p. 118.

BERNARD: Inflammation aiguë de la vésicule biliaire. Plaidoyer pour l'opération conservatrice, p. 120.

PURSTOW: Emploi de médicaments en chirurgie, p. 122.

[54] *The British Journal of Surgery* (Librairie John Wright and Sons Bristol). — Prix du numéro 12 sh. 6.

V. 26, n° 103, Janvier 1939.

THOMPSON: Evolution et développement de l'instrumentation en chirurgie, p. 457.

GRAY: Rapport entre les vaisseaux lymphatiques et la dissémination du cancer, p. 402.

OAKLEY: Kystes intrapelvins, probablement d'origine méstérique, p. 496.

DOWNHAM: Epidermoïdes survenant dans le diploë des os du crâne, p. 506.

WALKER: Hernie de l'obturateur: son étiologie, sa fréquence et son traitement; 2 cas personnels opérés, p. 515.

CARLSON: Ulcère simple non spécifique du cœcum, p. 526.

HOCH: Carcinome du jéjunum. Occlusion intestinale aiguë, p. 532.

LEWIS: Deux cas de sarcome du grêle avec fractures rares, p. 540.

THOMAS: Adénomatisme du tibia, p. 547.

TURNER: Sténose non maligne de l'œsophage, p. 555.

PIGARELL: Hyperthyroïdisme. Note sur 3 cas, p. 559.

ROWBOTTOM: Les hyperostoses en rapport aux méningiomes, p. 593.

WHITESIDE: Anévrisme non spécifique de l'artère iliaque commune, avec traitement effectif par nouage, p. 624.

GUARFARO: Volvulus de l'estomac évoluant en perforation, p. 630.

HILL et PAUL: Volvulus de l'estomac associé à une forme rare de hernie diaphragmatique, p. 632.

WALKER: Adénome de l'estomac, p. 648.

LYNCH: Un cas de disjonction traumatique du canal biliaire commun, p. 646.

MICHELL: Occlusion intestinale aiguë chez un bébé de 16 mois; hernie à travers le foramen de Winslow, p. 648.

[55] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, London, WC1). — Prix du numéro: 1 sh. /3.

N° 4069, 31 Décembre 1938.

CULLINAN: Colite ulcéreuse: aspects cliniques, p. 1351.

WITTROVEN: Colite ulcéreuse: recherches personnelles, p. 1356.

OWEN, HENDER et WHITAKER: Carcinome broncho-génique apical, p. 1360.

TRIMBLE et ARNOTWOOD: Une épidémie de dysenterie de Sonne, p. 1365.

CYRIAX: Mal de tête rhumatismal, p. 1367.

JAMES: Rupture bilatérale du tendon quadriceps, p. 1369.

WALKER: Circoncision. Procédés chirurgicaux, p. 1377.

N° 4070, 1^{er} Janvier 1939.

PICKERING: Le problème de l'hypertension chez l'homme, p. 1.

KOHENCHEVSKY et RALL: Injections prolongées d'hormone sexuelle mâle chez le Rat normale saine, p. 4.

WILSON et MAHER: Traitement par sulfanilamide des cobayes infectés par *Brucella abortus*, p. 8.

WINTERKOT et MAC GREGOR: Observations cliniques sur l'emploi du « stilbestrol », p. 10.

LOHSE: Choix thérapeutiques par le diéthylstilbestrol, p. 13.

LINDSAY et MONTAGN: Vitamine D dans le régime: modes d'emploi, p. 14.

PERRY et DAVIS: Gangrène périphérique symétrique dans un cas de défaillance cardiaque, p. 15.

RUNTER: Exomphalos ressemblant à un placenta prévié, p. 16.

MORLEY: Perforation traumatique du rectum, p. 16.

ROCHE: Orchite, varicelle et torsion du cordon; procédés chirurgicaux, p. 27.

N° 4071, 14 Janvier.

TROUP, ADAM et REDDEN: Une épidémie de psittacose dans le jardin zoologique de Londres, p. 51.

MILLER: L'« appendice médical » chez l'enfant et chez l'adulte, p. 56.

WILSON: Traitement de la blennorrhagie par l'« uléon », Revue de 130 cas chez l'homme, p. 57.

NOORE WHITE: Traitement de la stérilité. Revue de 62 cas, p. 62.

SLERINGER: Fibrillation auriculaire et thyroïde, p. 65.

JAMES: Traitement chirurgical de l'ulcère chronique, p. 67.

SWIFT-JOLY: Traitement de l'hydrocèle et du spermatocele. Procédés chirurgicaux, p. 77.

N° 4072, 21 Janvier.

O'SHAUGHNESSY et MASON: La thoracotomie, opération conservatrice et sélective pour le traitement de certains cas de tuberculose pulmonaire, p. 97.

NISSEN: Revue critique sur le pneumothorax extrapleurale, p. 100.

HENDER: L'anesthésie en chirurgie thoracique, p. 102.

SELDON: Biopsie du ganglion inguinal lymphatique dans le diagnostic de la tuberculose du genou, p. 105.

WALTER, GRIFFITHS et NEVIN: L'électro-encéphalogramme dans le cas de somnolence pathologique par tumeur hypothalamique, p. 107.

HEWER: « Sodium thioéthanol », p. 109.

PARSONS: Hernie diaphragmatique secondaire à un empyème, p. 109.

COLORNEY: Intussusception récidivante, p. 110.

NAC KIM: Médication glycinée intravaginale, p. 110.

WARD: Rétention urinaire aiguë; procédé chirurgical, p. 121.

[56] *The Lancet* (7, Adam Street, Adelphi London WC2). — Prix du numéro: 1 sh.

V. 235, n° 6018, 31 Décembre 1938.

HOOK et DAWSON: Hypotension et vol, p. 1503.

FINDLAY, LINDENBERGER, MAC CALLUM et MAC KENZIE: « Rolling disease ». Nouveau syndrome chez la souris associé à un microbe ressemblant à l'organisme de la pleuropneumonie, p. 1511.

BUTENSHAW: Détection du sérum de cheval (antitoxine méningococcique) dans le sang et dans le liquide céphalo-rachidien, p. 1513.

ATLETT: Opération abdomino-péritonéale de Mille; traitement avant et après, p. 1516.

WAUCHOPE et LESLIE SMITH: Anémie macrocytique du type achrestique. Description d'un cas, p. 1519.

ELLIS: Traitement de l'endocardite bactérienne sub-aiguë par le « M et B 693 », p. 1521.

NOHLAND et OSBORNE: Péricardite associée à la déviation RT sans froitement, p. 1523.

TURNER, JAMES et DOWNIE: Variété chez les ouvriers de ferme, p. 1534.

V. 236, n° 6019, 7 Janvier 1939.

KELLY: Ulcération opératoire récidivante; causes et schéma pour la seconde opération de l'estomac, p. 1.

BISHOP, BOYOTT et ZUCKERMAN: Propriétés oestrogènes du « stilbestrol ». Recherches cliniques et expérimentales, p. 5.

DOORS: Le traitement de la sténose du pylore par l'« omydrin », p. 12.

HENRY: Une velle d'accès médiane à l'espace palmaire et à la bourse radiale, p. 17.

WERNER: Dosage de la sulfanilamide dans les liquides biologiques, p. 18.

CURTIS BAIN: Interférence de dissociation, p. 21.

LLOYD PRICE: Goutte secondaire à la durée par le salyrgan, p. 22.

KERN: Polymyélite traitée par le poumon d'acier, p. 24.

DUKE: Examen de quantités faibles d'urine, p. 24.

FERGUSON: Granulome vénérien traité par « M et B 693 », p. 26.

N° 6020, 14 Janvier.

GROVES: Des os nouveaux pour les vieux os, p. 69.

BROCK: Stricture intestinale et anémie mégacalyptique, p. 72.

MOORE: Utilisation du sulfanilamide et du « M et B 693 » en prophylaxie, p. 76.

HENDER et ANDERSON: Dermatomyosite, p. 80.

SHELDON, YOUNG et DYER: Dermatomyosite aiguë associée à la sténose-endothéliale, p. 82.

FRIDBERG: Tétanie chez une nourrice dont la mère présentait une ostéite fibreuse latente, p. 85.

HILL: Leptoméningiome rachidien. Restauration de la fonction après opération, p. 87.

BARNES: Intoxication au mercure traitée par le sodium formaldéhyde sulfoxylate, p. 89.

DOORS: Traitement des hémorroides internes thrombosées et prolapsées, p. 90.

MOHAMED MEHRI: Fracture simple de la rotule traitée par ablation des fragments, p. 91.

SINGHAR: Nouvelle pince pour fracture, p. 91.

WITKOWSKI et GOWELL: Action des attaques sériennes (2^e série), p. 104.

N° 6021, 21 Janvier.

STEWART: La réhabilitation de l'ouvrier blessé, p. 129.

HOWKINS: Le sang placentaire pour la transfusion, p. 132.

ROBERTS: Prophylaxie de l'empyème tuberculeux, p. 134.



POUR POUVOIR MANGER DE TOUT PEPSO-PANCRÉ-MALT

INDICATIONS : Supplée à l'insuffisance des sécrétions digestives. Corrige et évite les troubles de l'assimilation.

COMPOSITION :
Pepsine (titre 300) 2 -
Pancréatine glutinisée 0,5
Na Cl 2,5
Extrait de malt diastatique 95 -
pour 100 gr.

MODE D'EMPLOI : Pepso-Pancré-Malt se prend de préférence à la fin du repas, soit pur, soit dissout dans un peu d'eau, de lait ou d'infusion tiède.

POSOLOGIE : Sauf indication spéciale de votre part, les doses habituelles sont :
Adultes : 1 à 2 cuillerées à soupe,
Enfants : 1 à 2 cuillerées à café,
après les principaux repas

LABORATOIRES WANDER (P. BASTIEN, PHARMACIEN) CHAMPIGNY (SEINE)

DIUROCARDINE

DIGITALE
(titrée)
SCILLE
(décathartiquée)

TONIQUE DU CŒUR
AFFECTIONS CARDIAQUES ET RÉNALES
DIURÉTIQUE PUISSANT ET SUR
TOLÉRANCE PARFAITE

THÉOBROMINE
PHOSPHO-SODIQUE

DOSE MASSIVE : 2 ampoules
ou 3 cach. p. jour pend. 5 jours

DOSE CARDIOTONIQUE : { 1 ampoule ou
1 cachet p. jour pend. 10 jours

DOSE ENTRETIEN : $\frac{1}{2}$ amp. ou
1 cachet p. jour. 10 jours p. mois

Diurocystine	ATOMINE	ALZINE	LOGAPHOS	Diurobromine
ANTISEPTIQUE URINAIRE URÉTHRITES - CYSTITES DIATHÈSES URIQUES	RHUMATISME - GOUTTE LUMBAGO - SCIATIQUE CALME LA DOULEUR	BRONCHITES ASTHME - EMPHYSEME CALME LA TOUX	ASTHÉNIE - ANOREXIE STIMULANT POUR OÈPRIMÉS	AFFECTIONS RÉNALES ALBUMINURIES
Terpine - Benzoate de soude Camphore de litine Phosphothéobromine sodique	Ac. phényl - Quinolène carbonique Théobromine phospho-sodique	Dionine - Lobéline - Polygala Belladone Digitale - Iodures	Ethylphosphates Nota vomique	Théobromine pure isolonisée (cachets de 0 gr. 50)
2 à 5 cachets par jour suivant les cas	2 à 5 cachets par jour	2 à 5 pilules par jour	20 gouttes avant les deux grands repas	2 à 4 cachets par jour suivant les cas
Laboratoires L. BOIZE et G. ALLIOT, 9, Av. J.-Jaurès, LYON				

**FARINE
LACTÉE**

alvy

DIASASÉE

Echantillon gratuit. Littérature, cartes de primes
4, Rue Lambrechts, 4 - COURBEVOIE (Seine)

**TOUX
SIROP**

RAMI

WILSON et BYROM: Altérations rénales dans l'hypertension maligne. Démonstration expérimentale, p. 136.

FRASER et STANLEY: L'interruption du coma dans l'insulinothérapie, p. 141.

NEOLI et L'ITAL: La scierose gastrique au cours de l'hypochlorémie pathologique, p. 144.

GAMA: Procédé chirurgical dans la colite ulcéreuse, p. 146.

PETERSON, PETERSON et STARTUP: Dyspnée de Miner, p. 147.

VAILLANT: Cécité nocturne traitée par la vitamine A, p. 149.

WALKER: Cas de gangrène gazeuse, p. 150.

MARTLAND et WINSER: Jaunisse épidémique; écllosion dans un hôpital, p. 161.

[57] *Orvosi Hetilap* (Ulofot, 26, Budapest VIII). — Prix du numéro : 75 Fillér.

T. 82, n° 49, 3 Décembre 1938.

BEWEEK et KAKONIZ: Déformation du nez et dystonie myoclonique comme une hérédopathie combinée, p. 1175.

STEFANISIK: Nouveaux points de vue dans le traitement des ruptures utérines, p. 1180.

VITTE SOLTU: Sur la description statistique des observations et des recherches scientifiques médicales, p. 1184.

DONOFFER et HALASE: Observations cliniques sur l'insuline-zinc-proline, p. 1186.

BLASO: Sur le métabolisme soufre et protéique chez des nourrissons au cours d'un allaitement naturel et de l'allaitement artificiel, p. 1188.

N° 50, 10 Décembre.

BELEN: Corrélations entre la mortalité et les variations de la température, p. 1203.

HAINTZ et ROMHANY: Un cas de sténose de la veine porte avec les symptômes de la thrombose de la veine splénique, p. 1208.

THOMAS: Sur la péricardite splénique et son traitement, p. 1212.

REICHENFELD: Un cas de tachycardie ventriculaire paroxysmique, p. 1214.

SIMONOVITS: Augmentation de l'effet des diurétiques mercuriels par l'urée, p. 1216.

N° 51, 17 Décembre.

NELZEN et YENKE: Sur l'identité de l'urétrite de Welch et de celles dues à la maladie de Nicolas-Favre, p. 1227.

DABASI-HALASE: Sur les phlegmons du médiastin, p. 1229.

VONNIA: Le rôle des cellules éosinophiles dans les inflammations de la prostate, p. 1231.

THOMAS: Expériences avec le « tuberculose » dans la tuberculose osseuse, p. 1233.

NANAY: Les dérivés de para-amido-phényl-sulfamide dans la gynécologie et l'obstétrique, p. 1235.

DENES: Une nouvelle méthode pour le développement de la phonation après une laryngectomie, p. 1237.

N° 52, 24 Décembre.

CAHNER: Sur les indications chirurgicales de l'ulcère gastrique au point de vue du médecin interne et du chirurgien, p. 1254.

KUBANYI: Rapport sur le fonctionnement du centre de la transfusion sanguine de Budapest, p. 1258.

IPOLY: Fusio-spiroïlose de la base de la langue et de l'épiglottite, p. 1260.

D'HALASE: Sur les tumeurs bénignes rares du col, p. 1261.

BUCHNER: Un cas d'otite spécifique chronique d'une extrême épaisseur, p. 1263.

[58] *La Medicina Contemporanea* (Cotso Bramante 40, Torino).

V. 4, n° 11, 1938.

FULCHIERO: Electrocardiographie et maladie des vaisseaux coronariens, p. 647.

ROSSI: Sur l'emploi de calcium en neuro-psychiatrie, p. 679.

SALVI DEL PERO: Akylose temporo-maxillaire unilatérale, traitement chirurgical, p. 681.

GIANNOTTI: Thérapie diététique de l'ulcère gastrique, p. 681.

N° 12,

VERI: La myocardite rhumatismale, p. 711.

CATTANO: La thérapie chirurgicale des troubles constitutionnels d'origine endocrinienne, p. 726.

PERAUCO: Gonococcus dans la goutte et dans les filaments, p. 728.

RACAZONI: Les nouvelles lois pour l'organisation des services sanitaires et du personnel sanitaire des hôpitaux, p. 731.

GIANNOTTI: Thérapie de quelques troubles particuliers de la motilité de l'intestin, p. 731.

[59] *Il Policlinico (section médicale)* [14, via Sistina, Rome]. — Prix du numéro : 6 lires.

An. 46, n° 1, Janvier 1939.

INPALEONI: Cholécystographie sous excitation, p. 1.

FORZA: Sécrétion chlorhydrique et tableau protéique du suc gastrique dans la colite amibienne, p. 15.

BALESTRENI et CAMERA: Considérations sur le comportement particulier de la résistance globulaire osmotique dans la maladie de Vaquez, p. 36.

NINCOLI: Contribution clinique à l'étude de la lymphogranulomatose intestinale, p. 44.

[60] *Il Policlinico (section pratique)* [14, via Sistina, Rome]. — Prix du numéro : 4 lires.

An. 46, n° 1, Janvier 1939.

CASABIANI: Infarctus du myocarde par coronarite gauche de nature artériosclérotique (et syphilitique) chez un sujet diabétique, p. 3.

GIBINO: Sur les effets immédiats et tardifs de la phlébotomie, p. 12.

TORGIANA: Sur le pseudo-étranglement de la hernie crurale, p. 23.

N° 2, 9 Janvier.

CORRELLI: L'ictère catarrhal, cette hépatite allergique, l'inflammation allergique du foie et des voies biliaires. Etude étiopathogénique, p. 63.

MOLANI: Le sérum antidiphthérique dans le traitement des angines non diphthériques, p. 69.

THIOLO: L'embolothérapie dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 73.

MAZZARELLA: Fracture particulière de l'arc vertébral, p. 75.

N° 3, 16 Janvier.

POPEI et ROVATTI: Recherches électrocardiographiques après le vol, p. 101.

MORABILI: Prophylaxie des complications pulmonaires post-opératoires par une préparation quinine-calcium, p. 109.

COMPOSER: Anguillulose intestinale et biliaire et sondage duodénal, p. 112.

N° 4, 23 Janvier.

SALZANO: Valeur de l'épreuve à la santonine pour l'exploration fonctionnelle du foie, p. 145.

MOCICA: Sur un cas rare de longue survie à une néoplasie sténosante du pylore après simple gastro-duodénostomie, p. 155.

N° 5, 30 Janvier.

MINO: Sur l'étiologie de la leptospirose dans le Ver-cellese, p. 180.

PERINO: L'otite moyenne aiguë non diphthérique, p. 191.

PERRINA: Contribution à la thérapie de la polyposse gastrique, p. 197.

[61] *La Riforma Medica* (via Cesare Battisti 53, Napoli). — Prix du numéro : 4 lires.

An. 54, n° 47, 26 Novembre 1938.

GLASSIERI: Intervention mono- et bilatérale sur les surrénales dans le traitement des thrombo-angites oblitérantes des membres inférieurs, p. 1791.

NUMMO: Contribution clinique et histo-pathologique à 2 cas de sarcomatose de Kaposi, p. 1797.

N° 48, 3 Décembre.

COLOMBI: Observations cliniques sur un syndrome familial de dysthyroïdisme dissocié, p. 1831.

COLARUSSO: Sur 2 cas de sodoku, p. 1839.

N° 49, 10 Décembre.

PENNETTI: Acide oxalique et système nerveux, p. 1871.

GHIOLLI: Sur un cas d'ostéomyélite aiguë vertébrale, p. 1879.

N° 50, 17 Décembre.

COLUCCI et MEZZINO: Le choc insulinique produit par la méthode hépato-insulinique d'Amato et Lombardi, dans le traitement de la schizophrénie (choc hépato-insulinique), p. 1911.

MORABILI: Sur le prétendu pouvoir agglutinant du sérum du sang des tuberculeux vis-à-vis des bacilles du groupe typhique, p. 1295.

N° 51, 24 Décembre.

GALLO: Psychologie et oncologie, p. 1951.

COTTINI: Recherches sur l'étiologie de la lymphogranulomatose inguinale. Passage du virus dans le cerveau des lapins infectés expérimentalement par voie oculaire, p. 1957.

PERRINA: Sur le réticulo-diagnostic des affections fermées et asymptomatiques de la cavité buccale, p. 1958.

[62] *Lisboa Medica* (Hospital Escolar de Santa Marta, Lisbonne). — Prix du numéro : 8 escudos.

An. 15, n° 11, Novembre 1938.

MARASO: Notes sur le traitement de l'insuffisance surrénale par l'hormone masculine, p. 685.

DE OLIVEIRA: Rickettsioses, p. 692.

NUNES et FERREIRA: Recherche du bacille de Koch dans le sang du nourrisson tuberculeux, p. 716.

[63] *Polska Gazeta Lekarska* (Rutowski 93, Lwow).

T. 47, n° 53, 25 Décembre 1938.

Tables.

T. 48, n° 1, 1^{er} Janvier 1939.

NOVICKI: Le cancer un problème scientifique, p. 1.

SULFARSENOL**ARSENOS-SOLVANT**

ADOPTÉS PAR LES HOPITAUX

COLLUSULFAR*Collutoire stabilisé à 5%, de SULFARSENOL.*

Très efficace dans les STOMATITES bismuthiques ou mercurielles, ANGINES, GINGIVITES.

EKTOPHANOL*Sel de Lithium de l'acide phénylquinoléine-carbonique.*

Rhumatismes, musculaires ou articulaires aigus, ou chroniques - Goutte - Sciatique - Lumbago, etc.

LABORATOIRES DE BIOCHIMIE MÉDICALECh. DESGREZ, D^r en Ph^{ie}.19-21, Rue Van-Loo, PARIS (XVI^e)Tél. : Auteuil 26-62
04-80**FOSFOXYL**
CarronTERPÉNOHYPOPHOSPHITE DE SODIUM ($C_{10}H_{16}PO_3Na$)**MÉDICATION PHOSPHORÉE POUR ADULTES & ENFANTS**
ACTIVITÉ MAXIMA

INDICATIONS :

CARENCE PHOSPHORÉE
INSUFFISANCES GLANDULAIRES
MALADIES DE LA NUTRITION
TROUBLES DE L'OSSIFICATION
SURMENAGES INTELLECTUELS
CONVALESCENCES

**3 FORMES****D'EGALE ACTIVITÉ
THÉRAPEUTIQUE****SIROP DE FOSFOXYL**

4 cuillères à café par 24 heures

LIQUEUR DE FOSFOXYL

4 cuillères à café par 24 heures

indiquée pour diabétiques

PILULES DE FOSFOXYL

8 pilules par 24 heures

POSOLOGIE POUR ENFANTS
(consulter la littérature)**Laboratoire CARRON - 69, Rue de Saint-Cloud - CLAMART (Seine)**

STEINHAUS: Sur la localisation des objets cachés par la radiographie, p. 4.

OREMUS et WAGENWAE: L'influence de la thérapie par les gaz sur le métabolisme basal, p. 5.

SECHTALOVNA et VOULFELLEN: Le tracé de l'acide lactique et de l'hyperglycémie au cours des maladies du foie et de divers organes, p. 7.

MAKOVIC: Quelques remarques sur mon travail: L'influence du terrain sur l'analyse des traces de sang, p. 9.

N° 2, 8 Janvier.

SABINSKI: Altération de la formule sanguine après l'infarction chirurgicale, p. 21.

MANDEVUR: La splénomégale thrombophlébique, p. 20.

ROSENBAUGH: Onguent à vitamine dans les maladies des yeux, p. 30.

FRIB: Thérapie de l'insomnie par le « dorminal », p. 31.

LIDMANOWSKI: Comment prévenir le traitement insuffisant des plaques légères, p. 32.

N° 3, 15 Janvier.

GORENKE: Les préparations d'or, le thiosulfate de soude et l'acidité de l'organisme dans le traitement des arthrites, p. 45.

BOHNSTEIN: Sur le traitement de la schizophrénie par l'insuline, p. 47.

MANDEVUR: La splénomégale thrombophlébique, (suite), p. 52.

ZIER: Les dérivés du gaulcol dans les affections des organes respiratoires, p. 57.

KONJAR: La « bijectol » en dermatovénérologie, p. 60.

N° 4, 22 Janvier.

SOSIN: La granulomatose inalgine de l'intestin, p. 69.

BOHNSTEIN: Sur le traitement de la schizophrénie par l'insuline (suite), p. 72.

CHEREMSKA: Le traitement par la coenzyme, p. 77.

SCHWAB: L'insuffisance de circulation post-traumatique, p. 80.

N° 5, 29 Janvier.

HYMKIEWICZ et SWIATKOWSKA: La répartition de l'ulcère dans le sang et les tissus, p. 93.

SEKINA: Une leucémie aiguë myéloblastique, p. 96.

WILCZAK: Une encéphalite léthargique tardive, p. 96.

BUREKFIELD: Les groupes sanguins et les maladies infectieuses, p. 97.

PROB: Une nouvelle réaction des pigments biliaires, p. 97.

TRYBOWSKI: Le climat et les villes d'eau, p. 98.

POPIELSKI: La constatation des groupes de sang O et A dans les traces de sang, p. 100.

[64] *Acta Chirurgica Scandinavica* (Stockholm).

V. 74, N° 5 et 6, 13 Janvier 1939.

HARRITZ: Hématurie et calcul rénal comme complication de l'appendicéctomie, p. 405.

OBÉN: Un cas d'ectopie rénale avec hydronéphrose et dégénérescence carcinomateuse, p. 425.

LEHMANN: Etudes cliniques et expérimentales de la paralysie intestinale dans les blessures traumatiques extra-abdominales du tronc, p. 439.

JOSEFSSON: Sur le neurone d'amputation des nerfs du doigt, p. 460.

BRANDBERG: Sur la pyélie du mésencéphale, p. 529.

GRETTVE: Hémostase rétro-péritonéale, une position spéciale de l'appendice observé au cours de l'opération, p. 541.

BERGQVIST: Sur la fréquence de la thromboembolie après les opérations pour fractures, p. 558.

[65] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm).

V. 98, N° 3, 12 Janvier 1939.

ROULEN: La composition de l'air alvéolaire d'après des recherches sur échantillons fractionnés, p. 141.

TILLEGREN et SUNDEN: Hyperthyroïdisme et traitement au Lugol, p. 172.

KAINEN: La mastoïdite dans la poliomélie antérieure aiguë, p. 209.

NISSEN: Etudes sérothéranapies sur la pneumonie lobaire. En particulier traitement par le sérum de lapin anti-pneumocoque, p. 231.

KERPPOLA: Sur les signes cliniques et l'apparition de l'ictère ainsi que ses formes diverses, p. 262.

STERNER: De l'apparition et de la fréquence de la desquamation dans la scarlatine, p. 280.

Supplément 98.

JÖNSSON: Épidémiologie de la paralysie infantile. Une étude statistique, p. 1-192.

[66] *Revue médicale de la Suisse Romande* (1, rue du Bourg, Lausanne).

An. 49, n° 1, 25 Janvier 1939.

MORER: De la méthode en psychiatrie, p. 1.

VULLIET: La pronation douloureuse des jeunes enfants, p. 12.

MAHER: L'amibiase autochtone et son traitement, p. 18.

GONLAY: De l'importance du traitement d'attaque en syphilithérapie, p. 30.

RECHARD: La peur de la guérison et le refuge dans la maladie, p. 35.

GOUDIER: Orchépididymite blennorrhagique purpurée, avec fongus du testicule, p. 49.

[67] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Benno Schwabe et Co, Bâle). — Prix du numéro: 1 fr. suisse.

An. 68, n° 50, 10 Décembre 1938.

BÜRG: Importance physiologique et thérapeutique de la perméabilité cutanée, p. 1393.

STOLL: Contribution chimique à la Digitalin G, p. 1395.

ROTHLIN: Propriétés pharmacologiques de la Digitalin G, p. 1396.

MEYER: L'emploi de la Digitalin G en clinique, p. 1398.

STRAUB: Désinfectionnement de l'eau amère, p. 1841.

FERRE et MARIE: Traitement des méningites streptococciques par le para-aminophénylsulfamide (1102 P), p. 1342.

ROCH et ROSENLOFF: De l'utilité de la vitamine B, et de ses multiples indications cliniques, p. 1343.

MISCHER: Sur le renforcement de l'action de l'hormone sexuelle; nouvelles méthodes d'appréciation quantitative de l'action d'un médicament, p. 1345.

MÜLLER: A propos de la levure dans l'alimentation et la thérapie, p. 1349.

VON WITZENBERG: Traitement de l'encéphalite chronique par la « Cure Bulgare », p. 1352.

MAHER: Traitement du parkinsonisme post-encéphalitique, p. 1354.

MEYER: Le calcium en physiologie, pathologie et thérapie, p. 1355.

ZIMMERLI: Le fougère Congo contre l'asthme bronchique, p. 1361.

WÜSCHER: Le rôle de la thérapie diète biologique en médecine générale, p. 1362.

N° 51, 17 Décembre.

ROULEN: Les théories modernes de l'inflammation; considérations particulières des maladies infectieuses, p. 1369.

STEINHAUS: Le phénomène de ramper et d'avancer chez le nouveau-né, p. 1374.

BARTI: Rencontre simultanée de remarques radiologiques et d'altérations de l'électrocardiogramme dans les lésions du myocarde, p. 1376.

ROSENBERG: Traitement par la thyroïde pendant 48 ans d'un myxoedème congénital, p. 1379.

BANGERTER: Une table de traitement pour ophtalmologistes et laryngologistes, p. 1379.

N° 52, 24 Décembre.

HALLAUER: Voies et buts de la vaccination active, p. 1389.

WOLF: Teneur du sang en vitamine et en fermet au cours des maladies infectieuses en haute montagne, p. 1393.

RAMEL: De l'action catalytique spécifique du trichloréthylène dans le déterminisme d'une dermatose allergique de nature microbienne, p. 1395.

VOX ALBERTINI et NAMOLZ: Sur la périérite douchue de Kussmaul-Mayer, p. 1397.

FRIB et HESS: Influence des poisons neuro-végétatifs sur les processus d'infection et d'immunité, p. 1398.

HEGO: Vitamine B, dans la sciaticité, p. 1399.

N° 53, 31 Décembre.

SARGESSEN: L'ulcère cruris, p. 1409.

STEINHAUS: Diagnostic clinique et radiologique de l'Echinococcus alveolaris du foie, p. 1411.

RIECHOW: Un cas instructif d'anévrysme de la paroi du cœur avec « Gigantisme symptomatique », p. 1415.

ROVET: Illustrations de quelques notions psychanalytiques, p. 1416.

[68] *Casopis Lekaru Ceskych* (Prague II; Vladislavova ulice 14). — Prix du numéro: 2 kc. 80.

An. 77, n° 48, 2 Décembre 1938.

STYLAHA, CORBATO et CERNAK: Contribution à l'étude du diabète hypophysaire, p. 1377.

JONAS et SALKOVSKA: Traitement du diabète par la proinsuline-insuline (fin), p. 1383.

RECHMID: Modifications urinaires observées après les compétitions sportives (suite et fin), p. 1388.

TICHY: Métastases cancéreuses intra-musculaires, p. 1391.

BLERHA: Aspect radiographique de la tuberculose nodulaire de la rate, p. 1395.

N° 49, 9 Décembre.

HORELS: Le métabolisme des acides aminés, p. 1401.

KNOPLICEK et LISCHUT: Choréopituitisme, p. 1405.

BECKER: Traitement des anoxémies, p. 1412.

N° 50, 16 Décembre.

ERHALOUKA: Organisation de l'hygiène publique dans l'Etat nouveau, p. 1425.

HELDNER: Le service médical dans les assurances sociales. Rôle du médecin dans l'assurance-maladie, p. 1427.

TOLAN: Le service médical dans les assurances sociales, p. 1430.

PEAFF: La médecine vétérinaire et l'organisation de l'hygiène publique dans notre nouvel Etat, p. 1434.

CHLADKE: Le terrain et son rôle dans l'hygiène humaine, animale et végétale, p. 1435.

ALBERT: Les objectifs d'hier et ceux d'aujourd'hui des hôpitaux tchécoslovaques, p. 1438.

LORAGA

La première émulsion réalisée d'huile de paraffine spécialement traitée et d'agar-agar avec addition de phénolphthaléine chimiquement pure

régulateur physiologique de l'intestin

S'incorpore intimement au contenu intestinal. Donne au bol fécal la consistance et la plasticité normales. Stimule doucement le péristaltisme sans provoquer de spasmes.

indications


Toutes formes de constipation et à tout âge. — Paresse intestinale au cours de la grossesse et pendant la période de lactation. — Atonie intestinale des vieillards.



TOLÉRANCE PARFAITE · AUCUNE ACTION SECONDAIRE
PAS D'ACCOUTUMANCE NI DE SUINTEMENT HUILEUX

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR
DEMANDE A MM. LES MÉDECINS

**LABORATOIRES
SUBSTANTIA**
M. CUÉROULT
Docteur en Pharmacie
13, RUE PAGES
SURESNES (Seine)



PROSTATE VESSIE



MÉDICATION NOUVELLE
à base de
CYCLOPENTENYLMALONYLURÉE
Produit synthétique nouveau
associé à son sel d'Ephédrine
et à la Belladone totale

CYSTITES PROSTATITES URÉTRITES

AIGÜES ou CHRONIQUES

CYSTOZONE

SUPPOSITOIRE
CALME ET DÉCONGESTIONNE

LABORATOIRES du D^r PIERRE ROLLAND & DURET & REMY RÉUNIS
Dépôt pour PARIS : 127, B^{is} 3^e Michel - Usine à ASNIÈRES, 15 R. des Champs

NEO-SOLMUTH

Solution huileuse de Campholate de Bismuth
contenant 0,04 cg. de Bismuth Métal par c. c.

STABILITÉ ABSOLUE

...

INDOLENCE PARFAITE

Ampoules de 1 ou 2 c. c. Boîte de 12 ampoules.

— Injections intra-musculaires —

LABORATOIRES L. LECOQ & F. FERRAND, 14, rue Aristide-Briand — LEVALLOIS

DOCTEUR

Vous aurez toujours la reconnaissance émue
de vos **GRANDS MALADES** des Poumons
en leur prescrivant le

SIROP FRANY

POUR ADULTES

— CALME ET ASSURE LE SOMMEIL —
PAS DE CRÉOSOTE — PAS DE MORPHINE

Laboratoire FRANY, 62, Avenue de la République, PARIS



POUR LE TRAITEMENT
DE TOUTES AFFECTIONS
à STREPTOCOQUES
et à STAPHYLOCOQUES
PLAIES INFECTÉES, ABCÈS, FURONCLES, ETC.

arapal

POUMADE NON GRASSE
RICHE EN ANTIVIRUS
LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE
H. VILLETTE & C^{ie} PHARMACIENS
5, rue Bérault, PARIS-14

GOMENOL

(Nom et Marque déposés)

Antiseptique idéal interne et externe

Inhalations — Emplois chirurgicaux
GOMENOL RUBEO — Aseptie du champ opératoire
GOMENOL SOLUBLE — Eau gomenolée

GOMENOLÉOS

dosés à 2, 5, 10, 20 et 33 %
en flacons et en ampoules de 2, 5 et 10 cc.

Tous pansements internes et externes
IMPRÉGNATION GOMENOLÉE
par injections intramusculaires indolores

PRODUITS PREVET AU GOMENOL

Sirop, Capsules, Glutinules, Rhino, etc.
toutes formes pharmaceutiques

REFUSEZ LES SUBSTITUTIONS

LABORATOIRE DU GOMENOL, 48, rue des Petites-Courbes, PARIS-X^e

Granules de CATILLON

à 0,001 EXTRAIT TITRÉ de

STROPHANTUS

TONIQUE du CŒUR

DIURÉTIQUE

Effet immédiat — innocuité — ni intolérance ni vasoconstriction — on peut en faire un usage continu

Prix de l'Académie de Médecine pour "**Strophantus et Strophantine**", Médaille d'Or Expos. univ. 1900

Laboratoire CATILLON, 8, Boulevard St-Martin, PARIS

[illegible]



toute une équipe au secours des
GLANDES DÉFICIENTES
 Tous les troubles endocriniens
 de l'Enfant,
 de l'Adulte,
 du Vieillard.

4 = 10 CAPSULES PAR JOUR

LABORATOIRES COUTURIEUX • 18 AVENUE HOCHÉ • PARIS

NEZ GORGE
OREILLES




PHONODIOSE
LATOUR

VOIES RESPIRATOIRES
 Ulcérations des Muqueuses.
 Traitement des Plaies infectées.

◆

Laboratoires F. LATOUR
 71, rue Douy-Delcupe, MONTREUIL (Seine)



VERACHOL

CHOLAGOGUE PHYSIOLOGIQUE
 A BASE DE GLYCOCHOLATE ET
 DE TAUROCHOLATE DE SODIUM

AUGMENTE ET FLUIDIFIE
 LA SÉCRÉTION BILIAIRE
PRÉVENTIF ET CURATIF
 DE LA LITHIASÉ BILIAIRE

*1 à 3 comprimés le soir
 en se couchant*

LABORATOIRES FOUGERAT
 44, Rue Chaptal - LEVALLOIS (Seine)



AMPOULES BUVABLES de 10 cc
 La boîte de 10 Ampoules 16 Frs.

UNE CONCEPTION
 NOUVELLE
 BN

1 à 3 AMPOULES PAR JOUR
 La boîte de 10 Ampoules 16 Frs.

OPOTHERAPIE

GLOBEXINE

ANÉMIES. CROISSANCE
ÉTATS INFECTIEUX
LES ANALBUMINES

EXTRAIT AQUEUX
 TOTAL
 DU GLOBULE SANGUIN
 PRIVÉ DE SES ALBUMINES
 LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIFIQUES
 21, rue Chaptal, Paris. 91

MISÈRE PHYSIOLOGIQUE
GROSSESSE. HÉMORRAGIES
LES ANALBUMINES

Une nouvelle forme de la Globexine : Sirop aromatisé à l'orange.



PYUROL

ACTION ANTISEPTIQUE
SUR
L'APPAREIL URINAIRE
L'APPAREIL DIGESTIF
SUR LE FOIE & SUR
LA DIURÈSE



ORTHOPHORINE

ACIDE PHOSPHORIQUE GRANULÉ (FORMULE DE JOULIE)
TONIQUE DU SYSTÈME NERVEUX
TROUBLES DE LA NUTRITION

La plus grande teneur en PO_4H_3 libre
SANS ACIDITÉ BRUTALE

PEUT SE CROQUER PUR
SUR DEMANDE:
PAPIER RÉACTIF
POUR PH URINAIRE

ORTHO-GASTRINE

TROUBLES D'ORIGINE GASTRIQUE
OU INTESTINALE

LABORATOIRES A. LE BLOND
Pharmacien de 1^{re} Classe - Ex-Interne des Hôpitaux de Paris
15, Rue Jean-Jaurès, PUTEAUX (Seine)

REG. DU COMM. SEINE 55 045 TÉLÉPHONE : LONGchamp 07-36

Seule Poudre d'Ovaire
desséchée par un procédé
nouveau qui, par sa rapidité
permet à l'organe de conserver
toutes ses propriétés.


HOLOVARINE

**POUDRE
D'OVAIRE
INTÉGRAL**

DOSE: 1 à 4
cachets ou
dragées par
jour avant
le repas.

Echantillons gratuits sur demande

LABORATOIRE DE THÉRAPEUTIQUE GÉNÉRALE
48, Rue de la Procession, PARIS (15^e). Tél. Ségur: 26-87



**CINÉ-GRIM VOUS PRÉSENTE
LE MAGAZINE CINÉ-"KODAK"**

Se charge et se débarrasse en un clin d'œil au moyen d'un chargeur, ce qui permet de passer à tout moment d'une épreuve à une autre, du film en noir au film en couleurs "Kodachrome".

Il comporte bien d'autres avantages tels que : 3 mètres d'enregistrement, 8, 16 et 24 images (pour ralentir) à la seconde. Clapement à volonté de l'objectif : fourni avec objectif "Kodak" anastigmat, f : 1,9, celui-ci peut être instantanément

remplacé par un autre appartenant à une gamme de 7 objectifs de foyers différents pour usages les plus variés. Système particulier de viseur nettes s'adaptant à l'objectif employé.

Contrôle automatique de la longueur des scènes enregistrées. Compteur visible du métrage filmé, etc.

Sa manipulation aisée, sa simplicité simplifiée, sa robustesse rendent des plus sûres et des plus faciles la prise de vues sur film 16 mm.

Tous les temps opératoires sur votre écran avec le **Ciné-"Kodak"**

Et cela en pleine action, en couleurs exactes (film Kodachrome) grâce à votre Ciné-"Kodak" qui aura été le témoin fidèle de vos réussites, de vos tours de main, de votre technique. Quelle source d'enseignement ! Quelle précieuse documentation filmée !

Le succès est assuré car vous opérez toujours dans les mêmes conditions, sans complication, sans bruit, sans gêne dans la salle d'opérations, etc... Le Ciné-"Kodak" est la simplicité même : vous pouvez confier la prise de vues à un assistant ou à une infirmière. Vous remettez ensuite votre film exposé à Ciné-Grim qui vous le rendra prêt pour la projection, sans aucun frais supplémentaire.

CINÉ-GRIM

**LE SPÉCIALISTE
DU CINÉ-"KODAK"**

182, BOULEVARD BERTHIER
PARIS

se tient à votre disposition
sur un simple appel de votre part.

TÉL. : GALVANI 54-53

NEOSALIODE GABAIL

RHUMATISMES CHRONIQUES

INJECTIONS INTRA-MUSCULAIRES INDOLORES

IODE LIBRE

A HAUTES DOSES

SOLUTION HUILEUSE
A ABSORPTION PROGRESSIVE

S A L O L

AUXILIAIRE ANTI-RHUMATISMAL
DE L'IODE
PERMETTANT LES APPLICATIONS
aux MANIFESTATIONS SUB-AIGUES

AMPOULES de 5 c.c.

55, Avenue des Ecoles — CACHAN (Seine)

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Février 1939

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] *Le Bulletin Médical* (2, rue Casimir-De-lavigne, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 60.

An. 53, n° 5, 4 Février 1939.

WEISS : Atropine et choc opératoire, p. 73.

LETAILLIEUX : Psycho-encéphalite rhumatismale primitive, p. 78.

N° 6, 11 Février.

GOUBON : La résection des apophyses épineuses employée comme traitement des syndromes douloureux rebelles du rachis, p. 95.

HEUSMONTIEL : L'appareil vestibulaire au cours d'un syndrome d'ataxie cérébelleuse progressive avec oligophrénie chez deux jeunes israélites polonais, p. 98.

BOZONNET : Thérapeutique des troubles ovaires. Traitement endocrinien de « stimulation », p. 101.

N° 7, 18 Février.

COMBY : Les encéphalites aiguës post-infectieuses de l'enfance, p. 117.

AVEUILLE et BUDIS-VEILLER : Sur la contagion de la tuberculose, p. 122.

DESJARDIN : Du polype au cancer du rectum et de l'intestin terminal, p. 124.

SIMON : Revue pratique de dermatologie de 1938, p. 131.

N° 8, 25 Février.

MICHOIN : Indications de la résection transurétrale, p. 139.

GARIN : Comment préciser la localisation exacte des calculs du rein et les indications opératoires, p. 142.

COUVELAINE : Aspects cliniques trompeurs des cancers du testicule, p. 144.

[2] *Le Concours Médical* (37, rue de Belles-Font, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 50.

An. 61, n° 6, 5 Février 1939.

CHAVIGNY : Modulation sur l'épidémiologie, p. 321.

LACHOX : Tuberculoses larvées, p. 321.

LAGEZE : Le cancer primitif du poulmon; aspect clinique et diagnostic, p. 322.

BANVILLE : Perforation des ulcères gastro-duodénaux à l'occasion d'un traumatisme abdominal externe, p. 324.

LAVALÉE : Technique et indications de l'inhalation d'oxygène en aviation et en médecine, p. 325.

GRONDEL : Le priapisme leucémique, p. 326.

SCHWARTZ : Pour éviter les troubles fonctionnels après une fracture de l'extrémité inférieure du radius, p. 327.

LIÈRE : Les hématomés des tout-petits dans la pratique médicale, p. 328.

N° 7, 12 Février.

MATÉ : Quelques considérations sur la dent de sagesse inférieure et son ablation, p. 369.

LACHOX : Endométrites extra-génitales, p. 376.

LANGLE : Une variété d'encéphalite épileptique du cheval transmise à l'homme, p. 377.

DE PARCEL : La réduction des tout-petits, p. 379.

LAFFITE : Ce que pratiquement le médecin doit savoir afin d'éviter des accidents et des complications dans les fractures du rachis, p. 381.

N° 7 bis, 15 Février.

TOURNIEUX : Les septiciémies à pneumocoques, p. 433.

BALARD : Le traitement des septiciémies purpurales, p. 437.

LACHOX : La patellectomie totale, p. 441.

JOLTRAIN : Traitement moderne des staphylocoécémies, p. 442.

LAVALÉE : Un cas d'hypertension guérie par amygdaléctomie, p. 446.

LAGÈZE : Le diagnostic d'une hémoptysie, p. 447.

PAOTI : Quelques caractéristiques de la tuberculose chez le vieillard, p. 451.

N° 8, 19 Février.

DE FOURMESTEAUX et FREDET : L'angiothérapie par voie artérielle, p. 491.

MAURY : Les formes malignes de la chorée de Sydenham, p. 494.

SALMON : Les troubles gastriques de l'appendicite chronique, p. 495.

PROUD : Deux cas curieux de conception et de grossesse, p. 496.

MARTIN : L'échinococcose du lapin de garenne existe-t-elle et représente-t-elle un danger d'infestation pour l'homme? p. 497.

LAVALÉE : Le syndrome d'Adle, p. 498.

FISCHER : L'hystéropexie contre les rétro-déviation utérines, p. 499.

FISCHER : Formes extra-intestinales de la fièvre typhoïde, p. 500.

GEORGE : La grippe humaine et les chats et autres animaux domestiques, p. 501.

N° 9, 26 Février.

VILLARET : La méthode dans l'examen clinique, p. 555.

BERTRON : La radiothérapie des furoncles, p. 560.

LIÈRE : Les sérum de convalescents dans la pratique infantile, p. 561.

LACHOX : Tétanos et syndromes tétaniformes, p. 563.

WILMOT : Tuberculose osseuse et tuberculose articulaire, p. 564.

BAUTISTE : Cellulites, dermalgies et influences météorologiques, p. 565.

FISCHER : Du traitement chirurgical de l'angine de poitrine, p. 567.

[3] *Gazette des Hôpitaux civils et militaires* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris).

— Prix du numéro : 0 fr. 00.

An. 112, n° 9, 1^{re} Février 1939.

NOËLCOURT : Le rôle du médecin dans l'élaboration des méthodes d'éducation, p. 144.

N° 10, 4 Février.

GUILLEMAN : Les troubles fonctionnels cardiaques des jeunes soldats à symptomatologie subjective, p. 161.

HEURT : La déshydratation de l'organisme dans le traitement des dermatoses, p. 169.

N° 11, 8 Février.

NOËLCOURT : Le rôle du médecin vis-à-vis des enfants

et des jeunes gens en tant qu'individualités, p. 177.

N° 12, 11 Février.

CHALNOT : Les abcès utérins d'origine puerpérale, p. 197.

N° 13, 15 Février.

NOËLCOURT : Le médecin vis-à-vis des malades, des infirmes, des anormaux psychiques, p. 213.

N° 14, 18 Février.

JOLTRAIN : Le traitement de l'asthme, p. 233.

N° 15, 22 Février.

ROGER : L'œuvre du Professeur Sicard, p. 253.

N° 16, 25 Février.

CURTILLAT : Les tumeurs nerveuses du cou, p. 273.

[4] *Gazette Médicale de France et des Pays de Langue Française* (9, rue de l'Odéon, Paris). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 46, n° 3, 1^{re} Février 1939.

CORSE et MERCIER : Trois cas de luxation spontanée du cristallin, p. 129.

NOËLCOURT : La désinfection nasale, p. 133.

RIET : Cancer du sinus piriforme, p. 141.

SOURDELL : Les avantages sociaux, techniques et fonctionnels de l'extraction totale du cristallin, p. 163.

DELLATRE : Les fausses pharyngites, p. 169.

SILBERT : Le méga-œsophage. Aspects cliniques, pathologiques. Traitement chirurgical, p. 161.

COLAS-PELLÉRIER : Le cancer du larynx, p. 169.

HUMONT : La broncho-œsophagoscopie, p. 177.

MERCIER : La valeur du symptôme « douleur » dans les traumatismes de l'œil, p. 185.

NASPÉRIOL : Les rhinites aiguës et leur traitement, p. 187.

N° 4, 15 Février.

NOËL et GIBREAU : Notes à propos de souffles systoliques dans la symptomatologie de certains infarctus du myocarde, p. 205.

HEIN DE BALSAC : Quand et comment observe-t-on l'oreille gauche sous l'incidence frontale, p. 209.

NIÉVEL : Electrocardiogramme et angine de poitrine, p. 215.

LOUVEL : Luxuriance de la circulation veineuse, p. 221.

ROY : Tuberculose du cœur et du péricarde. Manifestations cliniques, p. 225.

CRASSAGNE : Revue cardiologique, p. 235.

TARIEU : Traitement de la sphalérose des hypertendus, p. 245.

Supplément : NOËLCOURT : Stratiographie pulmonaire et radiophotographie, p. 17.

RIEDEL : Diagnostic cholestylographique des néoplasmes de la vésicule biliaire, p. 24.

LAFont, VALLET et BALAS : Un cas d'ossification du ligament ilio-lombaire, p. 29.

GRANDGÉNARD : Kystes aériens du poulmon, p. 31.

ESTÈVE : A propos d'un cas de trochanterite séphalique, p. 36.

FLÉTOBIOL

le reconstituant complet
à base d'Huile de Foie de Flétan
(VITAMINES A¹⁰ DBC)



FLÉTODERM

Cicatrisant biologique
aux huiles de Foie de Flétan et de Morue
(VITAMINES A et D)

DARRASSE, PHARMACIEN - 13, RUE PAVÉE - PARIS

SOLEIL: Etude radiologique de la région de la styloïde cubitale, p. 38.
 HUGGUNG: Le Radiumhemmet (notes et impressions), p. 43.

[5] *Le Journal des Praticiens* (8, square du Croisic, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 53, n° 5, 4 Février 1939.

PIESSINGER: Les polyptéridémies, p. 65.
 NOÛS-COÛT: Rhumatisme polyarticulaire chronique et syndrome ou maladie de Chauffard-Still (fin), p. 66.
 JACOB et WERNER: Essai de traitement de l'ulcère varicelléux par l'histamine en application locale, p. 71.

N° 6, 11 Février.

PIESSINGER: Les polyptéridémies (suite), p. 81.
 LONGIN: Traitement interne iodé de la tondante sculaire trichophytique, p. 84.
 COUTOURS: Affections hépatiques sanguines et hémorragiques des nouveau-nés, p. 85.

N° 7, 18 Février.

MARION: Traitement de l'ectopie testiculaire, p. 97.
 PIESSINGER: Polyptéridémies (fin), p. 99.
 BERON: De l'asthénie. Etat actuel de la question, p. 102.

N° 8, 25 Février.

MAURIN: Remarques sur la ponction du péricarde par voie épigastrique sous-xiphéodienne, p. 113.
 NEUBERGER: Le toxicothane et son médecin, p. 116.

[6] *Paris Médical* (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 29, n° 5, 4 Février 1939.

DOGNON et DESREZ: L'électrocardiographie en 1939 (revue), p. 101.
 CARNOT, CACHERA et MELIX: La diathermie hépatique, p. 107.
 DELBERG, MOREL-XAÏN, FISCHGOLD et MION: La dissolution des seules dans la paralysie faciale, p. 110.
 BANGHAN et BOGARD: Les rayons limites en thérapeutique, p. 115.
 CAMBRET: Traitement des paralysies diphtériques par la télectrothérapie, p. 122.

N° 7, 18 Février.

BOVIN: Les antigènes microbiens, p. 133.
 NIKOLSKOFF: Le charbon en Bulgarie, p. 141.
 SCHWARTZ: Lithiase sous-maxillaire, p. 142.

N° 7, 18 Février.

GEIGER et LEBENBOULT: Les maladies de l'appareil respiratoire en 1939, p. 145.
 RIST: Emphysème et sclérose pulmonaires, p. 167.
 AMEUILLE et LEMONNE: Cancer et abcès du poulmon, p. 164.
 PRAUVOY, AUBIN et DEPIERRE: Lésions d'emprunt en dehors de la tuberculose pulmonaire, p. 167.
 MONOD: Résultats et indications des lobectomies dans la dilatation des bronches, p. 172.

N° 8, 25 Février.

SIMONIN: La mission du médecin légiste, p. 177.
 MAURAC et SARRIC: La cure insulinaire peut-elle guérir le diabète? p. 182.
 JEANNERET, WANDERLIER et MEUBLE: Modifications de la tension superficielle du sang conservé en glucose, p. 186.

[7] *La Presse Médicale* (130, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 27, n° 9, 4 Février 1939.

BRASSE et COURT: Les accidents du ski. La genèse

des accidents; leur fréquence; leur réputation, p. 153.

CHAYAT: Syndrome névralgique facio-cervico-thoraco-brachial d'étiologie vraisemblablement sympathique, p. 166.

CHAMBERO et KRAUSS: L'héparine; propriété; utilisation, p. 168.

MATRUOGOT: De la toxicité comparée des principaux solvants industriels, p. 167.

FEU: Les maladies et les intoxications industrielles dans les différents pays, p. 168.

P. D.: Les asthènes dans l'histoire, p. 171.

N° 10, 4 Février.

MONOD: Leçon d'ouverture de la Chaire de Pathologie externe à la Faculté de Médecine de Paris, p. 177.

DOUMER: Le mécanisme complexe des œdèmes des cardiaques, p. 183.

MAURAC: Les difficultés du diagnostic de la tuberculose aiguë, p. 191.

VALLEY-RODOT: Le Musée Dupuytren, monument historique, p. 196.

COGNOL: L'électrofluorescence Lian-Minot, p. 196.

N° 11, 8 Février.

RIST: La sensibilisation par l'épreuve de Casan, cause d'erreur dans le diagnostic du kyste hydatidique, p. 201.

GUOT, CHET, VILLAR, MARIÈRE et MORETTI: Asthme et maladie de Basedow. Thyroïdectomie doublement curative, p. 203.

MURAT: Comment et pourquoi se suicident les Annamites? p. 213.

DESFORES: Le souffle nouveau, p. 214.

N° 12, 11 Février.

BINET et BURSTEIN: Recherches sur la motricité des bronches (déductions pratiques), p. 217.

ABARIE: Après 20 ans de chirurgie gastrique pour ulcère de l'estomac, p. 219.

KAUFMANN: Tuberculose et fistule anale, p. 221.

RANSON: Hernie épigastrique et cancer camouflé de la grosse tuberculose de l'estomac, p. 231.

JAYLE: L'urologie française aux XIX^e et XX^e siècles, p. 233.

SENGENT: Arthur Vallée (1882-1939), p. 235.

BLANCHING: L'épidémie de la peste d'Orient (1848-1900) d'après les écrits contemporains, p. 236.

X...: Masque à oxygène Bind-Bochet, p. 237.

N° 13, 15 Février.

LENGHE et FONTAINE: Résultats éloignés du traitement de l'asthme bronchique par la stectomie, p. 241.

BOGAGE, MERCIER et RICHOU: Le traitement des staphylocoques par l'antatoxine spécifique brute et purifiée, p. 243.

RAYON: Traitement de la polyglobulie primitive par l'irradiation du pyle, p. 246.

GAUTRELL: L'héparation, p. 253.

P. D.: Un muscle infatigable qui ne dépense rien, p. 254.

N° 14, 15 Février.

SENGENT et KOURILSKY: Contribution à l'étude de l'endotoxémie pleurale. Image radiologique et pleuroscopie, p. 257.

WEISSBERG et LÉVY: Les ostéites fibreuses sans adénome parathyroïdien, p. 260.

BRASSE et GOURY: Les accidents du ski; les diverses lésions traumatiques. Leur caractère; les directives thérapeutiques, p. 263.

VILLAR et CACHERA: Les répercussions vasculaires tardives de l'embolie cérébrale en pathologie expérimentale, p. 267.

OLMER, OLMIER, VAGUE et GALLIAN: A propos de la théorie congénitale de la dilatation des bronches: dilatation des bronches et de la trachée chez un adulte, p. 272.

LUTENBACHER: Infarctus septique du myocarde au cours d'une endocardite maligne secondaire, p. 273.

DAVICOVIC: La syphilis gastrique, p. 275.

BARATA: La radiomyographie cardio-vasculaire, p. 277.

PASSERON et BÉTOULIER: L'aspect radiologique des encoches du corps vertébral de l'enfant. Son substratum anatomique, p. 280.

N° 15, 22 Février.

BRINDEAU, HINGLIS et HINGLIS: Sécrétion gonadotrope et activité fonctionnelle placentaire, p. 281.

DELAUX et PÉRET: A côté des parakéloses, dermatoses de sensibilisation, n'écrit-il pas de parakéloses, maladies à ultra-virus? p. 283.

PÉRET: Le traitement de l'ostéomyélite aiguë des adolescents, p. 284.

GUILLONNET et JÉRAME: Les laits fermentés; leur utilisation dans le traitement des gastro-entérites infantiles, p. 295.

WILMOT: Le traitement de la phlébite aiguë des membres inférieurs par la compression précoce, p. 296.

MURAT: Les serpents venimeux en Indo-Chine. Association du sérum antigangréneux au sérum antivenimeux dans le traitement des morsures des vipérides, p. 297.

HOTTELLER: Médecin général Patre (1880-1939), p. 300.

X...: Poste de réanimation portatif à oxygène, p. 301.

N° 16, 25 Février.

LE PORT: L'extraction des projectiles et des corps étrangers du cœur. Les résultats éloignés (30 ans après) et les conclusions qu'on en peut tirer, p. 305.

PAISSEAU, VALTIS et VAN DENISE: Sur des cas rares d'infidélité de l'allergie dermique à la tuberculine chez les enfants tuberculeux, p. 307.

ELKAN: L'épreuve de grossesse « Xenopus », p. 308.

JACQUILLIN: Asthme d'origine digestive, p. 315.

LEGLER: Phytodidie. Le sagou (*Melastomum sagu spreng.*), p. 316.

LEGLER: Action antipélorique du tilleul, p. 316.

DEMOSSER: La culture dans l'eau, p. 317.

[8] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 87, n° 5, 4 Février 1939.

LENGHE: Physiologie pathologique de l'ostéomyélite aiguë des adolescents, p. 150.

BOULIN: Etude clinique et thérapeutique des gangrènes diabétiques, p. 153.

LEMAIRE: Y a-t-il un antagonisme entre l'ectérie et le rhumatisme? p. 169.

N° 6, 11 Février.

BIOT et PÉRON: Les endocrines et l'adsorption du sel par les protéines du sérum, p. 189.

CHAUVOIN: Un « star » du cœur, p. 191.

LOUIS-LENOUX: Schémas des sinusites et de leurs complications, p. 196.

HALLEZ: Traitement du syndrome « pâleur et hyperthermie » chez le nourrisson opéré, p. 199.

N° 7, 18 Février.

MINET et WARRENBOURG: Le métabolisme des glucides en pathologie vasculaire, p. 235.

OLMIER et VAGUE: Remarques sur une hépatite subaiguë hydrophagène avec icère et son traitement par l'extraît thyroïdien, p. 237.

PARAP: La typho-bacille, p. 281.

WEILL: L'aspiration en oto-rhino-laryngologie, p. 235.

DOUSSINET et JACOB: Vers la réalisation des destins médicinaux de la psychiatrie, p. 237.

Granules de CATILLON

à 0.001 EXTRAIT TITRÉ de

STROPHANTUS

TONIQUE du CŒUR DIURÉTIQUE

Effet immédiat — innocuité — ni intolérance ni vasoconstriction — on peut en faire un usage continu

Prix de l'Académie de Médecine pour "*Strophantus et Strophantine*", Médaille d'Or Expos. univ. 1900

Laboratoire CATILLON, 3, Boulevard St-Martin, PARIS

HÉMOLUOL

PHYTOTHÉRAPIE TONI-VEINEUSE

RÉGULATEUR DE LA CIRCULATION VEINEUSE

Extrait Bourse à Pasteur.....	0.10
— Berberis	0.10
— Marron d'Inde	0.10
— Hamamelis	0.30
— Quinquina	0.08
— Viburnum	0.10
Alcoolature Anémone	0.15

ÉTATS CONGESTIFS


LIQUIDE

COMPRIMÉS

3 cuillères à café par jour

6 comprimés par jour

LITRE ÉCHONS LABO. DE L'HEMOLUOL, 11 rue MOGADOR - PARIS



2 PILULES GLUTINISÉES NOUVEAU CORPS IODÉ ORIGINAL 2 à 3 FOIS PAR JOUR
CITRATE

IODOCITRANE

HYPERTENSION
ARTÉRIELLE
VARICES, HÉMMOROIDES

TRoubles —
ARTÉRIELS ET VEINEUX

ARTÉRIO
SCLÉROSE
OBÉSITÉ, EMPHYSEME

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA, 21, Rue Chaptal, PARIS

N° 8, 25 Février.

LENGIER: De l'ostéogénèse après ostéolyse. Des ostéolyses avec reconstruction, p. 261.

DIGNONET: A propos de l'extraction de la tête dentaire retenue au détroit supérieur (face en avant), p. 265.

GOUGEON: Psoriasis localisé, p. 267.

FAVOY: A propos du traitement de l'atrophie optique du tabes, p. 271.

[9] *La Semaine des Hôpitaux de Paris* (33, rue du Cherche-Midi, Paris). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 15, n° 3, 1^{re} Février 1939.

GOUGEON et DESMONT: Agranulocytose ou d'une cure arsénobenzolique et bismuthique, p. 57.

MILHAU: L'ongle du syphilitique, p. 59.

TOURNAIE: Syphilis et cancer de la peau et des muqueuses orificielles, p. 65.

DESIANENE: Les résultats discordants dans la sérologie de la syphilis, p. 71.

RABUT: Syphilis régionale pluritissulaire au cours d'un tertiarisme itératif du squelette, p. 79.

PIARD et CORNET: Syphilis maligne précoce hyperallergique, p. 83.

N° 4, 15 Février.

MARANON, RIGNET et PERGOLA: Les atteintes musculaires du cours de l'infection gonococcique chronique, p. 95.

SEZARY et FRIEDMANN: Le traitement de la lymphogranulomatose vénérienne, p. 99.

SIMON: Diagnostic des ulcérations de la vulve, p. 106.

CHEVALLIER et COLIN: Les anémies des nourrissons hérédo-syphilitiques, p. 113.

[10] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 18 fr.

T. 62, n° 2, Février 1939.

X...: Schœn (1884-1938), p. 129.

COTONI et ALOCH: Sur le diagnostic différentiel des pneumocoques, streptocoques et entérocoques, p. 133.

LEVOFF: Révision et démembrement des *Hémophilæ*, le genre *Moraxella* nov. gen., p. 168.

REYNES: Effets des auto-surinfections et des hétero-surinfections tuberculeuses chez le cobaye, p. 177.

BESREDEA et SALANON: Milieu du jus d'épinard, p. 194.

MUTSAERS: Contribution à l'étude sérologique des xanthoprotéines, p. 197.

MAZÉ: Recherches sur les variations des fonctions cellulaires suivant la composition des solutions nourricières et des régimes alimentaires, p. 224.

[11] *Annales de Médecine* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 15 fr.

T. 45, n° 2, Février 1939.

RAYT, FROMENT et JÉRENE: Troubles cardio-vasculaires et myxœdème, p. 81.

BO TA KHANI: Les deux premiers stades évolutifs des diphtéries malignes, leur pathogénie, p. 114.

BOURNOUR, CARTEAULT et COLOMBIER: La glycémie et les variations post-prandiales de la glycémie chez les cancéreux, p. 142.

[12] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 15 fr.

T. 29, n° 1, Janvier 1939.

CHIRAY et BOLGRET: Le test à la sécrétine dans les affections du pancréas, p. 5.

VAUTHIER: Etudes sur le métabolisme de la vitamine C, p. 33.

TURNER: Recherches sur l'hypoglycémie, p. 41.

GROTT: Pancréatite chronique latente, p. 57.

[13] *Archives des maladies du cœur et des vaisseaux* (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro : 16 fr.

An. 32, n° 1, Janvier 1939.

REIN DE BALASZ: Considérations sur l'aspect radiologique de l'aorte en position transverse (profil gauche), p. 1.

COELHO et D'OLIVEIRA: Syphilis de la cloison interventriculaire et tachycardie ventriculaire. Syphilis de l'artère pulmonaire, p. 17.

LEQUENE et SANABRIA: Contribution à l'étude anatomoclinique de la dissociation auriculo-ventriculaire rapide, p. 27.

[14] *Archives Roumaines de Pathologie expérimentale et de Microbiologie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 30 fr.

T. 11, n° 1, Mars 1938.

JONESCO-MILADTESI, CIUCA, NASTA et collaborateurs: La vaccination antituberculeuse sur le BCG en Roumanie. Dix années de vaccination à Bucarest, p. 5.

TUPA et CIUCA: Contribution à l'étude des lésions histopathologiques dans l'infection expérimentale du *M. RIVETI* au *Pl. KNOXII*, p. 59.

CIUCA, BALUF, CICILIANSCO et LAVRINENCO: Contribution à l'étude du *Pl. Falci-parum*, p. 85.

DRAGANESCO et CARANGIU: Etude sur la biériférence dans les phénomènes de dégénérescence et régénérescence des nerfs périphériques au cours des lésions expérimentales et de pathologie humaine, p. 103.

[15] *Journal de Chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 30 fr.

T. 53, n° 2, Février 1939.

MOULONQUET et LIÈVRE: Etude d'un cas d'ostéofosse parathyroïdienne (signes non osseux; complications post-opératoires; guérison), p. 161.

LEGER: L'énervation sino-carotidienne, p. 176.

BREANT: Traitement chirurgical du diabète, p. 195.

[16] *Le Journal Médical français* (21, rue Cassette, Paris). — Prix du numéro : 3 fr.

T. 28, n° 1, Janvier 1939.

MOUQUAND: La puberté devant les hormones et les vitamines, p. 3.

MOUQUAND: Sur l'irréversibilité des processus atrophiques par carence clinique-expérimentation, p. 14.

MOUQUAND, EBEL et DAUVERGNE: Avitaminose C subaiguë, p. 17.

MOUQUAND, ROLLET et PARE: La lumière, facteur de révélation dans l'avitaminose A, p. 19.

MOUQUAND, ROLLET et PARE: L'avitaminose A chronique, p. 20.

MOUQUAND, SÉBASTIAN et OUCER: Immunité antihypoglycémique par l'insuline et dystrophie irréversible par déséquilibre alimentaire. Avitaminose C, p. 21.

MOUQUAND, YET, WENGER et VIENNOIS: Action de la stérilisation et de quelques modes de conservation sur le pouvoir antiscorbutic du jus de citron, p. 22.

MOUQUAND: Sur la notion de « carence eutro-

phique » en pédiatrie. Recherches biologiques, p. 25.

MOUQUAND et LEULIER: Rachitisme et vitamine D, p. 27.

MOUQUAND: Rachitisme et « refus » de calcium, p. 32.

MOUQUAND, EBEL, OUCER et JOLY: Action de l'acide ascorbique aux différents stades du scorbut expérimental, p. 36.

[17] *La Médecine* (1, rue Cassini, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 20, n° 2, Février 1939.

LAIGNEAU-LAVASTINE: La neurologie française en 1938, p. 89.

PAGNIER, LIBERSON et FLECHET: Renseignements fournis par l'électro-encéphalographie dans l'épilepsie, p. 105.

BARONNET: Les lésions crâniennes dans l'épilepsie « essentielle », p. 114.

LAIGNEAU-LAVASTINE et GALLOT: Le traitement de l'épilepsie par l'association gardénal-strychnine, p. 122.

EZENNE et BARANT: Accidents nerveux imputables à l'Hydrocéphalie interne, p. 133.

SEARY: Le degré de curabilité de la paralysie générale, p. 141.

BAHRE: Syndrome frontal et syndrome callosal, p. 149.

GOUBRON: L'enregistrement mécanique en psychiatrie, p. 154.

[18] *Revue de Chirurgie* (108, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 18 fr.

An. 58, n° 2, Février 1939.

LENGIER: Quelques mots sur la technique de la désarticulation de l'épaulé. De la section nerveuse préalable à la suture de l'axillaire, 55.

ROBERT et CHENARD: Indications et résultats de la résection diaphysaire dans le traitement de l'ostéomyélite aiguë, p. 89.

TOOLE: Contribution à l'étude du traitement chirurgical des kystes hydatiques, p. 121.

CURTILLET, SALAC et DUZER: L'utilisation de l'acétylcholine dans certains états post-traumatiques, p. 134.

DEMARIE et LINQUETTE: Les algies des membres par hypotonie veineuse. Leur traitement par anesthésie du sympathique lombaire, p. 141.

GORDAT: Les formes insoupçonnées de l'hyperthyroïdisme dans l'insuffisance cardiaque d'apparence banale (à propos d'un cas guéri par thyroïdectomie totale), p. 146.

CALOTON: Un appareil et un dispositif destinés l'un et l'autre à empêcher un opéré de calmer sa soif en absorbant le contenu de sa vessie de glace, p. 157.

[19] *Bordeaux Chirurgical* (6, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro : 10 fr.

An. 10, n° 1, Janvier 1939.

PETREIS: Abcès de la rate, p. 1.

MASSE et DARMAILLACQ: Les kystes glandulaires du péricrân, p. 15.

[20] *Gazette Hebdomadaire des Sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 60, n° 6, 5 Février 1939.

SARIE: L'épreuve d'hypoglycémie provoquée par injection intraveineuse d'insuline dans les diabètes brouillés, p. 82.

CONSTIPATION

TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE

TAXOL

à base de :

- POUDRE DE MUQUEUSE
INTESTINALE
- EXTRAIT BILIAIRE
- FERMENTS LACTIQUES
- AGAR-AGAR

●
ACTION RÉGULIÈRE
ET CONSTANTE
1 à 6 comprimés par jour

AUCUNE ACCOUTUMANCE

LABORATOIRES LOBICA
46, AVENUE DES TERNES - PARIS
25, RUE JASMIN - PARIS (16')

N° 7, 12 Février.

CHERTIN: L'emploi de l'adrénaline dans le traitement des spiréolécites bronchiques rebelles à la thérapeutique classique, p. 100.

N° 8, 19 Février.

BLANCHOT: Un cas d'infection staphylococcique des voies urinaires avec prostatite chronique hyper-trophique et diverticule vésical, p. 114.

SABRAZES: L'angoisse des films de guerre, p. 117.

N° 9, 26 Février.

LEURUT, LOUBAT et MAGENIE: Thoracoplasties électives de décente pour tuberculose pulmonaire. Leur réalisation sur le tannage du période retardant la régénération costale, p. 130.

[24] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (6, place Saint-Christie, Bordeaux). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 116, n° 5, 4 Février 1939.

CHREY, NASSERIE et MORETTI: Forme ganglionnaire de la maladie de Benier-Bock-Schaumann (recherches étiologiques), p. 113.

DELMAS-MARSAULT, PAVLY et BERGOUIGNAN: Neuro-spongiose des ventricules latéraux (observation anatomo-clinique), p. 126.

N° 6-7, 11-13 Février.

PAULY et DEFRECO: Pellagre et troubles nerveux, p. 145.

PIECRAUD et MENTZERAT: Sur un cas d'image triangulaire paramédastinale symptomatique d'une dilatation de la bronche inféro-interne, p. 157.

N° 8, 25 Février.

JEANNENEY et ROUSSEAU: Sur un cas de folliculome de l'ovaire, p. 177.

PAULY et DEFRECO: Pellagre et troubles nerveux, (suite), p. 188.

[22] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (36, rue du Port, Lille). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 57, n° 6, 5 Février 1939.

LE GIARD, GIRAUD et RIBEAUX: Réflexions sur les nouvelles méthodes de traitement des états schizophréniques, p. 117.

LE GRAND: Essai sur le suicide, p. 134.

N° 7, 12 Février.

BERNARD et DEMORTIER: Contribution à l'étude des inversions viscérales, p. 154.

LEPOUTRE: Suture primitive dans une section presque complète d'un doigt avec ouverture large de l'articulation phalangéto-phalangienne. Guérison avec résultat fonctionnel excellent, p. 162.

N° 8, 19 Février.

LANGERON: Indications thérapeutiques générales dans les hyperthyroïdies, p. 173.

LANGERON: Hyperthyroïdie par toxicomanie, p. 178.

BILLET: Fracture lésion du col de l'humérus. Kyste osseux. Intervention, guérison, p. 180.

SENOUARA et DUTILLIEU: Résection hémithoracique post-pneumotique et insuffisance cardiaque droite terminale, p. 182.

N° 9, 26 Février.

BERNARD: Tétanos à forme paraplégie suivi de paralysie du nerf sciatique poplitée externe droit, p. 193.

DELLASUS: Les astécots en chirurgie, p. 201.

[23] *Journal de Médecine de Lyon* (62, avenue Victor-Hugo, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr. 70.

An. 20, n° 457, 20 Janvier 1939.

FROMENT, GIRAUD et MASSON: La chorée de Huntington et ses lésions premières, p. 85.

FROMENT et DOUBRETT: Les anesthésies de la syringomyélie et leurs modalités, p. 45.

FROMENT, MAZEL et THOMASSET: Paralysies et contractures d'ordre réflexe par irritations périphériques, consécutives aux traumatismes des membres, et décisions médico-légales, p. 55.

N° 458, 1^{re} Février.

RAVAULT, GRABER-DUVERNAY et LÉGER: Les ostéopores rachidiennes douloureuses, p. 69.

DELORE: La période préclinique, p. 87.

[24] *Lyon Médical* (12, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 71, n° 6, 5 Février 1939.

GRAVIER et PIQUET: Quelques causes d'erreur dans le diagnostic de la symphyse du péricarde, p. 149.

N° 7, 12 Février.

NOUBERT: Fréquence comparée et pathogénie de l'infarctus pulmonaire dans les différentes cardiopathies, p. 181.

N° 8, 19 Février.

BONNET, MORENAS et CONTAMIN: Cysticercose musculaire et probablement cérébrale, diagnostic radiologique et humoral, p. 205.

N° 9, 26 Février.

GUCHARD, GIRAUD et LEDRU: Ostéomalacie avec anémie pernicieuse, p. 229.

[25] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 75, n° 34-35, 5-15 Décembre 1938.

Cérémonie jubilaire en l'honneur de M. le professeur Emile Cassoute.

N° 36, 25 Décembre.

BELTRAMI et GUILLET: Ce que le médecin praticien doit utilement connaître en matière d'orthopédie dentofaciale, p. 665.

GIRAUD, LUMBERO et PROVANAL: Deux cas d'hématémèse au cours de la fièvre typhoïde chez l'enfant; guérison, p. 687.

FOUSSO et BATTISTI: Fièvre typhoïde chez une enfant de 5 ans avec ulcérations buccales et hématomes terminales, p. 692.

[26] *Montpellier Médical* (2, rue de l'Ecole-de-Médecine, Montpellier). — Prix du numéro : 4 fr.

An. 82, n° 1, Janvier 1939.

GIRAUD: Au seuil de la clinique (clinique médicale), p. 3.

[27] *Revue Médicale de Nancy* (45, rue Gambetta, Nancy). — Prix du numéro : 2 fr. 50.An. 62, n° 3, 1^{re} Février 1939.

MEIGNANT, ROUSSEAU, MATHIEU et HANTCHEFF: Troubles mentaux et tumeurs cérébrales, p. 87.

N° 4, 15 Février.

DEAU: Considérations sur le mode d'ossification des cartilages du larynx, p. 127.

MUCHON et ADAM: Syndrome pyramidal au membre supérieur, p. 137.

[28] *L'Echo Médical du Nord* (12, rue Lepelletier, Lille). — Prix du numéro : 3 fr. 60.

T. 10, n° 2, 31 Janvier 1939.

AUGUSTE: Contribution à l'étude du mécanisme de la réaction de Bordet-Wassermann. Action inhibitrice de la fraction de sérum précipitable par l'acide chlorhydrique, p. 33.

AUGUSTE: Technique de la réaction de Bordet-Wassermann dans le sérum débarrassé de la fraction précipitable par l'acide chlorhydrique, p. 43.

CAUBERE, BERTIN et AUGUSTE: Valeur clinique de la réaction de Bordet-Wassermann dans le sérum débarrassé de la fraction précipitable par l'acide chlorhydrique, p. 43.

AUGUSTE: Etude comparative de la teneur en réactifs S du sérum et du liquide céphalo-rachidien, p. 61.

N° 3, 15 Février.

MINET, WARENDON et LINQUETTE: Epidémies familiales de pneumonie, p. 65.

MACQUET: Les blessures du rein par projectile de guerre, p. 70.

DECOUX et BASTIER: Luxation sous-astagalienne du pied, p. 80.

[29] *Strasbourg Médical* (1a, place de l'Université, Strasbourg). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 98, n° 36, 25 Décembre 1938.

VIGNES: Les possibilités de l'anesthésie locale et régionale en obstétrique, p. 499.

An. 99, n° 1, 5 Janvier 1939.

BRUDI: Etude sur le traitement de l'ulcère gastroduodénal par l'histamine à petites doses, p. 2.

GUILLAUME: Défense passive, p. 9.

MOQUOT: Les hormones gonadiques en clinique et en thérapeutique gynécologique, p. 15.

[30] *Revue médicale française d'Extrême-Orient* (Boite Postale, 18, Hanof, Indochine française). — Prix du numéro : 1/20.

T. 24, n° 8, Octobre 1938.

HUARD et TON-THAT-TUNG: Vascularisation veineuse du foie chez les Tonkinois, p. 953.

HUARD et DO-XUAN-HOP: Le bassin rétréci chez les femmes annamites, p. 998.

CHEREDAL: Contribution à l'étude du comportement trophique des anophèles à Hanof, p. 1007.

[31] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (12, Rossplatz, Leipzig C. 1). — Prix du numéro : RM. 0,70.

An. 65, n° 5, 3 Février 1939.

VON HARNER: Inflammation non spécifique de l'hémo-céphale, p. 161.

VON JACKE: Clinique des malformations rénales, p. 163.

SCHAEFER: Traitement de la méningite par l'« ulfon » B, p. 165.

NACHSTEIN: Importance du spasme par le cardiazol dans le diagnostic de l'épilepsie héréditaire. Recherches expérimentales (lupin), p. 168.

VOELKE: Polynévrite après injection de sérum. Communication sur les résultats allemands, p. 171.

WERNER: Nouvelles données sur la fièvre des 5 jours, p. 174.

ABDUL ADYAN: L'anémie pernicieuse et ses complications nerveuses, p. 176.



GOUTTES I.A.M. Anfilymphatique puissant

à l'Iodo méthyl Arinate de Manganèse
agissent toujours et très vite dans

SIROP "I.A.M."
Pour ENFANTZ, 1 cuiller matin & soir

15 à 20 GOUTTES
matin & soir

AFFECTIONS GANGLIONNAIRES
ANOREXIES
ASTHÉNIES
ÉTATS ANÉMIQUES
ASTHME • BRONCHITES
CONVALESCENCES

Echantillons & littérature
LABORATOIRE du Dr LAYOUE
RENNES (France)



Lactéol-Liquide
Lactéol-Comprimés
du Dr BOUCARD

30, Rue Singer, PARIS (XVI) — Tél. : Auteuil 09-93

LA MÉDICATION BROMURÉE
DE CHOIX

par

le TRIBROMURE
du Docteur GIGON

Laboratoire des Produits du Dr GIGON
A. FABRE, Pharmacien
25, Bd Beaumarchais — PARIS

DOCTEUR

Vous aurez toujours la reconnaissance émue
de vos GRANDS MALADES des Poumons
en leur prescrivant le

SIROP FRANY
POUR ADULTES

— CALME ET ASSURE LE SOMMEIL —
PAS DE CRÉOSOTE — PAS DE MORPHINE

Laboratoire FRANY, 52, Avenue de la République, PARIS

Traitement de la **CONSTIPATION**, des **ENTÉRITES**, **COLITES**, etc.

LIQUIDE
Une cuillerée à soupe
matin et soir.

LISTOSE

GELÉE SUCRÉE
agréable au goût
2 cuillerées à café matin et soir.

Par action mécanique **VICARIO** Sans aucun purgatif

LAXATIF NON ASSIMILABLE, INOFFENSIF, NON FERMENTESCIBLE
à base d'huile minérale chimiquement pure, spécialement préparée pour l'absorption
par voie buccale

Echantillons gratuits. **LABORATOIRE VICARIO, 17, boulevard Haussmann, PARIS (IX).** Reg. du Comm. : Seine 78.190

GOULIA : Contribution clinique à l'activité et aux indications de l'« antran » p. 177.
 KOHLER : Appareil pour douche de vapeurs, p. 178.
 LAUNE ET UFFENORDE : Douleurs des oreilles et des sinus, p. 179.
 MARX : Examens chimiques et bactériologiques au lit du malade (*suite*), p. 181.
 WEYRAUCH : Nécrosité du bras dans ses rapports avec les maladies du travail, p. 182.

N° 6, 10 Février.

HÄBERER : Les bases du traitement du tétanos, p. 201.
 BAUER : Etudes cliniques sur la poliomyélite dans le Wurtemberg en 1938, p. 205.
 THIELE : Les anémies de l'homme du type dit anémie essentielle hypochrome, p. 208.
 PEARO : Hyperthermie du jeune garçon et anomalies sexuelles. Irradiation du thymus, p. 210.
 MARLO : Importance des mesures polymétriques dans la gastrite chronique, p. 211.
 HARTMANN : Sur les altérations des forces physico-chimiques dans le diabète insipide. Action de la greffe hypophysaire, p. 213.
 VOGL : Polynévrite après injection sérique (*fin*), p. 214.
 BIANCHI : Les vomissements de la grossesse, indication d'une hypovitaminose C, p. 217.
 REICHAUT : *Adiposagla genus metallicus*, un pseudogonite et son traitement, p. 218.
 BLOESSER : Guérison d'une stomatite grave ulcéreuse et aphteuse par alcalinisation générale, p. 219.
 JESSER : Polynévrite et vitamine B₁, p. 219.
 MAYER : Psychothérapie à la consultation gynécologique, p. 223.
 MARX : Examens au lit du malade (*suite*), p. 225.
 SCHMIDT : Impressions médicales d'un voyage dans l'Asie occidentale, p. 228.

N° 7, 17 Février.

BANSI : Crise thyrotoïdique, coma thyrotoïdique, p. 241.
 TONNE : Indications de l'artériographie et de la ventriculographie dans les processus crâniens, p. 245.
 HANSEN : Le thyroïdisme comme antigène, p. 249.
 POULMANN, REUTER et PAROW : Sur l'extension et l'absorption de l'onde ultra dans le tissu humain et de son action thérapeutique dans la sclérite et dans la névralgie du plexus, p. 251.
 BREIDEN : Action d'un caractère héréditaire sur un patrimoine de même espèce ou d'espèce différente, p. 255.
 VYBERG et HUBEN : Examen du tronc vasculaire dans la thromboangite oblitérante, p. 256.
 BORMIS : Médecine populaire, p. 258.
 WEISS : Traitement des signes psychiques de sclérite chez l'homme et chez la femme par l'hormone testiculaire synthétique, p. 261.
 DE MUNO : Traitement de la lamblase par l'« atcérine », p. 262.
 JESSER : Polynévrite et vitamine B₁ (*fin*), p. 264.
 MAYER : Psychothérapie à la consultation gynécologique (*fin*), p. 266.
 MARX : Examens au lit du malade (*suite*), p. 268.
 SCHMIDT : Voyage en Asie occidentale (*suite*), p. 270.

N° 8, 24 Février.

STROHOLZ : Problème médical de la substratosphère, p. 281.
 VON BRIGALSKI : Variations de l'alimentation comme facteur de guérison, p. 285.
 KOUR : Spécie symptomatique par fistule gastro-colique, p. 287.
 ALD : Hypophyse et carcinome, p. 290.
 MÜLLER : Utilisation des désinfectants modernes, p. 290.
 MOLLOW : Maladie échinococcique, p. 293.
 VON ROESSLIN : Pansement burnide, p. 297.
 VON HELLMUT : Examens au lit du malade (*suite*), p. 298.

ANSPER : Trauma comme cause de maladie sur un rein déjà altéré organiquement, p. 300.

[32] *Klinische Wochenschrift* (Lankstrasse 23-24, Berlin W9). — Prix du numéro : RM. 1.

An. 48, n° 5, 4 Février 1939.

JAUSCH : La pharmacologie du méli, p. 145.
 MOHRHOFF : Examen sur le métabolisme de la vitamine B₁ chez le sujet normal et chez le malade, p. 148.
 VON KENNET et SCHMIDT : Perméabilité de la barrière sang-liquide céphalo-rachidien pour le sulfonamide, p. 150.
 VON MALLMEYER-HAUPT : Porphyrie et saphylophyes de l'intestin, p. 153.
 KRISTMANN et SIEKMAN : Sur le 4,4-dioxy-2,3-diméthyl anthoine, une combinaison synthétique avec l'action de l'hormone folliculaire, p. 156.
 BUSCHBECK et HAUSSKEIT : Action du stilbostrol chez l'homme, p. 160.
 ROCK : Valeur de l'examen bactériologique de la ponction sternale, p. 162.
 HODDEROS : Tachycardie paroxysmique, p. 165.
 GARLHART : Diagnostic de la syphilis dans le liquide rachidien par une réaction de coagulation, p. 168.
 MARLO : Méthode de dosage chimique quantitatif de la mucine dans le suc gastrique, la salive, les crachats, p. 171.
 ABDELRAHMAN : Sensibilisation du système nerveux central vis-à-vis des composés pyrimidinés de l'encéphale (vitamine B₁) par le régime, p. 171.
 STÖBER : Teneur du sérum en Ca chez le Chien dans l'intoxication chronique par le fluorure de sodium, p. 172.

N° 6, 11 Février.

JARISCH et REICHERT : Le phénomène de von Bezold, une réaction oubliée de la circulation, p. 185.
 ROGER : Epreuves par les aliments dans les maladies entérales allergiques. L'index leucopénique de Vaughan, p. 187.
 BÖHME, DICHROPOULOS et SCHMID : Aggravation organotrope, p. 192.
 WEILAND : Problème de la spécificité de la réaction de fixation du complément dans la tuberculose, p. 196.
 SCHREIBER et FERNHACH : Problème du développement allergique des hépatopathies, p. 198.
 FRANK et BURCH-HIRSCHFELD : Réorption et élimination de l'« ultran », p. 204.
 LINGGAARD : Troubles hépatiques dans la schizophrénie, p. 206.
 SCHMID : Même sujet ; réponse, p. 207.
 NUTCHINSKY et BUNDSCH : Sur l'action diurétique des préparations de lobe postérieur et ses rapports à l'action anti-diurétique de la « vasopressine », p. 207.
 LEXER : Influence de la vitamine C sur la pléiitude vasculaire réflexe dans la guérison des fractures, p. 208.
 BRAUN : Problème des altérations diabétiques de la lentille, p. 209.

N° 7, 18 Février.

GOLLWITZER-MIER : L'énergétique du cœur du nourrisson, p. 225.
 LAUBER et BERLIN : Comportement du glycogène du foie pendant la narcose à l'éther et son comportement sous l'influence des vitamines hydrosolubles, p. 232.
 MIELER : Etudes chimiques de l'urine iatérique, p. 235.
 LÖNNKAMPF : Sur la colitoxine, p. 238.
 CAMPANT : Aspect et évolution de l'image clinico-radiologique de la fibrose pulmonaire spécifique en rapport aux altérations fonctionnelles de l'appareil digestif, p. 240.

BECK et STRACHE : Problème de la mise en évidence microanalytique du plomb dans les liquides organiques, p. 242.

UNOSOS : Sur l'accoutumance au manque de vitamines, p. 244.

KASABIAN, VOSTANIAN et HIRAT : Sur les rapports croisés entre les vitamines B₁ et C, p. 246.

SCHMIDT : Sur la valeur chez les cancéreux de l'épave au rouge Congo, p. 248.

BUNDSCH et KUNSHINSKY : Sur la teneur de l'urine ; substances semblables à celles du lobe postérieur, p. 251.

MARGUARI : Destruction de l'acide succinique de l'adénylate et de ses composés biologiques voisins, p. 252.

[33] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse Strasse 26, München 15). — Prix du numéro : 52 Hpf.

An. 86, n° 5, 3 Février 1939.

KÖHN : Soins médicaux des blessures accidentelles, p. 161.
 JAEGER : Prophylaxie ou non-prophylaxie du tétanos ? p. 164.
 KRENLE : Sur le pronostic du bloc des rameaux, p. 168.
 BLAUH : Propriétés, élimination et fixation organique de l'« ultran », p. 171.
 LEONHARD : Le danger du plateau oncoélastique sans surchemise en haute montagne, p. 175.
 PLUMB : Bandage de la jambe et du cou-de-pied par élastoplast dans la pratique des sports, p. 176.
 KELLER : Thérapie magnétique par le « magnésium-resonant », p. 177.
 BAUM : Mesures d'hygiène, p. 181.
 KNAUS : Fin de l'ovulation dans le cycle menstruel raccourci, p. 184.

N° 6, 10 Février.

VON JAGG et ZIMMERMANN-WEINIGER : Thyroïdectomie totale dans les maladies du cœur et de la circulation, p. 201.
 KUPAR : Problème de l'arythmie absolue, p. 207.
 RIGLER : Extension de l'emploi du sérum de péritonite, p. 207.
 ENVELER : Résultats dans la technique et les soins post-opératoires de la pneumonie dans la tuberculose cavitaire du lobe supérieur, p. 208.
 HIRTZ : Pronostic de la tuberculose génitale de la femme, p. 211.
 SCHULZE : Sur la narcose en obstétrique, p. 213.
 ALBRECHT : Diminution de la douleur pendant l'accouchement, p. 214.
 BEKING : Résultats obtenus par la « spino-céphal-gin » en gynécologie et en obstétrique, p. 215.
 MULEAT : Traitement de l'hyperémie par le calcium hydrométhodique, p. 216.
 KERN : Calcul simplifié du métabolisme basal, p. 217.
 KISSAL : Loi contre les maladies infectieuses du 1^{er} Décembre 1938, p. 219.

N° 7, 17 Février.

HUELSHOFEN : Atrophie jaune aiguë du foie et cirrhose hépatique, p. 241.
 WALLEWIER : Troubles circulatoires circonscrits dans la périphérie, p. 243.
 VON JAGG : Thyroïdectomie totale dans les maladies du cœur et de la circulation (*fin*), p. 245.
 ZIESSLER : A propos de la stérilité des solutions injectables, p. 251.
 ZIESSLER : A propos d'une prothèse utilisable pour défaut du visage et du nez, p. 252.
 MONROIS : Prothèse solide durable ou prothèse élastique de courte durée dans les défauts du nez ? p. 252.
 BERING : A propos des prothèses élastiques pour les défauts du nez et du visage, p. 253.
 JONTES : Le diagnostic hématologique de la lymphogranulomate (maladie de Hodgkin), p. 255.

BIS-KÄ-MÄ

**TRAITEMENT RATIONNEL
ET PRATIQUE
DES
MALADIES
ET AFFECTIONS
GASTRO-INTESTINALES**



LABORATOIRES
DU DOCTEUR PIERRE ROLLAND
ET DURET & RÉMY RÉUNIS



15, RUE DES CHAMPS
ASNIERES (SEINE)

MUTSCHLER: Nécrose secondaire de la tête du fémur après traumatisme par compression de la hanche chez un enfant de 14 ans, p. 250.

OSTLER: Un cas d'aspiration de jeux dans la petite enfance, p. 260.

REINHARDT, KRAMANN et SCHAFER: Nouveaux résultats obtenus par la préparation oestrogène « Stilben », p. 261.

GÖNG: Résultats obtenus par le « gastrol » p. 266.

NEUMANN: « Agnori-seleneinlauf », p. 267.

N° 8, 24 Février.

SCHIECK: Affections tuberculeuses de l'intérieur de l'œil et leur importance quant à l'étude de la tuberculose, p. 281.

WOLFSCHLAUER: Quatre cas particulièrement remarquables de syphilis en pratique générale, p. 285.

KIEHL: Traitement à l'hôpital du rhumatisme, p. 285.

TUSCHNER: Opération précoce de la fistule ombilicale, p. 288.

OKADA: Recherches sur le sol, p. 290.

DECKER: Observations sur l'emploi de la « citrin », p. 292.

LEPP: Méthodes d'examen du médecin praticien, p. 294.

KAPFERER: La circulation, sa description dans les écrits hippocratiques, p. 295.

REPERK: Les hippocratiques et l'étude de la circulation sanguine, p. 298.

[34] *Brun's Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Friedrichstrasse, 105, B. Berlin NW7). — Prix du numéro: RM. 8.

T. 169, n° 1, 31 Janvier 1939.

LEHRK: Tumeurs et blocage vertébral, p. 1.

HENSTOCK: Le diagnostic de la lésion par surcharge dans la fracture des apophyses épineuses vertébrales, p. 15.

BERNHARDT: Les résultats éloignés des opérations en 2 temps sur les voies biliaires, p. 25.

KREUTER: Résultats de l'opération de Nicolas dans la luxation habituelle de l'épaule, p. 32.

WAGNER: Contribution aux lésions traumatiques de la main, p. 88.

VAN GOLDBERG: Tuberculose rénale et son traitement par utéro-néphrectomie, p. 52.

BLANKE: Notoémie, p. 67.

HEYN: Fracture comminutive de la voûte crânienne, p. 72.

WILCKE: Endoscopie de l'articulation du genou sur le cadavre, p. 75.

MARTY: Résultats de l'emploi de la lumière filtrée ultra-violet dans les laparotomies, p. 84.

FAZKAS: Développement de la pneumonie post-opératoire, p. 109.

HINTZ: Carcinome périproctal du rectum dans le rétrécissement congénital du rectum, p. 122.

NATSCHEK: L'occlusion intestinale par calcul biliaire, p. 129.

LEHMANN: Fermeture de la plaie en 2 temps après ablation des tumeurs du cerveau, p. 136.

VON ALKNO: Occlusion intestinale haute causée par tumeur du mésencéphale, p. 139.

ERHARDT: Accidents de la circulation, p. 141.

VOSS: Exophthalmie, p. 150.

HEUHLIN: Remarques critiques sur le traitement de l'halitus vagus, p. 163.

[35] *Deutsches Archiv für klinische Medizin* (Linkstrasse, 23-24, Berlin W9).

T. 183, n° 4, 7 Février 1939.

HAUTH: Représentation des cellules non digérées dans le suc gastrique, p. 363.

ALLEN: Des altérations constitutionnelles des granulés des leucocytes, p. 372.

HUMPHREY: Problème du dosage colorimétrique de l'hémoglobine comme hémoglobine réduite ou sel d'hématine d'après de nombreux examens sanguins chez des ouvriers, p. 379.

SCHLEIBACH: Comportement de l'indican dans l'organisme, en particulier de son élimination par le rein sain ou pathologique après surcharge, p. 387.

BINGOLD: Pathogénie et clinique de la septicémie méningococcique, p. 422.

ZATYK: Héméralopie comme symptôme de thyrotoxicose et de maladie du foie, p. 438.

TISCHENDORF: L'utilisation de la ponction ganglionnaire dans le diagnostic différentiel des affections des ganglions lymphatiques, p. 448.

[36] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Linkstrasse, 23-24 Berlin, W9).

T. 214, n° 8 et 9, 28 Février 1939.

HEIMANN: L'arrachement isolé du petit trochanter au niveau de sa ligne épiphysaire: lésion typique de la jeunesse, p. 419.

ROSENTHAL: La valeur des petites ombres osseuses situées sur les bords des corps vertébraux, p. 463.

FULDE et HERBERG: L'arthrite purulente par lymphogranulomatose inguinale aiguë, p. 470.

DECKER: Traitement chirurgical de certaines formes de tuberculose articulaire du genou, p. 491.

BOESSLER: Recherches cliniques faites avec l'anaplopie circulaire « Cornet » comme moyen de rééducation, p. 502.

KRAUS: Clinique et thérapie de l'adénome du pancréas, p. 512.

OSWALD: Rupture spontanée de la veine cave inférieure produite par thrombophlébite chronique et suivie d'une hémorragie rétro-péritonéale massive, p. 520.

FISCHER et KASERLUNG: Sympathicoganglionite expérimentale, p. 525.

BEUER: Résultats du traitement des fractures de l'avant-bras, p. 539.

[37] *Wiener klinische Wochenschrift* (Schottengasse 4, Wien I). — Prix du numéro: RM. 0,70.

An. 52, n° 5, 3 Février 1939.

WUNDERLICH: Sur le sel de cuisine isolé, p. 111.

WACHNER: Radiothérapie des affections pulmonaires, p. 111.

MELLER: De la méningite carcinomateuse du temporal, p. 114.

SIEGHEIM: Directives pour maintenir et retarder la fécondité de la femme, p. 117.

ROLLER et SPRITZ: Conseil pour simplifier l'appréciation du tableau sanguin différentiel, p. 121.

KROEBEL: *Adenomyosis uteri interna tuberculosa*, p. 122.

N° 6, 10 Février.

Séance d'ouverture de la Société médicale de Vienne:

PLASSER-PLASS: Discours d'ouverture, p. 129.

FRISCHOPF: Recherchements, souhaits de bienvenue, p. 132.

HAMBURGER: National-socialisme et médecine, p. 133.

HOMMA: Formation du tissu conjonctif et élasticité, p. 139.

ERUD et SEGRHED: Difficultés du diagnostic différentiel dans l'actinomycose du poulmon, p. 142.

BRELLER: L'officier sanitaire dans l'armée allemande, p. 145.

N° 7, 17 Février.

DIETRICH: Réaction du corps et maladie d'après l'exemple de l'endocardite, p. 153.

GRITVA: Résultats de la pratique dans l'Occident lointain, p. 155.

KRAUL: Sur la femme inféconde, p. 158.

BARTA: Sur la calcification d'un épanchement pleural, p. 164.

KUTSCHERA et AICHBERGER: Tuberculose et diabète, p. 166.

N° 8, 24 Février.

REICHE: Le problème du tabac, p. 177.

TSEHLOW: Infantilisme malarique, p. 183.

REICHL: Clinique du kyste rénal isolé, p. 185.

POPE: Radiothérapie au service de la médecine interne, p. 197.

KATZA: Ethique médicale, p. 190.

[38] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Linke Wienzeile, 8, Wien VI). — Prix du numéro: Rpf. 75.

An. 89, n° 5, 4 Février 1939.

NEUMANN: Clinique de la tuberculose, p. 109.

SORO: L'embolie gazeuse comme complication du pneumothorax artificiel, p. 115.

SATTLER: Le pneumothorax spontané (nouvelles recherches basées sur la biopsie), p. 117.

WEINBERG: Directives sur le choix du lieu de cure dans la tuberculose pulmonaire, p. 122.

RIE: Contribution au traitement conservateur de la tuberculose extra-pulmonaire, p. 125.

N° 6, 11 Février.

NEUES: Soins aux nouveau-nés: une des branches les plus importantes de l'hygiène, p. 147.

N° 7, 18 Février.

FISCHER: Problèmes modernes de la médecine militaire, p. 165.

KLEINBERG: Abscess suppuratif avec abcès pulmonaire secondaire. Guérison par injection intraveineuse d'alcool, p. 169.

HÜHNER: « Acid », ses propriétés (sang rétroplacentaire), p. 181.

[39] *Bruxelles Médical* (141, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro: 3 fr. 50 belges.

An. 49, n° 14, 5 Février 1939.

BEIGNARD: La diarrhée dans les toxi-infections: clinique et mécanisme pathogénique, p. 451.

BROUAS: L'anesthésie en obstétrique et en gynécologie, p. 461.

N° 15, 12 Février.

MARTYSSAEL: La percuti-réaction dans le dépistage de la tuberculose occulte de l'enfant, p. 480.

VLEMINCKX: Les extractions dentaires en médecine générale, p. 483.

N° 16, 19 Février.

VAN CAUWENBERGHE: Les céphalées idiopathiques, p. 507.

MATTHEUSSEN: A propos des composés à fonctions carboxyles dans les liquides vivants, p. 516.

N° 17, 26 Février.

CHEVALIER: Les purpuras inflammatoires chroniques, p. 536.

MELLOT et NASSA: Un cas d'ostéopétalose, p. 544.

[40] *Le Scalpel* (31, rue Montoyer, Bruxelles). — Prix du numéro: 2 fr. belges.

An. 92, n° 5, 4 Février 1939.

MASSION: Séméiologie des plaintes gastriques en dehors du cancer et de l'ulcère, p. 129.

JOHNCHERIE et SMETS: Traitement des fractures récentes du scaphoïde carpien et de leurs complications, p. 137.

LYSATS VACCINS DU D^r L. DUCHON

ADOPTÉS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

POSOLOGIE - Une Injection
sous cutanée de 1^{cc} par jour.
(La 1^{ère} d'Un demi centicube)

INNOCUITÉ ABSOLUE

VACLYDUN

VOIE HYPODERMIQUE

BRONCHO -
VACLYDUN
PNEUMO -
VACLYDUN
PYO - VACLYDUN
COLI - VACLYDUN
GONARTHRI - VACLYDUN
GYNÉCO - VACLYDUN
GONO - VACLYDUN
STAPHYLO - VACLYDUN
STREPTO - VACLYDUN

EN PULVÉRISATIONS
RHINO - VACLYDUN

VOIE BUCCALE

ENTÉRO -
VACLYDUN
COLI - VACLYDUN
GRIPPO -
VACLYDUN

VACCINATION CUTANÉE

PYO - VACLYDUN
PANSEMENTS
VACLYDERM

LABORATOIRES CORBIÈRE

27, Rue Desrenaudes, PARIS (XVII^e)

TÉL. CARNOT 78.11
78.12

Ad. tél. PANTUTO - PARIS 74

**ÉCHANTILLONS
& LITTÉRATURE
sur demande**

N° 6, 11 Février.

LIMBORG: Anévrysme poplité. Considérations sur le mécanisme de la claudication intermittente, p. 161.

JONGHEERE ET SMETS: Fractures du scapulothoracien (fin), p. 165.

VERBURGH: Note au sujet de la tolérance du tissu osseux vis-à-vis de l'acier V 2 A, p. 181.

N° 7, 18 Février.

BARAC ET MUISANT: Réactions anaphylactiques et résistance aux extraits hépatiques injectables, p. 108.

SCHEIN: La pathologie des pseudo-épiphyses vertébrales, p. 200.

BOULET: Vomissements du nourrisson et sténose hypertrophique du pylore, p. 205.

COGNAT: Résection large suivie de greffe dans le traitement de certaines tumeurs cutanées récidivantes et radio-résistantes, p. 209.

BOSSANT: La luxation sous-astragaliennne, p. 214.

[41] *Laval Médical* (Faculté de Médecine Université Laval, Québec, Canada). — Prix du numéro : dollar, 0.40.

V. 4, n° 2, Février 1939.

DAGNEAU ET DUTVIN: Le Professeur Arthur Vallée, p. 57.

JOBIN ET BUCAL: Gastrite hémorragique. Diagnostic par la gastroscopie, p. 64.

MARQUE: Élimination de la vitamine C chez les tuberculeux, p. 74.

LAURE ET PATRY: Deux observations de brucellose, p. 84.

SAMSON ET DESROCHES: Abcès cérébral à corps étranger par traumatisme de l'orbite, p. 87.

[42] *The Chinese Medical Journal* (41, Tientsin Road, Shanghai). — Prix du numéro : 1 dollar 50.

V. 54, n° 6, Décembre 1938.

LYMAN, KWAN ET CHAO: Tumeur cérébrale occipito-pariétale gauche. Observations sur l'exécutif et l'agrippé en chinois et en anglais, p. 491.

WU, CHU ET TSAO: Préparation et emploi clinique du vaccin contre la coqueluche (*B. pertussis*), p. 517.

FENG, NOEPPEL ET CHU: Etudes sur le *Sporozoon* du *Phyllophthirus chinensis* quant à l'immunité et l'hygiène, p. 530.

ZA, LIU ET YANG: Isolement du *Typus Bacteriellae* de l'animal infecté sur milieu Zinsser Agar-lesu, p. 547.

JACKSON: Notes sur *Aé (P) togol* Yamada quant à sa rencontre à la colonie de Hong-Kong, p. 550.

HU: Dépression de la racine du nez; son traitement plastique, p. 563.

HEU: *Plasmodium Turkestanense* dans la Chine du Nord, p. 568.

CHOU: Kératite punctiforme superficielle; relation de 3 cas, p. 571.

PEARSON: L'ankylostomose dans la Shaoyang, Hunan, p. 574.

V. 55, n° 1, Janvier 1939.

SHU ET WEN: Traitement de la blennorrhagie par « Uliron », p. 1.

CHUNG ET CHANG: Fièvre intermittente. Etude clinique et statistique de 300 cas, p. 6.

WEINBERG: Durée de la vie de l'homme fossile en Chine et des lésions pathologiques trouvées sur son squelette, p. 34.

FENG ET NOEPPEL: Essais d'immunisation du Rat et de la Souris contre le *Cysticercus fasciolaris*, p. 45.

YANG, LANBAUER, KOO ET LIN: La peste dans le Fukien, Chine (Décembre 1935-Novembre 1936), p. 55.

HUANG: Calcul dans l'urètre chez la femme, p. 74.

[43] *Semana Medica Espanola* (San Marcial 30, San Sebastian). — Prix du numéro : 2 pesetas.

An. 2, n° 21, 21 Janvier 1939.

CORTES: La médecine, les clients, les médecins, p. 76.

DEYSA: Organisation de l'assistance aux poliomyélitiques, p. 87.

NETO: Note sur le traitement de l'hémorragie cérébrale, p. 88.

N° 22, 8 Janvier.

NAJERA: Psychisme du fanatisme marxiste (suite), p. 108.

MANTINE: Etat actuel de la thérapeutique de la maladie de Nicolas-Favre, p. 113.

[44] *The American Journal of the Medical Sciences* (Editions Lea et Febiger, Philadelphie). — Prix du numéro : 85 cents.

V. 197, n° 2, Février 1939.

COLEMAN: Submaillité confirmée de l'apex du poulmon droit normal, p. 141.

COLEMAN: Rôle du sens de la vibration dans la percussion, p. 145.

FINLAND ET BROWN: Traitement spécifique de la pneumonie (type I) comprenant l'emploi du sérum antipneumococcique de cheval et de lapin, et de la sulfanilamide, p. 151.

KEEFER ET HAYT: La sulfanilamide, dans le traitement de l'arthrite gonococcique, p. 168.

COLDWELL ET LIEBERSON: Etudes cliniques sur les fonctions circulatoires. Evaluation clinique des études cardiodynamiques, p. 182.

WOLFFERT ET MARSHALL: Les mouvements des dépôts de substances opaques dans la surface des valves du cœur. Le déplacement de l'apex et de la base du ventricule droit comparé à celui du ventricule gauche, p. 197.

MULLERGRANT: Recherche histologique du pylore dans l'anémie pernicieuse, p. 201.

DEWEESTER: Un cas d'hyperémie, de goutte et de myxose subcutanée, p. 215.

ADAMS ET CARP: Le mécanisme des échanges compensateurs dans l'anémie, spécialement en ce qui concerne le sang, le CO₂ et le p_H, p. 219.

ALT, CHUNG ET FARMER: L'acide ascorbique du plasma sanguin chez les malades avec arthralgie (anémie pernicieuse) ou par déficience en fer, p. 220.

ROSENBERG: Endocardite bactérienne mortelle par *Salmonella* *subsp. typhi*, p. 234.

LEVY, BROWN ET RUSSELL: Emploi des altérations électrocardiographiques causées par anoxémie provoquée, comme test de l'insuffisance coronaire, p. 240.

SHAW, KENNEDY ET STORES: Etudes sérologiques et immunologiques relatives au virus de l'influenza de l'homme et du porc, p. 247.

MONROE, SHAW, KENNEDY ET STORES: Etudes sur la réaction de fixation du complément du sérum des sujets vaccinés par virus actif de l'influenza de l'homme, p. 250.

[45] *Annals of Surgery* (227-231, South Sixth Street, Philadelphie).

V. 109, n° 2, Février 1939.

PERPINSKY: Variation de la teneur en cholestérol, en pigments biliaires et sels de calcium des calculs biliaires formés dans la vésicule et dans les canaux biliaires suivant le degré de l'occlusion, associée, p. 161.

WOLFF: Nouvelle évidence du fait que le reflux du suc pancréatique peut être le facteur étiologique de la maladie de la vésicule biliaire, p. 187.

PORTER, HARVEY, GUS ET GOODMAN: Etude des résultats obtenus dans le traitement chirurgical de l'ulcère peptique, p. 193.

LIEBER, STEWART ET LUND: Cancer de la portion périapiculaire du duodénum, p. 219.

MILLER ET FRANK: Néphroblastome du grêle, relation de 2 cas, p. 247.

SHELLEY: Dilatation du colon. Relation d'un cas secondaire au développement d'un anévrysme de l'aorte, guéri par dilatation du sphincter anal, p. 257.

PEARL: Gangliectomie cœliaque et résection du plexus pour crises gastriques du tabes, p. 263.

SOLOWAY: Agénésie rénale bilatérale et unilatérale, p. 267.

LIEBER: Kyste dermoïde de la vessie, relation d'un cas, p. 274.

KANTON: Kyste de l'ouraque. Relation de 2 cas, p. 277.

CONWAY: Greffe de l'épaisseur totale de la peau dans la correction des contractures par cicatrice de brûlure, p. 286.

MIMS CARR: Sinus pilaire. Kystes et sinus ectodermiques sacrocoxygènes, p. 291.

HARVEY: Ganglions guéris par injections thérapeutiques, p. 304.

SULLIVAN: Action de la succion continue gastrique sur l'équilibre acide base du corps, p. 309.

[46] *Archives of Internal Medicine* (635, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro : 75 cents.

V. 63, n° 1, Janvier 1939.

RICHARDSON: Maladie de Simmond et anorexie nerveuse, p. 1.

SCUDIERO ARAM: Pneumothorax spontané associé à l'adénocarcinome; étude expérimentale et clinique, p. 29.

WHITE: Manifestation endocrinienne dans le diabète juvénile, p. 30.

CURTIS, KLINE ET CROSBY: Barrière gastrique dans la dysenterie bacillaire, p. 61.

DEAN: Etudes sur le goitre exophtalmique. La fréquence dans les États-Unis, p. 71.

HOGCHERD ET LIEBERSON: Manifestations précoces du cancer primitif du poulmon, p. 80.

WOLFE: Artères du pancréas, du foie, du tube gastro-intestinal et de la rate dans l'hypertension, p. 100.

KRENN: Epiphélie liposoluble, une nouvelle préparation d'épinephrine doucement absorbable, p. 119.

SMELL ET KEYS: Protéine du plasma dans la maladie hépatique. Etude sur la pression colloïdale osmotique du sérum du sang et du liquide d'ascite dans diverses maladies du foie, p. 143.

BUTT ET KEYS: Action de dose élevée d'insuline sur les protéines et la pression osmotique colloïdale du sérum sanguin, p. 156.

KEYS ET BUTT: Processus de filtration dans les membres par station debout, activité osmotique des lipides du plasma, p. 165.

HACKBARTH: Allergie (revue), p. 173.

[47] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro : 25 cents.

V. 112, n° 3, 24 Janvier 1939.

BLACK: Bons et mauvais résultats dans le traitement de la cervicite chronique, p. 191.

ROOME: Visualisation des glandes surrénales par injection d'air, p. 196.

INGRAMS ET HEVL: Myxome subdural dans l'encephale et la jéjunostomie, p. 198.

PARKINSON: L'opéridine en solution physiologique et position basse de la tête dans le traitement du nez et des sinus, p. 204.

CLAY MITCHELL: Traitement des sinusites chez l'enfant, p. 207.

BANK ET RENSHAW: Gastrite superficielle chronique. Corrélation de l'analyse gastrique et de l'étude clinique par examen gastroscopique, p. 214.

Le **SUNOXIDON**

abaisse la température

atténue la douleur

évite
les
complications infectieuses

sans phénomènes secondaires

à base de

dérivés de l'**Oxyquinoléine**

associés à la **DIMÉTHYL-AMINO-ANTIPYRINE**

Grippe - Angines.
Pyrexies de toutes natures.
Algies banales. - Algies des Bacillaires.

DOSE USUELLE : ADULTES : 2 cachets par jour - **PRÉSENTATION :** Tubes de 12 cachets de 0^g.50

Marque R. A. L.

Produits Spécialisés des Etablissements KUHLMANN

S. THIÉRY, Pharmacien, 19, Rue Franklin, PARIS, 16^e

* Echantillons et Littérature : 15, Rue de La Baume - PARIS-8*

CALCIUM ET ACIDE AMINÉ

FRANCALCIUM

(ACÉTYLGLYCOCOLLATE DE CALCIUM)

MÉDICATION PUISSANTE

DES

ASTHÉNIES — TROUBLES DYSPEPTIQUES — DÉPRESSIONS NERVEUSES

Solution — Comprimés — Ampoules injectables.

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES DU MYORAL, 3, RUE SAINT-ROCH, PARIS

LA QUALITÉ
BIEN CONNUE
DE
L'ENDOPANCRINE
SE RETROUVE DANS
L'HOLOSPLÉNINE
(INJECTABLE)
EXTRAIT DE RATE
DERMATOLOGIE - ANÉMIE
TUBERCULOSE

LABORATOIRE DE L'ENDOPANCRINE
48, RUE DE LA PROCESSION - PARIS (XV')

NEO-SOLMUTH

Solution huileuse de Campholate de Bismuth
contenant 0,04 cg. de Bismuth Métal par c. c.

STABILITÉ ABSOLUE

:::

INDOLENCE PARFAITE

Ampoules de 1 ou 2 c. c. Boîte de 12 ampoules.

— Injections intra-musculaires —

LABORATOIRES L. LECOQ & F. FERRAND, 14, rue Aristide-Briand — LEVALLOIS



INSTRUMENTS DE PRÉCISION POUR LA MÉDECINE

TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE


SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY BREVETÉ S. G. D. G.

avec nouveau manomètre à mécanisme indégradé et dispositif de remise à zéro

SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUE

A système différentiel et dispositif de protection leviers S. G. D. G., évitant toute fausse manœuvre.

Avec nouveau Bressard à double manivelle de E. SPENGLER supprimant radicalement le coefficient personnel.



Notices sur demande.

ÉTABLISSEMENTS E. SPENGLER

Constructeur

16, rue de l'Odéon — PARIS


SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE DE YACQEL, Dr S. G. D. G.

pour la mesure rapide et très précise de la tension moyenne

STÉTHOPHONE, du Dr LACERT, Dr S. G. D. G., le plus perfectionné des appareils d'auscultation

ENDOPHONE, breveté S. G. D. G., du Dr MINET.

MICROSTÉTHOSCOPE, du Dr D. ROUTIER.



Vasonitryl

Nitrite de calcium 0 gr. 05 - Théobromine calcique 0 gr. 15 en dragées

TRAITEMENT RATIONNEL DE
L'HYPERTENSION ARTÉRIELLE
ET DE SES CONSÉQUENCES

ACTION DIRECTE
ET RAPIDE SUR LE
TONUS VASCULAIRE
ET LES SPASMES ARTÉRIELS
TOLÉRANCE PARFAITE
PAS D'ACTION SECONDAIRE

LABORATOIRES
SUBSTANTIAM. GUÉROULT
Docteur en Pharmacie
13, RUE PAGÈS
SURESNES (Seine)

Littérature et Echantillons sur demande à MM. les Médecins

BIOGENOL

ÉNERGIQUE RECONSTITUANT

MÉDICATION SCIENTIFIQUE ASSIMILABLE

CHAUX, PHOSPHORE, MAGNÉSIE, ARSENIC

LABORATOIRE DEMASLES — VIENNE (ISÈRE) Echantillons et Littérature sur demande

ÉLIXIR
GRANULÉ
AMPOULES
GOUTTES ARSENIC
GOUTTES PHOSPHORE
CACHETS

BORDOLI: L'ulcère gastro-duodénal des syphilitiques, p. 54.

TAVRES: Rapport entre l'érythème provoqué par l'ischémisation expérimentale des membres et le dermographisme rouge, p. 61.

DI PAGE: Traitement de l'hydrocèle essentielle par injection endovaginale de solution aqueuse d'acide périérique, p. 62.

N° 5, 27 Janvier.

DOMENICONI et MANFRAIMI: Pneumonie et altérations du métabolisme de l'hydrate de carbone, p. 73.

MASPERI: Modifications du champ et de l'acuité visuels après intervention chirurgicale de la région opto-chiasmatique, p. 80.

TOMASSINI: A propos d'un cas de sclérodémie à la suite d'un trouble profond du système endocrinovégétatif, p. 88.

[55] *Il Policlinico (section chirurgicale)* [14, via Sistina, Rome]. — Prix du numéro: 6 lire.

An. 46, n° 1, 15 Janvier 1939.

BRACCHI: Ligature complète de l'artère et reprise fonctionnelle du rein après ablation de l'obstacle, p. 1.

PERISI: Action de l'adrénaline sur le membre sympathico-cutané, p. 33.

PETACCHI: Considérations clinico-chirurgicales sur le cancer du cholestérol, p. 34.

SALVINI: Considérations sur un cas de myxopapille, p. 42.

[56] *Il Policlinico (section médicale)* [11, via Sistina, Rome]. — Prix du numéro: 6 lire.

An. 46, n° 2, 22 Février 1939.

DE MIRA et IMPALLOMMENT: Étude clinique et radiologique de la giardiose, p. 61.

SCHIASI: Une forme particulière de décompensation chronique circulatoire par insuffisance du cœur droit, p. 79.

BINI: Modifications de la perméabilité hémato-liquidiennne par soustraction de liquide, p. 99.

[57] *Il Policlinico (section pratique)* [14, via Sistina, Rome]. — Prix du numéro: 4 lire.

An. 46, n° 6, 6 Février 1939.

CORELLI: L'ictère catarrhal, cette hépatite allergique (fin), p. 229.

DI NABO: Pneumonie à pneumocoque type VII (Cooper), p. 240.

TOMASI: Ablation d'un corps étranger de l'antre de l'estomac, p. 246.

N° 7, 13 Février.

LADRANA: Valeur de l'épreuve sérologique pour l'identification du *Corynebacterium diphtheriae*, p. 273.

FUSETTI: Thérapie de la fièvre ondulante par la « Marcelina », p. 275.

SCIACCA: Kystes et tumeurs du poulmon, p. 282.

N° 8, 20 Février.

GIUSEPPE: Courbe glycémique par insuline inhibant ou excitant pharmacologiquement le système neuro-végétatif, p. 317.

MONTANARI: Résultats obtenus par le benzolate de benzile dans le traitement de la gale, p. 323.

BILE: Volumineuse hernie de la paroi antérieure de l'abdomen, avec adhérence totale endosacculaire, contenant le sigma colique. Guérison, p. 331.

[58] *La Riforma Medica* (via Cesare Battisti 33, Napoli). — Prix du numéro: 4 lire.

An. 54, n° 31, 24 Décembre 1938.

GALDO: Psychologie et onéologie, p. 1391.

CORTI: Recherches sur l'étiologie du lymphogranulome inguinal; passage du virus dans le cerveau du cohyat infecté expérimentalement par voie oculaire, p. 1957.

PERNA: Sur le réticulo-diagnostico des affections fermées et asymptomatiques de la cavité buccale, p. 1930.

N° 52, 31 Décembre.

Annuaires des tables.

An. 55, n° 1, 7 Janvier 1939.

STROPPET et COLONNO: Arthrite de la hanche par maladie de Nicolas-Favre (arthrite pododermique), p. 3.

BROZZINI: Sur un cas d'épithéliome basocellulaire de Krompecker, p. 6.

MINELLA: Existe-il des différences ethniques régionales en Italie? p. 16.

N° 2, 14 Janvier.

MARANI: Contribution à l'étude de la carcinose cérébrale métastatique, p. 43.

MAGGI: Sur l'importance du facteur hormonal dans la pathologie de la gangrène spontanée juvénile, p. 62.

CASTELLANO: Premières observations sur l'action thérapeutique de la toxine gonococcique formolée dans l'infection blennorrhagique, p. 58.

N° 3, 21 Janvier.

PIZZELLO: Sur la séméiologie physique de la thyroïde: un artifice pour son exploration, p. 83.

RICCIARDI: Un cas d'anémie hypochromie achylie chez une femme de 67 ans, p. 86.

N° 4, 28 Janvier.

SIVORI et MESSITI: Les processus de déassimilation en rapport à la toxicité des états pathologiques, p. 123.

SANGUINETTI: Sur 2 cas de côte cervicale avec troubles neuro-vasculaires du membre supérieur droit, p. 130.

N° 5, 4 Février.

GIUSEPPE et BUTTURI: Rapports fonctionnels entre la rate et l'estomac. Influence des extraits spléniques sur la fonction gastrique explorée par le poinge neutre, p. 163.

MUSCOLINO: La chimiothérapie des infections gonococciques, p. 170.

FERRARA: Malformations congénitales du membre inférieur, p. 178.

[59] *Lisboa Medica* (Hospital Escolar de Santa Maria, Lisbonne). — Prix du numéro: 8 escudos.

An. 15, n° 12, Décembre 1938.

LINA et IMAGINARIO: Traitement des accidents tardifs du traumatisme cranio-encéphalique, p. 733.

[60] *Spitalul* (Boul. Schita Magureanu 2, Bucarest, Roumanie).

An. 58, n° 10, Octobre 1938.

BALTAGANO et VASILU: Les alcaloïdes du groupe phénotrénique; II: éthylation du noyau morphinique: action sur la sécrétion biliaire, p. 301.

VASILU: Considérations sur le traitement des traumatismes cranio-cérébraux se défilant aux fractures de la base du crâne, p. 308.

TIMUS et PETRUSCU-GOMAN: La vitesse de sédimentation chez la femme dans la période de lactation, p. 406.

ARTEN et TROBONESCU: Dents canines développées dans les fosses nasales, p. 406.

TROBONESCU et GORGIU: Considérations sur un cas d'épilepsie réflexe d'origine vasculaire. Cloistocystocome. Guérison, p. 410.

N° 11, Novembre.

PAULIAN, FORTUNESCU, TUDOR et CONSTANTINESCU: Sur les traumatismes cranio-encéphaliques, p. 453.

BISTROEANU: Vainc Dornel pendant la saison balnéaire de 1938, p. 461.

MAHUSCU-BOGDO: Les scolioses des enfants d'âge scolaire et leur traitement, p. 465.

ANDREIU et GOVALI: Fracture Monteggia compliquée, p. 471.

POVESC et TATARU: Considérations sur le traitement de la lymphogranulomatosose inguinale bénigne, p. 475.

ARTEN et TROBONESCU: Le traitement par l'antioxigène spécifique des affections staphylococciques en otorhino-laryngologie, p. 478.

N° 12, Décembre.

PAULIAN, FORTUNESCU, CADARAS et CHILMAN: La colliculose dans le système nerveux, p. 505.

POPE: Considérations sur les lésions du cœur en rapport avec le premier cas de sarcome du myocarde qui a été diagnostiqué in vivo, p. 510.

CLIMESCU, SAREL et ROMAN: Syngonose vertébrale post-accidentale chez un adulte, p. 517.

TEMBELSKY: La pléiocraniogénésie (méthode Chaoul), p. 522.

TROBONESCU: Un cas d'érythromélie, p. 527.

An. 59, n° 1, Janvier 1939.

PAULIAN et CONSTANTINESCU: Electroencephalographie comme moyen d'exploration fonctionnelle du cerveau, p. 1.

PLATANIAN: Kyste hydatique multiloculaire du foie. Résection partielle. Guérison, p. 5.

VASILU: Les troubles nerveux des aux arachnoïdites spiniales et de l'angiole méningée. Des cas opérés suivis de la guérison du malade, p. 11.

CRISTOESCU: La goutte et son traitement par les sels d'or, p. 16.

ENACHESCU et VLADIMIR: Syndrome catatonique déclenché par un choc émotionnel, p. 20.

THEODORU, ALBU et MACULESCU: Un cas de myélome diffus des os, p. 23.

CRISTOESCU et NEGUTANU: Contribution aux indications de la phrénectomie, p. 26.

[61] *Acta Chirurgica Scandinavica* (Stockholm).

V. 82, n° 1, 13 Février 1939.

TALNBOTH: Hémiophtalmie avec hémorragie spontanée dans le muscle iliaque suivie d'une lésion du nerf fémoral, p. 1.

CHRETTIE: Un état pathologique (appendicite traumatique) post-traumatique de la région de l'appendice, p. 11.

WARRIN: Faciès neurogène dans l'iléus par strangulation, p. 57.

OLSSON: Trauma et lésion, p. 63.

LANDELUS: Traitement opératoire des fractures flussaires de l'extrémité proximale du tibia, p. 90.

[62] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm).

V. 98, n° 4 et 5, 25 Janvier 1939.

TILGREN et SUNDBERG: Hyperthyroïdisme et traitement au Lugol (suite), p. 289.

HANSEN: Quelques recherches sur l'agranulocytose expérimentale du lapin, p. 307.

VARTANIAN et BERNAN: Action retardée de l'insuline au moyen de l'arginine, p. 318.

WISSING: Expérimentation sur des ganglions lymphatiques provenant de cas de mononucléose, p. 328.



PANGLANDINE
CRÉE EN 1897

toute une équipe au secours des
GLANDES DÉFICIENTES
Tous les troubles endocriniens
de l'Enfant,
de l'Adulte,
du Vieillard.

CAPSULES : 2 à 8 par jour.
SOLUTION : 10 à 100 gouttes par jour.

LABORATOIRES COUTURIEUX • 18 AVENUE HOCHÉ • PARIS

*L'échec fréquent des innovations
en thérapeutique pulmonaire
met brillamment en relief le
succès ininterrompu du*

SIROP FAMEL
AU LACTO-CRÉOSOTE SOLUBLE

QUI RESTE TOUJOURS LA
PRÉPARATION LA PLUS SÛRE ET LA
MIEUX TOLÉRÉE, À LA DISPOSITION
DU CORPS MÉDICAL CONTRE LES

**AFFECTIONS DES
VOIES RESPIRATOIRES**

*Echantillons et Littérature à MM les Docteurs
Laboratoires P. FAMEL, 18-22, rue des Orfèvres, Paris, 21*

MALTASE FANTA

Extrait sec de Malt préparé à froid et dans le vide.

DYSPEPSIES — ALIMENTATION INFANTILE
SURALIMENTATION DES MALADES — GALACTOGÈNE

Doses : 3 à 6 cuillères à C. pro die.

ORGE MALTÉ CONCASSÉ
pour Infusions (maladies de l'Estomac)

BRASSERIE FANTA, 77, Route d'Orléans — MONTROUGE (Seine).

Affections de l'**ESTOMAC, ENTÉRITE**
— chez l'enfant, chez l'adulte —

ARTHRITISME

VALS-SAINT-JEAN

**EAU DE RÉGIME, FAIBLEMENT MINÉRALISÉE,
— LÉGÈREMENT GAZEUSE —**

Bien préciser le nom de la Source pour éviter les substitutions.

DIRECTION VALS-SAINT-JEAN, 53, Boulevard Haussmann, PARIS

BOROSTYROL

Liquide et Pommade

Crevasses des Seins. Plaies. **BRÛLURES**. Rougeurs des Nouveaux-Nés

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER, 1. Place Victor Hugo - PARIS. (XVI^e)

R.C. SEINE 233.927

TERCINOL

Véritable Phenosalyl du Docteur de Christmas (Voir Annales de l'Institut Pasteur et Rapport à l'Académie de Médecine)

PUISSANT ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

S'oppose au développement des microbes - Combat la toxicité des toxines par son action neutralisante et cryptotoxique
Décongestionne - Calme - Cicatrise

Applications classiques :

**ANGINES - LARYNGITES
STOMATITES - SINUITES**
1/2 cuillerée à café par verre d'eau
chaude en gargarismes et lavages.

DÉMANGEAISONS, URTICAIRES, PRURITS TENACES
anal, vulvaire, sénile, hépatique, diabétique, sérique

1 à 2 cuill. à soupe de Tercinol par litre d'eau en injections chaudes répétées

EFFICACITÉ REMARQUABLE

**MÉTrites - PERTES
VAGINITES**


1 cuill. à soupe pour 1 à 2 litres d'eau
chaude en injections ou lavages

Littérature et Echantillons : Laboratoire R. LEMAITRE, 247 bis, rue des Pyrénées, Paris

LES PRODUITS SCIENTIFIQUES DES LABORATOIRES LUMIÈRE



CRYOGÉNINE LUMIÈRE
Antalgique
irremplaçable dans les
AFFECTIONS FEBRILES,
la DOULEUR, etc.
SPÉCIFIQUE de
la GRIPPE



TULLE GRAS LUMIÈRE
Dote l'admission
PARÈMENTS
qui sont d'os HÉMOGLOBES
et se dissolvent
SANS HÉMORRAGES



OPOZONES LUMIÈRE
à base de
GLANDES FRAÎCHES
Médication de tous les
TROUBLES ENDOCRINIENS



**ALLOCHRYSSINE
LUMIÈRE**
L'OR en combinaison
sulfato-antagonique solution
aqueuse par VOIE INTRAMUSCULAIRE. Contre les
RHUMATISMES CHRONIQUES, INFECTIEUX, et
les TUBERCULOSES.



OLOECHRYSSINE LUMIÈRE
OR et CALCIUM en suspension
lucide - Irradient l'organe
CONTREMENT - Traitement des
RHUMATISMES CHRONIQUES
et TUBERCULOSES



EMGÉ LUMIÈRE
Médication hypotonique magnésienne
Ampoules anti-chole
Traitement des états
d'instabilité humorale
Comprimés régulateurs des
Fonctions digestives

Littérature et Echantillon :
LABORATOIRES LUMIÈRE
45, Rue Villon - LYON - France
Bureau à PARIS, 3, Rue Paul Dubois.

QUATAPLASME DU DOCTEUR LANGLEBERT

Pansement complet, émollient, aseptique, instantané

**ABCÈS - PHLEGMONS
FURONCLES**



**DERMATOSES - ANTHRAX
BRÛLURES**

PANARIS - PLAIES VARIQUEUSES - PHILÉBITES

ECZÉMAS, etc. et toutes inflammations de la Peau

PARIS, 10, Rue Pierre-Ducreux, et toutes Pharmacies.

CEZENGLI et CAMBELL: Un cas de lymphogranulomateuse varicelle atypique, sous forme d'une adénite cervicale suppurée, accompagnée d'amylose rénale, p. 118.

CEZENGLI et CAMBELL: Echinococcose abdominale, p. 120.

[66] Nordisk Medicin (Strandhagen, 5 A, Stockholm).

V. 4, n° 1, 7 Janvier 1939.

BREILUND: Les médicaments et les médicaments, p. 2.

NEULINGHART: Recherches histologiques sur le pylore dans l'anémie pernicielle, p. 11.

OLESEN et HANSEN: Sur le diagnostic précoce de l'empyème pleural, p. 19.

LINDHOLM: Un cas de pancardite rhumatismale avec lésions graves des vaisseaux myocardiques, p. 21.

WERNER: Traitement du décollement de la rétine et relation d'un cas guéri par électrolyse, p. 27.

WIKBERG: Recherches bactérielles sur le gonocoque, p. 29.

BELL: Un cas de dilatation idiopathique du canal biliaire commun, p. 31.

ARRANDSEN: La psychose des masses et ses effets, p. 30.

HARTMANN: Sous-groupe A, B avec faible A récepteur et agglutinine A, irrégulière (Lundsteiner): ses rapports à la transfusion sanguine, p. 27.

MATHIES: Variations sur la teneur des poches de terre en vitamine C, p. 42.

QUEST-HANSEN: Diverticule duodénal, p. 45.

SKJELVÅG: La gastrite pléomorphe, p. 51.

SEVERIN: Un cas de polyomélie chez un nouveau-né, p. 55.

NOBERG: Deux cas d'appendicite situés à gauche dans 2 cas de situs inversus totalis, p. 59.

N° 2, 14 Janvier.

BRUNCH: Considérations sur les problèmes de thérapie diététique et prophylaxie de la carie dentaire, p. 83.

EDBERG: Expériences sur les enfants présentant un bœuf-décoré, une fente du palais, p. 80.

CHRISTOFFERSEN: Sur l'étiologie de l'Hyphomycetose, p. 93.

SCHULTZ: Méthode préventive simple de dosage de la vitamine D par mesure directe de la largeur de la zone épiphysaire, p. 101.

ENGELSTEDT: Traitement des métastases ganglionnaires du cancer des lèvres ou de la cavité buccale, p. 105.

AASLAND: Sine papillaire et hypertension artérielle, p. 108.

HARSTAD: Quatre cas de luxation dorsale péri-urinaire du poignet, p. 110.

STANGAARD: Activité de l'Institut pédiatrique médical Erica Silfstedt; quelques cas de psychiatrie infantile, p. 115.

LEWIS-JONSSON: Pèlerinage dans le sud de la Suède, p. 121.

HANMARSSON et MARTENSON: Vérification de 1.818 réactions biologiques de la grossesse et quelques autres cas avec élimination élevée de prolan, p. 124.

N° 3, 21 Janvier.

BLOMROOS: Traitement de la tuberculose laryngée, p. 147.

FRANKENBERG: Cancer du larynx; thérapie, indications et technique, p. 152.

ALSTED: Hématémorragies gastro-intestinales dans le service B et discussion sur les résultats recueillis, p. 157.

GRAM et LÖN: Sur la résistance osmotique des thrombocytes, p. 162.

WOLFFHART: Un système américain de traitement psychique des malades de médecine interne, p. 172.

BURMAN: Abcès par congestion du médiastin, provenant de l'isthme pharyngien, p. 174.

N° 4, 28 Janvier.

PETREI: L'épidémiologie de la paralysie infantile, p. 207.

JENSEN: Essais de démonstration des altérations post-opératoires de la perméabilité capillaire au moyen de l'éprouvette de Landis, p. 213.

HAMALAINEN: Sur la sympathectomie lombaire p. 219.

PEKARIEN: Type bovin comme facteur étiologique de la tuberculose humaine, p. 224.

SARIN: Recherches anatomo-pathologiques et existence des tumeurs, p. 227.

KALLA: Sur les complications rénales de la blennorrhagie, p. 230.

HULTQVIST: Thrombo-embolie de la carotide et son rôle dans les troubles vasculaires du cerveau, p. 235.

SCHUBERT: Fracture du col du fémur, p. 237.

PALMISTEN: Plastie du poignet, p. 243.

N° 5, 4 Février 1939.

POUSSILL: Quelques souvenirs sur la clinique jubilaire du Roi Gustave V à Stockholm, p. 271.

REYER: Clinique jubilaire du Roi Gustave V à Stockholm, p. 273.

LARSEN: Valdemar Big, p. 281.

NORDSTROM: Traitement de l'invagination sous contrôle radiologique, p. 281.

LEJMAN et NILSEN: Un cas de bériléri avec pella-gre secondaire, p. 289.

NISSEN-LIE: Fracture typique du radius, 1.000 cas, p. 293.

BORGES: Pyonéphrose causée par le B. proteus, p. 303.

BORGES: Un cas de kyste isolé de la rate et un cas de rupture de la rate en deux temps, p. 307.

POULSEN: Un cas de malformation siphogénique, p. 310.

HOLM: Race et maladie, p. 313.

N° 6, 11 Février.

ELIING: Birger-Runeberg (1875-1938), p. 345.

AMERLINGER: Points de vue modernes du traitement interne des maladies du fœtus et des voies biliaires, p. 354.

CLEMENSEN: Traitement ambulatoire par massage, p. 355.

GRUT: Capacité vitale et maladies de cœur, p. 359.

LIVSTRÖM: Sur la ganglionectomie lombaire, p. 363.

BRANDEN: Sur l'étiologie de l'oreille annexée, p. 368.

BURK: La lymphogranulomateuse chez l'enfant, p. 371.

HEINBERG: Le facteur antianémique du suc gastrique des sujets atteints d'anémie pernicielle par botriocéphales; recherches par la méthode clinique de Larsch, p. 376.

HOLTE: Fréquence et causes de la stérilité après la naissance du premier enfant, p. 383.

HOLTE: Thérapie de l'asphyxie fœtale par la coramine, p. 385.

BERGMAN: Accidents de ski. Étude statistique, p. 388.

ENGEL: Sprue et atrophie de la rate, p. 393.

N° 7, 18 Février.

BERNSTRAND: Les tumeurs de l'ovaire, leur action du point de vue sécrétion interne, p. 415.

USTVEDT: Pathologie de la fonction musculaire, p. 420.

ELMY: Un cas de colite ulcéreuse traité par l'acide ascorbique, la citrine et les fruits, p. 423.

HEINBERG: La structure du cancer, p. 425.

ARNESEN: Les charlatans empiriques et mystiques dans la Norvège septentrionale autour de 1900, p. 431.

BORGES: Le traitement des infections urinaires, p. 433.

EYSEN: Traitement des thromboses et son importance dans la pratique, p. 437.

DAILE: Un cas de luxation de la hanche, p. 440.

RIVALENSEN: Le cas de « choc électrique », p. 442.

WIG: Vitesse de sédimentation et thrombo-embolie, p. 443.

HULEMAN: Épreuve à l'huile de ricin, un auxiliaire du diagnostic de l'appendicite, p. 450.

N° 8, 25 Février.

BERGLUND: Pro memoria dans le diagnostic et le traitement de la pneumonie, p. 457.

SVARTE: Thérapie inefficace des sulfamides, p. 480.

STAMBERG: Les sulfamides dans la blennorrhagie, p. 493.

LUNDHAG et KOPPE: Diagnostic biologique de la grossesse par examen d'urine, p. 495.

REIMANN: La sulfamidose dans les streptodermies, p. 498.

OLSEN: 148 cas de métastases pulmonaires, p. 499.

LANGEVOLD: Recherches sur le pronostic dans 100 cas de psychoses schizoïdiformes, étude particulière du problème du traitement de ces cas par choc, p. 507.

HAIBITZ: Évaluation médico-légale des fractures du col chez un homme noyé, p. 513.

LOUNZET: Encéphalite avec parkinsonisme aigu, p. 518.

ZEVEN-REIMANN: Traitement de la polymyélite aiguë, p. 521.

BRUCH: Étude sur la balance en vitamine C chez les malades des asties, p. 525.

GREVILLES: Processus inflammatoire dans la région de la fosse iliaque, p. 529.

LINDHOLM et PALMER: Rupture dans l'aponévrose tendineuse de l'articulation de l'épaule, p. 532.

[67] Polska Gazeta Lekarska.

T. 48, n° 6, 5 Février 1939.

STYJENSKI et BRZDĘK: Sur la dose du cardiazol déclenchant les convulsions chez le lapin, p. 113.

STYJENSKI et BRZDĘK: Sur l'acclimatation des lapins au cardiazol, p. 114.

LANSKY, GLOZ et SCHNEIDER: La méningite cérébro-spinale épidémique et la pyémie méningococciques traitées avec succès par les substances sulfamidées, p. 114.

NARLOWSKI: Sur le traitement des méningites épidémiques par la septazine, p. 116.

REMYN: Un diagnostic rapide de la tuberculose, p. 120.

OLSEN: Le « redoxon » dans les complications post-opératoires, p. 120.

SKOKOWSKA-RUDOLFOVA: La tuberculose dans les campagnes polonaises, p. 122.

N° 7, 12 Février.

ROBYNOWICZ: Sur le diagnostic des tumeurs cérébrales tuberculeuses, p. 137.

GOPCENICH: Les troubles de l'appareil auditif après les lésions du crâne, p. 138.

KIELANOWSKI: L'hyphotymisme et la tuberculose, p. 143.

SALOWAN et REIMANN: « Glucol » dans le traitement des maladies d'estomac hyperacides et normales, p. 147.

RUMIN: Les tracés des ouvriers, p. 149.

N° 8, 19 Février.

KLEINBERG: La radiation des excitants dans le système nerveux végétatif, p. 161.

KALINSKA: Les psychoses provoquées par les intoxications professionnelles, p. 164.

LANSKY: Sur l'hérédité dans l'étiologie de la chorée infectieuse, p. 169.

N° 9, 26 Février.

OSZAST: L'organisation de la lutte contre le lupus en Pologne, p. 185.

STYJENSKI: Sur la thérapie de la tuberculose causée par le « tubrophon », p. 187.

WATKINSHED: Une polynémie et une polynuclo-myosite secondaire à la thérapie par « l'ultron », p. 192.

ANTISEPTIQUE ORGANIQUE CHLORÉ

PUISSANT
STABLE
NON IRRITANT




42, Rue Thiers — LE HAVRE

CLONAZONE

DAUFRESNE

O.V.R.



VISIBILITÉ VÉSICULAIRE

RADIOTÉTRENE GÉRARD

par sa nature colloïdale

MAXIMUM D'OPACIFICATION
MINIMUM D'INTOLÉRANCE

— Échantillons sur demande —

LABORATOIRES DU D^r P. LAURENT-GÉRARD

40, Rue de Bellechasse, 1 et 3, Rue Las Cases. Téléphone : Littré 97-95.

INSTRUMENTS DE PRÉCISION POUR LA MÉDECINE ET LA PHYSIOLOGIE

PARIS
15 à 21, rue Bobillot

Éts G. BOULITTE

NEW YORK
450, 7th Avenue

FABRIQUE LA PLUS IMPORTANTE DU MONDE (ATELIERS DE PARIS : 3.000 MÈTRES CARRÉS)

CONSTRUISANT LES **MEILLEURS INSTRUMENTS AUX PRIX LES PLUS RÉDUITS**

Tous Modèles d'Instruments pour la Mesure de la Pression Artérielle


ÉLECTROCARDIOGRAPHIE

MÉTABOLISME BASAL - DIATHERMIE

LE TENSIOGAPHE

DE G. BOULITTE

(BREVETÉ S. G. D. G.)



Notice
sur
demande

= PORTATIF =
= PRATIQUE =
= ROBUSTE =
PEU COUTEUX

Notice
sur
demande

Donne aux Médecins "UN DOCUMENT"
toujours UTILE, souvent INDISPENSABLE

RECALCIFICATION DE L'ORGANISME

TRICALCINE

TUBERCULOSE
FRACTURES, ANÉMIE
SCROFULOSE

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA
21, Rue Chaptal - Paris - IX^e

ALLAITEMENT
CROISSANCE
GROSSESSE



POUR POUVOIR MANGER DE TOUT PEPSO - PANCRÉ - MALT

INDICATIONS : Supplée à l'insuffisance des sécrétions digestives. Corrige et évite les troubles de l'assimilation.

COMPOSITION :

Pepsine (titre 300).....	2 -
Pancréatine glutinisée	0,5
Na Cl.....	2,5
Extrait de malt diastasique.....	95 -
	pour 100 gr.

LABORATOIRES WANDER (P. BASTIEN, PHARMACIEN) CHAMPIGNY (SEINE)

MODE D'EMPLOI : Pepso-Pancrè-Malt se prend de préférence à la fin du repas, soit pur, soit dissout dans un peu d'eau, de lait ou d'infusion tiède.

POSOLOGIE : Sauf indication spéciale de votre part, les doses habituelles sont : Adultes : 1 à 2 cuillerées à soupe, Enfants : 1 à 2 cuillerées à café, après les principaux repas

NEZ GORGE OREILLES

PHONODIOSE

LATOUR

VOIES RESPIRATOIRES

Ulcérations des Muqueuses.
Traitement des Plaies infectées.

Laboratoires F. LATOUR

71, rue Douy-Delaage, MONTREUIL (Seine)

POUR LE TRAITEMENT
DE TOUTES AFFECTIONS
à STREPTOCOQUES
et à STAPHYLOCOQUES
PLAIES INFECTÉES, ABCÈS, FURONCLES, ETC.

arapal

POMMADE NON GRASSE
RICHE EN ANTIVIRUS
LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLON SUR DEMANDE
H. VILLETTE & Co, Pharmacien s
Rue - 5, Rue Barrault, PARIS-12

TOUX SIROP RAMI

Cruet

Testoviron

LABORATOIRES CRUET
PARIS XV^e

Indiqué dans :

Phénomènes de lassitude Intellectuelle,
diminution de l'énergie physique,
Insomnie,
névroses cardiaques et gastro-intestinales,
hypogonadisme et diminution de la puissance,
hypertrophie de la prostate.

Hormone sexuelle mâle pure

Exactement dosée en mgr. d'hormone cristallisée.

Le Testoviron est le propionate de testostérone en solution huileuse: la forme la plus active de l'hormone sexuelle mâle connue jusqu'à ce jour.

PYRÉTHANE

Antinévralgique Puissant

GOUTTES

25 à 50 par dose - 300 par die (en sans bicarbonate)

AMPOULES A 2 c³, Antithermiques.

AMPOULES B 5 c³, Antinévralgiques.

4 à 8 par jour

avec ou sans médication intermédiaire par gouttes

Dépôt de Paris : P. LOISEAU, 61, Boulevard Malesherbes — Echantillons et Littérature : Laboratoire CAMUSET, 18, Rue Ernest-Roussel, PARIS (13^e)

Silicyl

Antiathéromateux.

Hypotenseur.

Déchlorurant.

Diurétique.

Modificateur endartériel.

Modificateur Minéralo-Tissulaire

M x A
13-14

Mn A
7-8

L'addition du produit pur de silice athéromateuse dans les siles sougis à l'action du silicate de soude.

Professeur GOUGET

L'injection intraveineuse abaisse la tension artérielle et ramène la viscosité sanguine à la normale.

Prof. KANTON, C. & Acad. Scien. 1929.

MÉDICATION

de *BASE* et de *RÉGIME*.

États Artérioscléreux
et **CARENCES SILICEUSES**

GOUTTES : 10 à 35. 3 fois par jour - COMPRIMES : 3 à 6 par jour - AMPOULES 5 c³, intraveineuses tous les 3 jours

Pas d'insuccès à redouter avec le **Ciné-Kodak**

Grâce à la scientifique simplicité du Ciné-Kodak vous réussirez à coup sûr tous vos films avec un simple barème, d'une lecture facile, indiquant automatiquement l'ouverture d'objectif à employer en fonction de la distance lampe-sujet.

En très peu de temps vous saurez vous servir du Ciné-Kodak Magazine et même du Ciné-Kodak Spécial et vous serez à même d'établir la plus précieuse documentation professionnelle filmée en noir ou en couleurs (film "Kodachrome") qui soit.

Après la prise de vues, vous remettez votre film à Ciné-Grim, qui vous le rendra prêt pour la projection sans dépenses supplémentaires. Demandez aujourd'hui même à Ciné-Grim de vous mettre en mains ces deux merveilleux appareils... et jugez vous-même.



Ci-contre : emploi du vision Reflex qui permet la mise au point visuelle de tous les objectifs employés sur le Magazine Ciné-Kodak et la détermination précise du champ embrassé par l'appareil.

CINÉ-GRIM

182, BOULEVARD BERTHIER
PARIS

LE GRAND SPÉCIALISTE DU CINÉ-KODAK

se tient à votre entière disposition
sur un simple appel de votre part.

TÉL. : GALVANI 54-35

Duna-Phorine

NOUVEAUX SELS ORGANIQUES DE MORPHINE

qui seuls permettent :

- 1° De régler, selon le but poursuivi, la vitesse d'apport de la morphine à l'élément nerveux;
- 2° D'utiliser pleinement les propriétés de l'alcaloïde, par conséquent d'en diminuer les doses;
- 3° D'éviter la majeure partie des actions préliminaires ou secondaires indésirables :: :: ::

AMPOULES

à 1 % et 2 % (tableau B).

Duna-Phorine rapide

Duna-Phorine lente

Duna-Phorine mixte

3 Formules.

3 Modes d'Action.

SUPPOSITOIRES : Une seule Formule.

Les Laboratoires BRUNEAU & C^{IE}, 17, rue de Berri, PARIS (8^e).

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Mars 1939

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] *Le Bulletin Médical* (2, rue Casimir-De-lavigne, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 60.

An. 53, n° 9, 4 Mars 1939.

TERMIEN : Sur un cas de syndrome de Marfan. Ectopie des cristallins et dolichosténomie, p. 163.
SEJOURN : Du goudouin. La préparation et l'usage des simples, p. 168.

N° 10, 11 Mars.

LE DOUBILLÉ : La guerre bactériologique et la défense passive antimicrobienne, p. 179.
BENOX : Les obsessions-phobies. Les obsessions alimentaires, p. 186.

N° 11, 18 Mars.

MERKLEN, JACOB et MATHE : Septicémie veineuse lente. Embolie pulmonaire latente sans infarctus, p. 197.

BIELANT-BERGER : Le traitement des hernies par les injections sclérosantes, p. 202.

N° 12, 25 Mars.

GERARD : La maladie sérique, p. 213.
ECK : La sclérophagie antidiabétique, p. 220.
LANGE : La sclérophagie préventive dans le traitement des plaies des membres, p. 227.

[2] *Le Concours Médical* (37, rue de Bellefond, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 50.

An. 64, n° 10, 5 Mars 1939.

LEREBOULET : Le myxœdème congénital et les règles de son traitement, p. 621.

RICHE et AUSSILLOUX : Traitement des abcès aigus de la région périanale par les injections de bouillon-vaccin, p. 627.

LARIVET : Présentation d'un nouveau forceps, p. 630.

TROQUET : La fièvre typhoïde du nourrisson, p. 631.

FISCHER : Dans le traitement du coma diabétique qui traite, ne pas négliger le collapsus cardio-vasculaire, p. 635.

N° 11, 12 Mars.

MAISON : Les prostatites chroniques, p. 680.

ARNAUD-DEILLE : Congestion pulmonaire et processus pneumonique d'allure imprécise. Diagnostic de leur nature tuberculeuse (enfant), p. 693.

GINESTOUS : Le borge est-il utilisable dans l'armée ? p. 697.

LACHOIX : Vaccinations associées, p. 699.

FISCHER : Comment envisager le traitement rationnel de l'impuissance sexuelle chez l'homme, p. 700.

LACHOIX : Le toucher rectal dans le diagnostic des appendicites péiloniques, p. 702.

BARBIER et CHAILLOU : Considérations sur le traitement des fractures des os longs des membres, p. 702.

N° 11 bis, 15 Mars.

CHABROL, SILET et BEAUCHARD : L'action diurétique de l'urée chez les cirrhotiques, p. 733.

CAROLI et GABARÉDAN : A propos du traitement chirurgical des iatères calculeux, p. 761.

BARONNET : Le diagnostic de l'appendicite aiguë chez l'enfant, p. 764.

PARSAUX : Les manifestations cliniques de l'obstruction chronique chez l'enfant, p. 769.

MARSAUX : La gynécologie, p. 772.

FISCHER : Pourquoi les nourrissons font-ils facilement de la fièvre ? p. 773.

N° 12, 19 Mars.

OURY et MÉRALES : Le traitement des douleurs gastro-intestinales par les injections intradermiques, p. 811.

MENEGAUX : Tétanos, p. 815.

PERNET : Quelques aspects cliniques des sinusites latentes, p. 817.

FISCHER : L'urétrite chronique est le plus souvent non gonococcique : son traitement rationnel, p. 824.

N° 13, 26 Mars.

SAINT-GEORGES : La transfusion du sang chez le nourrisson, p. 877.

ARON : L'histidine. Traitement des ulcères gastroduodénaux, p. 880.

LACHOIX : Pancréatite et saturnisme, p. 884.

LAYALÉE : Recherches nouvelles sur la physiologie de la rate, p. 885.

BONIER : Appendicite aiguë après la quarantaine, p. 886.

AMÉLIE : Les septicémies chirurgicales, p. 887.

CHAPPE : Pronostic des corps étrangers intra-oculaires, p. 889.

FISCHER : Comment comprendre la méthode du lever précoce en chirurgie gynécologique abdominale ? p. 890.

CORTANT : A propos de l'ourotérapie, p. 892.

[3] *Gazette des Hôpitaux civils et militaires* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris).

— Prix du numéro : 0 fr. 60.

An. 112, n° 17, 1^{re} Mars 1939.

LOEFER, RIQUET-SINTON et VIGNALON : Epithélioma du rectum chez un jeune, p. 203.

BARONNET : L'emploi de la vitamine A chez le nourrisson, p. 298.

N° 18, 4 Mars.

CARRIÈRE et GINESTÉ : Les avitaminoses, clinique et thérapeutique, p. 300.

BARONNET : L'emploi de la vitamine B chez le nourrisson, p. 319.

N° 19, 8 Mars.

MINOT et VANDECASTELLE : Pneumonies graves traitées par pneumotomie, p. 329.

PRAT : Psoriasis guéri par un auto-vaccin intestinal p. 331.

N° 20, 11 Mars.

PITON et LE SUEUR : Abcès du poulmon, p. 345.

N° 21, 15 Mars.

JOYE : Quelques aspects de la thrombose du ventricule gauche, p. 361.

N° 22, 18 Mars.

PITON et LE SUEUR : Abcès du poulmon (fin), p. 377.

N° 23, 22 Mars.

DARLAN : Etranglement interne dans l'hépatite de Winslow, p. 393.

MAGAUD : Faux cardiaque d'origine digestive, p. 395.

N° 24, 25 Mars.

HEUGOUSSAN et GAILLOU : La hernie postérieure des disques intervertébraux lombaires, p. 409.

N° 25, 29 Mars.

VINCENT : A propos d'un cas unique de choléra observé à l'armée d'Orient, p. 425.

AUVRAY : Résultats éloignés des fractures incomplètes de la colonne vertébrale, p. 426.

[4] *Gazette Médicale de France et des Pays de Langue Française* (9, rue de l'Odéon, Paris). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 46, n° 5, 1^{re} Mars 1939.

BINET : Le vaginisme mental, p. 261.

DELAUT, TIEN et BIELOGOROFF : Un cas d'utérus double avec grossesses successives dans chaque utérus, p. 267.

DELAUT et NAURELLÉ : Périlominis sans perforation utérine dans l'avortement criminel, p. 269.

BOUKAN et PARIS : Le bismuth dans le traitement de l'hérodysphylis infantile, hépatothérapie associée, p. 273.

MARGER : De l'anesthésie locale dans les curetages utérins, p. 279.

NOUET : Actualités obstétricales et gynécologiques, p. 283.

N° 6, 15 Mars.

MEILLANT et BONNEFOI : Chat et sodoku, p. 321.

BONNIN et JEANETTE : L'infection cérébrale latente résiduelle dans les infections à spirochètes, p. 327.

HUARD : Les pleurésies séro-fibrineuses post-opératoires après drainage des abcès du foie, p. 331.

RIVOALANT : Système réticulo-endothélial et maladies tropicales, p. 333.

BONNIN : La plèvre primaire et « réticulo-endothéliale » des hématozoaires, p. 339.

PAVET : Les aspects actuels de la biologie de l'épidémiologie et de la prophylaxie de la fièvre jaune. Le virus amaril et sur quelques aspects actuels de l'épidémiologie et de la prophylaxie de la fièvre jaune, p. 343.

Supplément n° 23.

GUILLAUME-LOUIS : Appendicite, coudure iléale et péricolite mésentérique, p. 5.

MARQUE

R. A. L.

PRODUITS SPÉCIALISÉS DES ÉTABLISSEMENTS KUHLMANN

BINOXOL

Antiseptique gastro-intestinal
Antiparasitaire

Diarrhée des Tuberculeux
Oxyurose

BINIDIA

Antiseptique génito-urinaire
local

Blennorragie

Dérivés

de

l'Oxyquinoléine

l'antiseptique
atoxique
qui stimule
la cellule
dans sa fonction
de défense

SUNOXOL

Antiseptique général

Plaies et mycoses
Affections des muqueuses

SUNALCOL

Antiseptique cutané

Champs opératoires
Dermatomycoses

S. THIERY, Pharmacien 19, RUE FRANKLIN, PARIS-XVI^e

S^{ce} COMMERCIAL : 15, RUE DE LA BAUME, PARIS-VIII^e

BOCCA : La forme pseudo-cancéreuse de l'amibiase recto-sigmoïdienne, p. 5.
 POISSIER : Sur un aspect particulier de l'ulcère de la petite courbure, p. 6.
 PRAT : Sur la pathologie du diverticule de Meckel, p. 19.
 ROUSSET : Occlusion intestinale aiguë après appendicectomie, p. 15.

[5] *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques* (8, rue de Nesles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

T. 410, n° 3, 10 Février 1939.

FRANÇOIS : L'apnée du nouveau-né, p. 61.
 TERNERSON : Le syndrome cholérique des petits enfants, p. 65.

N° 4, 25 Février.

LAGRÈSE : La médication dite « immunisante » dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 89.

TOVANOVITCH : Péritonite encapsulante : son cadre nosologique, sa nature, son aspect clinique, son traitement, p. 95.

N° 5, 10 Mars.

BATHERY et GAUME : Le traitement de la néphrose hypodermique, p. 121.
 GAUME : Traitement des aururies, p. 135.

N° 6, 25 Mars.

LECLERC : Les plantes amères françaises, p. 151.
 ALBEAUX-FERNET : Le traitement de la maigreur, p. 163.

[6] *Le Journal des Praticiens* (8, square du Croisic, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 53, n° 9, 4 Mars 1939.

CARNOT : Hémo-pléthore de la ménopause, p. 129.
 VIGNES : Le traitement des varicelles chez les femmes enceintes, p. 131.
 J.-L. : Déficience spermatique (hormono- et chimiothérapie), p. 134.

N° 10, 11 Mars.

BATHERY : La maladie de Hand-Schüller-Christian, p. 145.
 COURTOIS et GIRAUD : Considérations et résultats de l'application systématique de la chimiothérapie au Centre obstétrical de Saint-Germain-en-Laye, p. 149.

N° 11, 18 Mars.

MONDOR, OLIVIER et LAWRENCE : L'appendicite des vieillards, p. 161.
 J. L. : Le traitement des méningites septiques oligogènes par les dérivés sulfamidés (1162 F), p. 166.

N° 12 bis, 22 Mars.

JEANNIN : Diagnostic de la mole-vésiculaire, p. 177.
 MAHON : Traitement des cystites banales, p. 180.

N° 12, 25 Mars.

FISSINGER : La traversée rénale de l'urée, p. 193.
 SCHICKLER : La diphtérie, p. 199.

[7] *Paris Médical* (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 29, n° 9, 4 Mars 1939.

MILIAN et BRODIER : La syphilis en 1939 (*revue mensuelle*), p. 159.

PETES et DERECO : Biotropisme bismuthique indirect de Milian, à forme de rhumatisme articulaire aigu, généralisé, fébrile, p. 197.

PRIVAT et CORNET : Un cas de mort subite chez un polymyalgisme et syphilitique traité par le novarsénobenzol, p. 199.

PÉREX, CRÉTEUIL et CARAGE : L'action des dérivés sulfamidés dans le traitement de la blennorragie féminine, p. 201.

MILIAN : Les indications du traitement de la syphilis héréditaire, p. 206.

MILIAN : Paludisme biopathique bismuthique, p. 213.

N° 10, 11 Mars.

CHÉOURE : Conduite à tenir dans l'embolie artérielle des membres. Embolie « manquée ». Embolotomie « manquée ». Guérison totale, p. 217.

RADET : La kératose amiantacée du cuir chevelu (séigne amiantacée d'Alibert), p. 219.

FATOUR et BERDINE : L'intoxication abortive par l'arsoïne, p. 223.

N° 11, 18 Mars.

ROUTER et BAUD : Valeur de la réaction de Ruge et Philipp dans le pronostic de complications infectieuses du cancer cervico-utérin au cours de son traitement par les radiations, p. 220.

MONOD : Remarques sur le traitement chirurgical des cancers du poulmon, p. 240.

DOLFIUS : Les sarcomes de la choroiée et du corps ciliaire, p. 242.

COURTAL : Les épithéliomas primitifs du vagin et radiothérapie, p. 247.

N° 12, 25 Mars.

CHIRAY, JUSTIN-BERANÇON, DERRAY et LACOUR : Action anti-histaminique des eaux minérales (expérimentation animale, eaux de Châtel-Guyon et Pongues), p. 253.

PIERRET, BRETON et LEFÈVRE : L'érythème noueux et la kératite phlycténulaire, p. 255.

GUTHRIE et BONIER : Réflexions cliniques sur l'appendicite aiguë après la quarantaine, p. 257.

TARGLOVA et BIGONNET : Sur le pronostic de la grossesse chez les paralytiques générales traitées, p. 262.

[8] *La Presse Médicale* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 47, n° 17, 4^{re} Mars 1939.

FISSINGER, TIFFENEAU, PANATOTOPOULOS et GYSIN : La connexion chloro-protidique dans le déterminisme des épanchements des séreuses et des oséides, p. 321.

WILMOT et MOTTE : A propos des thérapeutiques nouvelles (préventives et curatives) de l'embolie pulmonaire; un échec, p. 323.

SOEPAULT : Considérations sur une syncope anesthésique prolongée, suivie de reviviscence, et sur la valeur de l'injection intracervicale d'atropine, p. 324.

BUVOIR et DESOLLE : Intoxications par les benzols, p. 331.

FORBES : L'hygiène de la chasse dans les territoires sans eau, p. 333.

P. D. : Gynécologie et culture physique indisciplinée, p. 334.

N° 18, 4 Mars.

CHARNIER et GOUZI : Traitement chirurgical et résultats de l'ablation du cancer du rectum, p. 337.

CORNILHAU : L'action biologique générale du venin de crapaud, p. 340.

JUSTIN-BERANÇON : Vitamine P. P. Le rôle métabolique de l'amide nicotinique, p. 341.

RAMOND : Adénopathies axillaires et images micro-nodulaires des champs pulmonaires à la radiographie, p. 351.

COUDAROT : Comment favoriser les recherches scientifiques et les découvertes ? p. 353.

COIRONEL : La médecine chez les peuples primitifs, p. 356.

N° 19, 8 Mars.

DERRE et LEVEUR : Ostéomyélites aiguës avec bactériémie et septicémies à staphylocoques, p. 361.

GIRAUD et DO-THUAN : A propos de la pathogénie et du traitement de la diphtérie maligne, p. 364.

P. G. : Traitement de la méningite cérébro-spinale, p. 371.

WILMOT : Recherches expérimentales sur l'appendicite aiguë, p. 373.

DOLFIUS : Les connaissances neurologiques des anciens Égyptiens, p. 373.

N° 20, 11 Mars.

LEMOINE : Des indications de la surrénalectomie dans la thrombo-angéite. A propos de 3 résultats de plus de 10 ans, p. 377.

ANKORINE : Les jumeaux coœscents, p. 379.

HYVHNE : L'hormone gonadotrope est-elle simple ou double ? p. 380.

BOCH : Méningite tuberculeuse. Période prodromique durant 5 années, p. 387.

LECLERC : L'œuf de gondron, p. 388.

GEORGELEIN : Septicémie et médecine, p. 389.

N° 21, 15 Mars.

LABOURE : Les dangers des substances radioactives introduites dans l'organisme, p. 393.

MASSONTEIL : De l'asepsie des locaux opératoires, p. 394.

MAITIS : Méthodes et techniques pastoriques, p. 401.

RAMON : Une cure pastorienne cinquantenaire : la lutte contre la diphtérie, p. 405.

PAUTIER, VALLÉE-ROBERT : Les Instituts Pasteur d'outre-mer, p. 410.

PAGES JUDÉES de Pasteur, p. 414.

DESBOSES : De quelques résultats et conséquences de l'extension du problème des hormones, p. 416.

N° 22, 18 Mars.

MINET et BOCHET : Les poisons artificiels, p. 421.

OLMER et OLMER : Spirochétose icterigène et cirrhose du foie, p. 422.

GAUTHIER-VILLARS et LAMY : L'endométrisme de l'appendice, p. 423.

RAMOND : Foyer congestif pulmonaire juxta-scissural (son diagnostic étiologique), p. 431.

RAYMOND-BAUD : Hygiène minérale et silicoe, p. 433.

X. : Appareil « Dypso », p. 434.

N° 23, 22 Mars.

NOBÉCHET et HAGENAU : Caractères radiologiques du crâne et notamment de la selle turcique chez les enfants obèses, p. 437.

MACQUET et LECOQ : Les rétrécissements congénitaux de l'urètre, p. 439.

HOFFER : Les enfants qui ne parlent pas. Métopédagogie des enfants déficients muets, p. 449.

N° 24, 25 Mars.

JAMON et CADERAS de KERLAN : Brucellose humaine et avortement. Isolement de *Brucella melitensis* dans le sang de la mère, les viscères et le sang du fœtus, le placenta et les lochies, p. 453.

LEVY-VALENS : La « bronchite chronique des indigènes ». Manifestation de tuberculose pulmonaire sévère chez d'anciens syphilitiques, p. 455.



CHLORO-CALCION

RAYNAUD, MARILLÉ et XICLUNA : Hermaphrodisme vrai, p. 459.

SOYÉ et GAUBARRÈRE : La pratique de la méthode de de Abreu pour le diagnostic de la tuberculose dans les collectivités, p. 462.

DUVAL : Le traitement des tumeurs recto-sigmoïdiennes, p. 465.

DEJEAUME : Dysplasies, dystrophies dentaires. Note préliminaire, p. 467.

N° 25, 29 Mars.

DECOURT et TANDRIU : Les tétanies neurogènes, p. 469.

LAFFITTE et NUNET : Déséquilibre ovarien et dermatoses. Action thérapeutique de l'hormone mâle dans certaines variétés de psoriasis et d'eczémas, p. 472.

REMLINGER : Application du traitement antirabique par les médecins praticiens, p. 479.

LESAGE : La collaboration de la médecine et de l'agriculture, p. 481.

[9] Le Progrès Médical (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 67, n° 9, 4 Mars 1939.

DECOURT : Sur la localisation du zona, p. 299.

DE BACKER et FAUREMAY : Age et cancer, p. 301.

JUNG : Les infiltrations novocainiques péri-articulaires dans le traitement de la goutte, p. 306.

DEGOS : Traitement des affections du cuir chevelu, p. 311.

MONNETIER : Le placenta représente-t-il la meilleure source de sang pour les transfusions ? p. 316.

N° 10, 11 Mars.

DE LAVERGNE et HELLUY : Les formes méconnues des encéphalites de la rougeole, p. 337.

ITALBOR : Les embolies, p. 342.

MONNETIER : Les avitaminoses P. P. et l'acide nicotinique, p. 352.

N° 11, 18 Mars.

LOFFERT, LESOIRE et LEBOUX-LEBAND : Maladie kystique des reins avec mélanoderme, p. 377.

DECOURT : Sur un enfant atteint d'endocardite aortique et d'aorte aiguë au cours d'une attaque de maladie de Bouillaud, p. 380.

MALLARD : Le sérum anti-vaccin, p. 389.

N° 12, 25 Mars.

LOFFERT, VARAY et BRULT : Les lésions cutanées de l'intoxication par l'oxyde de carbone, p. 413.

DEJEAUME : Dysplasie, dystrophie des dents périmaines et temporaires, p. 418.

BAMBERG : Contusions du thorax, p. 421.

[10] La Semaine des Hôpitaux de Paris (23, rue du Cherche-Midi, Paris). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 15, n° 5, 3^{er} Mars 1939.

BURONNEIX : Le dernier médecin de Lamartine, p. 131.

LAUMLING et GORNE : Le traitement médico-chirurgical des localisations ano-rectales de la maladie de Nirolas-Favre, p. 138.

N° 6, 13 Mars.

MAGISTOT : La sénescence de l'œil, p. 149.

BAITMANN, DAVID et GUILLAUMAT : Lésions syphilitiques de la région opto-chiasmatique, p. 153.

BURONNEIX : Le traitement de la conjonctivite blennorragique du nourrisson, p. 158.

[11] Annales de l'Institut Pasteur (120, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 18 fr.

T. 62, n° 3, Mars 1939.

X. : Auguste Fernbach (1860-1939), p. 249.

BERESKHA et GROSS : Epithélioma expérimental de l'estomac, immunisation par voie intra-cutanée, p. 253.

SCHÖN : Nouvelles données expérimentales sur le virus de la lymphogranulomatose inguinale, p. 260.

MEYER : Des relations entre les facteurs antigéniques chez les *Salmonella*. Nouvelle contribution à l'étude des antigènes complexes, p. 282.

PAVLOVA et LAYSKY : L'acide l-ascorbique et les anémies, p. 296.

MAUJ : Recherches sur les variations des fonctions cellulaires suivant la composition des solutions nutritives ou des régimes alimentaires (2^e mémoire), p. 317.

[12] Annales de Médecine (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 15 fr.

T. 45, n° 3, Mars 1939.

VILLARDET, JUSTIN-BERANCO, HURENS-DUVAL et BARNIER : Contribution à l'étude des troubles du métabolisme glucidique au cours des azotémies, p. 161.

THÉBAUD : Etude anatomo-clinique de la forme cérébrale de l'hypertension artérielle, p. 184.

SAYT, FROMENT et JEUNE : Troubles cardio-vasculaires et myxœdème (2^e mémoire), p. 216.

STOLA et FRANGULESCO : Considérations sur les formes profondes de la lymphogranulomatose maligne.

Forme abdominale pure de la lymphogranulomatose maligne, p. 232.

[13] Archives des maladies du cœur et des vaisseaux (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro : 16 fr.

An. 32, n° 2, Février 1939.

DECLAURE et LAUBRY : Electrocardiogramme « oesophagien », p. 121.

JAURET de BEAUJEU et BEN MUSSA : Deux cas de dextrocardie isolée, p. 141.

JOYE et VACU : Contribution clinique à la physiopathologie de la circulation de retour, p. 150.

PLATON : Les modifications de la vitesse de circulation après la paralysie du vague par des doses massives d'atropine, p. 163.

LEUSAUD et SASSI : La méthode de Schuntermann pour la mesure de la tension contrôlée directement dans un cas d'anévrysme de la même artère, p. 175.

CLERG, GUBERT, DESOILLER et GAUTHIER-VILLARS : Hémorragie sous-endocardique en nappe, consécutive à un traumatisme cervical, p. 181.

[14] Archives médico-chirurgicales de l'appareil respiratoire (8, place de l'Odéon, Paris). — Prix du numéro : 30 fr.

T. 13, n° 4, 1938.

MOHELLE et MACKINSON : Actinomycose pulmonaire et généralisation pyohémique par *Actinomyces Israelii* (Krusz), p. 249.

JEANNERET et KESER : Notes sur l'opérabilité des adhérences apico-médiastinales et sur le rôle de l'efficacité du pneumothorax, p. 264.

BONNET : Migration Intra-pulmonaire d'un parasite hématarien, p. 273.

BINET : La coagulation du sang chez les tuberculeux pulmonaires, p. 292.

STROGHIYA : Dislocation lombaire au cours du pneumothorax électif, p. 307.

FRUJET : Ce que présentent les radiographies de profil, p. 311.

[15] Journal de Chirurgie (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 30 fr.

T. 53, n° 3, Mars 1939.

MOULONDET et VANANOT : Les tumeurs de la thèque interne de l'ovaire, p. 305.

CHARBET et BARATA : Amputation abdomino-périnéale avec hystéro-colpéctomie dans le cancer du rectum, p. 322.

PATEL : Les liens qui unissent les staphylocoques aux avitaminoses, p. 344.

FONTAINE et BILGER : La technique de l'ablation du ganglion aortico-rénal, p. 362.

REUX : Crise d'œdème de Quincke viscéral, simulant une appendicite aiguë, p. 360.

[16] Le Journal Médical français (21, rue Cassette, Paris). — Prix du numéro : 3 fr.

T. 28, n° 2, Février 1939.

Ce numéro est consacré à L'hypertension artérielle.

RUER : Introduction, p. 38.

RUER et BEQ : Physio-pathologie générale des hypertension artérielles, p. 39.

RUER, BEQ et BARDINNE : Les facteurs et les signes de malignité de l'hypertension artérielle, p. 45.

RUER, PLANQUES, BEQ et BARDINNE : L'hypertension crânienne chez les hypertendus artériels, p. 52.

RUER, COUHAUD et PLANQUES : L'ophtalmoscopie dans les maladies hypertensives, p. 58.

RUER et CHÉAUX : Traitement de l'hypertension artérielle, p. 65.

[17] La Médecine (1, rue Cassini, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 25, n° 3, Février 1939.

JEANNERET et HUNENBACH : La transfusion du sang conservé, p. 1-52.

N° 4, Mars.

CLERG : Les maladies du cœur, des vaisseaux, du sang et des reins en 1938, p. 173.

GALLAVARD : L'origine de pollinose des femmes hypertendues, p. 190.

ANDRÉ : Dyspnoe urémique et réserve alcaline, p. 194.

MOUQUIN : Les formes hémorragiques de l'insuffisance rénale grave, p. 198.

BASQUOINET : Les influences hormonales ovarienne sur les fonctions circulatoires, p. 210.

NAVER : Epreuves rénales de Volhard ; concentration, p. 221.

[18] Revue de Chirurgie (108, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 18 fr.

An. 58, n° 3, Mars 1939.

DEJEAUME et GRIGNON : Les « gros bras » consécutifs au traitement du cancer du sein, p. 161.

MEDICATION ENDOCRINO-MEDICAMENTEUSE**AMPOULES BUVABLES**

CRINHÉMOL

EXTRAITS CONCENTRÉS DE FOIE WHIPPLE, SPLÉNIQUE, ORCHITIQUE

LABORATOIRE DEMASLES, VIENNE (ISÈRE)

MALT BARLEY

BIÈRE de SANTÉ non alcoolisée.
Phosphatée - Tonique - DigestiveMALADIES DE L'ESTOMAC — INTESTIN
ANÉMIE — CONVALESCENCE — MAIGREUR
SURALIMENTATION DES NOURRICES

BIÈRE FANTA

 non alcoolisée

SPÉCIALE POUR NOURRICES

BRASSERIE FANTA, 77, avenue Aristide-Briand, MONTROUGE (Seine)
Téléph. : ALÉSIA 43-50, 43-51

PRODUITS DE LABORATOIRE DE LA BIOTHÉRAPIE

**ANTIGÈNE TUBERCULEUX A L'ŒUF
DE BESREDKA****ANTIGÈNE DE BORDET****ANTIGÈNE DE KAHN****TOU ANTIGÈNE** Opacification M.T. & H
Clarification M.K. & H

SÉRUMS HÉMOLYTIQUES — SÉRUMS AGGLUTINANTS

EMULSIONS MICROBIENNES

MILIEUX DE CULTURE

H. VILLETTE & C^e, Pharmaciens
5, Rue Paul-Barruel, 5 — PARIS (19) — Tél. : Vaug. 11-23

Bain oculaire
OPTRÉX



**DÉCONGESTIF
ANTISEPTIQUE
RÉGULATEUR CIRCULATOIRE**

UTILISATION :

A FROID
dans les cas de **HYPERÉMIE CONJONCTIVALE**
FATIGUE OCULAIRE, etc.

TIEDI
dans les cas de **CONJONCTIVITES LÉGÈRES**
BLEPHARO-CONJONCTIVITES
ORGELETS, etc.

PLUSIEURS BAINS PAR JOUR

*Echantillons et Littérature au Corps Médical
Laboratoire P. FANEL, 16-22 rue des Gréoux, PARIS 20*

2 PILULES GLUTINISÉES NOUVEAU CORPS IODÉ ORIGINAL 2 à 3 FOIS PAR JOUR
CITRATE

IODOCITRANE

**HYPERTENSION
ARTÉRIELLE
VARICES...HÉMORROÏDES****TRoubles
ARTÉRIELS ET VEINEUX****ARTÉRIO
SCLÉROSE
OBESITÉ...EMPHYSEME**

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA, 21, Rue Chaptal, PARIS

BAZEMON et BELLOUX : Les angiomes du foie, p. 188.
 BUREAU : Extension terno-ossueuse en double broche des fractures du fémur, p. 197.
 BARROUX : Traitement des fractures de jambe par quadruple transfixation tibiale, p. 218.
 LAZOTHINS : Notions anatomiques se rapportant à la chirurgie du sympathique du membre inférieur, p. 229.
 JUNG et JACOB : Ostéoporose hyperthyroïdienne, p. 230.

[19] *Revue de Médecine* (108, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 15 fr.

An. 56, n° 2, Février 1939.

LAUBRY et SOULÉ : Troubles du rythme sinusal et de la conductibilité auriculo-ventriculaire au cours des maladies congénitales du cœur, p. 87.
 LEMANT : L'instabilité thermique des cardiaques, p. 104.
 LAUBRY et LESBÈRE : La dissociation auriculo-ventriculaire iso-rythmique rhumatismale, p. 118.
 BOUVIAT : Consommation et dette d'oxygène chez les cardiaques et en particulier chez les mitraux, p. 128.
 MARET : Considérations sur l'électrocardiogramme dans les péricardites, p. 141.

N° 3, Mars 1939.

HANAUER : Bases expérimentales de la transfusion des leucocytes (*Mémoire XIV*), p. 159.
 MINET, WAREMBOURG et BOSTE : L'exploration du pneumothorax artificiel par la sérioscopie, p. 169.
 BLEICHMAN : Le problème du rhumatisme sclérotique (6 observations personnelles), p. 181.
 RESCOVICI : Le mécanisme de la puberté, p. 192.

[20] *Revue Médicale Française* (78, rue de Verneuil, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

An. 20, n° 2, Février 1939.

BOUJEN : Le traitement du diabète sucré par insuline-prolamine-zinc, p. 89.
 BOUJEN : Remarques sur les accidents provoqués par l'insulinothérapie, p. 103.
 AZÉRAD : L'hormone mâle et ses applications thérapeutiques, p. 109.
 BERNARD et BOYER : Ostéome cancéreux diffus et réaction parathyroïdienne, p. 121.
 CHILBERT-BREYER et LANOTTE : Considérations sur les dysts hypothyroïdiens (hypothyroïdisme sans myxœdème; syndrome biologique de l'hypothyroïdie), p. 131.
 VOLLE : Alimentation et maigrure, p. 145.
 DELAURE et FAYEN : Les indications fournies par l'étude histologique de la tumeur primitive dans le choix de méthodes thérapeutiques, p. 149.

[21] *Revue du Service de Santé militaire* (124, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 6 fr.

T. 110, n° 1, Janvier 1939.

DELAITE et LAGAUZ : Le pronostic des épididymites tuberculeuses, p. 1.
 LAGAUZ : L'actualité chirurgicale, p. 23.
 DES CHALLÈRES : Germain Pichault de La Martinère (1097-1783), p. 47.
 SAUVAGET : L'aviation sanitaire au Levant, depuis ses débuts, p. 75.

N° 2, Février.

LAUREN, FORT et BERNIER : La vaccination contre le typhus exanthématique. L'expérience marocaine (1937-38), application en milieu militaire, p. 157.

JULLIARD et MÉNAFF : Troubles du métabolisme hydrochloruré au cours des typhus épidémiques et marins. Chloropexie vasculaire et système réticulo-endothélial, p. 197.

LE BOURDELLAS : La sérologie du paludisme, ses techniques actuelles; ses applications; ses résultats, p. 207.

FAÏRE : Le médecin général inspecteur Laine (E. E.), p. 209.

[22] *Gazette Hebdomadaire des Sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 60, n° 10, 5 Mars 1939.

PAULEY : Sur un cas d'hépatite fébrile avec érythémateuse, réaction lymphadénocite, et Bordet-Wassermann positif dans le sang, p. 140.
 DE GAULLEJAC et DENTILLÉ : Les manifestations toxiques générales et locales dues au bromure de méthyle au cours de son emploi comme extincteur d'incendie, p. 149.

N° 11, 12 Mars.

CHARDONNEL : Soins pré- et post-opératoires dans les traumatismes, les abcès et les tumeurs du cerveau, p. 168.
 BONNERON : L'œil opéré, p. 108.

N° 12, 19 Mars.

BONNEFON : Le problème de la sécurité dans l'opération de la cataracte. Extraction intégrale et extraction subintégrale, p. 109.

CHARDONNEL : Soins pré- et post-opératoires dans les traumatismes, abcès et tumeur du cerveau (fin), p. 182.

N° 13, 26 Mars.

MATIGNAUD : A propos de 2 observations de laryngectomie totale (technique et 3 temps), p. 195.
 BARGUES et DUBOIS : Variation de la formule leucocytaire au cours de crises convulsives cardioliques, p. 198.

[23] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (6, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 116, n° 9-10, 4-11 Mars 1939.

PICHAUD : De quelques vers intestinaux fréquents chez l'enfant, p. 209.

CHRYX, MARIÈRE et MORETTI : Colite gauche hémorragique. Guérison actuelle par la vitamine A, p. 228.

N° 11, 18 Mars.

AUBREY : La vaccination antidiptérique obligatoire par l'anatoxine de Ramon, p. 241.

BERGER : Les temporales, mastoïdites et paranasalites; formes anatomo-cliniques, p. 248.

N° 12, 25 Mars.

JEANNENEY, HINTZ, SERVANTIE et MENIER : Etude comparative de l'action du propionate de testostérone chez le garçon impubère (présentant un retard du développement génital) et chez le pous-sin), p. 273.

[24] *Journal des Sciences Médicales de Lille* 56, rue du Port, Lille). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 57, n° 10, 5 Mars 1939.

LEPOUTRE : Résultats de la néphrectomie pour cancer. Les divers éléments de pronostic et en particulier du diagnostic précoce, p. 217.

LEPOUTRE : De l'emploi du tissu musculaire pour assurer l'hémostase et la cicatrisation dans la chirurgie conservatrice du rein. Extension de ce procédé à d'autres cas chirurgicaux, p. 297.

CHIVELIER : A propos de 2 cas de contusion du rein, p. 280.

DELANAUSSE : Prostatactomie chez un homme de 83 ans. Guérison, p. 240.

N° 11, 12 Mars.

LANGEON, CARLOTT et BAUDR : Rhumatisme infectieux avec adénopathie et grosse rate. Splénectomie. Amélioration, p. 249.

DEBIEUX, SERBANT et DUTELLE : Fausse hémiorrhélie, mélaséose d'un cancer du sein, p. 253.

N° 12, 19 Mars.

LEPOUTRE : Kyste volumineux du maxillaire inférieur, p. 272.

AGOUAT : Un an d'activité au Cameroun, p. 272.

N° 13, 26 Mars.

DELAITE, DUBOIS et DU PÉAGE : Traitement de l'erythrocytose infantile par la vitamine B, p. 289.
 LANGEON et CORBOUZE : Néphrose hydropneumotique albuminurique; néphrose nécrotique, p. 298.
 DEBIEUX, DUTELLE et LE CONAT : Macrogoniisme précoce, prématurité sexuelle, p. 298.

[25] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr. 70.

An. 20, n° 459, 20 Février 1939.

MOUCQUAND et MARTIN : Remarque sur la valeur clinique de la cuti- et de la percuti-réaction chez l'enfant, p. 105.

PÉRU et LÉVY : Sur les érythroblastoses du nouveau-né, p. 118.

GAUDIER et VIALLEUX : Myocardite scarlatineuse, p. 110.

REMYET et GUILLEMIN : Sur quelques incidents survenant dans la convalescence de l'opération de Fredet pour maladie pylorique, p. 125.

NOUËSSERAND et PIATTAUX : A propos du traitement de la chorée de Sydenham par la pyrétolipé, p. 129.

N° 460, 5 Mars.

PAPESSCHER : Lésions nerveuses et musculaires liées à l'avitaminose E, p. 139.

CHESAT et PÉARD : Les pyélobésites chroniques dans le syndrome de Banti, p. 145.

ROMAN : Moustiques arboricoles de la région lyonnaise (La Jarve et la nymphe d'*Aedes albopictus*), p. 153.

VAUTHRY : Etudes sur le métabolisme de la vitamine C (étude critique de la méthode de Tillmans. Sa valeur en clinique pour les dosages urinaux). (*Mémoire n° VIII*), p. 161.

N° 461, 20 Mars.

BONNET et COLNAT : La primo-infection tuberculeuse de la conjonctive, p. 175.

REY, BONNET et BONAMOU : Sur les hémorragies rétiniennes observées chez le nouveau-né, p. 181.

CHET : Allergie dans les maladies oculaires, p. 189.

[26] *Lyon Médical* (12, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 71, n° 10, 5 Mars 1939.

COTTE : La stérilité féminine et le problème de la dénatalité, p. 261.

N° 11, 12 Mars.

MOUCQUAND : A propos d'un moule bronchique par caillot sanguin, p. 297.

	
ASPIRINE	VICARIO
RHÉSALGINE VICARIO	NOPIRINE VICARIO
USAGE EXTERNE	USAGE INTERNE
Antinévralgique, Antirhumatismal, Antigoutteux Succédané inodore du Salicylate de Méthyle.	Névralgies, Grippe Rhumatismes Acétyl-salicyl-phénédine catéfinée.
LABORATOIRES VICARIO, 17, Boulevard Haussmann, PARIS	

ERANOL

IODE COLLOÏDAL LIBRE EN SUSPENSION AQUEUSE

LYMPHATISME	EMPHYSÈME	RHUMATISMES
TUBERCULOSES	HYPERTENSION	MYCOSES

●

Enfants : III à V gouttes pro die par année
Adultes : XL à C gouttes pro die en deux fois

LABORATOIRE DE L'ERANOL : 45, RUE DE L'ÉCHIQUEUR, PARIS



Lactéol=Liquide

Lactéol=Comprimés

du D^r BOUCARD

30, Rue Singer, PARIS (XVI^e) — Tél. : Auteuil 09-93

N° 12, 19 Mars.

MOUQUAND : Avitaminose A et notion de terrain, p. 321.

N° 13, 26 Mars.

DEVE, MUCARD et BIEBERLAURENT : Arachnoïdite ophtalmique, p. 353.

[27] *Leyon Chirurgical* (120, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 20 fr.

T. 36, n° 1, Janvier-Février 1939.

SANTY, MALLET-GUY, CHAMON et FOLLIOT : Documents sur la stéréon pancréatique externe des gastrectomisés, gastrectomie et fonction sécrétrine, p. 10.

CONSTANTIN et CUYLLLET : Anesthésie spinofaciale pour paralysie faciale traumatique bilatérale, résultats éloignés, p. 50.

[28] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 76, n° 1, 5 Janvier 1939.

OLMER : Discours d'ouverture du XXV^e Congrès français de Médecine. Les inconnus du terrain : position de la clinique, p. 13.

N° 2, 15 Janvier.

OLMER : La vie et l'œuvre du professeur E. Boinet, p. 49.

VIOLETTE : Le professeur E. Boinet, hygiéniste, p. 55.
BESANCON : Discours de clôture du XXV^e Congrès français de Médecine, p. 88.

N° 3, 25 Janvier.

DE VERNEUIL, OLMER et RIMOVICI : Sur une embolie de la fémorale à début indolent survenue au cours d'une cardiopathie mitrale muette, p. 97.

RATBAUD, ORSINI et PORTIER : Cachexie. Néoplasme supposé. Calcul latent du cholécystique, p. 102.

BOCCA et JOURVÉ : Bradycardie avec échappements ventriculaires et instabilité morphologique de l'onde P chez un prématuré, p. 108.

FABRE : A propos d'un cas de rhumatisme psoriasique, p. 113.

[29] *Montpellier Médical* (3, rue de l'École-de-Médecine, Montpellier). — Prix du numéro : 4 fr.

An. 82, n° 2, Février 1939.

RUZICKE : Léon Vallois (1850-1939), p. 49.

AUBUSSELOUX : Que faire en présence d'une météorologie post-mécanique ? p. 54.

TAUC : Quelle est la part du rein dans les syndromes aigus de l'abdomen, p. 62.

GIVERTY : Conception actuelle des mammites chroniques : Les mastodes, p. 69.

PASSEBOIS : Traitement de l'entorse par la méthode de Leriche, p. 75.

[30] *Revue Médicale de Nancy* (45, rue Gambetta, Nancy). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

An. 62, n° 5, 1^{re} Mars 1939.

DRONUT : Leçon inaugurale du cours de thérapeutique, p. 171.

SIMONIN, DE VIECK et GREFF : Mise en évidence par la radiographie analytique de cavernes dissimulées derrière des opacités normales d'ordre anatomique, p. 196.

N° 6, 15 Mars.

FAISROT : La médecine sociale. Ses buts, principes et méthodes dont elle doit s'inspirer, p. 211.

[31] *Strasbourg Médical* (1 a, place de l'Université, Strasbourg). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 99, n° 2, 15 Janvier 1939.

BREUS : Etude du traitement de l'ulcère gastroduodénal par l'histamine à petites doses, p. 17.

N° 3, 25 Janvier.

BRUDI : Iluminotérapie de l'ulcère gastroduodénal (fin), p. 25.

N° 4, 5 Février.

GASSEMAN : Le traitement des tumeurs malignes par la radiothérapie de contact (méthode chaoui), p. 41.

N° 5, 15 Février.

RELLOPO : Anatomie médico-chirurgicale (planches 837-840).

N° 6, 25 Février.

CORDIER : Leçon inaugurale de la chaire de pharmacie chimique, p. 63.

[32] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (12, Rosaplatz, Leipzig C. 1). — Prix du numéro : RM. 0,70.

An. 65, n° 9, 3 Mars 1939.

KALK et FROEMER : Quelques données sur la clinique et la thérapie de l'inflammation du poulmon, p. 321.

DRHUN : Le choc insulinique comme facteur de guérison des maladies cutanées angionévrosiques (allergiques), p. 326.

KUNZEL : Importance pronostique de l'albuminurie dans la diphtérie, p. 328.

PROELL : La représentation de la structure des dents normales et pathologiques à la lumière polarisée et son importance en médecine générale, p. 330.

KUTJAS : Pathogénie et thérapie des états aplastiques de la moelle osseuse, p. 332.

STRAUBE : Le diagnostic précoce de l'intoxication professionnelle par l'arsenic, p. 334.

KINSEN : Diagnostic du foyer infection chronique de la bouche, p. 335.

DIETLIE : Soins de la peau pour éviter les maladies professionnelles, p. 339.

MAX : Examens cliniques et bactériologiques au lit du malade (suite), p. 341.

BERN : Station sanitaire pour enfants à Bad Orb, p. 343.

N° 10, 10 Mars.

REUTER : Mère et enfant, p. 361.

DÖRNE : Généralités sur la poussière et les poulmons en particulier sur la silicose, p. 366.

DI DIAB : Pathologie des « poulmons poussiéreux », p. 369.

SCHAEFFER : Action de l'« uliron » et de l'« albu-cin » dans l'inflammation hémorragique du col de l'utérus pendant la grossesse, p. 373.

KESSEN : Recherches sur un hémostatique, p. 375.

DÖRNLIN : Traitement des troubles de la circulation périphérique chez la femme, p. 377.

LASCH : L'ulcère crural dans l'anémie pernicieuse, p. 377.

WENTZ : Traitement du rachitisme par la vitamine D 3, p. 378.

SARACOLU : Hypertension essentielle : observations sur 500 cas, p. 379.

MAYER : Importance de l'élément chimique dans le régime végétal, p. 385.

N° 11, 17 Mars.

VON ERIKEN : Quarante années de bronchoscopie, p. 401.

LERICHE : Les infections à streptocoques des animaux et la transmission à l'homme, p. 404.

BAADER : Asbestose, p. 407.

JOTTEN : Les lésions du poulmon par poussière de manganèse, p. 409.

ROCKINGER : Défauts unilatéraux du sacrum liés à des tumeurs kystiques de l'abdomen, p. 411.

GOLDNER : La lutte contre la tuberculose du vieillard, p. 413.

KROCHINSKI : Les facteurs toxico-allergiques de l'angine de poitrine, p. 414.

TUSEN : Indications de l'exemption de sport, p. 414.

VON UEXKULL : Valeur diagnostique de la courbe glycémique après administration de galactose, p. 415.

BACHMANN : Résultats de la vaccination active antidiphthérique dans le Schleswig-Holstein, p. 420.

FIEBERER : Lutte contre le tenia saginata. Nouvel exemple de la nécessité d'une collaboration entre le médecin et le vétérinaire, p. 422.

N° 12, 24 Mars.

MUSE : Pathologie clinique de l'artériosclérose, p. 441.

FEHREBER : Problème de l'irradiation ultra-violet en particulier dans les villes de cure, p. 444.

MALIVA : Balmologie et climatologie médiale dans le Ostmark, p. 446.

GUNSMANN : Recherches sur le métabolisme et sur la teneur en vitamine C après bains de mer froids et bains de boue ou d'eau chaude, p. 447.

EMMERICH et REBERSTEIN : Emploi de boues curatives dans la pratique et base de leurs propriétés physiques, p. 449.

VON REIN : Diagnostic différentiel de l'ostéite, p. 451.

ARNOLD : Le traitement par l'acide carbonique bouillant, p. 454.

SPECKMANN : Perspectives vitales et capacité de travail des cardiaques présentant un trouble de conduction intraventriculaire, p. 457.

HASSENKAMP : Diagnostic différentiel et thérapie de la sensibilité du cœur, p. 459.

HEIKER : Indications et contre-indications pour la balmothérapie des cardiaques d'après de nouvelles données expérimentales, p. 463.

[33] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 28-24, Berlin W9). — Prix du numéro : RM. 1.

An. 18, n° 8, 25 Février 1939.

RIM : Insuffisance corticale surrénale, p. 205.

ROFFER, RABICHOV et VOLF : Caractérisation des formes d'insuffisance cardiaque du travail par l'étude de la respiration pendant le travail, p. 270.

RITHEULT et MENSCHING : Contribution expérimentale au problème du besoin en vitamine C chez l'homme, p. 273.

GOMET, RABICHOV et STREKNER : Recherches expérimentales sur l'action d'une folleuline synthétique « cyren » sur la circulation sanguine périphérique, p. 278.

ROCH : Le prolan en suspension huileuse, nouvelle application de l'hormone gonadotrope, p. 280.

DÖRHMANN : Le mouvement du fer sérique dans les leucémies myéloblastiques, p. 281.

→ **HYPERCHLORHYDRIE**
 → **GASTRALGIES-DYSPEPSIES**
 → **ULCÉRATIONS GASTRIQUES**
 → **FERMENTATIONS ACIDES**



NOFFMANN: Nouveaux résultats obtenus par la coloration azuro-éosino-glycérine en gouttes sur les dermatoviroses, p. 283.

MITSURA, SUEHIO et ITAKARI: Contribution à l'étude de l'ileus, p. 284.

MARQUARDT: Nouvelles considérations sur les différentes formes de destruction de l'adrénaline; considérations spéciales sur la destruction de l'acide succinique, p. 287.

N° 9, 4 Mars.

HEUSCHMANN: Remarques sur l'étude de l'inflammation, p. 297.

MÜLLER: Les échanges en vitamine C entre la mère et le fœtus, p. 299.

LINKEWITZ: Signification clinique de la fonction rénale des albumines urinaires, p. 301.

CATTO: Action des vitamines B₁ et B₂ (actofol) sur l'écoulement aqueux chez l'enfant normal, p. 303.

BRICKKA: Nature des altérations sériques polarographiques dans le cancer, p. 305.

EMMART et KOENIG: Recherches d'expérimentation animale sur l'influence des hormones et des vitamines en doses élevées non physiologiques sur la gravité, p. 308.

STILA: Augmentation du degré de la réaction allergique par les hormones, p. 311.

PREUSS: Valeur de l'emploi simultané de plusieurs réactions pour le diagnostic de la syphilis dans le liquide céphalo-rachidien, p. 312.

JENSEN: Dosage des acides biliaires dans le sang, p. 317.

VON GIERKE: Remarques sur la pathogénie du syndrome de Sjögren, p. 318.

ZEMITSKY: Hypertension et fonction rénale dans les kystes du rein, p. 318.

HOMMEL: Un nouveau cas de dystrophie musculaire unilatérale, p. 319.

TOUJ: Pathogénie de la paralysie paroxysmique des membres, p. 320.

N° 10, 11 Mars.

FRIGGE: Nouvelle situation du problème d'immunologie, p. 337.

GATEL: Altérations de la vitamine C, de l'insuline et de la lipase du lait de femme par repos ou chauffage de celui-ci, p. 342.

LOEBER: Pharmacologie et toxicologie du « di-éthylstilboestrol », p. 346.

COBET et RATZOW: Traitement des maladies infectées par le « cyren », une substance active oestrogène, p. 347.

ACKERMAN, FUCHS et BRANDES: Action de l'acide nicotinique sur différents animaux, p. 348.

LINNEVER: Régulation de la calcémie, p. 350.

GILLOV: Études sur les pancréatites infectieuses (succrécité dans l'exanthème aigu, la scarlatine de la rougeole), p. 353.

STRAUB et BECK: Microdosage du plomb dans les liquides organiques, p. 356.

KLEINE: La « spermine », substance pour activer les contractions de l'utérus, p. 360.

N° 11, 18 Mars.

SCHVINGEL: Diagnostic des lésions post-diphthériques du myocarde, p. 368.

WINKLER: Parallélisme entre la quantité d'élimination d'acide ascorbique et la production d'hormone pendant la grossesse, p. 372.

SCHULTZ: Insuffisance cardiaque et oedème comme suites du beribéri, p. 375.

REPLON: Recherches expérimentales sur l'influence du degré d'immunité par la paragne, p. 376.

GRISLER: Étude sur la porphyrie aiguë, p. 379.

KOLL et KOLL-SCHÖNBERG: Action excitante du système nerveux central par le « veritol », p. 381.

PIERAKSKI et RUSKA: Mise en évidence par l'ultramicroscopie des filaments bactériens, p. 383.

BIRKMEYER: Nouveau modèle de dynamomètre, p. 390.

FÖLDES: Traitement de la migraine par un régime pauvre en hydrates de carbone, p. 390.

N° 12, 25 Mars.

BÖGER et WESLER: Division des différentes formes d'hypertension d'après le point de vue du mécanisme circulatoire, p. 401.

EBERS: Sur les troubles de la circulation dans l'insuffisance mitrale, p. 405.

JAIN: Nouvelles données sur le métabolisme du foie dans les maladies constitutionnelles du système nerveux central, p. 410.

STEFF et SCHÜBBER: Sur le besoin en vitamine C et sur l'hypovitaminose C, p. 414.

ALTENBURGER et WENDT: Vitamine A et réaction de Reid-Hunt, p. 418.

DIHEL et NEUMANN: Teneur en vitamine C du cerveau humain sous différentes conditions des centres végétatifs, p. 418.

DIHEL et BIRCHMANN: Rapports réciproques entre le système endocrinien végétatif et la teneur en vitamine, p. 422.

REINHAUSEN: Action toxique des hypnotiques et corticale surrénale, p. 423.

ILMANEN et WENDT: Observations d'une maladie atteinte de diabète mellitus avec rémission de longue durée (guérison?), p. 427.

PAPAYANAKOPOULOS et SCHUBERT: Sur le nombre des thrombocytes après injection intraveineuse de doses élevées de vitamine C, p. 428.

PIER et WENDT: Recherches sur l'héméroptéropie. Contribution à l'existence des états par manque de vitamine A, p. 429.

STENGELVAULT: Influence de la vitamine B₁₂ sur la glycolyse des cellules du foie, p. 431.

GURUSKAM: Comportement de la cholestérolémie après les bains de mer et de soleil, p. 434.

KATSCHE et KRAUPICKE: Physiologie et pathologie du métabolisme intermédiaire des graisses. Hyperlipémie et diabète, p. 436.

WEITZ et WAGNER: Recherches sur les altérations de la dimension des accidents de l'électrocardiogramme dans les altérations de la plénitude du cœur, p. 441.

CRUNKE: Sur le dosage de l'héparine dans le sang, p. 443.

ZOTHE: Recherches sur l'action dilatatrice vasculaire d'une nouvelle préparation, p. 443.

[34] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105 B, Berlin, NW. 7). Prix du numéro : 80 Pf.

An. 35, n° 5, 3 Février 1939.

WISKOTT: Les « maladies après la scarlatine », p. 133.

REINHOLD-THOMSEN: Symptomatologie et étiologie de la maladie de Möller-Barlow, p. 136.

BEUTEL: Les possibilités diagnostiques de la bronchographie, p. 138.

SAUPE: Apparition simultanée d'un carcinome et d'un chondrome du poumon de localisation non courante, p. 142.

BEHRENDT: Le diabète insipide, p. 143.

BARTHELEMY: Le problème du diabète nérogène, p. 145.

WELDE: Les maladies sexuelles (recue), p. 149.

N° 6, 10 Février.

KREMERMAN: Traitement des maladies internes par la transpiration, p. 169.

JOACHIM: Faiblesse circulatoire dans les maladies infectieuses aiguës et son traitement, p. 171.

NEINERT: Médecin, science médicale et psychosémiologie, p. 174.

NEITMANN: Traitement hormonal de l'hypertrophie de la prostate, p. 178.

FREY: Tuberculose des ganglions du mésentère et péricône tuberculeux, p. 180.

BUNN: Symptomatologie et traitement des réactions allergiques, p. 182.

SCHMIDT: Variations de l'hypersensibilité spécifique dans le rhume des foies, p. 183.

BUNN: Physiologie des processus annuels dans le régime végétal, p. 185.

HILGENBERG: Nouveaux travaux sur quelques maladies infectieuses chez l'adulte (scarlatine, diphtérie, méningite, poliomélie), p. 187.

N° 7, 17 Février.

HELMMEYER: L'ictère hémolytique constitutionnel et acquis, p. 201.

GURUSKAM: Hyperchromasie surélevée maxima dans l'anémie pernecieuse, p. 203.

MUNK: Existence du nodule de Heberden (« nodus digitorum »), p. 207.

SCHWARTZ: Traitement de la calicakie par l'hormone de la corticale surrénale, p. 207.

TRIESSEN: Sur la stérilité féminine et son traitement; considérations sur la physiologie tubaire, p. 209.

WOLFFSON: Traitement de la fièvre puerpérale par l'ergothérapie, p. 213.

LUNARSKICH et KETTER: Contribution à l'étiologie et à la pathogénie du lupus érythémateux aigu, p. 216.

MATT: Problème de la propreté cutanée non irritante, p. 219.

N° 8, 24 Février.

SCHUBERT: Traitement de l'ophtalmie du nouveau-né en pratique générale, p. 233.

SMITHMAN: La Kératoconjunctivite épidémique 1938 (discussion: Olm, Lihlein), p. 235.

BESSE et VEIL: Traitement interne de la maladie de Basedow et ses limites, p. 237.

NEUMANN: Quels sont les symptômes pathologiques qui font prévoir une affection des ganglions, en particulier la tuberculose des ganglions du mésentère? p. 242.

SCHUBERT: Existe-t-il un héribéri entérogène? p. 244.

SCHWARTZ: Sur la valeur du lavement glycosé, p. 246.

RUSSO: Teneur du sérum en chlorure de sodium et altérations sanguines dans la thrombose veineuse, p. 248.

NOTHKE: Fonction de la rate comme méthode diagnostique dans la lymphodénose aléucémique. Son diagnostic différentiel vis-à-vis des différentes splénomégalies, en particulier de la lymphogranulomatose splénique pure, p. 249.

N° 9, 3 Mars.

PARANE: Angine comme complication et maladie du cœur, p. 269.

NOFFMANN: La myocardite pendant et après la diphtérie, p. 272.

KNIPPING: Aperçu statistique sur les diverses formes d'insuffisance au repos et pendant le travail dans le domaine des poudrons, du cœur et de la circulation, p. 275.

BRÄUER: Maladie de la pulpe dentaire pendant la gravité, p. 280.

ADLOFF: La parodontite, p. 281.

GERDORF: Sur la thérapie médicamenteuse de l'asthme, p. 284.

N° 10, 10 Mars.

ERNST: La trachéotomie d'urgence, p. 301.

GRADIAN et SCHULZ: Fracture osseuse et vielleuse, p. 303.

DEBENKOW: Traitement des plaies ouvertes du gonoc, p. 307.

GAJDELE: Sur le pied bot congénital, p. 310.

WIATY: Traitement du complexe symptôme varié, p. 312.

GLINGAR: Blennorrhagie masculine d'après les données récentes de la chimiothérapie (« uliron » et « althoid »), p. 315.

CAILLÉ FIN ET HOMOGÉNÉISATION

Le lait GLORIA est homogénéisé, comme l'a été, depuis plus de trente ans, tout le lait préparé par notre usine de Carentan (Manche).

Le lait GLORIA ne peut cailler autrement qu'en flocons fluides et légers, semblables à ceux que forme le lait maternel dans l'estomac du nouveau-né.

Aussitôt récolté, il a été soustrait à l'action de l'air et purifié par la chaleur. Sa boîte scellée le garde dans sa fraîcheur première, à l'abri de toute contamination.

Elle vous apporte un lait vraiment pur, avec la même sécurité que s'il n'y avait pas de microbes au monde... un lait de digestion facile, bien qu'il soit riche (uniformément riche) en toutes les substances nutritives que l'on peut trouver dans le meilleur lait.

Nous serons heureux de vous adresser gracieusement, avec une notice réservée au Corps Médical, et des brochures explicatives pour les mères, des échantillons pour vos essais.

LAIT GLORIA

34-36, Boulevard de Courcelles, PARIS (XVII^e)

MALADIES INFECTIEUSES

1 à 4 Ampoules par jour de

Lantol

Rhodium colloïdal électrique

Laboratoires COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS

GRIPPES
Septicémies
Pneumonies
Typhoïdes
Paludisme
Etc.



DÉMINÉRALISATION - DÉPRESSION NERVEUSE - CONVALESCENCE GRANULÉS **FLUODYL** AMPOULES

RENFERMENT
TOUS LES
MINÉRAUX
EXIGÉS PAR
L'ORGANISME

2 c.c.
FLUOR
MANGANÈSE
CACODYLATE
STRYCHNINE

*Le "Fluor" est l'élément
facteur du phosphore
pour la constitution du
noyau cellulaire*
Prof. A. Gauthier

Littérature & échantillons : É^{te} SABATIER - A. EMPTOZ Pharmacien 10, R. Pierre Ducreux, PARIS (16^e)

[35] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse Strasse 26, München 15).
Prix du numéro : 52 Rpf.

An. 86, n° 3, 3 Mars 1939.

- MEISNER : Causes et développement du décollement de la rétine, p. 321.
ZENKER : Sur le résultat du traitement chirurgical du décollement de la rétine, p. 323.
KUBER : Traitement du rhumatisme à l'hôpital (fin), p. 325.
EMMICH : Injection intraveineuse prophylactique d'extrait de post-hypophyse dans la période qui suit l'accouchement, p. 329.
LOTTER : Sensibilisation au venin d'abeille par l'antioxygène typhique et désensibilisation par la « forapin », p. 330.
BEILER et TOTZKE : Stérilisation des gommages des écoliers par la méthode Sagrotan-vasoforme, p. 331.
HOFFMANN : Tableau pathologique clinique après opération sur l'estomac. I. Evacuation irrégulière. II. La gastro-jéjunite alimentaire, p. 332.
LEMMEL : Directives de la conduite d'alimentation d'un malade chronique de l'estomac et d'un malade présentant un « estomac sensible », p. 335.
BERDEL et SANDER : Le problème de l'immunisation active dans la tuberculose pulmonaire (l'action de la tuberculose cutanée artificielle provoquée suivant Kulschera von Aichberger sur la réaction tuberculeuse de Mantoux), p. 341.
REYENMANN : Progrès et avenir de l'obstétrique, p. 343.

N° 10, 10 Mars.

- MUCK : La circulation à l'intérieur du crâne chez l'homme suivant différentes positions du corps et ports de la tête, p. 361.
KIKUTH : La chimiothérapie de la malaria basée sur les données nouvelles de la parasitologie, p. 362.
KEHN : Les altérations de l'électrocardiogramme dans le rhumatisme chronique primitif, p. 365.
ERHARDT : Problème de la stérilité dans le mariage, p. 369.
KROENIG : La maladie des saisons chez les ouvriers employés à la construction du métro à Berlin, p. 370.
GRIOT : Sur un traitement actif de la lamblase par l'« Acranil », nouvelle combinaison à base d'acridine, p. 373.

N° 11, 17 Mars.

Numéro consacré à La crénothérapie du pays allemand suédois.

N° 12, 24 Mars.

- STREPP et KIRSCHMANN : Recherches sur le traitement de la fibrillation auriculaire par la « chinidin-symptol », p. 433.
GRAB : Recherches expérimentales sur le « cyren » composition synthétique ayant les propriétés de l'hormone sexuelle féminine, p. 436.
EINLAUBER : Traitement des brûlures graves par l'hormone de la corticale surrénale et de la vitamine C ; recherches cliniques et expérimentation, p. 441.
EHRHART, RUSCHIG et RIGLER : « Corten » hormone synthétique de la corticale surrénale, p. 444.
DOERNFELD : Système végétatif et troubles psychiques, p. 447.
WIGAND : Nécrose puis érosion vasculaire mortelle par injection intramusculaire de quinine chez un pneumonique, p. 450.
FRIEDRICH et PETERS : Traitement de la cirrhose hépatique par le régime cru, p. 453.

ULRICH : Comment enregistrer et mesurer facilement la force du cœur ? p. 455.
ASSMANN : Lésions par le tabac, p. 457.

[36] *Archiv für klinische Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 195, n° 1, 16 Février 1939.

- BIEHL : Pathologie et thérapie de l'achillodynie en général et de la genèse lipphage de la péri-achillite plastique en particulier, p. 1.
MELTZER et DIEFFENBACH : Les processus anorganiques dans la guérison des fractures, p. 18.
FELSBERGER : Examen histologique du col du fémur opéré, I. La perforation du col et de la tête par chevilles d'acier, p. 30.
STRAATEN et UERNERMAN : Recherches sur la régulation de la glycémie après opération sur l'estomac, p. 62.
GOOSSENS et LIEBICH : Mesure du temps de coagulation du sang sur du plasma oxalaté dilué et recalcifié chez le sujet normal et pathologique, avant et après opération, sous anesthésie locale et générale, p. 106.
MIZOGUTI : Contribution expérimentale à la genèse de l'ulcère jéjunale peptique post-opératoire, en particulier du rôle de l'acidité du suc gastrique, p. 113.
LOTHMANN : La fistule gastrique et sa pratique, p. 138.
STEINEL : Entérospasme comme manifestation d'une diminution constitutionnelle congénitale. Perforation du gros intestin et lésus associé sur la base spasmodique chez un nouveau-né, p. 152.
WAGNER : De la perforation spontanée de l'œsophage, p. 161.
WAGNER : Radiodiagnostic du carcinome du rectum, p. 172.
PITTOFF-REANO : Sur l'hydronephrose, p. 173.
KATO : Contribution expérimentale à l'acidité du suc gastrique et aux altérations de la muqueuse gastrique consécutives à diverses opérations sur l'estomac, p. 198.

[37] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Linkstrasse, 23-24 Berlin, W9).

T. 254, n° 10, 28 Février 1939.

- MEYER : Sur la guérison définitive de l'ostéite tuberculeuse multiple cystoïde (Jüngling), p. 553.
PLAAS : Affection des ganglions abdominaux dans l'enfance, p. 552.
HEIDEN : Sur l'avantage de la résection abdominale du cancer du côlonectum d'après Hartmann et sur les possibilités d'une suture intestinale secondaire. Revue de la littérature et résultats de la clinique Petrivsky, en particulier de l'anastomose par voie sacrée, p. 592.
KAUFEL : Nouvelle méthode de traitement de la luxation humérale banale, p. 605.
HASS : Nombre et signification des lymphocytes dans le carcinome, en particulier dans le carcinome de l'estomac, p. 612.
FENZLER : Importance de la gastrectomie dans les affections chirurgicales de l'estomac, considérations sur l'estomac réséqué, p. 620.

[38] *Wiener klinische Wochenschrift* (Schottengasse 4, Wien I). — Prix du numéro : RM. 0,70.

An. 52, n° 9, 3 Mars 1939.

- SEITZ : Travail commun des cellules et des sus ; leur importance en thérapie, p. 201.

MÖSSLER : Néphropathies dans les affections thyphiques, p. 205.
LACHNITZ et ZOLLNER : Action thérapeutique de l'application locale du froid sur le cœur, p. 208.
HEIMANN : La maladie de Weil, p. 212.
RIESEL : Sur la formation de vitamine A dans les affections hépatiques, p. 214.
DARTWICH : L'*Hallux valgus* en pratique orthopédique, p. 218.

N° 10, 10 Mars.

- STRACKER : L'orthopédie dans le Troisième Reich, p. 226.
LUTZ et REGRAD : Influence de la bile et des sels acides biliaires sur la résorption de la tétra-oliphtalène, p. 226.
GÜLLER : La forme d'énergie vitale de l'albumine nucléaire comme base de différenciation entre les fonctions organiques et psychiques, p. 229.
FRIEDMANN : Bases et nouvelles directives de la chirurgie, p. 232.

N° 11, 17 Mars.

- RANATH : Répartition et fréquence des différentes formes d'hypertension, p. 249.
BERNHART : Importance de l'anamnèse pour l'établissement du diagnostic gynécologique, p. 251.
BARTA : Un cas rare de maladie de Pierre-Marie, p. 254.
BIRUS : La pneumoradiographie des différentes couches du rein, p. 256.
OTT : La Croix-Loeung allemande, p. 258.

N° 12, 24 Mars.

Numéro dédié aux participants de la réunion de la Société allemande de Climatologie et de Balnéologie, Vienne 1939.

N° 13, 31 Mars.

- ASSMANN : Importance pratique de l'étude sur l'infection focale, p. 309.
JENTS : Contribution à la calcithérapie en rhinolarngologie, p. 312.
REICHEL : Étiologie de la contracture de Dupuytren, p. 315.
WALTERKIRCHER : Un cas d'intoxication par l'huile de mirbane, p. 316.

[39] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Linke Wenzels, 8, Wien VI). — Prix du numéro : Rpf. 75.

An. 90, n° 8, 25 Février 1939.

- KÜTSCHAU : L'exercice physique ; la médecine biologique, p. 139.
HÖBEN : Contribution au traitement de la paralysie traumatique du grand dentelé, p. 193.
PIKEL : Technique du froid, p. 195.

N° 9, 4 Mars.

- HEIDEN : Un nouveau progrès sur une statistique de l'alimentation basée sur la valeur du métabolisme basal, p. 217.
SAYELBERG : Bases de l'homéopathie et son développement de notre temps, p. 220.
ARNOLD : Thérapie des troubles extra-rénaux par l'homéopathie, p. 222.
KIRSCHWELTER : « Rika », nouveau médicament contre l'infection et contre la grippe, p. 235.
MICHAELIS : Le « rubrophen » dans le traitement de la carie tuberculeuse, p. 236.

N° 10, 11 Mars.

- ALEXANDER : Tuberculose atypique (maladie de Boeck), p. 241.
VOLLER : L'existence de la vie, p. 243.
KILENT : Progrès en pathologie et thérapie de l'asthme bronchique, p. 257.

CONSTIPATION

AUCUNE ACCOUTUMANCE

ACTION RÉGULIÈRE
ET CONSTANTE

1 à 6 comprimés par jour
au repas.

LABORATOIRES LOBICA
46, AVENUE DES TERNES - PARIS
25, RUE JASMIN - PARIS (16^e)



à base de :

- POUDRE DE MUQUEUSE
INTESTINALE
- EXTRAIT BILIAIRE
- FERMENTS LACTIQUES
- AGAR-AGAR

TAXOL

LABORATOIRES LOBICA
46, AVENUE DES TERNES - PARIS
25, RUE JASMIN - PARIS-16^e

INSUFFISANCES
CARDIAQUES •
CARDIOPATHIES
VALVULAIRES •
ARYTHMIES

ARDITONE

TONI-CARDIAQUE PUR



Extrait de
Strophantus 0 gr. 001
Sulfate de
Quinine .. 0 gr. 02
Extrait de
Muguet ... 0 gr. 05
Eucalypt. 0. 2
P. 1 comprimé 0 gr. 35

N° 11, 18 Mars.

Numéro consacré à La crénothérapie.

N° 12, 25 Mars.

JAENCKE et DOEBBECKE: Observations cliniques et expérimentales consacrées au problème de la tétanie et de la spasmodie, p. 309.

HOLLIER: Un cas de polymyosite isolée, p. 321.

GLAER: Observations cliniques et pharmacocutiques sur l'emploi thérapeutique de l'ail, p. 325.

KELLER: Mise en évidence du bacille diphtérique par un nouveau modèle de microscope-fluorescence, p. 329.

JEZLEH et HAPPERT: Besoin en vitamine C au cours d'un entraînement sportif, p. 332.

FENZ: Diagnostic différentiel de la sclérose, p. 338.

LATZEL: Les extruits d'organe, p. 336.

BARTELSHEIMER: Hyperostose frontale interne et diabète hypophysaire, p. 341.

[40] *Bruxelles Médical* (141, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro : 3 fr. 50 belges.

An. 19, n° 18, 5 Mars 1939.

LANGELLE: La silicose est-elle une entité morbide? p. 563.

PIETTE: Importance de la paralysie faciale dans la localisation des tumeurs cérébrales, p. 572.

N° 19, 12 Mars.

MONTELLIER et COHEN-SOLAL: Le cytodagnostic des ascites néoplasiques, p. 592.

N° 20, 19 Mars.

SAND: L'enseignement clinique de la médecine sociale, p. 619.

DESAUX: Les réactions cutanées satellites du syndrome clinique d'hyperfolliculisme, p. 622.

MAY: Valeur de l'œdème régional précoce comme symptôme de lymphogranulomatose vénérienne, p. 628.

N° 21, 26 Mars.

TANT: L'impuissance sexuelle, p. 648.

PASTIERS: Dystocie par monstre double, p. 658.

[41] *Le Scalpel* (34, rue Monloyer, Bruxelles). — Prix du numéro : 2 fr. belges.

An. 92, n° 8, 25 Février 1939.

WENKREBACH: L'historique de l'extrasytose, p. 225.

MARUAS: La maladie de Basedow après trauma psychique. Essai d'interprétation physiopathologique, p. 233.

N° 9, 4 Mars.

SCHEUN: Étiologie et pathogénie du genou en flexion, p. 257.

DOUMER: Le mécanisme complexe des œdèmes des cardiaques et des œdèmes non cardiaques des cardiaques, p. 263.

ROUTIER: Remarques sur quelques vectogrammes d'extrasytoses ventriculaires, p. 276.

N° 10, 11 Mars.

LAMBERT: Le traitement hormonal des affections gynécologiques, p. 290.

ROSE: Pathogénie et traitement du genou en flexion, p. 300.

POUL et VOTVENNE: Etranglement du grêle dans une brèche du ligament large, p. 315.

[42] *Journal International de Chirurgie* (120, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 35 fr.

T. 4, n° 1, Janvier-Février 1939.

HANDERBALDEN: Die traumatische Knochen-tuberkulose, p. 1.

BORGARDT: Die pericarditis chronica adhesiva und das Panzerherz (Pericarditis chronica calcareosa calcificata), p. 49.

ERASMOVITS: Tratamiento quirúrgico de los quistes hidatídicos de pulmón, p. 103.

N° 2, Mars-Avril.

DE QUÉVAIN: Theodor Kocher und die Basedowsche Krankheit, p. 121.

GRILE: The mechanism of exophthalmic goiter, p. 141.

BÉNARD et PEYALLON: Quarante ans de traitement chirurgical de l'hyperthyroïdisme à Lyon, p. 151.

GIORDANO: Della condotta da tenere nella cura di malati con gozzo esofagico affetti da altri tumori, p. 177.

PASCHOU: L'hyperthyroïdisme et le successeur de Kocher, p. 185.

[43] *Brasil Medico* (Rua Rodrigo Silva 14-30, Rio de Janeiro). — Prix du numéro : 3 Milreis.

An. 53, n° 1, 7 Janvier 1939.

GHAGAS: Infection du « Phlebotomus intermedius » par « Leishmania chagasi », p. 1.

VALLE et WELLO: Efeito do café sur le métabolisme, le pouls et la pression artérielle, p. 8.

RENAULT: Isolement et conservation du méningocoque, p. 11.

SOUTO et VON URISCH: Comportement du cobaye vis-à-vis de l'antigène tétanique, p. 12.

N° 2, 14 Janvier.

RECHA: Le signe d'Argyll-Robertson dans la mydriase, p. 23.

TUPYMANA et LIMA: Considérations sur le dosage de l'acide ascorbique dans le sang, p. 28.

DE SOUZA ARANHA: Métabolisme des purines. Acide urique, uricémie et goutte, p. 31.

SOUTO et VON BUSCH: Cobaye et antigène tétanique (suite), p. 35.

N° 3, 21 Janvier.

ALIBIO: Koilocytosis, p. 45.

SHANNON, WUELMANN et FRANCA: Virus de la fièvre jaune dans les moustiques sylvestres, p. 48.

DE SOUZA ARANHA: Métabolisme des purines (conclusions), p. 50.

N° 4, 28 Janvier.

DE SOUZA ARANHA: Equilibre acide-base, acidose, alcalose, p. 67.

SERNANIAN: Tumeur de la région dimécephalo-hypophysaire, p. 79.

[44] *L'Union Médicale du Canada* (390, Est. blond, 8 Joseph, Montréal). — Prix du numéro : dollar, 0,40.

T. 68, n° 2, Février 1939.

TURNER: Les troubles humoraux de la tétanie parathyroïdienne humaine non traumatique, p. 183.

FORGET: Vision et accidents d'automobiles, p. 137.

DE GUSE et MÉRLET: Angiomatose hémorragique familiale, p. 140.

SAVIGNAG et GANT: Le mécanisme probable du succès de certaines interventions chirurgicales sur les fosses nasales affaiblies au cours du traitement de l'asthme et du rhume des foies, p. 147.

DOUBET: L'électrolyse dans l'anesthésie, p. 152.

SERHAS: La reventilation superficielle et les affections cutanées bénignes, p. 156.

MARIN: Un cas de rhinophyma traité et guéri, p. 159.

GENDREAU et PINSONNEAULT: Un cas de lymphogranulomatose maligne du sein, p. 161.

[45] *Laval Médical* (Faculté de Médecine Université Laval, Québec, Canada). — Prix du numéro : dollar 0,40.

V. 4, n° 3, Mars 1939.

GARON: Ténia interne chez un enfant de 5 ans, p. 97.

JOHN et AUGER: A propos d'un cas de maladie de Hodgkin à forme nerveuse, p. 107.

VELINA et ROY: Techniques de gastrostomie, p. 116.

TRÉPPE: Kyste dermoïde du mésoappendice, p. 121.

JOHN: La diphtérie, leçon clinique, p. 123.

[46] *The Chinese Medical Journal* (41, Tzepang Road, Shanghai). — Prix du numéro : 1 dollar 50.

V. 55, n° 2, Février 1939.

GUO YU CHANG et LIU: Métabolisme du calcium et du phosphore dans l'ostéomalacie (? communication), p. 88.

NANSON: Abcès aigus du poulmon, p. 125.

SHIH, WU et LIEN: Amibiase du pénis, p. 139.

WU et SHI: Streptocoque hémolytique B. 1. Techniques de classification sérologique. II. Types sérologiques isolés de sujets atteints de scarlatine ou en contact avec ces derniers, p. 146.

RU: Observations préliminaires sur les effets de l'infection par flaires sur le *Culex pipiens*, car. Polens Coq, p. 154.

YANG, LANDAUER, KAO et LIN: Travaux sur la peste dans le Fukien, p. 162.

GHANG et T'ANG: Nouvelle méthode de concentration pour la mise en évidence du bacille de Koch dans les matières fécales, p. 174.

GAMFIELD et GREAVES: Actinomycoze du col de l'utérus, p. 180.

[47] *The American Journal of the Medical Sciences* (Éditions Lea et Febiger, Philadelphie). — Prix du numéro : 85 cents.

V. 197, n° 3, Mars 1939.

PADEL: La guérison des cavités, p. 231.

WINTROBE: L'action antianémique de la levure dans l'anémie pernicielle, p. 296.

MC GOVERN, CANNON et WRIGHT: Déficience en vitamine C. Problèmes cliniques et thérapeutiques. Avec l'observation de 6 malades dans une même famille, p. 310.

VILKEL et SPIES: Dosage des cohydrogènes I et II (cozymase) dans le sang des diabétiques présentant une acidose grave, p. 322.

Cruet


LABORATOIRES CRUET
PARIS XV°**Indiqué dans:**

Phénomènes de lassitude intellectuelle,
diminution de l'énergie physique,
Insomnie,
névroses cardiaques et gastro-intestinales,
hypogonadisme et diminution de la puissance,
hypertrophie de la prostate.

Le **Testoviron** est le propionate de testostérone en solution huileuse: la forme la plus active de l'hormone sexuelle mâle connue jusqu'à ce jour.

Hormone sexuelle mâle pure

Exactement dosée en mgr. d'hormone cristallisée.

VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode — Procédé RANQUE & SENEZ

VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE --
STREPTOCOCCIQUE --
COLIBACILLAIRE --
GONOCOCCIQUE ---
POLYVALENT I ---
POLYVALENT II --
POLYVALENT III --
POLYVALENT IV --
MÉLITOCOCCIQUE -
OZÉNEUX - - - -
-- POLYVACCIN --
PANSEMENT I. O. D.

Traitement complémentaire de la Vaccinothérapie

PAR LES

PHYLAXINES**PYO-PHYLAXINES**

TYPHOÏDIQUE - MÉLITOCOCCIQUE - POLYVALENTE

EXTRAITS LEUCOCYTAIRES INJECTABLES

- Voie intra-musculaire ou intra-veineuse -

Etats infectieux aigus et particulièrement infections à caractères septicémiques.

VAC. COQUELUCHEUX -
PNEUMOCOCCIQUE -
PNEUMO-STREPTO -
ENTEROCOCCIQUE -
ENTERO-COLIBACIL -
TYPHOÏDIQUE ---
PARA TYPHOÏDIQUE A -
PARA TYPHOÏDIQUE B -
TYPHOÏDIQUE T. A. B. -
DYSENTÉRIQUE - -
CHOLÉRIQUE - - -
PESTEUX - - - -

I. O. D.

PARIS, 40, Rue Faidherbe — MARSEILLE, 10, Rue Dragon — BRUXELLES, 10, Rue des Cultivateurs

CALCIUM ET ACIDE AMINÉ

FRANCALCIUM

(ACÉTYLGLYCOCOLLATE DE CALCIUM)

MÉDICATION PUISSANTE

DES

ASTHÉNIES — TROUBLES DYSPEPTIQUES — DÉPRESSIONS NERVEUSES

Solution — Comprimés — Ampoules injectables. *

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES DU MYORAL, 3, RUE SAINT-ROCH, PARIS

GAMMON, AUSTIN, BLITTE et REID : « Relation du potassium à la paralysie périodique familiale ». Faits expérimentaux, p. 326.

KUTH, WAGNER et BARBER : Divers types d'hypertension essentielle: leur évolution et pronostic, p. 332.

KUMHARA et LIPPINCOTT : Le poids *post mortem* de la rate humaine « normale » à des âges divers, p. 344.

KUNG : Signification des troubles circulatoires périphériques pour le développement de l'ostéoarthrite, p. 358.

BROWN et FINLAND : Traitement spécifique de la pneumonie à pneumocoque II, comprenant l'emploi des sérum antipneumococciques de cheval et de lapin et de la sulfamide, p. 369.

FRISAN et BROWN : Traitement des pneumonies à pneumocoques types V et VII, comprenant le sérum antipneumococcique et le sulfamide, p. 381.

MC NEIL et PAGE : Le type de personnalité des malades atteints de toxicité dans la fin de la gestation, p. 393.

[48] *Annals of Surgery* (227-231, South Sixth Street, Philadelphie).

V. 108, n° 3, Mars 1939.

RAVIAN : Quelques progrès récents en thérapie chirurgicale, p. 321.

BROOKS et WYATT : Chirurgie de la vésicule biliaire, p. 334.

BOYCE : Maladies de l'appareil hépato-biliaire. Progrès récents, p. 350.

RAY : Hémangiome caveux volumineux du foie. Relation d'un cas inopérable traité par la rent-généthérapie, p. 373.

LIERBER, STEWART et LUND : Carcinome de la région péripapillaire du duodénum (2^e partie), p. 383.

MATO et SIMPSON : Procédés chirurgicaux pour le carcinome du canal transverse, p. 430.

TAPPE et BAVER : Lobectomie thyroïdienne en 2 temps à court intervalle pour hyperthyroïdisme, p. 437.

KAZANIAN : Déformations secondaires des sujets présentant une fente du palais, p. 442.

POWERS et O'MEARA : Blessures perforées du rectum dans le cul-de-sac de Douglas produites par empalement, p. 449.

WEST : Technique de fabrication de masques et modèles faciaux, p. 474.

[49] *Archives of Internal Medicine* (635, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro : 75 cents.

V. 63, n° 2, Février 1939.

LUM et PORTER : Étiologie de la colite ulcéreuse. I. Préparation, soins et sécrétion des explants musculaires provoqués sur les explants de colon chez le chien, p. 201.

LUM : Même sujet. II. Effet des spasmes musculaires provoqués sur les explants de colon chez le chien, p. 211.

TAYLOR, MICHAEL et BARNARD : Anomalies du métabolisme du calcium, p. 226.

ALTON, VAN WINKLE et COHEN : Amyloidose rénale. Nouvelle étude sur l'évolution clinique et sur les lésions pathologiques observées dans 57 cas, p. 245.

BARON : De l'aspiration du matériel de biopsie du foie. Relation de 35 cas, p. 276.

MC GUIRE, SPORN HAUSEN et GOLDMAN : Rapport entre le « cardiac output » et la défaillance cardiaque congestive, p. 290.

ARMSTRONG, COGIN et HENDERICKSON : Anévrysme artérioveineux spontané du thorax : revue de la littérature ; relation de 2 cas, p. 299.

FRUM et SOLOKOR : « Bundle branch block », critère de classification, diagnostic et pronostic. Étude de 210 cas, avec observations suivies, p. 313.

SCHIMLER et SERBY : Observations gastroscopiques dans l'anémie pernicieuse, p. 335.

WILDER, RULLIGER et WILBER : Les maladies du métabolisme et de la nutrition, revue, p. 356.

[50] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro : 85 cents.

V. 88, n° 2, Février 1939.

TREIS et FREELAND : Le sang dans la thrombo-angéite oblitérante, p. 191.

SHEPARD, SPENCE et MC NEAL : Sérothérapie pour infection streptococcique du nez, de la gorge, des oreilles et de ses complications, p. 206.

MCGINN : Carcinome du bassin rénal à cellules squameuses, p. 224.

DAAS : Croissance en longueur de la colonne vertébrale, p. 245.

DURMAN et LANGMAN : Luxation postérieure de l'épiphyse fémorale inférieure dans l'accouchement, avec présentations de tests, p. 250.

CLARK : Endométriose, p. 261.

KRETSCHMER et DOERING : Lelomyosarcome de la vessie, p. 274.

DECOEUR : Anesthésie rachidienne. Réglage de la hauteur par doses fractionnelles, p. 287.

HEYL : Fractures de l'humérus, extrémité supérieure et diaphyse, p. 295.

CAMPBELL : Greffe osseuse surajoutée pour fracture non consolidée, p. 313.

PHOLASKA, BRUNSCHWIG et WILSON : Administration orale de méthycholanthène à la souris, p. 328.

MILCH : Fracture par avulsion du grand trochanter, p. 334.

DULIN et PETERSON : Occlusion intestinale par calcul biliaire ; relation de 10 cas, p. 351.

BRACE, BAILEY et ZOLINGER : Étude expérimentale des conséquences de la dilatation de la papille de Vater, p. 358.

Revue de la chirurgie urologique, p. 372.

[51] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro : 25 cents.

V. 112, n° 6, 11 Février 1939.

GREULICH, THOM et TWADDER : Une étude du type pelvien et de ses rapports à la construction de la femme blanche, p. 495.

REESE : L'hypoglycémie et la thérapie convulsivante de la schizophrénie, p. 498.

YOUNG et YOUNG : Traitement des psychoses par hypoglycémie et convulsions provoquées, p. 496.

LARZO VAN MEDUNA et FRIEDMAN : Thérapie convulsivante des psychoses, p. 501.

RAY et MARTIN : Diverticule vésical, p. 509.

BARNETT, BARTMANN, FRELLEY et RUDOFF : Traitement des infections pneumococciques chez l'enfant par la sulfapyridine, p. 513.

KING et DAVID : Traitement du lymphogranulome vénérien par la sulfamide, p. 527.

FLEPPIN, LOCKWOOD PEPPER et SCHWARTZ : Le traitement des pneumonies pneumococciques par la sulfapyridine : 100 observations, p. 529.

WILLIAMS : Intoxication chronique par le plomb, p. 535.

REUNSTER : Le prolonement de testostérone dans le traitement de l'hémorragie fonctionnelle utérine, p. 537.

LONG : Sulfapyridine, p. 539.

N° 7, 18 Février.

CROWT et BAYLOR : La prévention de la surdité, p. 555.

BENNETT : Névrite par administration de sérum de cheval, p. 550.

FOORD et FERRIER : Le carcinome primitif de l'uretère. Relation de 7 cas, p. 595.

GEFSON-COHEN et COHEN : La tuberculose hémato-gène et la silicose. Le radiodiagnostic de la tuberculose, p. 602.

COLLINS : Le traitement de la tuberculose du col de l'utérus. Étude basée sur 191 cas dont 6 nouveaux, p. 605.

SWANEY et KLAS : Analyse de la diffraction par rayons X appliquée à la pneumoconiose, p. 610.

BLAISDELL : Blessure opératoire du sphincter anal, p. 614.

JORDAN : Aspect médical du cancer de l'estomac, p. 619.

GAUCEAU : Fractures de l'extrémité inférieure de l'humérus, p. 623.

REGLER : Perte de la graisse sous-cutanée des membres inférieurs (lipodystrophie), p. 627.

BRADY : Rupture de grossesse tubaire. Un signe précoce, p. 628.

N° 8, 25 Février.

DAVIS : Prostatectomie ou résection prostatique transurétrale ? p. 631.

NESBIT : Quelques perfectionnements dans la technique de la prostatectomie transurétrale, p. 637.

HANDE, WEISSMANN, COULTER et BERNHARDT : Traitement de la tuberculose gastro-intestinale, p. 631.

DIGGS et RUD : L'érythrocyte dans l'anémie déprimée, morphologie, grandeur, teneur en hémoglobine, fragilité et vitesse de sédimentation, p. 695.

GAUSIS : Symptômes gastro-intestinaux dans l'athérose du cerveau, p. 701.

ELWARD : Epiphysite de la tête de l'humérus, p. 705.

SCOTT, KENNEDY et LARUNORE : La mobilité physiologique du tube gastro-intestinal, p. 708.

BAYMON : Une méthode de détermination des sous-groupes A₁ et A₂ permettant d'éviter les réactions de transfusion, p. 711.

CLARKE : La sulfanilamide dans le traitement des infections non spécifiques des voies urinaires, p. 719.

SILVER et ELLIOTT : L'emploi de la sulfanilamide dans 1.625 cas de blennorragie masculine, p. 723.

GROSS et HODARON : Ligature chirurgicale d'un canal artériel resté ouvert. Premier cas ayant pleinement réussi, p. 729.

MILLER : Thérapie de l'actinomycose par sulfanilamide, p. 731.

DART et EVANS : Inefficacité de la sulfanilamide dans les ragas de chiens vaccinés, p. 731.

N° 9, 4 Mars.

TINKER et TINKER : Fracture du col du fémur, p. 791.

ELMAN et WEINER : Alimentation intraveineuse : données sur le métabolisme des amino-acides, p. 795.

MACEAT : Arthrochondrite rachidienne adhésive chronique, p. 802.

BACON : Croissances métastatiques extracérébrales provenant de cancer du sein ou de l'abdomen supérieur ; relation de 17 cas, p. 808.

KING : Une nouvelle opération pour restauration fonctionnelle dans la paralysie bilatérale des abducteurs des cordes vocales, p. 815.

SHUCKET et PRICE : Granulocytopenie mortelle consécutive à l'administration de sulfanilamide, p. 823.

SIMPSON : Strongyloïdase, p. 829.

LYSATS VACCINS DU D^r L. DUCHON

ADOPTÉS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

POSOLOGIE - Une Injection
sous cutanée de 1^{cc} par jour.
(La 1^{ère} d'Un demi centicube)

INNOCUITÉ ABSOLUE

VACLYDUN

VOIE HYPODERMIQUE

BRONCHO -
VACLYDUN
PNEUMO -
VACLYDUN
PYO - VACLYDUN
COLI - VACLYDUN
GONARTHRI - VACLYDUN
GYNÉCO - VACLYDUN
GONO - VACLYDUN
STAPHYLO - VACLYDUN
STREPTO - VACLYDUN

EN PULVÉRISATIONS
RHINO - VACLYDUN

VOIE BUCCALE

ENTÉRO -
VACLYDUN
COLI - VACLYDUN
GRIPPO -
VACLYDUN

VACCINATION CUTANÉE

PYO - VACLYDUN
PANSEMENTS
VACLYDERM

LABORATOIRES CORBIÈRE

27, Rue Desrenaudes, PARIS (XVII^e)

TÉL. CARNOT 78.11
78.12

Ad. tél. PANTUTO - PARIS 74

**ÉCHANTILLONS
& LITTÉRATURE
sur demande**

GUNDERSEN: Traitement de la maladie prostatique chez les sujets de plus de 75 ans; relation de 75 cas avec résultats éloignés, p. 833.
BYNUM: Révélices de la fièvre ondulante (brucellose) après administration de sulfanilamide, p. 836.
BU BOS: Traitement de l'œdème, p. 837.

[52] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro: 1 dollar 50.

V. 68, n° 2 A, 15 Février 1939.

MORTON: Herniation à travers le diaphragme, p. 257.
BLALOCK et CRESSMAN: Choc traumatique expérimental; nouvelles études et en particulier sur le rôle du système nerveux, p. 273.
WILSON: Strictures bénignes des canaux biliaires, nouvelle méthode de traitement, p. 288.
OLIGIVE: Cancer de l'estomac, p. 295.
CHOW: Hétérologie, p. 314.
NIXON: Entérite régionale, p. 322.
SINGER: Traitement médical de la bronchiectasie, p. 327.
FINKSTERN: Résultats d'opérations répétées sur l'estomac, en particulier pour ulcère gastroduodénal, p. 334.
GATTELLI et MORGAN: Hyperthyroïdisme récidivant. Relation de 306 malades opérés de 1928 à 1937, p. 347.
COUGHLIN: Contractures par brûlures, p. 352.
COHN: L'évolution du traitement de fractures, p. 362.
ERHAUGH: Le psychiatre dans ses rapports avec la chirurgie, p. 372.
MC GAREY: Le traitement de la méningite otogène streptococcique par chirurgie et sulfamide, p. 377.
WOODWARD: Tuberculose laryngée. Traitement chirurgical y compris le collapsus, p. 390.
BABBITT: Etude des auxiliaires médicaux et chirurgicaux de l'audition, p. 395.
ROBB et HAYDEN: Développement phylogénétique de l'oreille, p. 401.
BLAKE: Manifestations oculaires de l'allergie, p. 406.
REYENBERG: Actuel de la chirurgie du sac laryngé, p. 414.
OEDSNER et DE BAKY: Cancer primitif du poulmon; traitement par pneumonectomie totale; analyse de 79 cas recueillis et présentation de 7 cas personnels, p. 435.
TAYLOR: Evaluation de la stérilisation ovarienne pour cancer du sein, p. 452.
BRUNSWIG et HANMAN: Irradiation palliative des tumeurs métastatiques des poulmons, p. 457.
NEW: Traitement chirurgical du cancer du larynx, p. 462.
OGARD: Radiothérapie du cancer inopérable du larynx, p. 467.
EMER: Hormones oestrogènes et carcinogénèse, p. 472.
SCHUMANN: Opérations plastiques multiples dans le traitement du prolapsus de l'utérus, p. 481.
WERNER: Opération de Wertheim pour cancer de l'utérus, p. 486.
CORRELL: Certains aspects de la soi-disant stérilité chez la femme, p. 489.
WHITE: Mon expérience sur la manœuvre de McShano dans la position postérieure persistante, p. 495.
RUSMORE: Problème chirurgical chez les sujets présentant de la fièvre, p. 499.
FALLAN: Considérations médicales des soins pré- et post-opératoires des cardiaques et des diabétiques, p. 503.
MC KITHRIE: Procédés chirurgicaux en présence de diabète mellitus, p. 508.
BOURNE: Facteurs déterminant la sélection et l'administration d'anesthésiques, p. 519.
SYM: Infection rénale et néphroblastose, p. 527.

BRASCH: La pyélonéphrite et son traitement, p. 534.
NEBET et MC LILLAN: Sympathectomie pour traitement de spasmes vésicaux et de douleurs résultant d'une infection intraitable de la vessie, p. 540.
CARROLL et HUGHES: Urophthies occlusives, p. 547.
ELASON: Traitement conservateur des fractures, p. 549.
KESSLER: Amputation kinéplastique, p. 554.
BROWN: Fractures des os de la face, p. 561.
GRISWOLD et HOLMES: Fixation par épingles doubles dans les fractures de la jambe, p. 577.
CARROLL: Contrôle médical de la silicose et de la tuberculose-silicose, p. 590.
SCHWARTZ: Méthodes de recherches des maladies de peau professionnelles, p. 584.
MUNRO: Diagnostic et thérapie de la névrose post-traumatique consécutive aux blessures crâniocérébrales, p. 588.

N° 3, Mars.

STALKER, PHILLIPS et NEMBERTON: Lésions malignes primitives, multiples, p. 595.
PIER: Le sort de transplantés chez l'homme de carilage mort ou vivant, p. 600.
CUTLER: Traitement chirurgical moderne de l'urticaire, p. 611.
KALSTROM, BURTON, DAYTON et PHEMISTER: Nécrose aseptique de l'os II. Infarctus de l'os d'étiologie indéterminée résultant d'espaces encapsulés et calcifiés dans les diaphyses et dans l'arthrite déformante, p. 631.
BUPPEL: Le conjugué diagonal opposé à la pelvimétrie, p. 642.
KARFOL: Reclinaison de Pauwel, une reconstruction physiologique de fracture non consolidée du col du fémur, p. 648.
GILLIES et MC INDOE: Technique de la plastie mammaire dans l'hypertrophie, p. 658.
JEWETT: Vaisseaux accessoires du rein; l'influence dans certains cas d'hypertonie, p. 668.
CHOROSKI, JALOWSKI et PERENS: Chondrome isolé intracranien, p. 677.
TOUHOFF et NEUBERG: Absès putride du poulmon. III. Caractères radiographiques, p. 687.
HUBER et HERSHLEIN: Traitement chirurgical du fibrome dans l'utérus à terme, p. 699.
HOAG et SAUNDERS: Jéjunostomie pour occlusion consécutive à la gastro-entérostomie ou à la résection subtotale de l'estomac, p. 708.
LEVING: Fractures du col du fémur traitées par clou Smith Petersen. Analyse de 78 cas en 1937, p. 713.

[53] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, London, W.C1). — Prix du numéro: 1 sh. /3.

N° 1078, 4 Mars 1939.

BARINGTON-WARD: Les calculs biliaires: 10 années d'expérience chirurgicale, p. 431.
BAILEY: Dilatation aiguë de l'estomac, p. 434.
WINTERIN: Etiologie du glaucome, p. 436.
GIBBS: Quelques aspects du problème des maladies vénériennes dans les Etats fédérés malais. Contrôle sérologique chez les paysans indiens, p. 438.
MC MASTER: Embolisme artériel, notes sur un cas, p. 441.
HUGHES: Réaction sur le dos dans le traitement immédiat des fractures de la colonne vertébrale, p. 444.
MURRAY: Nouvelle note sur un cas de méningite chronique à leptospir, p. 445.
MC ELLIGOTT: Traitement hormonal du testicule non descendant, p. 446.
NAUGHTON MORGAN: La chirurgie des hémorroïdes (suite), p. 459.
N° 1079, 11 Mars.
BASTIANELLI: Douleur récurrente à des points osseux, p. 491.

MC HAY: Deux cas d'intérêt hématologique, p. 494.
NEIL, CHLOMER et GUYNES: L'anatomie de l'arbre bronchique, p. 495.
KONSTANT et WOOD: Deux cas de maladie de Pick étudiés par la symphonie, p. 498.
NICHANSON et DOLL: La forme juvénile du syndrome génito-surrénal, p. 501.
HUBSON: Kyste unique volumineux du poulmon simulant un pneumothorax à haute pression, p. 502.
MILROY PAUL: Insuffisance cardiaque par invagination du diverticule de Meckel, p. 504.
HOLMES: Ulcération streptococcique progressive, p. 505.
HARRISON: Arthrite polyarticulaire traitée par l'hormone oestrogène, p. 505.
LANGFORD-SMITH: Traitement de la pneumonie par le M et B 693, p. 506.
MORE: Traitement de la rétention du placenta, p. 508.
GABRIEL: Chirurgie et fissure anale, p. 519.

N° 4080, 18 Mars.

JOHN: Action des médicaments sur la fatigue musculaire, p. 547.
WRIGHT: Modification de la troisième phase de la réaction de Bendish (cancer), p. 551.
BIBBLE et LANGLEY: Transfusion avec du sang conservé, p. 555.
JESSIMA: Caillot intracardiaque récidivant; son association à l'asthme bronchique aigu, p. 557.
MILLER: Psychoses aiguës consécutives à l'intervention chirurgicale, p. 558.
DALLAN: Sensibilisation de la peau et réactions génériques consécutives à l'administration de M et B 693 et à l'exposition à la lumière ultra-violette, p. 559.
RUSKIN: Kystes hydatiques extra-duraux provoquant la paraplégie, p. 560.
PALMER et HANBURY: Eruption sulfanilamide, p. 561.
ROGERS: Inoculations prophylactiques contre les maladies animales dans l'Empire britannique, p. 565.
GORDON WATSON: Absès ano-rectal et chirurgie, p. 575.

[54] *The Lancet* (7, Adam Street, Adelphi, Londres WC. 2). — Prix du numéro: 1 sh.

V. 236, n° 6927, 4 Mars 1939.

LARD-ROBERTS: Une lique pour la femme en gynécologie en obstétrique, p. 491.
STUART-HARRIS: Une souche neurotrope du virus de l'influenza humaine, p. 497.
IZOD BENNETT et MORTON GILL: l'hydroxyde d'alumine colloïdal dans le traitement de l'ulcère peptique, p. 600.
POBS: Administration clinique d'« androgène ». Comparaison des méthodes diverses, p. 602.
ZIMMER et ROUPE: Hémorragie utérine provoquée par administration orale de « pregnenolone », p. 604.
KIRK: Solution isotonique de bicarbonate de soude dans le coma diabétique, p. 605.
GOVINDARAYAN: Traitement de la schizophrénie et des états voisins par le cardioral (indes), p. 606.
MAC GIBBS: Fracture ischio-pubienne de la tuberculose infectieuse de l'humérus, p. 608.
NITCHINER et CORWELL: Balais aéréens et blessures du thorax, p. 634.
N° 6928, 11 Mars.
HUBERT: Cancer des voies digestives; sa pathogénie, sa prophylaxie, p. 653.
TOMPSETT et ANDERSON: L'intoxication par le plomb; teneur en plomb du sang et des excréta, p. 559.
MAC LEAN, ROGERS et FLEMING: M et B 693 et pneumocoques, p. 562.
EVE: Un nouveau mode de lit inclinaison; ses emplois médicaux, p. 568.

ANTISEPTIQUE ORGANIQUE CHLORÉ

PUISSANT
STABLE
NON IRRITANT



42, Rue Thiers — LE HAVRE

CLONAZONE

DAUFRESNE

O.V.R.

BLACKBURN : Emploi chirurgical d'un nouveau modèle de lit inclinable, p. 570.
 SLOOT et MORRIS : Erythème nodulaire associé à la chorée et à la ménin-gite tuberculeuse, p. 571.
 BALS : Erythème noueux, p. 572.
 PENNIST : Tumeurs des nerfs périphériques dans un cas de phénylalaninurie, p. 572.
 MITCHNER et COWELL : Raids aériens. 10. Blessures de la face, des maxillaires et des yeux, p. 601.

N° 6029, 18 Mars.

O'SHAUGHNESSY, SLOANE et WATSON : Revascularisation du cœur. Bases expérimentales, p. 617.
 HURST : Cancer du tube digestif (suite), p. 621.
 CHEAK : Psychoses organiques chez l'enfant, p. 626.
 DURNETT et LUSH : Herpes simplex. Etudes sur la teneur en anticorps du sérum humain, p. 629.
 JERRELL : Hémoptysse et infiltrations du poumon produites par avianmucose, p. 632.
 MÜHLDOCK : Œstrogène libre et combiné dans le sang au cours de la gestation, p. 635.
 MITCHNER et COWELL : Raids aériens. 11. Blessures de la tête, de la colonne vertébrale et des nerfs périphériques, p. 639.

[55] *Orvosi Hetilap*, (Ulfot-ut 26, Budapest VIII). — Prix du numéro : 75 Fillér.

T. 83, n° 1, 7 Janvier 1939.

JENNY : Les facteurs climatiques et les maladies, p. 2.
 NELTZER, APOS et VESKE : Un cas de maladie de Nicolas-Favre généralisée et mortelle, p. 6.
 MEZÖ : Données sur le diagnostic des hémorragies rénales et sur l'opération des hémorragies rénales inflammatoires, p. 9.
 CHILLAG : Un cas de chancre dur de la conjonctive, p. 11.
 OKÉOS : L'examen du blé moisi au point de vue du médecin expert, p. 11.
 BENDERER : Massage et mécano-thérapie, p. 13.

N° 2, 14 Janvier.

JENNY : Les facteurs climatiques et les maladies (suite), p. 25.
 KISS : Sur la cessation du pneumothorax, p. 29.
 KUP : Le fonctionnement de la glande pinéale dans *macro-genitosomia praecox*, p. 36.
 VARGA : Un cas de fibrilhez chez un nourrisson, p. 38.
 SZODORAY : Sur la coloration des champignons dans les pellicules épidermiques (observations sur la coloration de Berberian), p. 39.
 BENDERER : Massage et mécano-thérapie (suite), p. 40.

N° 3, 21 Janvier.

KOOTS : Un cas de déformation rare du bras, p. 53.
 SEASTER et ARI : Sur l'infarctus simple catarrhal, p. 56.
 GREN : Sur le cancer de la verge, p. 60.
 SZÉLLÖSSY : Sur le lipome de l'intestin, p. 68.
 KECKESZ : Un cas de séquestration du limaçon au cours d'une otite chronique, p. 65.
 IPOLY : Essais thérapeutiques avec l'ion phorèse par voie nasale, p. 66.

N° 4, 28 Janvier.

KULCSAR : La valeur et le danger de la psychothérapie des aliénés, p. 78.
 SZOLNOKY : Complications pulmonaires après la ton-sillitomie, p. 82.
 CHILLAG : L'atrophie de l'iris primaire et le glaucome, p. 85.
 ARMENTANO : La variation du nombre des réticulo-cytes au cours de l'avitaminose C, p. 88.

N° 5, 4 Février.

VERRES : Un cas de glio-blastome de la circonvolution centrale antérieure, p. 89.
 KULCSAR et LAUTAVI : Le traitement des états d'angoisse par l'acétylcholine, p. 107.

BOLLOSI : Sur le colothéliome, p. 109.
 HARGITA : Un cas rare de calcul vésico-prostatique, p. 111.
 SZENDI : Sur les kystes de la narine, p. 112.

N° 6, 11 Février.

SENTIKRALY : Examen de 3.500 écoliers de la campagne au point de vue de la syphilis, p. 126.
 DROBER et CASI : Recherches sur la clinique et la pathogénie de l'erythematodes acutus, p. 130.
 SZEP et ARONKATY : Les anticorps spécifiques au cours de la sulfamidothérapie, p. 134.
 VALKANY : Les traumatismes des membres inférieurs et les anomalies de la constitution physique, p. 136.

N° 7, 18 Février.

BENDERER : Un cas de syndrome thalamique et pinal post-traumatique associé, p. 149.
 PODIRADSKY : Recherches sur le taux des protides du sang au cours des maladies endocriniennes, p. 151.
 RASZAI : Diabète sucré et anémie pernicieuse, p. 157.
 SZEP : L'effet des extraits de la peau sur les opionies staphylococciques, p. 158.
 BAX : La différence des températures prises sous l'aisselle au cours des coliques biliaires, p. 160.

N° 8, 25 Février.

NEUCER : La protection de la santé de la jeunesse, p. 178.
 DESINCH et GALLÉ : Sur le mécanisme de l'effet de l'histamine, p. 177.
 KENESEY : Sur la genèse du prurit expérimental, p. 180.
 VÉCHILY : Recherches sur la résorption au cours de giardiasis, p. 183.
 FORNIZ : Sur la pyélographie intraveineuse, p. 184.

[56] *Archivio italiano di chirurgia* (6, via Farini, Bologne).

V. 49, n° 5, Septembre 1938.

UGOERI et MASSONE : La symptomatologie artérielle des phlébites des membres, p. 429.
 AUSTONI : Le sort des sutures du ligament inguinal au-ligament pubien dans le traitement radical de la hernie fémorale selon Basini (recherches expérimentales), p. 450.
 GAZZANALI et PECCO : Technique de la cholécystectomie externe, p. 501.

N° 6, Octobre.

FRATTINI : La pyélographie descendante dans les contusions du rein (travail expérimental et clinique), p. 557.
 SALASCHI et MANACCHI : Essai de production d'ossification hétérotopique au moyen d'inclusion de magueuse de la vessie et de vésicule biliaire, p. 592.
 PACINI : Le tableau tardif de l'arthrodèse de la hanche dans la coxite (évolution de la greffe, modifications locales), p. 679.

[57] *La Clinica Chirurgica* (22, via Ausonio Milan). — Prix du numéro : 15 lire.

An. 45, n° 1, Janvier 1939.

FAENZA : Contribution clinico-statistique à l'étude des traumatismes crânio-cérébraux. Projet d'une nouvelle classification des traumatismes par violence obscure, p. 5.
 CAMPAGNA : Contribution expérimentale à l'étude de l'action de l'ultra-virus tuberculeux sur les grosses articulations, p. 33.
 BORDONAO : Le pansément à l'huile de foie de morue dans le traitement du moignon d'amputation (guerre d'Espagne), p. 45.
 PORTA : Tuberculome primitif du mésentère, p. 68.

N° 2, Février.

BORDONAO : Contribution clinique au traitement orthopédique de la fracture de la clavicule et de la luxation acromio-claviculaire, p. 95.
 RELUFFI : Recherches expérimentales sur l'allergie au catgut, p. 109.

GAGLIARDI : Rupture d'un kyste échinococcique du poudron dans les bronches et suppuration. Traitement par plombage extra-pulmonaire, thérapie endoveineuse. Guérison, p. 121.

RASSI : La glomérulonephrite du rein provoquée par interruption temporaire discontinue de la circulation artérielle et veineuse, p. 133.

STEFANELLI : Chirurgie de guerre et complications broncho-pulmonaires post-opératoires et post-traumatiques, p. 147.

[58] *La Medicina Contemporanea* (Corso Bramante, 40, Torino).

V. 5, n° 1, 1939.

DOMINICI : Physiopathologie de l'hérédité dans ses rapports avec la méthode clinique (introduction à l'étude de la physiologie familiale et raciale), p. 9.

ASTURI-AROTTO : Polyarthrite chronique primitive fébrile du type Still avec amyloïdose hépato-splénique, rénale et lymphoglandulaire, p. 29.
 CAVALLI : Application locale de l'anatoxine staphylococcique, p. 39.

[59] *Minerva Medica* (Via Martiri Fascisti, 15, Turin). — Prix du numéro : 8 lire.

An. 30, n° 5, 3 Février 1939.

COSMIDELLI : Nouvelle orientation sur la physiopathologie de la circulation veineuse dans les maladies cardiovasculaires, p. 97.

MAESTRI et GILBERTI : Considérations sur la pathogénie des infiltrations satellites et multiples, p. 101.

PATRIARCA : Chimiothérapie avec produits incolores ou produits colorants azotés ? p. 109.

N° 6, 10 Février.

SALVIDI : Nouvelles études sur la vaccination et focolaio par l'anatuberculine intégrale de Petragiani chez les tuberculeux, p. 129.

DE MATTEIS et REDOLIA : Cœur et syndrome adréno-din (étude cardio-volumétrique et électrocardiogramme avant et après l'adrénocortécine), p. 134.

COTTI et VOLTA : Etude anatomo-fonctionnelle de la moelle dans l'anémie hypochromique essentielle. Influence de la thérapie mariale et données pathologiques sur l'anémie par carence du fer, p. 139.

N° 7, 17 Février.

PATERNO : Anémie hypochrome achylie ferro-sensible sous forme d'une splénomégalie fibro-congestive, p. 153.

GAMBIGLIANI-SOCCOLI et BOGGERI : Syndrome di-encéphalo-hypophysaire post-traumatique, p. 155.

OGGIARDI : Expérience digitale comme preuve clinico-expérimentale de l'alternance du cœur, p. 163.

N° 8, 24 Février.

SOCCOLI : Physiopathologie de la circulation, p. 177.
 RENATO : Fonction interne et externe du pancréas dans l'hypertension, p. 151.

FANTINI : Recherches cliniques sur l'action et sur les propriétés d'une nouvelle préparation à action hypertensive (« vertiol »), p. 186.

SULFARSENOL**ARSENOS-SOLVANT**

ADOPTÉS PAR LES HOPITAUX

COLLUSULFAR

Collutoire stabilisé à 5%, de SULFARSENOL.

Très efficace dans les STOMATITES bismuthiques ou mercurielles, ANGINES, GINGIVITES.

EKTOPHANOL

Sel de Lithium de l'acide phénylquinoléine-carbonique.

Rhumatismes, musculaires ou articulaires aigus, ou chroniques - Goutte - Sciatique - Lumbago, etc.

LABORATOIRES DE BIOCHIMIE MÉDICALECh. DESGREZ, D^r en Ph^o,19-21, Rue Van-Loe, PARIS (XVI^e)Tél. : Auteuil 26-62
04-30**VOMISSEMENTS**Vomissements de la Grossesse
Mal de mer
États nauséux
ATONIE GASTRIQUE**CÉTRAROSE**
du Docteur GIGON
A BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARIQUELaboratoire des Produits du D^r GIGONA. FABRE, Pharmacien
25, Bd Beaumarchais - PARIS**LA NATURE**REVUE DES SCIENCES ET
DE LEURS APPLICATIONS
À L'ART & À L'INDUSTRIELes abonnés à la Presse Médicale bénéficient
d'un tarif spécial d'abonnement à
"LA NATURE"

FRANCE	105 fr.	au lieu de 125 fr.
ÉTRANGER, tarif I	125 fr.	— 145 fr.
— "tarif II	145 fr.	— 165 fr.
BELGIQUE et LUXEMBOURG	120 fr.	— 140 fr.

Les abonnements à "LA NATURE" partent du 1^{er} de chaque mois.MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS, 120, BOULEVARD SAINT-GERMAINPARAIT LE 1^{er} ET LE 15 DE CHAQUE MOIS
Envoi d'un spécimen gratuit sur demande.**TERCINOL**

Véritable Phenosalyl du Docteur de Christmas (Voir Annales de l'Institut Pasteur et Rapport à l'Académie de Médecine)

PUISSANT ANTISEPTIQUE GÉNÉRALS'oppose au développement des microbes - Combat la toxicité des toxines par son action neutralisante et cryptotoxique
Décongestionne - Calme - Cicatrise**Applications classiques :****ANGINES - LARYNGITES
STOMATITES - SINUSITES**
1/2 cuillerée à café par verre d'eau
chaude en gargarismes et lavages.**DÉMANGEAISONS, URTICAIRES, PRURITS TENACES**
anal, vulvair, éryth, hépatique, diabétique, sérique
1 à 2 cuill. à soupe de Tercinol par litre d'eau en lotions chaudes répétées
EFFICACITÉ REMARQUABLE**MÉTRITES - PERTES
VAGINITES**
1 cuill. à soupe pour 1 à 2 litres d'eau
chaude en injections ou lavages.

Littérature et Échantillons : Laboratoire R. LEMAÎTRE, 247 bis, rue des Pyrénées, Paris

N° 9, 3 Mars.

- GEMDA : Recherches sur les phénomènes vasomoteurs de l'enfance et de la puberté, p. 201.
- RACUNO : Résultats éloignés du traitement chirurgical orthopédique dans la paralysie spastique de l'enfance, p. 207.
- FANNONOLI : Quelques observations physiologiques sur les conditions de travail du « mondario », p. 211.
- LEMMI : Le fofé à haute dose dans le traitement du syndrome de Lichlein, p. 213.

N° 10, 10 Mars.

- GREPPI : Sur l'interférence entre le galactose et le glucose dans la glycoégulation. Observations sur les diabétiques, p. 225.
- SALVI DEL PERO : Sur le diagnostic du coxa vara congénital, p. 227.
- ROLLA : La réaction de Zambrini effectuée chez l'enfant sain, p. 232.
- NACAGGI et MAURE : Sur les autofermentations accidentelles des maxillaires, p. 236.

[60] *Il Policlinico (section chirurgicale)* [14, via Sistina, Rome]. — Prix du numéro : 6 lires.

An. 46, n° 2, 15 Février 1939.

- CACE : Sur le reflux vésico-urétral, p. 53.
- FIORETTI : Contribution clinique à l'étude de la résection rénale, p. 64.
- PACETTO : Erreur de diagnostic de lithiase rénale et les moyens de l'éviter, p. 82.

N° 3, 15 Mars.

- COSSU : Sur un cas rare de corps étranger de la vessie, p. 101.
- CUCCI : Sur une modification de la technique pour hémorroides prolapsées, p. 111.
- LAURO : Voie d'accès postérieure à la portion juxta-vésicale de l'urètre, p. 119.
- PALUMBO : Sur un cas de carcinome de l'appendice, p. 133.
- PETACCI : Infarctus et ulcération d'une anse du grêle par artériosclérose de la région : perforation et péritonite, p. 144.

[61] *Il Policlinico (section médicale)* [14, via Sistina, Rome]. — Prix du numéro : 6 lires.

An. 46, n° 3, 3 Mars 1939.

- AUSTONI et MARFORI : Considérations critiques sur 33 cas de pneumothorax spontané, p. 113.
- DE RENZI et LENZI : Le tableau hémato-médullaire et périphérique dans la dyscrisie thyroïde, p. 139.
- SAUREN : De l'action hémato-régénératrice de la transfusion de sang additionné de cuivre, p. 165.

[62] *Il Policlinico (section pratique)* [14, via Sistina, Rome]. — Prix du numéro : 4 lires.

An. 46, n° 9, 27 Février 1939.

- FERNANINI : Tumeur profonde de l'hémisphère cérébral gauche, p. 373.
- SACCHETTI : Contribution à la thérapie médicale de l'appendicite aiguë et subaiguë par injection de bismuth, p. 387.
- CRISTOFANETTI : Sur la valeur de la station debout pour le diagnostic de l'uronephrose, p. 393.
- N° 10, 6 Mars.
- IMPELLONENI : Le facteur pancréatique dans la cholestykinémie, p. 425.

- VINCENZINA : Sur un cas de dystrophie de l'apophyse du calcaneum, p. 438.
- MESSERI : Bacilles diphtériques et rayons X, p. 437.
- QUATTROCHI : Points de technique pour rendre moins traumatisante l'amputation des membres dans les grands traumatismes par écrasement, p. 438.
- CHINATA, FERRARIO et ORENI : Sur la mortalité infantile des premiers jours de la vie (d'après une statistique hospitalière), p. 441.

N° 11, 13 Mars.

- BONINNI : Urémie et uricémie, spontanée et par surcharge, dans l'hypertension artérielle, p. 471.
- D'ALESSANDRI : Pneumonie allergique par ponction de kyste échinococcique, p. 479.
- STOCADA : Le plombage extra-pleurale temporaire dans le traitement de l'abcès pulmonaire. Présentation de 2 malades opérés et guéris, p. 486.
- FRIEDELICA : Deux nouvelles méthodes de microcoloration et nouveaux principes de technique microscopique générale, p. 491.

N° 12, 20 Mars.

- CHIASERINI : Indications et résultats de la ganglionectomie cervico-thoracique et lombaire, p. 527.
- LUCIANO : Un cas d'empoisonnement par thallium, p. 539.
- GORIO : « Latitidine » et récidive malarique, p. 547.

[63] *Lisboa Medica* (Hospital Escolar de Santa Marta, Lisbonne). — Prix du numéro : 8 Escudos.

An. 16, n° 1, Janvier 1939.

- DE CARVALHO : Orientation actuelle de la collapsothérapie dans la tuberculose pulmonaire, p. 1.
- DE LACERDA : Pneumothorax thérapeutique : sa technique, p. 22.
- DE SOUSA : Pneumothorax bilatéral, p. 40.
- DE CARVALHO : L'opération de Jacobaeus, p. 51.
- DE CARVALHO : Epilepsies pleuraux consécutifs au pneumothorax, p. 69.

N° 2, Février.

- DE SOUSA : Ochothorax, p. 81.
- ROCHETA : Phrénicectomie, pneumolyse et thoracoplastie, p. 106.
- D'ALMEIDA : Technique de la thoracoplastie, p. 129.
- VIAL : Les complications de la collapsothérapie et leurs traitements, p. 149.

[64] *Medycyna* (53 a, rue Marszałkowska, Varsovie).

N° 1, 7 Janvier 1939.

- VENULET : Sur la constitution allergique et les troubles paroxystiques de la fonction du cœur sur le terrain de l'allergie de l'appareil digestif, p. 1.
- ZAKRZEWSKI : Conquêtes scientifiques dans le domaine de la lutte contre le cancer, p. 5.
- GROTE et GALINSKI : L'acide oxalique et l'acide urique chez les malades présentant des troubles du métabolisme, p. 11.
- WYGOVSKI : Comportement qualitatif et quantitatif des leucocytes de la moelle au cours de la scarlatine, de la rougeole, de la diphtérie de la gorge, de l'érysipèle, de la pneumonie lobaire, ainsi que du typhus exanthématique et de la fièvre typhoïde, p. 17.
- N° 2, 21 Janvier.
- FLAKS et DEN : L'action antigonadotrope de l'urine humaine. Essai appliqué au diagnostic du cancer, p. 61.
- BORSKOWSKI : Contribution au traitement de la tuberculose cutanée par le « rubrophen », p. 55.

- LANDESMAN : Sur le traitement des névralgies et des états inflammatoires des nerfs par la vitamine B₁, p. 62.
- KOZŁAKOWSKI : 1.830 anesthésies lombaires à la « polocaine », p. 64.

N° 3 et 4, 21 Février.

- GADZKOWSKI : Problèmes hygiéniques de la Mer Baltique polonaise, p. 96.
- JAKODKIEWICZ : Problèmes épidémiologiques des ports de mer, p. 108.
- BIEBEL : Problèmes hygiéniques de la mer, p. 119.
- DORRER : Emigrations et colonies d'outre-mer au point de vue de l'hygiène, p. 125.
- ZIEMKIEWICZ : Sur la nécessité d'adaptation de la surveillance médico-hygiénique aux besoins de l'expansion maritime polonaise et sur les possibilités d'utilisation dans ce but des instituts d'hygiène et des institutions scientifiques déjà existantes, p. 131.
- BIERNACKI : Conditions sanitaires de la colonie polonaise « l'Aigle Blanc », à Espírito-Santo, au Brésil, p. 134.
- MORAWKA : Maladies des enfants d'après le matériel ambulancier et hospitalier de la ville de Haïfa en 1935, p. 153.
- JAKODKIEWICZ : Sur les rations alimentaires des équipages des bateaux de commerce, p. 178.

[65] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm).

V. 99, n° 6, 22 Février 1939.

- SÖNNE : Christian Grani, p. 441.
- HOLM : La vitamine B₁₂ dans le traitement des maladies nerveuses, p. 444.
- SCHÖRT : Observations sur la régénération du sang chez l'homme (4), p. 449.
- VAN NIEUWENHUIZEN, HARTOG et MATTHIJSEN : Nouveaux signes diagnostiques de l'angine de poitrine par l'électrocardiogramme 4 Pb, p. 468.
- BRIEL : Recherches expérimentales sur la thérapie de certaines paralysies d'origine nerveuse centrale, p. 600.
- SJÖBERG : Quelques cas de maladie de Weil graves; données particulières sur le diagnostic précoce, p. 636.
- MYRMAN : L'onde secondaire: un phénomène musculaire oublié (phénomène de Schiff-Auerbach), p. 642.
- DANIELS : Signification des divers phénomènes du complexe basodowien, p. 661.
- RICHARDSON : Action de l'extrait de corticale surrénale sur le métabolisme basal dans les thyrotoxicoses, p. 683.
- ROSEN : La thrombose dite traumatique des veines axillaires et sous-clavières, p. 689.
- Supplément : MUX : Teneur en cholestérol des globules rouges chez l'homme, p. 1-234.

V. 99, n° 1, 9 Mars.

- GUTHRIE et NYGÅRD : Études sur l'acide ascorbique au moyen du photographe, p. 1.
- DEBEN et VAN CREVELD : Quelques facteurs de la coagulation du sang, spécialement en ce qui concerne le problème de l'hémophilie, p. 12.
- LÖFVÉNBERG : Le problème des névroses, p. 28.
- KRZYWOL : Sur le pseudo-achylie, p. 45.
- LIEDHOLM : Sur les propriétés anticoagulantes du « rivanol », p. 53.
- SCHÖVANE, STOLZ et ZAHNA : Recherches expérimentales sur la toxicité de l'acide mandélique, p. 61.
- DE MUNO : Aspects cliniques de la giardiose, p. 78.
- CAVSTON : La schistosomose dans le Sud-Africain, p. 92.

TRAITEMENT DE L'ASTHME ET DE L'EMPHYSÈME

(Scléroses diverses)

(Méthode du Docteur PAUL CANTONNET)

DÉSENSIBILYSINE*Ampoules pour injections intramusculaires :*

Iode et Polypeptones à mélanger extemporanément avec Chlorure de Calcium et Jaborandi.

LABORATOIRES BÉLIÈRES, Pharmacie Normale, 19, rue Drouot, PARIS (IX^e)

**PROSTATE
VESSIE**



CYSTOCONE

*MEDICATION NOUVELLE
à base de
CYCLOPENTENYLMALONYLUREE
Produit synthétique nouveau
associé à son sel d'Ephedrine
et à la Belladone totale*

**CYSTITES
PROSTATITES
URÉTRITES**

AIGÜES ou CHRONIQUES

CYSTOCONE

SUPPOSITOIRE

CALME ET DÉCONGESTIONNE

LABORATOIRES du D^r PIERRE ROLLAND & DURET & REMY REUNIS
Dépôt pour PARIS - 127 B^{is} St Michel - Usine à ASNIÈRES 13 R des Champs

Granules de CATILLON

à 0.001 EXTRAIT TITRÉ de

STROPHANTUS**TONIQUE du CŒUR****DIURÉTIQUE**

Effet immédiat — innocuité — ni intolérance ni vasoconstriction — on peut en faire un usage continu

Prix de l'Académie de Médecine pour **"Strophantus et Strophantine"**, Médaille d'Or Expos. univ. 1900

Laboratoire CATILLON, 3, Boulevard St-Martin, PARIS

MYHMAN: Etude clinique de l'onde secondaire (phénomène de Schiff-Auerbach) [suite], p. 99.
TCHIVESKY: Traitement des hypertensions sanguines de différentes origines à l'aéro-ionisation de polarité négative, p. 117.

JOSEPHSON et LARSSON: Élimination de l'acide chologique. III. Chez l'homme, p. 140.
LINDEBOOM: Synthèse de l'acide hippurique comme épreuve fonctionnelle du foie, p. 147.
HIECKSCHER: Névrose cardiaque et respiratoire, p. 162.
ASK-UPSARK: Ostéomalacie hépatique, p. 204.

KOSTROM: Sécrétion gastrique et métabolisme basal dans l'arthrite rhumatoïde chronique, p. 228.

PROSTAD: Un cas de sprue non tropicale avec normo- et mégalo blasts dans le sang périphérique, p. 257.

MAINZER: Sur la pellagre. I. La pellagre de deux jumeaux univittellines, p. 262.

INDEX DES SOMMAIRES

A

[illegible][illegible]

Altisme (diurisme, méénisme probable du sucres). SAVENAY, 43.
 — (thérapie médicamenteuse). (2) —
 — JACQUET, 31.
 — brachygie (aux causes intra-oculaires résiduelles, a-sérotation).
 — JACQUET, 31.
 — (pathologie, thérapie, progrès).
 — RUIZET, 39.
 — (prophylaxie, traitement).
 — CAILLÉ, 35.
 — Altitude (doses médicamenteuses, vilesse chez les enfants). PAVAN, 32.
 — Altitudes (auxiliaires massives et chirurgicales).
 — BARDOT, 32.
 — Antémortelles acébutées.
 — MAESTRI, 32.
 — Aviation sanitaire (armée du Levant).
 — SAVENAY, 21.
 — Avianismes (cécité, hydropie).
 — CAILLÉ, 35.
 — (écologie et infiltration du poumon).
 — JACQUET, 31.
 — A (action de terrain). MOURGUES, 25.
 — C (fémorotarsiens, variations). A.
 — PAVAN, 32.
 — E (lésions nerveuses et musculaires).
 — PAVAN, 32.
 — P. médiane métrique). MOURGUES, 25.
 — Avortement (protection par l'œuf).
 — JACQUET, 31.
 — — crime (procédure sans perfusion intraveineuse).
 — PAVAN, 32.
 — Autisme (trouble du langage).
 — VIANE, 32.
 — Autisme (trouble du langage).
 — VIANE, 32.

B

[illegible]

hoïnet (hygiénisme). YOLLE, 28.
(vie, *active*). OLIVER, 58.
BOMES curatives (*guérissables*). EMMER-
ICH, 32.
Bronche mûlyte (extérieure d'un
cancro, manifestations toxiques gé-
nérales). *cf* GAVLEAZ, 32.
Bronches (meuble par caillot sanguin).
MOURIER, 36.
Bronchodilaté (traitement médical).
SINGER, 32.
"Bronchite chronique des indigènes
(manifestation tuberculeuse d'anciens
syphilis). LEVY-VALÈRE, 8.
Bronchopneumonie (*specificités de la*
diagnostic). BUSTEY, 31.
Bronchopneumonie (40 années). VON ENCKE,
32.
Brucellose humaine (avertissement). JAM-
ES, 32.
Brûlures (contractures). OCHER, 58.
"graves (traitement par l'aspirine).
corticale surrénales et (classification
mine C). ENNEBAUD, 33.
"Bandage branch block (à classer)
libre dimorphique, pronostic, 510 cas).
FARFORD, 49.

C

[illegible][illegible]

PERUBORE

COMPRIMÉS
POUR
INHALATIONS ET GARGARISMES

Borale de Soude, Baume du Pérou,
Essences balsamiques...
(sans Menthol)



POUR CORYZAS, SINUSITES, LARYNGITES,
TRACHEITES.

TRAITEMENT DE
L'ENROUEMENT
PAR LE
SIROP ET LES PASTILLES

EUPHON

TOUX D'IRRITATIONS,
TOUX REBELLES, ENTRETIEN DE LA VOIX

Lab. MAYOLY-SPINDLER, 1. Place Victor Hugo. PARIS

FOSFOXYL

Carron

TERPÉNOLHYPOPHOSPHITE DE SODIUM ($C_{10}H_{16}PO_3Na$)

MÉDICATION PHOSPHORÉE POUR ADULTES & ENFANTS

ACTIVITÉ MAXIMA

INDICATIONS :

CARENCE PHOSPHORÉE


INSUFFISANCES GLANDULAIRES

MALADIES DE LA NUTRITION

TROUBLES DE L'OSSIFICATION

SURMENAGES INTELLECTUELS

CONVALESCENCES



3 FORMES

D'EGALE ACTIVITÉ
THÉRAPEUTIQUE

SIROP DE FOSFOXYL
4 cuillères à café par 24 heures

LIQUEUR DE FOSFOXYL
4 cuillères à café par 24 heures
(indiquée pour diabétiques)

PILULES DE FOSFOXYL
8 pilules par 24 heures

POSOLOGIE POUR ENFANTS
(consulter la littérature)

Laboratoire CARRON - 69, Rue de Saint-Cloud - CLAMART (Seine)

IPÉCOPAN

Sédatif fort efficace de la Toux — Expectorant

Association des alcaloïdes actifs de l'ipécacuanha et des alcaloïdes actifs de l'opium, à l'état pur et en proportion constante.

INDICATIONS Affections respiratoires, Grippe, Bronchites, Trachéo-bronchite, etc. **TOUX et TOUX QUINTEUSE.**

Ipécopan GOUTTES. ADULTES : XXX gouttes, 2 à 4 fois par jour.

ENFANTS : 1 goutte par année d'âge, 3 fois par jour.

||

Ipécopan SIROP. ADULTES : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

ENFANTS : 1/2 à 3 cuillerées à café par jour, selon l'âge,

N'EST PAS AU TABLEAU B

NE DOIT PAS ÊTRE PRIS A JEUN

PRODUITS SANDOZ, 20, rue Vernier, PARIS (XVII^e) — B. JOYEUX, Docteur en pharmacie.

ROYAT (Auvergne)

**CŒUR - ARTÈRES - HYPERTENSION
ARTÉRITES - ARTÉRIOSCLÉROSE
TROUBLES généraux et locaux de la CIRCULATION**

(Saison 15 Avril - 15 Octobre)

RENSEIGNEMENTS : Établissement Thermal, ROYAT (Puy-de-Dôme) - PARIS, 32, rue Vignon (IX^e).

**NEZ GORGE
OREILLES**

PHONODIOSE

LATOUR

VOIES RESPIRATOIRES

Ulcérations des Muqueuses.
Traitement des Plaies infectées.



Laboratoires F. LATOUR
71, rue Douy-Delcupe, MONTREUIL (Seine)



VERACHOL

CHOLAGOGUE PHYSIOLOGIQUE
A BASE DE GLYCOCHOLATE ET
DE TAUROCHOLATE DE SODIUM

**AUGMENTE ET FLUIDIFIE
LA SECRÉTION BILIAIRE
PRÉVENTIF ET CURATIF
DE LA LITHIASÉ BILIAIRE**

*1 à 3 comprimés le soir
en se couchant*

LABORATOIRES FOUGERAT
44, Rue Chaptal - LEVALLOIS (Seine)



**RECALCIFICATION
DE L'ORGANISME**

TRICALCINE

TUBERCULOSE
FRACTURES, ANÉMIE
SCROFULOSE

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA
21, Rue Chaptal - Paris. IX^e

ALLAITEMENT
CROISSANCE
GROSSESSE.

MUTHIODE

SOLUTION D'IODURE DOUBLE
DE BISMUTH ET DE SODIUM

TRAITEMENT

par INJECTIONS INTRA-MUSCULAIRES de la SYPHILIS A TOUTES SES PÉRIODES
et des SCLÉROSES PARENCHYMEUSES ET VASCULAIRES

Ampoules de 2 cc. pour Adultes — En boîtes de 12 ampoules — Ampoules de 1 cc. pour enfants.

Laboratoires LECOQ & FERRAND, 14, rue Aristide-Briand, LEVALLOIS Près Paris



Seule Poudre d'Ovaire
desséchée par un procédé
nouveau qui, par sa rapidité
permet à l'organe de conserver
toutes ses propriétés.

HOLOVARINE

POUDRE
D'OVAIRE
INTÉGRAL

DOSE: 1 à 4
cachets ou
dragées par
jour avant
le repas.

Echantillons gratuits sur demande

LABORATOIRE DE THÉRAPEUTIQUE GÉNÉRALE
48, Rue de la Procession, PARIS (15^e). Tél. Ségur: 26-87

INSTRUMENTS DE PRÉCISION POUR LA MÉDECINE

TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE


SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY BREVETÉ S. G. D. G.
avec nouveau manomètre à mécanisme indéformable et dispositif de remise à zéro

SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUE

A système différentiel et dispositif de protection brevets S. G. D. G., évitant toute fausse mesure.

Avec nouveau Brasart à double manivelle de E. SPENGLER augmentant radicalement le coefficient personnel

SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE DE YACOEI, Bis S. G. D. G.
pour la mesure rapide et très précise de la tension moyenne
STÉTHOPHONE, de P. LAUBRY, Bis S. G. D. G., le plus perfectionné des appareils d'auscultation
ENDOPHONE, breveté S. G. D. G., du P. MINET.
MICROSTÉTHOSCOPE, du D^r D. ROUTIER.



Notices sur demande.



ÉTABLISSEMENTS E. SPENGLER
Constructeur
46, rue de l'Odéon — PARIS



De l'efficacité de l'Insuline Buccale FORNET, par la voie digestive :

Thèse du Docteur THAIS,
Faculté de Médecine de Paris, Mai 1937

Les avantages de l'Insuline Buccale dans le traitement des Hémorragies Utérines Pubertaires bénignes :

Thèse MARCOULIDES,
Faculté de Montpellier, Mai 1938

(Société de Médecine et de Chirurgie)

L'Insulinothérapie par voie Buccale : Quoique certains auteurs en nient l'efficacité, notre pratique nous a montré qu'elle avait un rôle glycolitique réduit mais certain et peut, en conséquence, rendre des services appréciables :

L. BETHOUX, Professeur de Clinique Médicale
J. ROCHEDIX, Chef de Clinique Médicale

POSOLOGIE : 3, 6, 9 pilules d'Insuline Buccale FORNET par jour, par prises de 3, 1/2 h. avant chaque repas.

Laboratoires THAIDELMO, 11, Chaussée de la Muette, PARIS-16* - Téléphone : Aut. 21-69

NEOSALIODE GABAIL

RHUMATISMES CHRONIQUES

INJECTIONS INTRA-MUSCULAIRES INDOLORES

IODE LIBRE

A HAUTES DOSES

SOLUTION HUILEUSE
A ABSORPTION PROGRESSIVE

S A L O L

AUXILIAIRE ANTI-RHUMATISMAL
DE L'IODE
PERMETTANT LES APPLICATIONS
aux MANIFESTATIONS SUB-AIGUES

AMPOULES de 5 c.c.

55, Avenue des Ecoles - CACHAN (Seine)

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Avril 1939

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] *Le Bulletin Médical* (2, rue Casimir-De-lavigne, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 60.

An. 53, n° 13, 1^{er} Avril 1939.

GIRARD : La vicissitude de la néphrothérapie antiméningococcique, p. 235.

SIMON : Vénérologie (1938), p. 239.

N° 14, 15 Avril.

ORSONI : Indication de la novocainisation du ganglion cervical supérieur du sympathique, p. 255.
DE GAULLEAC : Les lésions et les troubles organiques imputables aux descentes en parachute, p. 258.

N° 15, 15 Avril.

BIGNONNET : Les hématoïdes vulvo-vaginaux post partum, p. 275.

GOINARD et VIDAL : Notes sur le test d'Aldrich et Mc Clure, p. 279.

HERBING : Tétanos et sérum plénique, p. 281.

N° 16, 22 Avril.

TURNER : Les hémorragies intra-oculaires récidivantes des sujets jeunes, p. 295.

STEFANEL : Traitement hydrominéral de la colopathie spastique, p. 302.

N° 17, 29 Avril.

WESENBRACH et FRANÇOIS : Un plan français d'artrite antirhumatismale : Ce qui existe ; ce qui est à faire, p. 317.

BLAUST et BRACE-GILLON : L'entraide des rhumatisants, p. 321.

WESENBRACH et FRANÇOIS : L'exemple donné par la Suède dans la lutte contre les rhumatismes, p. 327.

BERGLUND : Rhumatisme et invalidité en matière d'assurances sociales, p. 331.

[2] *Le Concours Médical* (37, rue de Bellefond, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 50.

An. 60, n° 14, 2 Avril 1939.

NOBÉCOURT : Histoire de 2 jumeaux univertuels : Ressemblances et dissemblances, p. 944.

FELDMAN : Plaies et ruptures traumatiques du tympan, p. 950.

PASCALIS : Traitement propre à certaines fractures du col fémoral chez le vieillard, p. 963.

N° 15, 9 Avril.

TERRACOL : Le mécanisme de formation des diverticules de l'œsophage, p. 1009.

GILBERT-DREYFUS et RADZIEVSKI : Le syndrome spasmophilosympathicotonique et son traitement, p. 1011.

RAYMOND : L'énigme d'une dysphagie à éclipses, p. 1014.

N° 16, 16 Avril.

BERTEL : Le téthanos post abortum, p. 1059.

LACROIX : Hématome sous-cutané, p. 1062.

BOUDRY : L'enfant, l'ambiance et les thérapeutiques, p. 1066.

GERNEZ et OMEZ : Que savoir et que faire en présence de grossesse gémellaire ? p. 1066.

[3] *Gazette des Hôpitaux civils et militaires* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 60.

An. 12, n° 26, 1^{er} Avril 1939.

BERGOUENAX et CAILLOX : La hernie postérieure des disques intervertébraux lombaire (fin), p. 441.

N° 27, 5 Avril.

MASSEUR : Dissociation auriculo-ventriculaire, p. 457.

PASCALIS : Anesthésie générale à l'éther rechauffé, p. 461.

N° 28, 8 Avril.

LEBARGE : L'idée hystérique en l'an 1389, p. 473.

N° 29, 12 Avril.

NAYRAC, GERNEZ et BUVAL : Sur les psychoses gravifiques et puerpérales, p. 498.

N° 30, 15 Avril.

PENAUD : Le traitement du cancer de la verge, p. 509.

BAINAUD : Quelques précisions nouvelles de l'emploi des protéines zinc-insuline, p. 512.

N° 31, 19 Avril.

SAINT-PASTOUS et LASSERRE : Les icères pseudo-cholécystiques, p. 625.

N° 32, 29 Avril.

MOUNIER-AUX : La syphilis de la trachée et du système bronchique principal, p. 641.

N° 33, 26 Avril.

SEITON : L'acidité gastrique à l'état pathologique, p. 657.

N° 34, 29 Avril.

FOURNAU : L'antiseptisme interne des maladies microbiennes par des dérivés du soufre. Quelques notions d'ordre chimique et rappel historique, p. 677.

TIFFENEAU : Sulfamidothérapie, posologie et conduite du traitement chez l'adulte, p. 691.

BARONNET : Les sulfamides en médecine infantile, p. 685.

GOUDEREAU, JAUBERT et NOTZ : Etat actuel du traitement de la blennorragie par les sulfamides, p. 690.

LE LORIER : Mon expérience sur la sulfamidothérapie préventive à la maternité de Port-Royal, p. 695.

LEVET : Les accidents du traitement sulfamidé, p. 698.

[4] *Gazette Médicale de France et des Pays de Langue Française* (9, rue de l'Odéon, Paris). — Prix du numéro : 3 fr.

T. 46, n° 7, 1^{er} Avril 1939.

MEIER : Du syndrome post-conditionnel des craniens, p. 379.

CHAVANY : Remarques sur la déviation conjuguée de la tête et des yeux au cours des ictus cérébraux avec conservation de la conscience, p. 387.

BOURET : Les troubles nerveux des hypertendus, p. 391.

MEGNANT : L'alalie idiopathique ou d'évolution, « aphasie motrice congénitale », p. 397.

BETHOUX : L'unité des myopathies, p. 407.

SEGWARD : La forme tumorale de la méningite tuberculeuse de l'adulte, variété chirurgicalement curable, p. 411.

BARUC : Les étapes du développement nerveux et mental dans la première enfance, p. 415.

COSSA, BOUGRAT et CARLOTTI : Recherches sur le mécanisme d'action du choc thérapeutique par l'insuline, p. 423.

SEGWARD : Actualités neurologiques, p. 431.

N° 8, 15 Avril.

MARQUIS et BOZY : Contribution à l'étude du pneumothorax extra-pleural chirurgical, p. 451.

DESPONS : Le cancer du larynx et son traitement, p. 471.

VELAN : Alcalie putride dans un poumon collabé par pneumothorax artificiel, p. 477.

AMBLER et CAU : La silicose chez les mineurs d'or de l'Anjou, p. 481.

Supplément : Les cahiers d'hydrologie.

[5] *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques* (8, rue de Nesles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

An. 110, n° 7, 10 Avril 1939.

BOUCOMONT : La formation de vaisseaux en milieu asphyxique, p. 181.

BAILLET : Pougues-les-Eaux, ses indications, p. 185.

CHARRIERE : Traitement de l'asthme infantile par la cure arsenicale de la Bourtole, p. 189.

LEMOUX : Bagnols-de-l'Orne. Que penser du mode d'action des eaux thermales ? p. 194.

FAU : Le traitement des états parabasedowiens par la cure de Divonne, p. 198.

FORGE : La cure hydrominérale et sanatoriale de Saint-Nectaire dans le traitement des affections médicales du rein, p. 202.

N° 8, 25 Avril.

GAUCHER : Le traitement des polyarthrites infectieuses chroniques, p. 211.

BENON : Tuberculose. Revendication. Service social, p. 225.

FORGE : Technique de l'allaitement artificiel par le lait de vache, p. 232.

FLÉTOBIOL

le reconstituant complet
à base d'Huile de Foie de Flétan
(VITAMINES A D B C)



FLÉTODERM

Cicatrisant biologique
aux huiles de Foie de Flétan et de Morue
(VITAMINES A et D)

DARRASSE, PHARMACIEN - 13, RUE PAVÉE - PARIS

[6] *Le Journal des Praticiens* (8, square du Croisic, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 53, n° 13, 1^{er} Avril 1939.

NOBÉCOT : Rhumatisme articulaire chronique et syndrome ou maladie de Chauffard-Süll. II. Étiologie, p. 209.

D'ELZENNE : Comment dépister le kala-azar, p. 213.
COURTOUT : Imprévus de la clinique obstétricale, p. 214.

N° 14, 8 Avril.

NOBÉCOT : Rhumatisme articulaire chronique (suite et fin), p. 225.
DUBAIL : Ménorragies, métrorragies et leucorrhée, p. 226.
FELDTEN : Les paracétés abusives, p. 231.

N° 15, 15 Avril.

TERRIEN : Paresies et paralysies oculaires du diabète, p. 241.
G. L. : Les fibromes de l'ovaire, p. 246.

N° 16, 22 Avril.

JEANNIN : L'épreuve du travail, p. 257.
OPENHEIM : Quelques altérations unguéales professionnelles, p. 259.
GABILLIER : La constipation rebelle par lésion du piston sigmoïdien, p. 261.
PARTURIER : Diagnostic difficile de cholécystopathies, p. 262.

N° 17, 29 Avril.

VIGNES : La transfusion dans le traitement de l'infection puerpérale, p. 273.
ALBEAUX-FENNET : La grande hémophilie, p. 274.

[7] *Paris Médical* (17, rue Hauteville, l'aris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 29, n° 13, 1^{er} Avril 1939.

CARNOT et GABILLIER : La pathologie digestive en 1939, p. 265.

NOTTHOFF : L'acalasia digestive, p. 278.
CARNOT, CAENIER et BLOCH : Double croissant gazeux sous-phrénique, p. 287.

NOULONQUET : Les iléites, p. 293.

N° 14, 8 Avril.

RAYNAUD, MARILLÉ et D'ESPONGUES : Les endocardites mycétococciques, p. 301.
BOCH : De l'intolérance gastrique dans la fièvre typhoïde et de son traitement, p. 307.

N° 15, 15 Avril.

NIEMATTÉ : Deux stations sulfurées calciques de Provence : Gréoux (Basses-Alpes) et Camoins-les-Bains (Marseille), p. 318.

FLEURIN : Du rôle des vitamines et du soufre thermal dans la thérapeutique des catarrhes naso-pharyngés, p. 318.

NOUGÉROT : Le bain thermal et la perméabilité cutanée, p. 320.

MERKLEN : La goutte articulaire atypique en médecine thermique, p. 327.

SÉRANE : Néphrose lipidique et cure de Saint-Nectaire, p. 330.

CORTY : Considérations physiopathologiques et cliniques sur le traitement hydrominéral des azotémies, p. 338.

N° 16, 22 Avril.

RAMBERT : Le problème des anti-hormones, p. 345.
RACRET et LESAIRE : La diathermo-coagulation pour modifier dans les affections douloureuses de l'anus, p. 351.

N° 17, 29 Avril.

MINET et WARRENBOURG : Le traitement de l'état de mal asthmique par les chocs insuliniques répétés, p. 357.

SABROUD et PORTIER : A propos de 2 cas de spondylomyélie syphilitique, p. 362.

CENTRA et PRADO : Nouvelle technique pour le repérage individuel du tube duodénal, p. 367.

[8] *La Presse Médicale* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 47, n° 26, 1^{er} Avril 1939.

BOGER, ARNAUD et PALLAS : Contribution à l'étude diagnostique des encéphalites pseudo-tumorales, p. 485.

VINSTEREN : Traitement chirurgical du cancer du côlon gauche et du cancer du rectum haut situé avec conservation du sphincter, p. 488.

NOCH : Diagnostic d'une anémie grave compliquée de syndrome hémolytique et d'hypogranulocytose, p. 495.

LECLERC : Le Milieu ou Achillé, p. 496.

N° 27, 5 Avril.

HAMBREGER et COURTIN : Syndromes psychiques et infundibulaires par hyperfolliculite, p. 501.

MARTIN et SEIGNEURIN : L'intérêt clinique des courbes basses d'hyperglycémie provoquée, p. 508.

LEITZEL et DUTTER : La maladie de Nicolas-Favre, p. 508.

DELANOE : Thérapeutique du trachome, p. 515.

DELORE : Médecine du terrain et maladies de caractère familial. Considérations pratiques, p. 517.

MOULIN : L'épiscope, p. 520.

N° 28, 8 Avril.

LENGRE et JUNG : Recherches sur la cérébro-simulisme de Popa, du pouvoir excitant du liquide céphalo-rachidien sur le cerveau, p. 525.

LOMBARD : Chéiloplasties, p. 525.

CLÉMENT : La dolichostœmie (arachnodactylie; dolichostomie; syndrome de Marfan), p. 527.

RAMOND : Anémie, fièvre et subictère. Grosse vésicule biliaire, p. 535.

BERGHEIM : Quatre diagnostics pour 2 malades. Le clinicien et l'homme de laboratoire en font chacun deux, p. 537.

A. V. : L'infantilisme malarique, p. 538.

X... : Matière plastique de synthèse transmettant la lumière. Ses applications en pratique médicale et chirurgicale, p. 538.

N° 29, 12 Avril.

BEULIN : Le traitement du diabète sucré par l'insuline-prothème-zinc, p. 541.

MATHEY-CORDAT : Sur la radiographie anti-inflammatoire et principalement ses résultats cliniques, p. 544.

RIOU : Etat actuel du typhus dans les colonies françaises, p. 551.

P. D. : Mesure d'un tube de radium, p. 553.

X... : Adaptomètre clinique, p. 553.

N° 30, 15 Avril.

Ce numéro est consacré à la médecine polonaise.
LEWOWITZ : Tuberculococcidose. Erythème noueux, spléno-pneumonies, néphrites hémorragiques, jectres, rhumatismes, p. 558.

OLKOWSKI : Recherches cliniques et expérimentales sur le traitement des maladies de l'appareil circulatoire et particulièrement de l'insuffisance circulatoire chronique, p. 562.

KALWACKI : Quatre réflexions sur l'agglutination et la complexité des agglutinogènes tuberculeux, p. 565.

PANEK : Sur la cyclogénie et les propriétés de la forme filtrable du germe tuberculeux, p. 567.

HEIZIG : La prophylaxie contre le typhus exanthématique par la vaccination, d'après la méthode du professeur R. Weigl, p. 571.

CHARNICKI et MURKOWSKI : L'extensibilité du vague dans les états anaphylactiques et le choc consécutif aux colorants, p. 574.

JURAS : Quelques considérations sur le drainage des voies biliaires infectées, p. 576.

NAYER : Observations radiologiques sur la force pondéromotrice dans l'organisme vivant, p. 580.

JONCHER : L'Étiologie et la pathogénie des toxicooses du nourrisson, p. 583.

KOKOROWSKI : Assistance médicale des étudiants dans les écoles supérieures à Lwow, p. 587.

S. D. : L'Académie polonaise des Sciences et des Lettres et sa section de Médecine, p. 589.

S. D. : L'Université de Cracovie, p. 589.

WOSKOWSKI : Sur les relations franco-polonaises dans le domaine des Sciences médicales à travers les siècles, p. 591.

N° 31, 19 Avril.

LEVY-VALSIN et de SÈZE : Sur les complications nerveuses au cours de la maladie de Nicolas-Favre, p. 593.

PIERRET, BRETON et CHRISTIAN : Recherches physicochimiques et immunologiques sur le sang des vieillards, p. 594.

P. G. : Traitement de l'intoxication barbiturique aiguë, p. 603.

RAYMOND : Prophylaxie des accidents dus à l'Electricité Industrielle, p. 604.

BERGER : Les curanderos, p. 606.

N° 32, 22 Avril.

FRESSINER et DUTET : La constipation par déficit, p. 609.

CHIMBERG : La transfusion du sang conservé, p. 611.

SCHAEFER : Paralysie radiale post-sérothérapique, p. 619.

DESFORES : Physiologie générale des océans, p. 621.

CUNDO : Gerota (1807-1909), p. 622.

REINER : La bactériologie est-elle une arme de guerre ? p. 623.

N° 33, 29 Avril.

FRONET et MAILLET-GUY : Sur les conséquences physiopathologiques et mécaniques d'un traumatisme électif des extenseurs et du fléchisseur profond des doigts, p. 625.

RAYNAUD, MARILLÉ et D'ESPONGUES : Le rétrécissement mitral syphilitique, p. 627.

GINTREST : Une technique nouvelle d'infiltration du tronc du nerf facial, p. 629.

ROGER : Les échanges gazeux et la glycolyse dans le cerveau, p. 630.

RAYNA : Traitement de la maladie de Morton par la radiothérapie, p. 639.

P. G. : Traitement des phlébites, p. 639.

ARABIE : Impression de voyage en Amérique du Sud, p. 641.

N° 34, 29 Avril.

RISER, PLANQUES et BARBIER : L'hypertension artérielle chez les hypertendus artériels, p. 649.

AUBRY et GIRAUD : Etude de la conduction osseuse, p. 653.

RAMOND : Sur un cas d'hypostomie, p. 659.

[9] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 67, n° 13, 1^{er} Avril 1939.

MINET et WARRENBOURG : Maladies infectieuses et métabolisme des glucides, p. 447.

DIEULAUF : Recherches expérimentales sur certaines lésions segmentaires de l'intestin grêle, p. 449.

Établissements G. BOULITTE15 à 21, rue Bobillot, PARIS (13^e)


Appareils de Précision
pour la MÉDECINE et la PHYSIOLOGIE

TOUS LES MODÈLES

**D'APPAREILS POUR LA MESURE
DE LA PRESSION ARTÉRIELLE**

ÉLECTROCARDIOGRAPHES

Modèles fixes à 1, 2 et 3 cordes. — Modèles portatifs.

DIATHERMIE

Nouvel **OSCILOMÈTRE** universel de G. BOULITTE.
Breveté S. G. D. G.

ARTÉRIOTENSIOMÈTRE sur un modèle de DONZELOT.
Cet appareil a été mis au point dans le service du P^r VAQUEZ.

Catalogue sur demande.


Appareils pour la mesure du MÉTABOLISME BASAL

Livraisons directes Province et Étranger.

HÉMOLUOL

== PHYTOTHÉRAPIE TONI-VEINEUSE ==

RÉGULATEUR DE LA CIRCULATION VEINEUSE



Extrait Bourse à Pasteur...	0,10
— Berberis.....	0,10
— Marron d'Inde.....	0,10
— Homomélis.....	0,30
— Quinquina.....	0,08
— Viburnum.....	0,10
Alcoolature Anémone.....	0,15

ÉTATS CONGESTIFS

LIQUIDE

COMPRIMÉS

3 cuillères à café par jour

6 comprimés par jour

LITRE ÉCH. LABO. DE L'HÉMOLUOL, 11 rue MOGADOR • PARIS

2 PILULES GLUTINISÉES NOUVEAU CORPS IODÉ ORIGINAL 2 à 3 FOIS PAR JOUR
CITRATE

IODOCITRANE

**HYPERTENSION
ARTÉRIELLE
VARICES, HÉMORROÏDES**

**TROUBLES
ARTÉRIELS ET VEINEUX**

**ARTÉRIO
SCLÉROSE
OBESITÉ, EMPHYÈME**

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA, 21, Rue Chaptal, PARIS

LEROUX: La sténose du pylore et son traitement, p. 450.

N° 14, 15 Avril.

PERHUS et LUYOT: A propos de 2 cas de rhumatisme parkinsonien, p. 481.

CHALIER, DEVOL et VALLIER: L'emploi du sérum coagulé de mouton pour le diagnostic bactériologique du bacille diphtérique, p. 485.

N° 16, 22 Avril.

NIXET et WARMBOURG: La glycémie et l'indice chronométrique résiduel plasmatique dans les affections du système nerveux, p. 513.

BINET: Les réactions hépatoliliaires de la ménopause, p. 517.

DEBEN: Le climat et la thérapeutique des affections du neurone moteur périphérique, p. 523.

N° 16, 22 Avril.

LOEPER et FAU: Dyspepsie et ovaire, p. 545.

GILBERT: Oxyde de carbone et circulation automatique, p. 548.

JUNG et GEISENBORF: Quatre observations d'infiltrations novocainiques du sympathique lombaire et des sympathiques dans les divers syndromes abdominaux, p. 552.

TERBIEUX: Les kystes paratiliaires de l'œil et de l'oreille, p. 553.

N° 17, 29 Avril.

WEIL: Le rhumatisme goutteux, p. 585.

BOULIN: Le colchique et la goutte, p. 585.

GARDIN: Le rein goutteux, p. 588.

[10] La Semaine des Hôpitaux de Paris (23, rue du Cherche-Midi, Paris). — Prix du numéro: 3 fr.

An. 15, n° 7, 1^{er} Avril 1939.

WEIL: Sclérose oculaire, p. 173.

HALDIN: Le diagnostic des ulcérations palpébrales, p. 175.

DESIGNIERS: La chalcose oculaire, p. 179.

MORAX: Pupille tonique et syndrome d'Adie, p. 182.

N° 8, 15 Avril.

GIBERT: Antoine Béchère (1856-1939), p. 195.

CLAUDE et RABENOWITZ: Mécanisme d'action du choc insulinique dans le traitement des états schizophréniques, p. 201.

DELAY: Réactions hypophysaires au cours de l'hypertension intra-crânienne, p. 213.

DAIGNANT et NONDES-SUÏ: Essais de prophylaxie et de traitement de l'infection puerpérale par la méthode chimiothérapique (dérivés sulfamidés incolores), p. 218.

[11] Annales de l'Institut Pasteur (120, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 18 fr.

T. 62, n° 4, Avril 1939.

BAENZ et CANETTI: Recherches sur le sort du bacille de Koch chez les sujets cliniquement non tuberculeux, p. 361.

TAKEHASHI: Etude sur la variabilité du *B. anthracis* à partir des germes isolés au micromanipulateur, p. 407.

STAMATIN: Etude sur l'adsorption du virus de la clavelée et sur l'action du sérum anticlaveloux, p. 447.

REMLING et BAILLY: Développement possible du virus rabique dans l'organisme de la tique du chien, p. 453.

[12] Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 15 fr.

T. 29, n° 2, Février 1939.

MOCHTER: Les cellules à corpuscules de Russell (inflammatoïdes) de la muqueuse gastrique et le métabolisme du fer, p. 121.

PENNA: La colligule xanthique n'est-elle qu'une pancréatite méconnue? p. 187.

DEMOLE et FERRIER: Notions statistiques sur la vitesse de sécrétion dans l'ulcère gastro-duodénal, p. 194.

[13] Archives des maladies du cœur et des vaisseaux (17, rue Hauteville, Paris). — Prix du numéro: 18 fr.

An. 32, n° 3, Mars 1939.

LIAN et NARAGE: La constante systolo-diastolique, p. 241.

ROUTIER et GRUBAUX: L'électrocardiogramme des hypertendus, p. 249.

LENGRE et NATIVAT: Rupture spontanée du cœur au 10^e jour d'un infarctus myocardique, p. 255.

MONDIN et SODRAC: Rupture du cœur, p. 258.

HEFNER et NEUDER: Période de Luciani-Wenckebach au cours d'un infarctus du myocarde, p. 266.

JOUEVENS, PLOSKIER, KLEIN et GOLDSTEIN: Infarctus multiples non douloureux du myocarde, p. 276.

[14] Le Journal Médical français (21, rue Cassette, Paris). — Prix du numéro: 3 fr.

T. 28, n° 3, Mars 1939.

RATHERY: Insulino-sensibilité, étude de 3 cas, p. 75.

RATHERY: Insulino-sensibilité, ses formes cliniques, ses causes, Déductions thérapeutiques, p. 81.

RATHERY: Un cas d'insulino-résistance mortelle chez un diabétique en dehors du coma, p. 90.

RATHERY: Insulino-résistance, p. 95.

RATHERY: Les traitements nouveaux du diabète et la prolamine-zinc-insuline, p. 102.

[15] La Médecine (1, rue Cassini, Paris). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 20, n° 5, Avril 1939.

DEVAIGNE: L'obstétrique et la gynécologie en 1938, p. 257.

DENIER: Deux mois à propos de la « totale », p. 269.

BROCC et ZONARD: A propos du développement des formations ovariennes dans les suites d'une castration bilatérale, p. 273.

SEOUR: Le stéro-lipiodol dans le diagnostic de la stérilité tubaire, p. 278.

LAENNEC: Le lipiodol débouche-t-il les trompes? p. 282.

DEVAIGNE: A propos de la grossesse extra-utérine, p. 289.

PORTER et MAYER: L'ovariectomie au cours de la gestation, p. 297.

DAVIA: A propos des hémorragies de la délivrance, p. 309.

LACOMME et LEPAGE: A propos d'une application de forceps sur présentation de la face, p. 317.

DAUNY: Traitement des infections intestinales chez le nourrisson, p. 326.

[16] Revue de Chirurgie (108, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 18 fr.

An. 58, n° 4, Avril 1939.

IMBERT: Le cancer du col utérin. Son traitement actuel, p. 241.

SANTY et MALLET-GUY: Modalités radiologiques du fonctionnement des gastrotomies, p. 247.

DEGOUILL: Rupture inégalement rétro-péritonéale du duodénum, p. 274.

CHARD et WEILL: Prolapus utérins traités dans un service chirurgical pendant une période de 10 ans. Résultats éloignés, p. 285.

DU BOURGET et DOUILLE: Tuberculose iléo-cœcolique, p. 298.

PASCALS: Création d'une cavité vaginale par autoplastie péritonéale, p. 304.

LEURY: Syndrome appendiculaire et adénite métritique aiguë, p. 307.

ARNAUD: Complications streptococciques à rechutes post-opératoires, p. 311.

[17] Revue de Médecine (108, bd. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 15 fr.

An. 56, n° 4, Avril 1939.

WEISSENBACH, PERLES et FRANÇOIS: Fréquence et formes cliniques du rhumatisme chronique gonocoque d'après la statistique d'une consultation parisiennne de rhumatologie, p. 203.

WEISSENBACH et PERLES: Existe-t-il un rhumatisme chronique progressif de nature gonocoque? p. 209.

WEISSENBACH et PERLES: Les critères bactériologiques et biologiques du rhumatisme gonocoque, p. 233.

WEISSENBACH et TENINIE: La place des sulfamides et de leurs dérivés dans le traitement des rhumatismes gonococciques, p. 241.

[18] Revue Médicale Française (78, rue de Verneuil, Paris). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

An. 20, n° 3, Mars 1939.

FLURIN: Les manifestations respiratoires de la goutte et le traitement sulfuré, p. 171.

PAILLARD: Les caractéristiques d'une eau diurétique, p. 175.

COTTER: Insuffisance hépato-rénale et cure de diuèse, p. 179.

FERREIR: Craniotomie générale des annexes respiratoires, p. 183.

MACÉ DE LEPANAY: Le traitement hydrominéral de la maladie de Parkinson et des syndromes parkinsoniens, p. 189.

BÉDANE: Du mode d'action de la cure de Saint-Nectaire, p. 193.

PLATON: Traitement hydrominéral des endocardites rhumatismales, p. 199.

SAILLES: Le traitement de la surdité aux eaux sulfureuses et en particulier à Luchon, p. 203.

GAY: L'importance des cures thermales dans le traitement des coxarthroses, p. 209.

STIEFFEL: La part de la craniotomie dans le traitement des colopathies parasitaires, p. 213.

LERAY: Thérapeutique hydrominérale de l'hypertension artérielle chez les obèses, p. 217.

MATHIEU de FOSSY: Les phases latentes de la goutte viscérale, p. 221.

MOLINIER: Le glorieux ancêtre du glutathion: le philothion, p. 225.

TRIGAUD: Les substances chimiques, agents de cancérisation expérimentale, p. 233.

AGOOCHOLINE DU D^R ZIZINE



GRANULÉ SOLUBLE

(avec ou sans menthe)

Peptone sèche purifiée + Sulfate de magnésie anhydre

Cholécystites chroniques, Congestion du Foie

Dyspepsies réflexes - Constipation | d'origine
Migraines, Vertiges, Eczéma, Prurit | hépato - biliaire

Posologie : 1 à 3 cuillerées à café le matin à jeun dans un demi verre d'eau chaude

LABORATOIRES du D^r ZIZINE, 24, rue de Fécamp, Paris (12^e)

En Argentine, en Uruguay, aux États-Unis, l'**Agocholine** s'appelle **Agozizine**

MEMPT-1EP-CARD PAGE 23.

[19] *Bordeaux Chirurgical* (6, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro : 10 fr.

An. 10, Avril 1939.

LAUMONIER et GOUANIN : Technique de l'ablation isolée de la première côte en rapport avec des variations topographiques de cet organe, p. 69.

CHARRIER, CHARBONNEL et LANGE : Quelques accidents de la ligamentopexie de Doléris, p. 89.

REBAUD et MONET : La réposition du rein mobile par le procédé opératoire de L. A. Surrao, p. 97.

[20] *Gazette Hebdomadaire des Sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 60, n° 14, 2 Avril 1939.

CHARET : Les navires-hôpitaux, p. 210.

FOURNIER : Quelques considérations sur l'aéidogénie du lait, p. 217.

N° 15, 9 Avril.

DE LACHAUD et DUBUC : Les kystes congénitaux aériens du poulmon, p. 228.

POUVIANNE, BERGOUIGNAN, BARROUX et CAILLON : A propos du diagnostic radiographique entre les tumeurs du 4^e ventricule et les arachnoïdes du 4^e ventricule, p. 232.

POUVIANNE, BERGOUIGNAN, LAFON et CAILLON : Images ventriculographiques de tumeur cérébrale dans un cas d'hémorragie paraventriculaire, p. 234.

N° 16, 16 Avril.

MADONNAUD : Quelques considérations sur les variations morphologiques normales ou anormales et pathologiques du massif maxillo-facial, p. 244.

N° 17, 23 Avril.

BARNAUD : Le climat marin et les états anaphylactoides chez les enfants, p. 258.

SARNAT : Organisation d'un service de transfusion sanguine en temps de guerre, p. 262.

[21] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (6, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 116, n° 13-14, 1^{er} 3 Avril 1939.

MAUDAG, LÉVY et VAILLAT : Papillo-rétinite du type brightique pure observée au cours d'une métastase cérébrale d'une tumeur rénale à symptomatologie pseudo-néphritique, p. 337.

BOISSIER : Le corpuscule carotidien contient-il des cellules chromaffines ? p. 341.

LECOULT : Traitement de la vertèbre plantaire, p. 343.

N° 15-16, 15-22 Avril.

DERVILLE : Maladies professionnelles et indemnisation (à propos des décrets du 12 Juillet 1936 et du 9 Décembre 1938), p. 309.

[22] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (66, rue du Port, Lille). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 57, n° 14, 2 Avril 1938.

BERNOU et D'HOUE : Quelques remarques sur la prophylaxie des pyothorax, p. 309.

LANGENDON et D'HOUE : Pyothorax récidivant à type d'abcès froid pleural. Guérison par oléothorax désinfectant, p. 315.

DEBONNETS et D'HOUE : Pyothorax avec lésions pulmonaires sous-jacentes. Guérison par thoracoplastie, p. 318.

D'HOUE, CHIZEZ et LUCER : Pleurésie putride d'origine dentaire chez un porteur de pneumothorax artificiel. Guérison par lavages pleuraux, p. 322.

D'HOUE et SIMONARD : Syncs et échecs dans les lavages de plèvre, p. 327.

D'HOUE et VINCENT : Résultats de l'aspiration forcée continue dans un pyothorax spontané tuberculeux datant de 5 ans et fistulisé dans la région lombaire, p. 337.

BERNOU et D'HOUE : Classification des épanchements puriformes et purulents du pneumothorax artificiel, p. 341.

D'HOUE : Musée anatomo-radiologique thoracique, Scissures et lobes, p. 344.

N° 15, 9 Avril.

DERIEUX et CAILLON : Fracture du crâne. Hématome sous-dural du côté opposé à la fracture, opération, guérison, p. 349.

DIDIER, DELACROIX et DUSSARDY : Les bochons alimentaires de l'osophaque (3 observations), p. 353.

N° 16, 16 Avril.

COURTY : Fracture de l'épitrôchle avec interposition du fragment fracturé entre la trochlée et l'apophyse coronéide. Réduction sanglante et vissage, p. 365.

YOUNG : Les tumeurs surrénales ; étude clinique, p. 369.

N° 17, 23 Avril.

VINCENT et CAMELOT : Luxation récidivante de l'épaulé, p. 385.

LEPOUTRE : Soyons prudents dans l'interprétation des pyélographies intraveineuses, p. 393.

[23] *L'Echo Médical du Nord* (12, rue Lepelletier, Lille). — Prix du numéro : 3 fr. 50.

T. 10, n° 4, 28 Février 1939.

MAQUET et LEMAITRE : Cancer de la vessie traité par le radium. Guérison maintenue depuis 2 ans 1/2, p. 97.

FILIPPI : La douleur hémorroïdaire, p. 102.

N° 5, 15 Mars.

PAQUET, GENNEZ et MARTY : Contribution à l'étude de la thérapeutique des viciations pelviennes, p. 129.

PAQUET et GENNEZ : Indications et résultats de l'hystérectomie en obésité, p. 138.

GENNEZ et DÉMARÉE : La tête fœtale à l'état normal : sa configuration, sa physiologie, p. 147.

GENNEZ et DÉMARÉE : Remarques sur les présentations céphaliques défectueuses. La présentation du bregma, p. 155.

N° 6, 21 Mars.

RAVART : Le professeur F. Combermale, p. 169.

MAQUET et LEMAITRE : Hydronephrose volumineuse soupçonnée par la pyélographie descendante et mise en évidence par la pyélographie rétrograde, p. 173.

POULET-BELLIER : Dégénérescence marginale de la corée, p. 175.

BASTYEN : Etude anatomique des lésions méningeales traumatiques, p. 181.

MINET et ROUGEZ : Les retentissements organiques de la tuberculose pulmonaire (suite), p. 185.

N° 7, 15 Avril.

COMBERMALE : Leçon inaugurale (chaire de physiologie), p. 201.

LEFORT : Pneumonies graves traitées par pneumotomie, p. 210.

DETHIAND : Vaccinothérapie du rhumatisme chronique, p. 215.

[24] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr. 70.

An. 20, n° 462, 5 Avril 1939.

DEPUTOT, DESPERRÈS et COUDERT : De l'inertie cavitaire au cours du pneumothorax artificiel (son traitement par les injections intra-pleurales de sérum salé), p. 215.

BONNET et PAUPIQUE : Les greffes de la cornée, p. 223.

LEVRAZ : Dilatations bronchiques par obstruction chronique de la bronche souche par une tumeur bénigne, p. 233.

NEQUET et TURRY : Le traitement des psychoses par les convulsions (considérations biologiques et critiques), p. 239.

N° 463, 20 Avril.

SAVY, VACHON et DOMAGET : Les ulcères géants de la petite courbure, p. 249.

SAVY, JEUNE et LEBRU : Considérations sur un cas de xanthochromie cutanée caroténémique avec abaissement du métabolisme basal de 27 pour 100 et guérison par les rayons ultra-violet, p. 257.

SAVY et GIRARD : Tumeur bénigne kystique du pédicule pulmonaire gauche. Ablation. Lobectomie inférieure gauche ; guérison, p. 265.

[25] *Lyon Médical* (12, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 71, n° 14, 2 Avril 1939.

DELOUE et GALT : Atélectasie pulmonaire avec collapsus au cours d'une pleurésie. Guérison par chimiothérapie d'un empyème streptococcique, p. 351.

N° 15, 9 Avril.

MOUJERIEUX : Sur la coïncidence d'une affection nasale et d'une suppuration broncho-pulmonaire chroniques, p. 413.

N° 16, 16 Avril.

CONDAMIN : De l'euphorie et de la stimulation intellectuelle par le dihydro-oxycodénone, p. 437.

N° 17, 23 Avril.

FROMENT, MONNET et LETOREY : Formes cliniques des complications abdominales du purpura, p. 465.

[26] *Lyon Chirurgical* (120, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 20 fr.

T. 36, n° 2, Mars-Avril 1939.

BENGOLIA et SUAREZ : Le tubage duodénal dans la lithiase du cholécystique, p. 129.

REUTHAULT : Utilité de la radiographie comme élément de diagnostic des kystes dermoïdes de l'ovaire, p. 147.

FONTAINE, WALTER et FOSTER : Un cas de reflux duodénal spontané dans les voies biliaires coexistent avec un ulcère duodénal. Suppression du reflux après gastro-duodénectomie. Suicide du malade 4 mois après l'opération. Etude anatomique des pièces, p. 157.

LAMAR : Anévrisme ilio-fémoral. Opération de Malas. Artériodiagraphie avant et après l'opération, p. 163.



GOUTTES I.A.M. Antilymphatique puissant

à l'iodo méthyl Arinate de Manganèse
agissent toujours et très vite dans

15 à 20 GOUTTES
matin & soir

SIROP "I.A.M."
Pour ENFANT, 1 cuiller matin & soir

ATTENTION! CANCERONNAIRES!
ANOREXIES
ASTHÉNIES
ÉTATS ANÉMIQUES
ASTHME • BRONCHITES
CONVALESCENCES

Echantillons & Littérature
LABORATOIRE du Dr LAYOUE
RENNES (France)



NEURINASE

SOLUTION ET COMPRIMÉS

amorce le
sommeil naturel

L

Insomnie
Troubles nerveux

Ech^{ons} & Littérature
LABORATOIRES GÉNÉVRIER
45 Rue du Marché-Neuilly, PARIS

Traitement de la **CONSTIPATION**, des **ENTÉRITES**, **COLITES**, etc.

LIQUIDE
Une cuillerée à soupe
matin et soir.

LISTOSE

GELÉE SUCRÉE
agréable au goût
2 cuillerées à café matin et soir.

Par action mécanique **VICARIO** **Sans aucun purgatif**

LAXATIF NON ASSIMILABLE, INOFFENSIF, NON FERMENTESCIBLE

à base d'huile minérale chimiquement pure, spécialement préparée pour l'absorption
par voie buccale

Echantillons gratuits. **LABORATOIRE VICARIO, 17, boulevard Haussmann, PARIS (IX^e).** Reg. du Comm. : Seine 78.190

[27] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 76, n° 4, 5 Février 1939.

ROGER, ARNAUD et RAILLAS : Les échaphistes pseudo-tumorales, p. 145.

ROGER et BEAUCHET : Les complications nerveuses de la coqueluche, p. 171.

N° 5, 15 Février.

SALMON et GRANON : Topographie de l'artère sous-clavière par rapport au squelette, p. 193.

SALMON et GRANON : Rapports de l'artère sous-clavière avec la plèvre et le poulmon, p. 212.

JOYE : Les agents pharmacodynamiques dans le diagnostic et le traitement des bradycardies (revue), p. 226.

N° 6, 25 Février.

Société de dermatovénérologie du Littoral méditerranéen (séance du 1^{er} Décembre 1938).

N° 7, 5 Mars.

OLMIER, AUDIER et GARCARD : Les dilatations géantes de l'oreille gauche, p. 293.

DE VERMEJOU, MATHY, HAIMOVICI et MOORE : A propos d'un cas de stercotomie pour angine de poitrine : guérison datant de plus d'un an, p. 308.

AUDIER : Le traitement de l'angine de poitrine par le SSS F, p. 315.

HAIMOVICI : Les artérites emboliques chroniques, p. 322.

AUDIER, MOORE et HO-TA-KIAN : Artérite aiguë oblitérante chez un enfant au début d'une rougeole, p. 336.

N° 8, 15 Mars.

JOYE, FAGUE et JOYE : Les formes frustes du syndrome d'hyperréflexivité sino-carotidienne, p. 341.

POURSIER, OLMIER et DUMONLEGRÉ : Les lésions de la rate dans les splénomégalies cirrhogènes, p. 360.

SCHACHTER : La diagnose des tremblements, p. 369.

[28] *Montpellier Médical* (2, rue de l'École-de-Médecine, Montpellier). — Prix du numéro : 4 fr.

An. 82, n° 3, Mars 1939.

VERHEIM : Cellules interstitielles et hormones mâles, p. 95.

TRUC : Etudes de certaines modifications qui se produisent dans le testicule après la résection des canaux déferents dans diverses conditions expérimentales, p. 101.

N° 4, Avril.

DELMAS : De l'utérus considéré comme une des cavités de l'organisme, p. 141.

MAIRON : Voie haute ou voie basse, p. 152.

BENNETT : La môle tubéreuse de Breus, p. 160.

GABRIEL de KERLAV : Recherches sur la structure du segment inférieur de l'utérus, p. 168.

GABRIEL de KERLAV : Les spasmes vasculaires en obstétrique, p. 181.

[29] *Strasbourg Médical* (14, place de l'Université, Strasbourg). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 99, n° 7, 5 Mars 1939.

VAUTHY : Etudes sur le métabolisme de la vitamine C, p. 79.

SAINT : Le pied bot congénital, p. 86.

PEYROT : Urémie, p. 86.

N° 8, 15 Mars.

GUARRY : Quelques observations faites au cours d'une mission aux Indes françaises et en Indochine, p. 95.

N° 9, 25 Mars.

DELANCO, AZOLAV, BERNAP et BRUNET : Abscès du poulmon et tuberculose, p. 103.

AMAND : Traitement des états nauséux par ingestion de solution saline de chlorure de sodium, p. 106.

BASSIN et OUBET : Actinomyose pulmonaire, p. 107.

[30] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (12, Rossplatz, Leipzig C. 1). — Prix du numéro : RM. 0,70.

An. 65, n° 13, 31 Mars 1939.

FISCHER : Etude de l'hérédité chez l'homme et pratique médicale, p. 485.

PETTE : Etat actuel du problème des névrites, p. 487.

MEUX : Pathologie clinique de l'artériosclérose, p. 491.

KAMMER : Etudes cliniques et expérimentales sur l'importance des amygdales et leur rapport à l'infection focale dans la maladie rhumatismale, p. 493.

GERONZE et MORGAN : Rhumatisme et allergie. Contribution à la question de la dermoraçation et de la guérison par l'œ allergique d'après Guizend, p. 497.

BITTMAN : Lésion du diencéphale et polycythémie après intoxication par l'oxyde de carbone. Contribution à la pathogénie de la polycythémie vraie, p. 500.

GELZON : GastroscoPie et gastrophotographie (expérimentation animale), p. 506.

BRUCKMAN : Mesure intra-vitale du potentiel réducteur, p. 507.

VERKELL : Traitement heureux de la cholangite grave par l'hormone de la corticale surrénale, p. 509.

GLIMM : Traitement ambulatoire de longue durée de l'anémie pernicieuse, p. 511.

KLEU : Contribution au traitement de la polyonéclite par le paludisme, p. 511.

KLIMKE : Ponction lombaire ou occipitale ? p. 512.

HASSENGAMP : Diagnostic différentiel et thérapie de la sensibilité du cœur, p. 514.

N° 14, 7 Avril.

BUNGE : La durée augmentée de la grossesse, p. 541.

BENNE : Soins médicaux et sociaux dans l'anémie pernicieuse, p. 545.

WANNENMACH : Infections streptococciques des dents et foyer infectieux dentaire, p. 548.

MORILL : Traitement par l'hormone nasale, hormone synthétique ou extrait glandulaire total, p. 550.

MOER : Grandeur du besoin de l'homme en vitamine C ? p. 552.

SUCK : Poulmon poussiéreux par poudre de talc, p. 555.

PROGAT : Mesures techniques dans la prophylaxie du poulmon poussiéreux, p. 555.

WALBYER : Traitement des troubles fonctionnels en gynecologie, p. 557.

KAMMAN : Traitement des troubles de la circulation, p. 558.

N° 15, 14 Avril.

GEULEN : Considérations sur l'anatomie pathologique, p. 581.

PETERMAN : Traitement des plaies : guerre et paix, p. 584.

HEIM : Transfusion de sang conservé, p. 586.

MÜLLER : Pression de croissance dans la croissance des os longs comme cause de luxation articulaire, p. 590.

BRITTEIT et BAUMGARTNER : Problèmes cruciaux dans les fractures de la base du crâne, p. 593.

HULLNER : Syndrome osseux d'Ewing, p. 595.

BERGMANN : Bais et voies du diagnostic du cancer par examen du sang, p. 596.

LENDE : Ma méthode de traitement chirurgical de l'hypertension essentielle, p. 599.

KÖSE : Le « Protosil » est-il le médicament spécifique de l'érysipèle ? p. 601.

HIEDER : Succédané du sang, p. 601.

RECKEN : Un kyste du mésentère, p. 603.

WEHNER : Paralysie du plexus après injection antituberculeuse, p. 604.

GÜNTZ : Faiblesse des pieds dans l'enfance, son traitement, p. 608.

GOLDBAU : Traitement des plaies et différences locales, p. 610.

V° 16, 21 Avril.

KRIEZE : Leptose du travail des malades avec paralysie infantile, p. 623.

VELBAUGH : Contrôle oculaire du traitement pour affection intracranienne, p. 628.

HAUSTPETER et STOCKERT : Problème de la durée de la gestation chez l'homme, p. 630.

STENGER : Essais de traitement des infections grippales et des pneumonies, p. 634.

SCHULZ : Traitement de la lèpre dans des colonies françaises, p. 636.

HILDEBRANDT : Surcharge en vitamine B, chez l'homme, p. 639.

NÖBEN : Traitement chirurgical de la cholangite, p. 641.

KULSK : Intoxication par le thallium, p. 643.

[31] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9). — Prix du numéro : RM. 1.

An. 48, n° 13, 1^{er} Avril 1939.

GRINKE et THOMMILY : Influence des rayons ultra-violet sur le nombre des réticuloocytes dans le sang (contribution à la réticuloeytose des premières années), p. 453.

HEIMOLD et EFFERTMAN : Dépendance de l'action de l'hormone folliculaire sur les glandes mammaires de la liaison nerveuse de l'hypophyse au diencéphale, p. 455.

WETZEL : Comportement de la masse sanguine dans la transmission sanguine, p. 456.

ZITTEL et FINK : Altération de l'électrocardiogramme chez l'homme normal après excès de travail sous le masque protecteur, p. 458.

MARCHIONNI et SCHMIDT : Revêtement acide de la peau et protection bactérienne (V), p. 461.

MALLINCKRODT : Dosage quantitatif de la vitamine B, p. 467.

NALANOS : Epreuve fonctionnelle clinique du poulmon par le procédé de Mosler, p. 470.

SCHALZ : Petit appareil permettant de mesurer les dimensions moyennes des globules rouges, p. 470.

BLÖTTERVOGEL et TONUTTI : Problème de la propriété de régulation de la vitamine B, dans les processus de détoxification, p. 471.

BAHRI : Préparation de l'agglutinine anti-O (a₂), p. 471.

RELAK : La formation de substance protéolysée considérée comme fonction végétale, p. 472.

N° 14, 8 Avril.

GOTTLEBE : Résultats cliniques obtenus par la « dépolinsuline », p. 485.

STEINBERG : Mesure de la saturation en vitamine C chez le nouveau-né, p. 489.

Duna-Phorine

NOUVEAUX SELS ORGANIQUES DE MORPHINE

qui seuls permettent :

- 1° De régler, selon le but poursuivi, la vitesse d'apport de la morphine à l'élément nerveux;
- 2° D'utiliser pleinement les propriétés de l'alkaloïde, par conséquent d'en diminuer les doses;
- 3° D'éviter la majeure partie des actions préliminaires ou secondaires indésirables :: :: :: ::

AMPOULES

à 1 % et 2 % (tableau B).

Duna-Phorine rapide
Duna-Phorine lente
Duna-Phorine mixte

3 Formules.

3 Modes d'Action.

SUPPOSITOIRES : Une seule Formule.

Les Laboratoires BRUNEAU & C^{ie}, 17, rue de Berri, PARIS (8^e).

SULFARSENOL

ARSENOS-SOLVANT

ADOPTÉS PAR LES HOPITAUX

COLLUSULFAR

Collutoire stabilisé à 5 % de SULFARSENOL.

Très efficace dans les STOMATITES bismuthiques ou mercurielles, ANGINES, GINGIVITES.

EKTOPHANOL

Sel de Lithium de l'acide phénylquinoléine-carbonique.

Rhumatismes, musculaires ou articulaires aigus, ou chroniques - Goutte - Sciatique - Lumbago, etc.

LABORATOIRES DE BIOCHIMIE MÉDICALE

Ch. DESGREZ, D^r en Ph^{ie},

19-21, Rue Van-Loo, PARIS (XVI^e)

Tél. : Auteuil 88-62
04-80

SCHEAFER et GERNERIO: La spécificité de groupe des thrombocytes, p. 491.

D'ALESSANDRO: Progrès dans le domaine du séro-diagnostic de la tuberculose, ainsi que la présentation d'une nouvelle réaction, p. 498.

GERBER: La gloseuse superficielle considérée comme hypovitaminose et ses rapports avec la tuberculose de la langue, p. 497.

ANDERSEN: Recherches sur l'action de l'absorption d'huile de paraffine sur la résorption de la vitamine A chez l'homme, p. 499.

BESSE: Le silicium et la cholestérine, sclérose du lapin, p. 502.

SCHEN: Les psychoses dans les troubles de la fonction gastro-intestinale, p. 503.

JAKOB: Sur la destruction des substances colorantes du sang par culture pure des bactéries et la synthèse biologique de la « coproporphyrine III », p. 507.

BOERNI: La peau considérée comme organe métabolique des acides aminés, p. 507.

NEUBERG: Thérapie circulatoire dans la pneumonie lobaire, p. 507.

N° 15, 15 Avril.

HECKERLANN: Conception de la réaction compensatrice, p. 525.

WIDEMANN: Néphrose-néphrite, p. 529.

CHROMETZKA et VOIGT: Influence du calcium injecté par voie parentérale sur les métabolismes endo- et exogènes des purines, p. 532.

FOUNTILLI et WALLRAFF: Action de la vitamine B₁; expérimentation animale, p. 535.

BRONCKE: Electroscopie du cerveau, p. 536.

MONASTERY: Contribution histologique et physiopathologique à la pathologie du diabète rénal, p. 538.

RIENST: Sur les actions d'échange entre l'estomac et le rein, p. 541.

KORANT et SZEME: Présence de padutin dans le suc gastrique, p. 544.

REISE: Ostéo-arthrose déformante de la colonne cervicale, p. 545.

WEL: Lécémie myélodysplasique subaiguë stimulant une myélite transverse fébrile, p. 547.

N° 16, 22 Avril.

KOLLATH: Action de l'alimentation avant la résorption par l'intestin. Contribution au problème: quel ou cru? p. 557.

GAB et MOLL: Sur l'activité diverse des extraits de vitamine A obtenus de l'huile de foie de poisson, p. 563.

WANKMULLER: Activité d'une touphéine dépôt dans le diabète insipide, p. 566.

FEKER: Comportement des gonococques vis-à-vis de la chimiothérapie, p. 568.

WEL: Rhumatisme articulaire dans la maladie de Basedow, p. 569.

BINDER: Action du « Nerium oleander » chez les cardiaques décompensés, p. 573.

WEISS: Dosage quantitatif de la porphyrine par le « selenophore-élément », p. 575.

STEFANAR: Les altérations du sang dans les maladies infectieuses graves et dans les brûlures, leur rapport aux lésions de la surrénale, p. 576.

TIXIER: La fonction ovarienne végétative et génératrice, p. 577.

[32] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105 B, Berlin, NW. 7). — Prix du numéro: 80 Pf.

An. 35, N° 11, 17 Mars 1939.

WAIL: Traitement de la rétroflexion de l'utérus, p. 337.

BENTHIN: Thérapie des tumeurs malignes de l'ovaire, p. 339.

RUPP: Grossesse et lithase biliaire, p. 341.

MERNER: Emploi de l'irradiation roentgénienne en obstétrique et en gynécologie, p. 344.

POHL: Quelle est la valeur prophylactique du « pron-tolol » dans le décollement manuel du placenta? p. 346.

SIVERT: La « depot insuline » réalise-t-elle un progrès dans le traitement du diabète? p. 348.

N° 12, 24 Mars.

HAMBURGER: Les névroses par oxyures, p. 369.

BENDER et LAUNFR: Les différentes formes de bronchite et leur traitement, p. 372.

KULBS: Sur les suites des injections intra-musculaires, p. 376.

KERN: Contribution à la clinique des névrites par « diaplax »; leurs développements et prévention, p. 377.

FLIEGER: Symptomatologie du syndrome Guillain-Barré, p. 380.

LAUDA: Pyréthérapie de l'entérocolite fébrile, p. 381.

RAUPE: Sur un polype de l'estomac provenant d'un porcine accouche, p. 384.

KUPPERT: Au sujet du traitement chirurgical de l'invagination chez le nourrisson, lésions graves de l'intestin, p. 386.

N° 13, 31 Mars.

SCHAEIN: La maladie de Duplay, p. 413.

ARJOT: De l'opérabilité du cancer de l'estomac du point de vue radiologique, p. 415.

BRUNET: Un syndrome trifid des parties molles de la jambe droite, p. 419.

MÜLLER: Sur un cas d'actinomyose du poulmon, p. 426.

GILBERT: Lésions de la peau par une baguette avec reste de di-chlor-di-éthyl-sulfure, p. 428.

LUNGWITZ: Déséquilibre mental dans ses rapports avec le métabolisme et le système nerveux végétatif, p. 429.

N° 14, 6 Avril.

MAGNUS: Les premiers soins en présence d'une plaie fraîche, p. 449.

SCHÖN: Pansement sec ou humide? p. 451.

LEHMANN: Sur l'individualisation dans le choix des anesthésiques, p. 453.

FINSTER: Importance de l'anesthésie dans l'évolution de la laparotomie, p. 456.

BRITZER et BAUMGARTNER: Causes et évolution de l'ostéomyélite, p. 458.

REGENSBURGER: Contribution à l'étiologie de la sciatique, p. 459.

FICK: Nouveaux résultats cliniques sur l'évolution et le traitement de l'emphyse pleural, p. 460.

PETERMANN: Sur les opérations d'anastomoses entre les voies biliaires et le tube gastro-intestinal, p. 464.

WILDMANN: Diagnostic précoce de l'appendicite, p. 465.

RUBER et SEGEL: Indications et résultats éloignés dans l'extirpation de la rate, p. 460.

N° 15, 14 Avril.

REIN: Charge de l'opération et choc opératoire, p. 493.

SCHNEIDER: Rapports croisés entre les oyaies et la thyroïde sous l'influence du facteur alimentaire, particulièrement de la vitamine E, p. 490.

BICKENBACH: Nouveaux modes de traitement dans l'écroulement nasal, ou l'écroulement prématuré commun, p. 501.

CLAUBERG: Traitement de l'inflammation chronique des trompes en particulier par l'emploi d'hormone folliculaire, p. 504.

SCHÖN: Pansement sec ou humide? (fin), p. 507.

LEHMANN: Sur l'individualisation dans le choix des anesthésiques, p. 511 (fin).

FINSTER: Anesthésie et laparotomie (fin), p. 513.

N° 16, 21 Avril.

VOSS: Sur la sclérose multiple, p. 533.

LEMER: Diagnostic différentiel des maladies syphilitiques abortives du système nerveux central, p. 535.

FEY: Observations sur l'épidémie de poliomyélite à Cologne (automne 1938), p. 539.

CLAUBERG: Traitement de l'inflammation chronique des trompes (fin), p. 541.

ANDROR: Un autisme de 73 ans, p. 544.

REITENBERG: Traitement de la surdité par la pâte hormonale de Zajick, p. 545.

ATLIER: A propos de la transmission de cellules libres du cancer par inoculation, p. 546.

[33] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse Strasse 20, Munich 15). — Prix du numéro: 62 Rpf.

An. 86, N° 13, 31 Mars 1939.

GRATZ: Progrès de l'insulinothérapie, p. 481.

HOLFE: Quand doit-on rechercher le taux de la calcémie? p. 485.

ORVOS: Nouvelles données sur la pathologie et la thérapie de la blennorrhée, p. 487.

SARACOLLO: Un cas de maladie de Cushing, p. 490.

BOGERT: Résultats du traitement du diabète mellitus par la protamine-zinc-insuline, p. 491.

FRANK: Thérapie de la bronchite par inhalation de protomol-S, p. 494.

KREML: Mesures des dimensions du bassin, p. 496.

KÖSGE: Sur la capacité d'alimentation, p. 497.

N° 14, 7 Avril.

ROSTOCK: Auguste Bier, p. 521.

LANG: Contribution au problème des « lésions des ménisques », p. 523.

MÜLLER: Traitement de la schizophrénie par choc et fracture du col du fémur, p. 525.

PAYR: Le café grillé dans les affections du tube gastro-intestinal et des voies biliaires, p. 527.

ZWIEKEN: Radiodiagnostic des voies biliaires, p. 532.

BAHSEH et TRUNPF: Recherches sur un diagnostic cristallologique du cancer, p. 544.

N° 15, 14 Avril.

BERING et MORSCHAUER: Le gouvernement et la clinique contre les maladies sexuelles, p. 561.

SCHEIDER: Problèmes médicaux dans la séparation des époux, p. 562.

SCHAD: Causes et évolution d'une épidémie de dysenterie (Flexner) dans l'Armée, p. 564.

GEISTHOFF: Diagnostic et traitement de l'ulcère gastro-duodénal perforé, p. 566.

MITTELBAUER: Recherches expérimentales et cliniques sur la transfusion goutte à goutte, p. 570.

BUNZGER: Problème de l'intervalle libre dans le parkinsonisme post-encéphalitique, p. 573.

BUSING: La vitamine C comme médicament contre les infections, p. 575.

WALL: Diagnostic et thérapie des états d'épuisement d'origine obscure (contribution au problème de l'infection locale), p. 579.

PAYR: Sur le rôle des pieds, un procédé simple et actif pour prévenir et traiter les états pathologiques des jambes et pour reposer les pieds, p. 580.

BRÜHL: Résultats de l'emploi thérapeutique du « Cycene », préparation synthétique de l'hormone sexuelle femelle, p. 582.

N° 16, 21 Avril.

BENDER: L'irradiation ultra-violette a-t-elle une action destructive sur la tumeur en vitamine C? p. 603.

FEINMANN: Capacité de travail après suture du cœur, p. 604.

DYER: Lymphogranulomatose et avortement, p. 605.

Nouvelle Thérapie Soufrée

THIOFÈNE

ROBIN



CAPSULES

à 0.05 de Thiofène

AMPOULES

de 1 cc. à 0g.10 Thiofène

Souverain dans

PSORIASIS - ZONA - RHUMATISME CHRONIQUE

ANTIPRURIGINEUX - ANALGESIQUE EUTROPHIQUE



LABORATOIRES ROBIN - 13, RUE DE POISSY, PARIS-5°

ZELLEN: Mise en évidence microscopique de l'agent étiologique de la blennorragie et des causes d'erreur, p. 607.

GAUSS: Même sujet, p. 609.

STAHL et WEISBACH: Goutte à goutte intraveineux, technique, p. 610.

STAHL et FROBERG: Même sujet, II. Emploi en médecine interne, p. 613.

ECKERT: Traitement des cardiaques par la strophantine, p. 619.

BAUER: Traitement des cravates du sein par l'hormone folliculaire, p. 621.

[34] *Archiv für klinische Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 195, n° 2, 18 Mars 1939.

KIRURG: Etude des différentes méthodes de traitement des brûlures, en particulier de la méthode par la pâte à l'huile de foie de morue, plus particulièrement dans les cas de brûlures au 3^e degré, p. 203.

GOTTESBÜHN: Prévention et traitement du tétanos traumatique, en particulier par immunisation active, p. 250.

KÖHLER: Recherches sur l'influence du « véritol » sur la pression sanguine et sur le nombre des pulsations chez l'homme sain et chez le sujet atteint d'athérome, p. 273.

TAKEKAWA: Considérations statistiques sur 54 cas de cancer de l'estomac chez des sujets de moins de 30 ans, p. 305.

HOFFMANN: Petite résection gastrique suivant Reichel, dans l'ulcère duodénal et gastrique, d'après les résultats de mes examens ultérieurs, p. 312.

NOVAS et NOLAN: Les hernies et les résultats de leur traitement chirurgical, p. 342.

THIENL: Recherches sur les ménisques du genou des montagnards, p. 372.

WEYENET: Neuroblastome kystique du grêle, p. 308.

FRIEDENBERG: Examens histologiques sur les fractures opérées du col du fémur (5^e note), p. 413.

[35] *Brun's Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Friedrichstrasse, 105 b, Berlin NW7).

— Prix du numéro : 8 RM.

V. 169, n° 2, 29 Mars 1939.

LÉNART: L'insuccès du traitement du mélanome, p. 177.

DEUTSCHE: Les causes de l'erreur de diagnostic des tumeurs osseuses, p. 240.

PARAKEVAS: Contribution à l'étude de l'échinococose des glandes digestives abdominales, p. 265.

BUSSERT: Problème de la maladie osseuse de Paget et Beckinghausen, p. 276.

HEILY: Stockage sanguin du membre supérieur, p. 299.

[36] *Deutsches Archiv für klinische Medizin* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 183, n° 5 et 6, 25 Mars 1939.

MORNS: Tableau pathologique de la néphrite expérimentale de l'animal au stade aigu, p. 475.

VOOR: Forme d'évolution chronique de la méningite lymphocytaire bénigne, p. 501.

SARITE: Examen fonctionnel sur la traversée du sang dans la glomérulonephrite expérimentale diffuse, p. 515.

LEPEL: Problème de la pathogénie de l'ictère hémolytique, p. 552.

JACOBI: Nouvelles observations sur l'action de A T 10, p. 593.

ARVET: Sur le tableau normal qualitatif et quantitatif des thrombocytes dans la vieillesse, p. 564.

WESTPHAL et KOCH: Recherches sur le complexe lipéide dans l'organisme sous l'influence de la digitale, p. 569.

LEHMANN: L'alloplacologie familiale, anomalie héréditaire des érythrocytes, p. 607.

STARKE: Pression sanguine diastolique dans l'hypertension. Etude sur la pathogénie de l'hypertension essentielle, p. 647.

[37] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Linkstrasse, 23-24 Berlin, W9).

T. 251, n° 11 et 12, 27 Mars 1939.

SCHNITZER et FEHR: Sur le traitement chirurgical des métastases ganglionnaires cervicales des tumeurs malignes de la cavité buccale et des voies aériennes supérieures, p. 641.

SCHAEFER: Fistule coccygienne par déplacement congénital de la peau et dermoite purulente, p. 673.

NICOLE: Indication dans la fracture du col du fémur, p. 683.

URBENHUT: Valeur de l'irradiation roentgénienne dans le traitement du cancer du sein, p. 757.

HEIN: Simplification de l'opération du ménisque et diminution de la période de convalescence, p. 761.

[38] *Wiener klinische Wochenschrift* (Shottengasse 4, Wien I). — Prix du numéro : RM. 0,70.

An. 52, n° 16, 7 Avril 1939.

GABRIEL: Alcoolisme et jeunesse, p. 330.

DUBOIS et PEST: Sur la mise en évidence spectrale de la « kérasine » et augmentation expérimentale de la cérobrosine dans le sang donnant la formule de la maladie de Gaucher, p. 332.

WINNERT: Sur l'anastomose opératoire des voies biliaires, p. 337.

SCHWARZ: De l'eugénisme; procédés et résultats, p. 342.

N° 15, 14 Avril.

MELLER: Résultats positifs de la culture tissulaire en bacilles tuberculeux dans l'atrophie bulbi après iridocyclite spontanée avec données histologiques non caractéristiques, p. 349.

SEMENT: La diffusibilité passive du sérum sanguin, p. 351.

DEPUCH et LEITER: Traitement ambulatoire du diabète, p. 353.

BISENBENDER: Malformations corporelles graves héréditaires, p. 356.

N° 16, 24 Avril.

KAZDA: Prophylaxie de la thrombo-embolie post-opératoire, p. 369.

MESSEL: Les formes rares des anémies hypochromes, p. 373.

HÜCKEL: Traitement des hémorragies gynécologiques, p. 378.

[39] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Linke Wienstrasse, 8, Wien VI). — Prix du numéro : Bpf. 75.

An. 89, n° 13, 1^{er} Avril 1939.

ZISCHINSKY: A propos des complications cérébrales des maladies infectieuses de l'enfance, p. 354.

BIRKMEYER: Particularités remarquables pour le praticien dans le diagnostic et la thérapie de la sclérose multiple, p. 357.

N° 14, 8 Avril.

PETEC: Contribution au problème du pied plat, p. 373.

HOMICH: Pour éviter l'insuccès dans le traitement des varices, p. 380.

N° 15, 15 Avril.

SCHNEIDER: Douleurs gastriques d'origine méningée, p. 397.

PETEC: Pied plat (fin), p. 398.

[40] *Bruxelles Médical* (141, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro : 3 fr. 50 belges.

An. 19, n° 22, 2 Avril 1939.

WEISBACH, FRANÇOIS et PELLES: La fréquence relative des diverses formes de rhumatismes chroniques, p. 679.

TANT: L'impuissance sexuelle (fin), p. 684.

LIAN et SIGUR: Insuffisance cardiaque et insuffisance rénale, p. 689.

N° 23, 9 Avril.

HYMBETTE: Contribution à la question des transplantations osseuses dans le traitement des tumeurs des os, p. 710.

FANIEL, JEMMESSE et COURTOIS: Sulfanilamide et tuberculose, p. 725.

N° 24, 16 Avril.

BONDET: L'œuvre de Pasteur, p. 741.

WYBRAU: De la nature de l'angine de poitrine, p. 749.

N° 25, 25 Avril.

GARTLANDER: La notion de vitamines: paradoxes, erreurs et exagérations, p. 772.

MAYER: L'anesthésie en chirurgie gynécologique, p. 780.

[41] *Le Scalpel* (34, rue Montoyer, Bruxelles).

— Prix du numéro : 2 fr. belges.

An. 52, n° 11, 18 Mars 1939.

PIETTE: La périmétrie quantitative et le diagnostic des tumeurs cérébrales, p. 323.

INGELBANS, VERNET, NIGOU et GÉRAUD: A propos de 2 cas de sarcome ostéogénique. Aspects radio-cliniques, p. 342.

N° 12, 25 Mars.

DESENVANS: A propos d'un cas de rupture sous-cutanée traumatique du foie, p. 353.

FERRON: Les composés organiques du soufre dans la chimiothérapie anti-bactérienne, p. 355.

N° 13, 2^e Avril.

VAN RENDEW: Ce que la clinique peut retenir des analyses sérologiques, p. 385.

DE SOMER: Sur un bloc a. v. qui n'est dû ni à la vagotomie, ni à une lésion, p. 398.

VERGAUTER: Navi et neurocancers, p. 403.

N° 14, 8 Avril.

VAN ROBERT: Physiopathologie de l'extra-systole, p. 417.

JOONCKHEIM: Le traitement du syndrome de Volkmann « inversé »; l'opération de Colzi, p. 433.

MAUREL: Sur une forme foudroyante de méningite à pneumocoques, p. 442.

N° 15, 15 Avril.

SCHÖTTE: Considérations au sujet du traitement des fractures du corps vertébral, p. 449.

MARQUE
R. A. L.

PRODUITS SPÉCIALISÉS DES ÉTABLISSEMENTS KUHLMANN

BINOXOL

Antiseptique gastro-intestinal
Antiparasitaire

Diarrhée des Tuberculeux
Oxyurose

BINIDIA

Antiseptique génito-urinaire
local

Blennorragie

Dérivés
de

l'Oxyquinoléine

l'antiseptique
atoxique
qui stimule
la cellule
dans sa fonction
de défense

SUNOXOL

Antiseptique général

Plaies et mycoses
Affections des muqueuses

SUNALCOL

Antiseptique cutané

Champs opératoires
Dermatomycoses

S. THIERY, Pharmacien 19, RUE FRANKLIN, PARIS-**XVI**

S^{ca} COMMERCIAL : 15, RUE DE LA BAUME, PARIS-**VIII**

FÉRONMER: Rapport entre la virulence et les formes cliniques de la tuberculose pulmonaire, p. 439.
 STORIS: Difficultés du diagnostic dans un cas de maladie de Hodgkin, p. 477.

N° 10, 22 Avril.

BOTTIN: La cytologie du liquide synovial et la résorption au niveau de la membrane synoviale au cours de l'ostéo-arthrite chronique déformante, p. 431.
 DUMONT: Images normales et images d'arrêt du lipiodol injecté dans l'espace épidermique, p. 496.
 LEQUINE et DURUO: Péricardite tuberculeuse d'apparence primitive chez un vieillard, p. 499.
 GAUVY: Un cas de priapisme curieux, p. 507.

[42] *Brasil Medico* (Rua Rodrigo Silva 14-30, Rio de Janeiro). — Prix du numéro: 3 Milreis.

An. 53, n° 5, Janvier 1939 (52^e anniversaire).
 DA SILVA et DIAS: Réaction de fixation du complément dans les leishmanioses, p. 89.
 MARANON: Un cas de maladie d'Addison d'origine paludique, p. 93.
 DE ANDRADE: Chirurgie conservatrice dans la cholécystite calculuse, p. 95.
 TAVANES: Manifestations cérébrales au cours du rhumatisme articulaire aigu, p. 97.
 DE MOURA GOMES: Flavine (vitamine B₂) et cystine, p. 101.
 DE MACALDARE: Typhus exanthématique dans les mines de Cernês. Anatomie pathologique, p. 104.
 BOLENA: La giardiose et sa thérapeutique, p. 113.
 MANGABEIRA-ALBUQUERQUE: Contribution à l'étude des tumeurs rares du crâne: un hémangiome caverneux du temporal, p. 120.
 VALLÉE: Possibilités de chirurgie plastique dans le lèvre, p. 127.
 CERQUEIRA FALCAO: Traitement de l'hématome post-opératoire du septum au moyen de laminaire, p. 143.
 MENONÇA: Préparation pré-opératoire, p. 148.
 NETO: Valeur clinique du tube digestif, p. 153.
 SAO PAULO: Aspect normal de la selle turque, p. 156.
 BENZO: Tuberculose miliaire et allergie, p. 161.
 SIFFERT DE PAULA E SILVA: Le problème clinique de l'appendicite, étude de 214 cas opérés, p. 167.
 VIEIRA: La pathologie des impressions digitales, p. 174.
 GALDAS: Hémostases thrombotiques; leur traitement, p. 176.
 LIMA: Valeur de l'intra-drome-réaction au dichlore phénol dans le diagnostic des états subeucalyptiques, p. 178.
 PAULINO: Sur 70 opérations de Jacobsons pratiquées à l'aide de l'appareillage de Grif, p. 180.
 LOPES PONTES: Équilibre acide-base et ses applications cliniques, p. 193.
 GOMES: Le *Mycobacterium* de Stefanski; recherches avec la caroline, p. 200.
 RELOU: Etat actuel de la panchromie dans l'interprétation graphique anatomique. Ses nouvelles applications au moyen du filmage panchromique, p. 216.
 PINTO VIEIRA et ALVES DE MORAIS: La ration protéique. Recherches faites à Belo Horizonte. Analyse de 107 cas, p. 229.
 N° 6, 4 Février.
 DE SOUZA ARANA: Le métabolisme de l'eau; physiologie, p. 249.
 FILHO: Ganglionectomie lombaire sympathique, p. 263.
 N° 7, 11 Février.
 DE SOUZA ARANA: Le métabolisme de l'eau, p. 266.

N° 8, 18 Février.

QUERINO: Aspect azuré du fond de l'œil par emploi prolongé de bleu de méthylène, p. 285.
 DE SOUZA ARANA: Augmentation pondérale par fixation d'eau, p. 288.
 N° 9, 25 Février.
 CERQUEIRA FALCAO: L'odyssée d'une dent de sagesse, p. 305.
 PEYREY: Action des préparations sulfamidées sur le lymphogranulome vénérien, p. 309.

[43] *L'Union Médicale du Canada* (326, Est Blvd, 8 Joseph Montréal). — Prix du numéro: dollar 0,40.

T. 68, n° 3, Mars 1939.
 MARIN et BOULAB: Les modifications liquidiennes consécutives à la malaculotomie, p. 235.
 PROVOST: Le problème amygdalien, p. 240.
 GIGNON: Les progrès de l'insulinothérapie dans le diabète, p. 246.
 PARONCE: La rançon de la maternité, p. 251.
 VIDAL et BOUÉ: Tuberculose pulmonaire avec hyperthyroïdie, p. 263.
 GAGNIER: A propos de l'hyperplasie thyroïdienne, p. 265.
 N° 4, Avril.
 JACKSON et JACKSON: Les tumeurs broncho-pulmonaires bénignes, p. 353.
 BARBEAU et LAURENDEAU: Résultats immédiats dans le traitement de l'épilepsie essentielle par le venin de cobra, p. 363.
 PROVOST, NÉRET et LEBLANC: Evolution de la thérapeutique des pneumopathies aiguës depuis 2 ans, p. 375.
 GÉLIN-LAJOIE: Réaction d'Ascheim-Zondek négative dans un cas de grossesse gémellaire avec un œuf intra-utérin et l'autre tubaire, p. 384.
 LEPAGE: L'invagination intestinale aiguë de la seconde enfance, p. 387.

[44] *Laval-Médical* (Faculté de Médecine Université Laval, Québec, Canada). — Prix du numéro: dollar 0,40.

V. 4, n° 4, Avril 1939.
 JONIN et VALLÉE: Deux cas de néphrite saturnine, p. 137.
 PAQUET: Diabète rénal, p. 144.
 LAPOINTE: Hydrocéphalie chez un nourrisson, p. 160.
 LAURE et PATRY: La thérapeutique convulsivante dans les psychoses, p. 185.

[45] *The Chinese Medical Journal* (41, Tzepang Road, Shanghai). — Prix du numéro: 1 dollar 50.

V. 55, n° 3, Mars 1939.
 NU et KUNOTCH: Etude statistique et mycologique des dermatomycoses observées à Pékin, p. 201.
 WANG et CHU: Une microméthode simple de détermination de la vitesse de sédimentation globale chez l'enfant, p. 220.
 WU et ZHANG: Isolement du *Murine typhus Rickettsia* chez les rats des villes à Pékin, p. 231.
 YEN: Etude sur le virus de l'influenza humaine, p. 239.
 SU et WU: Endocardite congénitale avec transposition totale des viscères. Relation d'un cas, p. 270.

[46] *The American Journal of the Medical Sciences* (Editions Lea et Febiger, Philadelphie). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 197, n° 4, Avril 1939.
 POULE et REATH: Influence des sels acides et alcalins sur le sang dans l'anémie hypochromique traitée par fer parentéral, p. 437.
 KOENIG: « Banks » de sang conservé citraté en rapport à la transfusion dans le traitement de la maladie, avec données particulières sur le point de vue immunologique, p. 442.
 FREUDSON et GARNETT: Thérapie par sulfamidés de la blennorrhagie. Revue de la littérature et rapport concernant 298 cas, p. 452.
 EDWARDS: La recherche d'acétalcoles ressemblant davantage à la morphine, p. 464.
 DYMAN, CHADRON et LEIFER: Arsénolothérapie de la syphilis par doses massives par goutte à goutte. Observation durant de 5 ans, p. 480.
 MONTGOMERY et STARR: Quatre inventions physiothérapeutiques pour le traitement des troubles vasculaires périphériques, p. 485.
 FRIEDERWALD et BURT: Le diagnostic de la tularémie, p. 493.
 MAC GUIRE et REAN: Emphysème interstitiel spontané des poumons, p. 502.
 SCHINDLER: Fréquence des divers types d'affection gastrique déduite par l'étude gastroscopique, p. 509.
 STEINER: Revue d'une étude sur la tuberculose parmi les étudiants, étude ayant duré 5 années, p. 517.
 MARBLE, JORLIN, DUBLIN et MARSH: Etude sur le diabète mellitus VII. Glycosurie non diabétique, p. 553.
 WILDER: Pourquoi les diabétiques interrompent la cure protamine-insuline, p. 557.

[47] *Annals of Surgery* (227-231, South Sixth Street, Philadelphie).

V. 109, n° 4, Avril 1939.
 BELSER: Pneumotomie segmentaire dans la bronchiolectomie, p. 481.
 GRINNELL: La dégré et le pronostic du carcinome du colon et du rectum, p. 500.
 MAC FEE: Tumeurs malignes des glandes salivaires, p. 535.
 SMITH: Tumeurs mixtes de la glande sublinguale, p. 551.
 ROBERT: Œsophagostomie pour cancer de l'œsophage, p. 555.
 OPPENHEIMER: Stase duodénale. Observations cliniques et expérimentales, p. 565.
 ELIASON et NORTON: Morbidité consécutive à la cholécystectomie, p. 581.
 STEWART: Déficience en prothrombine et effets de la vitamine K dans l'héctie par rétention et la fistule biliaire, p. 588.
 BROWN: Ostéomyélite hématoïde aiguë des os longs; revue clinique de 160 cas, p. 597.
 KREWMAN, BROWN et LIBERT: Maladie kystique de la rate, p. 615.
 UHLMAN, GROSSMAN et CALVIN: Rhabdomyosarcome de la vessie, p. 625.
 RAGINS et SAUPELEVY: Nouvelles observations sur les tumeurs bénignes des gaines tendineuses, p. 632.

[48] *Archives of Internal Medicine* (635, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 75 cents.

V. 63, n° 3, Mars 1939.
 FLAUM et STURCK: Hémochromatose: relation d'un cas avec autopsie et analyse du foie, p. 433.

CALCIUM ET ACIDE AMINÉ

FRANCALCIUM

(ACÉTYLGLYCOCOLLATE DE CALCIUM)

MÉDICATION PUISSANTE

DES

ASTHÉNIES — TROUBLES DYSPEPTIQUES — DÉPRESSIONS NERVEUSES

Solution — Comprimés — Ampoules injectables.

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES DU MYORAL, 3, RUE SAINT-ROCH, PARIS

LA QUALITÉ
BIEN CONNUE
DE
L'ENDOPANCRINE
SE RETROUVE DANS
L'HOLOSPLÉNINE
(INJECTABLE)
EXTRAIT DE RATE
DERMATOLOGIE - ANÉMIE
TUBERCULOSE

LABORATOIRE DE L'ENDOPANCRINE
48, RUE DE LA PROCESSION - PARIS (XV°)

NEO-SOLMUTH

Solution huileuse de Campholate de Bismuth
contenant 0,04 cg. de Bismuth Métal par c. c.

STABILITÉ ABSOLUE

...

INDOLENCE PARFAITE

Ampoules de 1 ou 2 c. c. Boîte de 12 ampoules.

— Injections intra-musculaires —

LABORATOIRES L. LECOQ & F. FERRAND, 14, rue Aristide-Briand — LEVALLOIS

HARRINGTON et HUGGINS: Cours de l'élimination du dioxyde de thorium du torrent sanguin, p. 445.
 ARBOTT: Intubation du grêle chez l'homme. XII. Le traitement de l'obstruction intestinale et l'influence d'identification de la lésion, p. 453.

MAG GORE, SHORE, HALESTERS et GOWMAN: Influence de l'exercice sur le « cardiaque out put » dans la défaillance cardiaque congestive, p. 469.

TALOTT, GALL, GONZOLAZZO et COOMBS: Dermatologie avec sclérodémie, calcinose et endocardite rénale associée à de la nécrose corticale focale. Relation d'un cas présentant un état similaire à celui de la maladie d'Addison, avec considération sur les études métaboliques et pathologiques, p. 475.

BISCARD: Rapport de l'hyperthyroïdisme et de l'hypertension, p. 497.

STEWART et HIESEN: Péricardite constrictive chronique. Dynamiques de la circulation et résultats du traitement chirurgical, p. 504.

GOLDSMITH et FELINGER: Acide ascorbique dans le sang et l'urine après administration orale d'une dose-test de vitamine C: un test de saturation, p. 531.

BAWAL: Pression intrapéritonéale au cours du traitement par pneumopéritoine artificiel; étude clinique, p. 547.

RIEFENSTEIN (3 fois): Un complexe symptomatique variable d'étiologie indéterminée avec terminaison fatale, comportant les conditions décrites comme groupe érythème vésiculaire, lupus érythémateux disséminé, endocardite vertébrale atypique (RUBIN SACKS), fièvre d'origine indéterminée (GIMUSTAT) et de maladie vasculaire périphérique diffuse (BAEHR et divers), p. 553.

HEINLE: Septicémie méningococcique: relation de 5 nouveaux cas, p. 575.

MADDOCK et HEATH: Le fer est-il excrété par le tube gastro-intestinal du chien? Une étude histologique, p. 584.

MAG GANN: Mal de Bright, p. 590.

[49] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 38, n° 3, Mars 1939.

MAG WORTHEN: Dilatation kystique congénitale des voies biliaires et paracystiques: autopsie 13 ans après hépato-duodénostomie, p. 397.

LEFSCHUTZ et NIVEN-NAIR: Interprétation clinique des variations thermiques du membre inférieur, p. 412.

HUTZLER: Structure histologique et histochemique de la thyroïde normale, p. 417.

BAIS et NYDMAN: Hypertension intra-crânienne de cause inconnue: crâne cérébral, p. 428.

MAPIRO et JACKSON: Enflure du cerveau dans des cas de blessure de la tête, p. 443.

WOOBALL, GRAYES et BEARD: Production expérimentale de tumeurs du cerveau par le papillome Shope du lapin, p. 457.

FYNDMAN et DULIN: Les colliculi supérieurs: leurs fonctions basées sur l'étude d'un cas de tumeur, p. 471.

BENNETT et CORRY: Hémangiomes des articulations. Relation de 5 cas, p. 497.

TURNER: Atésie an-urétrale. Relation d'un cas, p. 501.

PRICE: Alcool thyroïdique comme germicide, p. 528.

BERNHEIM et GARLOCK: Parathyroïdectomie pour maladie de Raynaud et sclérodémie. Résultats éloignés, p. 543.

BAVE et JERNSTAM: Redistribution régionale du sang dans le choc secondaire expérimental, p. 556.

[50] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 25 cents.

V. 112, n° 11, Mars 1939.

FORSTER: Exercice physique excessif et son action sur le rein, p. 891.

PATTERSON: Rapport entre l'effort physique, l'émotion et le déclenchement de la thrombose coronarienne, p. 895.

SAUNDERS et LUTY: Action du tabac sur les voies digestives; étude expérimentale sur l'homme et l'animal, p. 898.

SINGER: Estimation médicale des migrations de vacance, p. 904.

SMITH: Pénétration des tissus par la graisse sous 7.000 livres de pression, p. 907.

N° 11, 18 Mars.

PIERCE et MYERS: Traitement de la pneumonie pneumococcique par la sulfanilamide, p. 1021.

FISLAND et DUBLIN: Pneumonies pneumococciques compliquant la gestation et le puerpérium, p. 1027.

NEWELL et MITCHELL: Traitement de la méningite pneumococcique par la sulfanilamide; revue de la littérature et rapport de 6 cas nouveaux, p. 1033.

MAG CULLACH: Traitement de la déficience testiculaire par le propionate de testostérone, p. 1037.

NELSON, HENZLER et KILBAY: Traitement de l'érysipèle par la sulfanilamide, p. 1044.

MAG MYERS: Développement du sein chez la femme par application locale de pâte oestrogène, p. 1045.

BOASE: Tumeur glomérulaire (glomangiome), p. 1049.

BUNSELL et BIENTWOLF: Absence congénitale d'os du membre inférieur, p. 1050.

BEDELL: Les signes ophtalmologiques de la maladie constitutionnelle, p. 1062.

N° 12, 25 Mars.

FITZ: Examen périodique de la santé comme méthode clinique de recherches, p. 1115.

WALS, LINDBERG et BARKER: Les manifestations toxiques du thiocyanate, p. 1121.

PARVIN: Les manifestations toxiques mortelles du thiocyanate, p. 1125.

BERNMAN, RUESSIGER et SENIOR: Infections croisées dans la pneumonie pneumococcique, p. 1127.

MARGOLIS et KRAUSE: Tétanie parathyroïdectomisée post-opératoire. Contrôle total des manifestations par le bi-hydro-tachy-stérol. Relation d'un cas, p. 1131.

STORIS et INGRAMAN: Syphilis et la loi; discussion sur le test positif troné, p. 1133.

NILLER et FARRER: Gargère diabétique de la face, p. 1143.

NILLER et FARRER: Immunisation contre le pertussis, p. 1145.

PINKERTON: Ecllosion d'infection d'anthrax chez la louve, avec infection du propriétaire du ranch, p. 1148.

PAIDULA et TRACY: Fracture-dilatation de l'atlas et de l'axis chez un enfant, p. 1149.

MARSH et GREENBERG: Un cas d'anémie macrocytique hyperchrome rétrécite à l'extrait de fœtus, p. 1150.

N° 13, 1^{er} Avril.

BOWMAN, WORTIS et KREMER: Traitement du *delirium tremens*, p. 1217.

MASER et LEVINE: Pronostic et évolution dans la périarthrite rhumatismale aiguë, p. 1219.

GRABNER: Thérapie par inhalation de l'asthme bronchique, p. 1223.

SHANBAUGH: Les infections obscures légères et chroniques du sinus ethmoïde, p. 1226.

HAGGAR, STRAUSS et GREENBERG: Infections mycologiques des pieds et des mains traitées par iontophorèse au cuivre, p. 1229.

MAG MASTER et GILFILLAN: Oéofomyélite occipitodale, p. 1233.

WHITEHEAD, BURNETT et LAGEN: Flutiter diaphragmatique avec symptômes faisant penser à l'angine de poitrine, p. 1237.

HUNT: Fracture de la diaphyse du cubitus avec fracture-luxation de la tête du radius, p. 1241.

KIMBALL: Traitement de l'épilepsie par le di-phénylhydantoinale, p. 1244.

ARNOLD: Ictérie dans la fosse paracardénale par occlusion produite par un calcul biliaire volumineux, p. 1245.

BULOWA: Pneumonie à pneumococque XIV chez des jeunes gens, p. 1246.

WEATHERY: Pyréthérapie spontanée dans un cas de syphilis nerveuse, p. 1248.

SCHWARTZ: Dyspnée par abcès jumeaux des deux côtés du larynx, p. 1248.

EVANS: Pellagre avec psychose et symptômes physiques minima, p. 1249.

[51] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro: 1 dollar 50.

V. 68, n° 4, Avril 1939.

MEERS: Excision des nerfs présacrés pour dysménorrhée primitive, p. 723.

MANHEITZ: Considération sur certains types de tumeurs bénignes du placenta, p. 733.

PERLIN et GATTELL: Niveau de l'œdème liés à la récurrence de l'hyperthyroïdisme, p. 744.

BANDER et JACKMAN: Influence de la papavérine sur le tonus musculaire du tube digestif, p. 749.

PAINE et ARMSTRONG: Etude de l'équilibre: liquide, chlorure de sodium chez les malades traités par l'aspiration continue appliquée au tube duodénal à demeure, p. 750.

NEWELL: Péritonite primitive à streptocoques et à pneumocoques chez l'enfant. Etude de 61 cas et rapport de 2 cas suivis de guérison, p. 760.

ROBERTS et MAG GATTRY: Arrhénoblastome, p. 767.

MOORE GEORGE: Spondylolisthèse, p. 774.

GANTHIER: Trachéotomie, p. 782.

GLASMAN: Une nouvelle tubogastrostomie aspiro-lique à double valve, p. 789.

DEYMAN: Traitement chirurgical de la paralysie spasmodique, p. 792.

OUTHIER et BROWN: Technique de la thyroïdectomie permettant l'emploi de la soie, p. 801.

FALK et WIENER: Résection tubaire comme traitement de la salpingite récidivante biennorrhagique, p. 810.

HORRAX et HENDERSON: Tumeur encapsulée intramédullaire comprénant toute la moelle de la médulla jusqu'au conus. Ennéclatome totale suivie de guérison, p. 814.

JACKLE et CLARK: Fractures aiguës du scapulothoracien, p. 820.

HARRIS et GHOPEL: Hémorragie intra-péritonéale par rupture de kystes de l'ovaire; kystes du corps jaune et des follicules de Graaf, p. 824.

BRIDGLEY: Traitement chirurgical conservateur de l'hydronéphrose non calculeuse, p. 829.

BLALOCK: A décompression « du tube intestinal », p. 842.

MATHIEU: Môle hydatiforme et chorion-épithéliome, p. 844.

[52] *The British Medical Journal* (Navisoc Square, London, W.C1). — Prix du numéro: 1 sh. 3s.

N° 4081, 25 Mars 1939.

BURN: Substances anallergiques et sympatho-mimétiques, p. 599.

Toute l'année **LA CURE INTÉGRALE DU RHUMATISME**
par les bains de boue (radioactivité de 0,42 à 8,85 millicuries)

DAX

Hôtels "SPLENDID" des "BAIGNOTS" et "MIRADOUR GRACIET"

UN ÉTABLISSEMENT THERMAL DANS CHACUN DE CES HOTELS

PRIX MODÉRÉS

Toute l'année

Renseignements : Société Immobilière Fermière des Eaux de Dax, à DAX (Landes)

IODISATION INTENSIVE

TOUS RHUMATISANTS CHRONIQUES

PAR

IODHEMA

(Communication de la Société Médicale des Hôpitaux de Paris, des 21 Juin 1933 et 19 Juin 1936)

Iodoalcoylate d'Iexaméthylène Tétramine

2 FORMES : MÉTHYLE - BENZYLE - MIXTE

AMPOULES : Voies Veineuses ou Musculaire.

FLACONS : Voie gastrique. 2 cuillerées par jour.

Laboratoires GALLINA, 4, rue Candolle — PARIS (V*)

L'emploi du quotidien

SANOGYL

Dentifrice

à base d'arsenic organique
et de sel de fluor.

répond à toutes les indications de la prophylaxie buccale

H. VILLETTE, & C^{ie}, Pharmaciens, 5, rue Paul-Barruel, PARIS (15*)

GOMENOL

(Norm et Marques déposés)

Antiseptique idéal interne et externe

Inhalations - Emplois chirurgicaux

GOMENOL RUBEO - Aseptique du champ opératoire

GOMENOL SOLUBLE - Eau gomenolée

GOMENOLÉOS

dosés à 2, 5, 10, 20 et 33 %

en flacons et en ampoules de 2, 5 et 10 cc.

Tous pansements internes et externes

IMPRÉGNATION GOMENOLÉE

par injections intramusculaires indolores

PRODUITS PREVET AU GOMENOL

Sirup, Capsules, Glutinules, Rhino, etc.
toutes formes pharmaceutiques

REFUSEZ LES SUBSTITUTIONS

LABORATOIRE DU GOMENOL, 48, rue des Petites-Écuries, PARIS-X*



INSTRUMENTS DE PRÉCISION POUR LA MÉDECINE


TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSIION ARTÉRIELLE

SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY BREVETÉ S. G. D. G.
avec nouveau manomètre à mécanisme indéformable et dispositif de remise à zéro

SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUE

A système différentiel et dispositif de protection brevété S. G. D. G., évitant toute fausse manœuvre.

Avec nouveau Brasseur à double manivelle de H. SPENGLER supprimant radicalement le coefficient personnel.



Notice sur demande.

ÉTAB^{TS} **E. SPENGLER**

Constructeur

16, rue de l'Odéon — PARIS

SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE DE YACOEI, Brevet S. G. D. G.

pour la mesure rapide et très précise de la tension moyenne

STÉTHOPHONE, de H. LAUBRY, Brevet S. G. D. G., le plus perfectionné des appareils d'auscultation

ENDOPHONE, Brevet S. G. D. G., du P. MIXET.

MICROSTÉTHOSCOPE, du Dr D. ROUTIER.

REES: Maladie de Weil chez les mineurs, p. 608.
SLAVEN: Maladie de Weil dans la Galles du Sud; pathologie clinique, p. 606.

FAIRMAN: Diagnostic précoce de la luxation congénitale de la hanche, p. 607.

CRAWFORD: Pneumonie pneumococcique, compliquant la tuberculose pulmonaire, traitée par le « M et B 693 », p. 608.

GILMAN: Signification pronostique des données ophtalmoscopiques dans les cas de pression systolique sanguine élevée; revue de 83 cas, p. 609.

RAVEN: Classification clinico-pathologique des cancers du sein, p. 611.

RYAN et MORGAN: Intussusception primitive aiguë du jéjunum, p. 613.

ADEL: Furtil anal; procédés chirurgicaux, p. 627.
N° 4082, 1^{er} Avril.

HARTLEY et LLEWELLYN: La longévité des rameurs. Une étude sur la longévité des athlètes ayant pris part aux courses Oxford-Cambridge de 1829 à 1938, p. 637.

BURGESS: Urétra chronique, p. 662.

WILL: Induction du travail; méthode combinée de prémédication par l'huile de castor et la quinine et la rupture artificielle des membranes, p. 665.

PETER: Traitement de la chaux dans l'œil, p. 668.

MOYNAHAN: Traitement des entorses aiguës par l'infiltration de procaine (méthode de Leriche), p. 671.

MAC BRYDE: Ophtalmomyase, p. 672.

KINCLEY: Descente des testicules au cours d'un traitement hormonal d'acné, p. 673.

ADEL: Entorse sacro-iliaque; procédés chirurgicaux, p. 683.

N° 4083, 8 Avril.

MANN: Mécanisme de l'ulcération peptique. Revue des résultats de la recherche expérimentale, p. 707.

DOWIE, ANDERSON, BAWSON et MACKAY: Traitement de la blennorrhagie par le « M et B 693 », p. 711.

ANDERSON: Sulfamidothérapie de la rougeole, p. 716.

BOGART: La para-benzylaminobenzenesulphonamide (prospiramine) comme préventif des complications de la rougeole, p. 718.

DATIS: Les épistaxis sévères, difficiles à contrôler, p. 721.

BURDON: Un cas d'onychocryptose, p. 723.

KRISTIAN: Grossesse tulaire récidivante, p. 728.

COPPE: Prévention et traitement des escarres, p. 737.

N° 4084, 15 Avril.

LERICHE: Conception de Lister en 1899, p. 759.

LINSELL et KEYNES: Observations sur le traitement chirurgical de la thyrotoxicose, p. 764.

CREW: Les tests biologiques de la grossesse. Comparaison de la valeur des différentes espèces animales utilisées, p. 766.

CUNNINGHAM et STEWART: Le signe de la clavicle, p. 771.

JEWENBURY: Bronchographie sans coëthane, p. 772.

HUNTER: L'insuline dans les pansements des ulcères chroniques indolents, p. 773.

RUSSELL: Les oreillons comme complication possible de la pancréatite chronique, p. 774.

FAIRMAN: Absence congénitale unilatérale des muscles pectoraux, p. 774.

CAMPBELL: La pneumonie infectieuse, p. 775.

WEBBELL: Le traitement des plaies de guerre, p. 785.

BOOD et HUNTER: « Sommeil » au cyclopropane associé à l'anesthésie rachidienne à la péroline dans les grandes opérations abdominales, p. 685.

CAPLAN et ROANTHEE: La structure du grêle, p. 689.

NEUBAUER: Le traitement du parkinsonisme post-encéphalitique par la belladone bulgare, p. 693.

VANDYKE: Test de défécation en vitamine C, p. 695.

BEANLEY: Embolisme artériel, p. 696.

N° 6031, 1^{er} Avril.

CRUICKSHANK: La désamination atmosphérique des infections streptococciques, p. 741.

WAKLEY et MULVANG: Un caractère rare du syndrome de Ramsay Hunt; quelques observations sur le système schorol du 7^e nerf, p. 746.

MALLISON: L'appareil Shipway et l'anesthésie en circuit fermé, p. 750.

PILCHER: Thrombose post-opératoire et embolisme. Rapport sur le choix de l'éphédrine et de l'atropine comme moyen prophylactique, p. 752.

MC ALPINE et THOMAS: Méningite pneumococcique traitée par « M et B 693 », p. 754.

WADE: Septicémie staphylococcique traitée par le « M et B 693 », relation d'un cas, p. 756.

BUTCHER: Méthode simple de réaliser l'extension du coude, p. 757.

CAMERON: Prolapsus aigu transdiaphragmatique des viscères, p. 757.

N° 6032, 8 Avril.

LERICHE: L'idée listérienne en 1899, p. 803.

THOMSON: Le potassium et l'onde T de l'électrocardiogramme, p. 808.

SMART: Les indications de la section des adhérences dans le pneumothorax, p. 812.

CONTEBRE: Maladie apparaissant aux contacts de la varicelle confluente, p. 813.

PAINE: Thrombose extensive après injection de pénicilline, p. 816.

COWELL: Hernie épigastrique, p. 817.

SHERMAN et MURDOCK: Nécrose du post partum de la pituitaire antérieure, production de grossesse ulcéreuse, p. 818.

SUTTERLAND: Un test rapide à la tuberculine, p. 820.

STEWART et BATES: Infections pyocyaniques traitées par la sulfamidamide, p. 820.

KENAY: Brûl veneux dans la cirrhose du foie par bilharziose, p. 821.

N° 6033, 15 Avril.

STIEBE: Anatomie chirurgicale de l'angle subcostal. Données spéciales sur les nerfs acoustiques et trijumeau, p. 859.

HALL, KELLEY et STEPHENSON: Syndrome de Cushing. Relation d'un cas avec tumeur endocrine, p. 860.

SITTE: Un cas de polionévrite avec paralysie bilatérale des muscles masticateurs, p. 865.

MELTON et DECK: Action thérapeutique du « M et B 693 » dans les infections urinaires, p. 867.

ALSTED: Action du « M et B 693 » dans la pneumonie pneumococcique type III, p. 869.

CLEGG: Potassium et calcium sériques dans la thérapeutique par choc insulinaire, p. 871.

SCHUBERT: Oséale ou citrate pour le test de sédimentation? p. 872.

FRASER: Intussusception récidivante chez un jeune enfant, p. 874.

N° 6034, 15 Avril.

STIEBE: Anatomie chirurgicale de l'angle subcostal. Données spéciales sur les nerfs acoustiques et trijumeau, p. 859.

HALL, KELLEY et STEPHENSON: Syndrome de Cushing. Relation d'un cas avec tumeur endocrine, p. 860.

SITTE: Un cas de polionévrite avec paralysie bilatérale des muscles masticateurs, p. 865.

MELTON et DECK: Action thérapeutique du « M et B 693 » dans les infections urinaires, p. 867.

ALSTED: Action du « M et B 693 » dans la pneumonie pneumococcique type III, p. 869.

CLEGG: Potassium et calcium sériques dans la thérapeutique par choc insulinaire, p. 871.

SCHUBERT: Oséale ou citrate pour le test de sédimentation? p. 872.

FRASER: Intussusception récidivante chez un jeune enfant, p. 874.

N° 6035, 22 Mars 1939.

MORITZ et RILLY: « Leptospirose typhosa » en Hongrie, p. 206.

BAJRAY: Les papillomes de la trachée dans la vieillesse, p. 209.

JEDA: Un cas de myélite « necroticans », maladie de Foix-Aldoujanine, p. 210.

ASZNECH: Le traitement de la blennorrhagie par des dérivés sulphonamide-benzotiques, p. 213.

N° 10, 11 Mars.

KISS et WOLKE: Un cas de l'intoxication par digitale chez un enfant, p. 225.

HAZAY et SZANTO: Recherches sur l'horisme de la lactation de l'hypophyse, p. 228.

ALFOLY: L'application de la vitamine B₁₂ dans l'oto-neurologie, p. 232.

KOKÉNY: Sur la mastoïdite muqueuse, p. 234.

N° 11, 18 Mars.

MEYER: Sur la cardiographie de la schizophrénie, p. 238.

DUB: Sur l'autisme moteur de l'accouchement, p. 237.

POLY: Le traitement de la crise migraineuse et du mal de tête par iontophorèse histaminique nasale, p. 240.

ZIMANYI et FÉNYÉS: Un cas de sclérose en plaques chez un enfant, p. 262.

N° 12, 25 Mars.

GAL: Cancer utérin et la fonction ovarienne, p. 281.

PERREY: Sur le mécanisme du développement des ulcères gastro-intestinaux, p. 285.

VITEZ-SIMON: Sur le choc électrique par la schizophrénie, p. 286.

N° 13, 1^{er} Avril.

[55] *Annali Italiani di Chirurgia* (Casella Postale 282, Bologne). — Prix du numéro : 10 lire.

V. 48, n° 1-2, Janvier et Février 1939.

BAIACCHI: Sur le sort des tissus mous introduits dans la vessie biliaire, p. 1.

BASSI: Contribution expérimentale à la chirurgie des tendons, p. 33.

CURRINI: Influence de la phase veineuse sur la courbe de cicatrisation des plaies cutanées, p. 49.

RABONDI: Morphologie et fonction de la vessie biliaire dans l'ulcère gastro-duodénal, p. 61.

DOZZI: Effet de la thyroïdectomie sur le rein normal et sur le rein soumis à l'influence d'une substance chimique, p. 87.

PONTANOLI: Anévrysme artériovexine de la radiale, p. 111.

REBER: Contribution à l'étude de l'action des solutions hypertoniques de chlorure de sodium dans la péritonite aiguë chez l'animal avec insuffisance surrénale expérimentale, p. 119.

CAMPANA: Deux cas d'anévrysme septiques, p. 131.

N° 14, 1^{er} Mai.

[56] *Archivio italiano di chirurgia* (6, via Solferino, Bologne).

V. 55, n° 1, Janvier 1939.

CINELLI: Gaglietto da Saliceto, chirurgie du moyen âge, p. 1.

DI SOLFERINO: Mode de comportement des articulations des membres immobilisés, p. 14.

PREVIERA: Le sarcome de l'estomac, p. 39.

N° 2, Janvier.

MARCUCCI: L'hémotose hépatique, p. 101.

TACANIELLO: Recherches expérimentales sur la production de l'ulcère gastrique par l'acide phénylquinoléine-carbonique, p. 130.

MINGAZZINI: Sur l'étiologie et sur la valeur clinique de l'écoulement de sang par le mamelon, p. 165.

GUGLIEMETTI, BAROLINI et VALERIO: Fibronéoplasmes et leucocytes dans la période post-opératoire de la thoracoplastie, p. 185.

N° 3, 22 Mars.

[57] *The Lancet* (7, Adam Street, Adlophi. Londres WC. 2). — Prix du numéro : 1 sh.

N° 6036, 22 Mars 1939.

GARDHAM: La classification des néoplasmes de la cavité buccale en rapport au traitement et au pronostic, p. 677.

N° 6037, 29 Mars 1939.

[58] *The Lancet* (7, Adam Street, Adlophi. Londres WC. 2). — Prix du numéro : 1 sh.

N° 6038, 29 Mars 1939.

[59] *The Lancet* (7, Adam Street, Adlophi. Londres WC. 2). — Prix du numéro : 1 sh.



toute une équipe au secours des
GLANDES DÉFICIENTES
 Tous les troubles endocriniens
 de l'Enfant,
 de l'Adulte,
 du Vieillard.

CAPSULES : 2 à 8 par jour.

SOLUTION : 10 à 100 gouttes par jour.

LABORATOIRES COUTURIEUX • 18 AVENUE HOCHÉ • PARIS

Bain oculaire
OPTREX



**DÉCONGESTIF
 ANTISEPTIQUE
 RÉGULATEUR CIRCULATOIRE**

UTILISATION :
 A FROID dans les cas de **HYPERÉMIE CONJONCTIVALE**
FATIGUE OCULAIRE, etc.
 TIED! dans les cas de **CONJONCTIVITES LÉGÈRES**
BLEPHARO-CONJONCTIVITES
ORGELETS, etc.
PLUSIEURS BAINS PAR JOUR

Echantillons et Littérature au Corps Médical
 LABORATOIRE P. FANIEL, 16-22 rue des Orfèvres, PARIS 201



MALTASE FANTA

Extrait sec de Malt préparé à froid et dans le vide.

DYSPEPSIES — ALIMENTATION INFANTILE
 SURALIMENTATION DES MALADES — GALACTOGÈNE

Doses : 3 à 6 cuillères à C. pro die.

ORGE MALTÉ CONCASSÉ
 pour Infusions (maladies de l'Estomac)

BRASSERIE FANTA, 77, Route d'Orléans — MONTROUGE (Seine).

Affections de l'**ESTOMAC, ENTÉRITE**
 chez l'enfant, chez l'adulte

ARTHRITISME

VALS-SAINT-JEAN

**EAU DE RÉGIME, FAIBLEMENT MINÉRALISÉE,
 LÉGÈREMENT GAZEUSE**

Bien préciser le nom de la Source pour éviter les substitutions.

DIRECTION VALS-SAINT-JEAN, 53, Boulevard Haussmann, PARIS

DYSMÉNORRÉE

COMPRIMÉS

MENOSÉDINE

LIQUIDE

**SUPPRIME DOULEURS ET NÉURALGIES ACCOMPAGNANT LES RÈGLES
 RÉGULARISE LE FLUX MENSTRUEL**

LABORATOIRE DEMASLES — VIENNE (Isère)

Echantillons et Littérature sur demande

Calants Minéraux
 Extraits Végétaux
 ASSOCIÉS
 A ÉLÉMENT
 OPOTHIÉRAPIQUE
 OVARIEN

N° 3, Février.

PETTON: Ulcère atonique des commissures postérieures de l'anus, p. 207.
MUNGAGIAN: Sur la valeur du cribré histologique dans le pronostic du cancer de l'estomac, p. 213.
CARENA: Hématomes pulsatiles et anévrysmes traumatiques des plaies de guerre, p. 244.

[57] *La Clinica Chirurgica* (22, via Ausonio Milan). — Prix du numéro : 15 lire.

An. 15, n° 3, Mars 1939.

RUGIERI: Complications pleurales des abcès du poumon, p. 169.
GIANNONI: Recherches expérimentales sur les altérations produites par la résection de l'intestin grêle, sur le foie, le rateau, le pancréas, les reins, p. 179.
ROSSI: Les faux syndromes abdominaux aigus (note de chirurgie d'urgence), p. 197.
CORTESE: Le siège et la malignité des dits conjonctivomes, des gaines vasculaires (contribution clinique, anatomo-chirurgicale et anatomo-pathologique), p. 217.

[58] *La Medicina Contemporanea* (Corso Bramante, 40, Torino).

V. 5, n° 2, 1939.

MILONE: Sur une complication rare du carcinome de l'estomac, p. 73.
FOLTA: Rapport sur l'activité sanitaire en 1938, p. 77.
N° 3, Mars.
BOLOGNESI: Le diagnostic clinique du sarcome du cœcum est-il possible? p. 137.
DI ACHILLE: Distraction et travail facients thérapeutiques des malades à l'hôpital, p. 143.
GAGLIARDI: Un cas de maladie de Leo Bürger, p. 150.

[59] *Il Policlinico (section médicale)* [14, via Sistina, Rome]. — Prix du numéro : 6 lire.

An. 45, n° 6, Avril 1939.

LUCHINI: L'hyperostose frontale interne (étude clinique anatomo-radiologique), p. 109.
DI MARCO: Nucleotides et purines libres dans la dystrophie musculaire progressive, p. 209.
PUCI: La bronchopneumonie de Castellani en Sicile (note pratique), p. 215.

[60] *Polska Gazeta Lekarska* (Rutowskiejo 9, Lwow).

An. 48, n° 10, 5 Mars 1939.

ARTWINSKI: Sur le traitement chirurgical de la tuberculose du cerveau, p. 205.
BIERNACKI, HARTWIG et ZABOZYCKI: Un cancer du poulmon avec métastases osseuses reconnues par ponction sternale, p. 206.
GORZKI: Les syndromes neurologiques au cours des leucémies, p. 200.

N° 11, 12 Mars.

BURAK: Les interventions chirurgicales dans les maladies du cœur, p. 225.
ZALYNSKI: Sur l'opération dans l'appendicite chronique, p. 226.
ACHMATOWICZ: Sur le choix de l'incision abdominale pour la résection de l'estomac et du duodénum, p. 230.

SHOR: Opération pour incontinence urinaire, p. 231.
ROBINET: Indication rare de césarienne, p. 231.
SKOLSKI: Guérison spontanée d'un cas d'intussusception, p. 232.

N° 12, 19 Mars.

STYLINSKI: Protamine-zinc-insuline, p. 249.
TIERNEY: La biopathologie du diabète, p. 252.
LIEBHART: L'orastine et le muscle utérin, p. 250.
KOSMAN: Rôle des sels de calcium en thérapie, p. 253.
OLINGER: Vitamine C pendant la gestation, p. 260.

N° 43, 26 Mars.

ARTWINSKI: Clinique de la maladie de Basedow et des états voisins, p. 273.
FALKEWICZ: L'étiopathogénie de la maladie de Basedow et des états voisins, p. 270.
ELMER: La valeur des essais de laboratoires dans l'hyperfonctionnement de la thyroïde, p. 278.
SARATOWSKI: Traitement préventif, p. 280.
GRADOWSKI: Physiothérapie, p. 281.
OSTROWSKI: Traitement chirurgical, p. 283.
STEINHARDT: Pathogénie et thérapie de l'agranulocytose par la vitamine C, p. 284.

N° 44, 2 Avril.

LAWOSZ et WERNER: Electrocardiogramme au cours du traitement de la schizophrénie par le cardiazol, p. 299.
WERNER: Les examens électro-cardiographiques des écroulés, p. 300.
SZERZEL: Recherches sur la quantité de l'air résiduel chez les sujets normaux, chez les cardiaques, et chez les emphyseux, p. 304.

N° 45, 9 Avril.

NOVAK: Les complications du granulome malin avec la tuberculose. Absence de granulomates acido-résistants, p. 321.
LIEKOWITZ: Une tumeur rare de la région thoracique, p. 326.
BRECKEN: Sur le diagnostic des tumeurs du rein, p. 327.
WERNER: Les examens électrocardiographiques des écroulés (suite), p. 330.

[61] *Medycyna Dwutygodnik* (33, rue Marszałkowska, Varsovie).

N° 5, 7 Mars 1939.

GET-LARCHE, SHIMON et BOJAR: Appréciation par des tests quantitatifs des effets de l'hormone mâle chez les vieillards, p. 109.
SEBAST: Présence des bacilles de la diphtérie dans le vagin des femmes en couches et leur transmission chez l'enfant, p. 204.
BLASER: Bacilles acido-résistants saprophytes dans les instruments à vent métalliques ainsi que dans les robinets de conduites d'eau, p. 205.
GOLDENBERG: Observations cliniques sur un nouvel aréobactérium (c. infectiosum n.), p. 206.
METWICZ: Examen des troubles fonctionnels des voies respiratoires, p. 213.

N° 6, 21 Mars.

ZEMBRZSKI: Mathieu Schleiden et Théodore Schwann, auteurs de la théorie cellulaire, p. 243.
BERNHARDT: Depuis le mercure par l'arsenic jusqu'au bismuth, p. 247.
SREBNY et ZEMBRZSKI: Sur la conduite chirurgicale dans la septicémie d'origine otique, p. 267.

N° 7, 7 Avril.

BRONOWSKI: A propos de la thérapeutique actuelle, p. 296.
NOBIAKOWSKI: Remarques pharmacologiques sur l'anesthésie inhalatoire et intraveineuse, p. 299.
ZAKOWSKI: La douleur chirurgicale, p. 301.
GRZEGOSZEWSKI: Sur l'appréciation des différences numériques, p. 308.

[62] *Acta Chirurgica Scandinavica* (Stockholm).

V. 82, n° 2 et 3, 18 Mars 1939.

OLIVETON: Le syndrome d'anesthésie douloureuse secondaire à la section de la racine sensitive du 5^e nerf pour lit douloureux, p. 99.
JENSEN: Classification de l'hyperostose crânienne, p. 107.
THORLUND: Une nouvelle opération palliative dans l'rs des d'occlusion insipérable de l'aqueduc de Sylvius, p. 117.
VINDLUND et NIELSEN: Syndrome de Cushing, p. 125.
LUNDHOLM et PALMER: Ruptures des gaines du tendon de l'articulation de l'épaule. Ruptures dites du supra-scapulaire, p. 133.
VINDLUND: Crises thyrotoxiques et hypersensibilité à l'ode, p. 143.
MONDAN-KRON: Faux signe, préhension forcée et débâtement. Contribution à l'interprétation sémiologique, p. 147.
NIELSEN: Tumeurs leptomeningées diffuses du cerveau, p. 151.
SVENSSON: Contribution à la question du traitement chirurgical de la paraplégie dans la spondylite tuberculeuse, p. 159.
LYNDBLAD: Expériences encéphalographiques, p. 169.
STENROOS et BERG: Tumeur de la médulla intracraânienne associée à de l'hypertension paroxysmique, p. 177.
BERG: Tumeur vasculaire intracraânienne (contribution diagnostique), p. 190.
SJOQUEST: Névralgie du trijumeau, p. 201.
ARSTIG et CHARITENSK: Mélanome intra-craânien bénin primitif, p. 218.
BERNSTADT: Autopsie d'un cas de maladie de Simmonds, p. 227.
SNELLMAN: Etudes histologiques sur la néo-incidence dans un cas d'hémangiome subdural chronique d'origine traumatique, p. 233.
PETTER: Contribution critique au problème du traitement chirurgical conservateur de l'hydrorhénophose, p. 243.
LIEKSELL: Enregistrement clinique des mouvements des yeux, p. 262.
INGEDOTTER et LIEKSELL: Résultats définitifs d'une série de tumeurs intra-craâniennes opérées, p. 271.
BIRCH: Méninigiome des ventricules latéraux du cerveau, p. 282.
BASTIEN et LINGNER: Lésions cérébrales après artériographie du cerveau par le thorotrast, p. 290.
LINGNER: Diagnostic des tumeurs de la moelle à l'aide de la myélographie par gaz, p. 305.
CRANFORD: Héparite et thrombose post-opératoire, p. 319.
SAS UPMANU: Contribution à la conception neurogène de la pathogénie de l'ulcère peptique, p. 336.
LINDAU: Les réactions non spécifiques de Kahn-Vassart-Baur, p. 335.

[63] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm).

V. 99, n° 4, 27 Mars 1939.

KERFOLA: Sur les symptômes de faiblesse de l'hypophyse dans les cas de poids inférieurs à la normale, p. 287.
ABLING: La réaction de sédimentation dans la maladie de Weil, ainsi que quelques faits concernant son diagnostic différentiel, p. 297.
SIGEL: Importance clinique de la conduction thoracique précardiale en électrocardiographie, p. 324.
AALTONEN: Observations cliniques sur le vieillard de plus de 60 ans, p. 356.

TERCINOL

Véritable Phenosalyl du Docteur de Christmas (Voir Annales de l'Institut Pasteur et Rapport à l'Académie de Médecine)

PUISSANT ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

S'oppose au développement des microbes - Combat la toxicité des toxines par son action neutralisante et cryptotoxique
Décongestionne - Calme - Cicatrise

Applications classiques :

**ANGINES - LARYNGITES
STOMATITES - S.NUSITES**

1/2 cuillerée à café par verre d'eau chaude en gargarismes et lavages.

DÉMANGEAISONS, URTICAIRES, PRURITS TENACES

anal, vulvaire, scélite, hépatique, diabétique, sérique

1 à 2 cuill. à soupe de Tercinol par litre d'eau en lotions chaudes répétées

EFFICACITÉ REMARQUABLE

**MÉTrites - PERTES
VAGINITES**

1 cuill. à soupe pour 1 à 2 litres d'eau chaude en injections ou lavages.

Littérature et Echantillons : Laboratoire R. LEMAÎTRE, 247 bis, rue des Pyrénées, Paris

LES PRODUITS SCIENTIFIQUES DES LABORATOIRES LUMIÈRE



CRYOGÉNINE LUMIÈRE
Antiseptique - Analgésique
irremplaçable dans les
AFFECTIONS FEBRILES,
la DOULEUR et
la GRIPPE



TULLE GRAS LUMIÈRE
Exte l'adhérence
des PANSEMENTS
qui sont alors INDOLIBLES
et se détachent
SANS HÉMORRAGES



OPOZONES LUMIÈRE
à base de
GLANDES FRAICHES
Médication de haut les
TROUBLES ENDOCRINIENS



**ALLOCHRYSINE
LUMIÈRE**
L'OR en combinaison
sulfate-organique solution
reconnue pour VOIE INTRA-
MUSCULAIRE. Contre les
RHUMATISMES CHRONIQUES
INFECTIEUX, et les
TUBERCULOSES



OLOECHRYSINE LUMIÈRE
OP et CALCIUM en solution
huileuse - Injections fongiques
CONTINUÉES - Traitement des
RHUMATISMES CHRONIQUES
et TUBERCULOSES



EMGÉ LUMIÈRE
Médication hypophysaire moderne.
Imposée : anti-choc,
Traitement des états
d'instabilité humorale.
Comprimés : régulateur des
fonctions digestives

Littératures et Echantillons
LABORATOIRES LUMIÈRE
45, Rue Villon - LYON - France
Bureau à PARIS, 3, Rue Paul Dubois.

QUATAPLASME DU DOCTEUR LANGLEBERT

Pansement complet, émollient, aseptique, instantané

**ABCÈS-PHLEGMONS
FURONCLES**



**DERMATOSES-ANTHRAX
BRÛLURES**

PANARIS-PLAIES VARIQUEUSES-PHLEBITES

ECZÉMAS etc. et toutes inflammations de la Peau

PARIS 10, Rue Pierre-Ducreux, et toutes Pharmacies

N° 5, 5 Avril 1939.

AGOURN : Sécrétion interne et résistance au facteur rocif, p. 387.
 DE VRIES : Rapport entre la réaction au formol et les protéines du sang, p. 425.
 NORESKI et MELI : Le métabolisme des amino-acides et la fonction hépatique, p. 435.
 NOBENSTADT : Recherches expérimentales sur la sécrétion d'acide chlorhydrique chez le cobaye scorbutique, p. 443.
 KREUDENDEICH von BEN BORNE : Sur le déficit en vitamine C, p. 449.
 HOLMGREN : Dyspepsie de fermentation et entérocolite de fermentation, p. 476.
 KREBS et BJERNING : Une méthode de détermination de l'acide ascorbique dans l'urine, p. 492.
 RASPOFF et KESSELI : Un cas de myélome mégakaryocytaire avec paraplégié, p. 494.

[64] Nordisk Medizin (Strandvägen, 5 A, Stockholm).

V. 4, n° 9, 4 Mars 1939.

BULL : Jusqu'à quel point un médecin est-il à même d'intervenir, lorsque la contracture ischémique apparaît secondairement à l'application d'un plâtre ? p. 507.
 ARNSEN, CHRISTENSEN et NIELSEN : Sur la régulation de la circulation dans les variations de position, p. 575.
 FABRICIUS-HANSEN : Gropes sanguins parmi les Esquimaux de Groenland-Est, p. 579.
 KRAM : Influence d la sulfamide sur le pu de l'urine, p. 581.
 ANDERSEN : Traitement par l'acide mandélique (acide phénylglycolique), p. 584.
 BRANSTAD : Quelques traits psycho-neurologiques chez l'enfant à l'âge scolaire, p. 585.
 MALM : Les ganglions du ménisque, p. 590.
 WELLEN : Traitement de la schizophrénie par le choc, p. 594.
 SEVERIN : L'avantage de la réaction de Wassermann par l'extrait cholestérolisé et non cholestérolisé, p. 597.
 NORDENSON : Knut Anderson (1868-1938), p. 599.
 NIELSEN : Sur la teneur en vitamine C du sérum sanguin dans différentes psychoses et ses variations après ingestion, p. 600.
 SANDBERG et DAHLF : Rapport entre la vitamine C et la carie dentaire, p. 603.
 WERNSTEDT : Statistique. Un facteur de bien et de mal dans la recherche médicale, p. 606.

N° 10, 11 Mars.

MALINOS et DEWALL : Comment la tuberculose pulmonaire débute-t-elle chez l'adulte ? p. 613.
 FARMER : Les bases anciennes de la pathologie humorale, p. 657.
 KJELLAND : Un cas de pellagre commençant et récidivant après exposition à la lumière solaire, p. 663.
 ROBERT : Les rapports entre la pression et la fréquence du pouls, p. 666.
 FROSTAD : Une méthode rapide de mesure de la glycémie, p. 669.
 ROE : Titrage de la teneur du sang et complément comme méthode diagnostique, p. 672.
 KEER et DANSTAD : Un cas d'arthéoblastome, p. 675.
 GULORSEN : Hémostase intrapéritonéale grave au cours de la gestation par rupture d'une varicelle veineuse, p. 678.
 HARTMAN : Rémissions et récidives dans la cystopélie, p. 679.
 NATHY : *Situs inversus totalis* familial, p. 681.
 ANDERSEN : Traitement chirurgical du phimos congénital, p. 686.
 OETRE : Application du principe photoélectrique aux problèmes médicaux, p. 690.
 MATHIESEN : Variation de la teneur en vitamine C du lait sur les marchés, p. 690.

ASK UPMARE : A propos de l'hémorragie spontanée subarachnoïdienne, p. 698.
 SVENSON : De la question des sulfanilamides dans la méningite streptococcique otogène, p. 700.

N° 11, 18 Mars.

DANSTEN : Peut-on prévenir les psychopathies, p. 728.
 LARSENHOLM : Influence des hormones et des vitamines sur le squelette, p. 733.
 ROE : Déficience en vitamine C dans le Groenland, p. 740.
 JERSEL : Diabète insipide, manifestation d'un sarcoïde de Boeck, p. 743.
 DANIELSEN et NORDENSTEDT : Un cas d'intoxication chronique par acétylsalicylate et phénédine, p. 773.
 JULIEN : Sur les dangers d'une nouvelle opération en présence de gangrène cutanée progressive post-opératoire, p. 775.

N° 12, 25 Mars.

MAGNUSSEN : Altérations périphériques vasculaires en rapport avec le sommeil et la somnolence, p. 811.
 LUND, THIER, OTTESEN et ELMBY : L'acide ascorbique préstate de la vitamine C, p. 816.
 LUND et THIER : Mém. sujet II. Micro-méthode de dosage de l'acide ascorbique dans le sang, p. 817.
 NIELSEN et WAENTZ : Observations cliniques de parodontose et maladies internes, p. 819.
 KNARV : Un cas de syndrome de Laurence-Moon-Biedl, p. 823.
 ANDERSEN et LAURSEN : Syphilis gastrique et hypovitaminose, p. 825.
 NORDENSTEDT et FISCHER : L'asymétrie cérébrale chez l'individu normal, p. 837.
 KORO : Recherches sur le résidu azoté et ses fractions, p. 839.
 STROMME : Sur le symptôme d'Argyll-Robertson, vrai et faux, p. 846.
 KORO : Recherches chimiques sur l'impulsion du système végétatif, p. 849.
 SEIER : Hémorragies vertébrales ; références sur les complications et sur la radiologie, p. 862.
 ULLAND : Traitement sclérosant des hernies, p. 867.
 BIERKE : Supports pratiques pour malades chirurgicaux du rein, p. 870.
 ALSEN : Un cas de poliomyélite dans le premier mois de la vie, p. 871.

N° 13, 31 Mars.

BANG : L'hémophilie dans l'anémie pernicieuse, p. 883.
 BRAESTRUP : Etude sur l'action de doses élevées d'insuline. II. Interruption du coma-insuline, p. 890.
 SEIER : Pronostic de la pleurésie ; importance du traitement par la sanocryse, p. 903.
 BJORNBERG et CLAUDEN : Absorption du sérum antipneumococcique après administration intraveineuse, intramusculaire et intrapéritonéale, p. 906.
 LARSEN : Calculs colloïdaux, p. 909.
 NYAL et BENKSEN : Enfant de 18 mois électrocuté en jouant avec une lampe électrique, p. 913.
 BENKSEN : Métaplasie épithéliale dans l'épididymite tuberculeuse, p. 917.
 WIGEN : Un cas de méningite de Pfeiffer ; guérison, p. 920.
 NYST : Cancer de l'estomac ; pathogénie et prophylaxie, p. 922.
 KJELIN, OLIN et GARD : Présence de virus de la poliomyélite dans les organes lymphatiques, p. 929.

N° 14, 8 Avril.

METZ : Variations de la pression respiratoire dans le sinus maxillaire, p. 905.
 INGEBRIGTSEN : Bloc occipital dans les lésions traumatiques du cerveau ; risques d'augmentation par ponction lombaire, p. 977.

HANSEN et BRUNSGAARD : Jusqu'à quel point pouvons-nous agir sur la toxicité des préparations radioactives résorbables, p. 979.
 KJELLAND : Polyarthrite dysentérique, p. 984.
 BRATT et NISSEN : Tests à la tuberculine dans les écoles de Trondheim, p. 985.
 LINDBRE : Contribution au problème des types de personnalités principalement en ce qui concerne les recherches psychologiques pratiquées sur des malades chirurgicaux, p. 1005.

[65] Revue Médicale de la Suisse romande (1, rue du Bourg, Lausanne).

N° 2, 25 Février 1939.

CLAUDE : Interprétation de certaines activités dynamiques dans le domaine de la neuro-psychiatrie, p. 65.
 SEIGELMANN et NISSEN : Le collapsus circulatoire et son traitement par le cyclol, p. 56.
 RUFFY RAYMOND : Un cas de lipome du ménisque externe du genou chez une fillette de 14 ans, p. 92.
 FRANK : Résultats thérapeutiques obtenus pour quelques cas d'hypertrophie de la prostate et d'impuissance, p. 103.
 N° 3, 10 Mars.
 JACOTTET : L'infection tuberculeuse à bacille bovin chez l'homme, p. 129.
 JUNET et BIANCHI : Etude clinique d'un nouveau digitalique : la digitanide, p. 130.
 NISSEN : A propos de 56 cas d'intoxication barbiturique aiguë, p. 159.
 ROBERT : Du traitement des appendicites perforées avec péritonite, p. 170.

[66] Casopis Lekaru Ceskych (Prague II ; Vladislavova ulice 14). — Prix du numéro : 2 kc. 60.

An. 78, n° 5, 3 Février 1939.

MULLER : Un cas d'hydro-urètre et son implantation sur la vessie, p. 121.
 TESAR : La méthode de cristallisation dans l'analyse des lachos de sang, p. 123.
 GRZES : Contribution à l'étude de la neurofibromatose de Recklinghausen, p. 128.


N° 6, 10 Février.

REBEK : 500 oéolotomies avec anesthésie rachidienne, p. 145.
 BELICH : L'étude des pneumothorax spontané non tuberculeux des enfants, p. 148.
 KUTAN : A propos de la pathogénie et du traitement des hémophiles, p. 150.
 FINELAND : Lésions de péricardite dans l'appendicite, p. 154.
 KOVANE : La chimiothérapie de la blennorrhagie, p. 156.

[67] Türk Tib Cemiyeti Mecmuası (Buyoglu Ishtikal Caddesi, Bursa sokagi, Türk Tib Cemiyeti).

An. 5, n° 1, Janvier 1939.

CELIK : L'étude des gambes de la tierce malarie par ponction sternal, p. 1.
 HANITS : Troubles fonctionnels de l'estomac comme cause fréquente de l'anorexie, p. 2.
 BAKAN : Un cas de syndrome de Löffler, p. 5.
 BAKAN : L'utilité du retour des modes anciens de traitement du paludisme par la quinine, p. 7.
 TEZEL : La reprise automatique de la parole après la laryngectomie, p. 9.
 ERLEN et AKSEL : Cinqième cas de botriome, p. 9.
 SAYLI : La vitamine C dans la syphilis héréditaire, p. 10.



Lactéol

du Dr BOUCARD

Comprimés - Liquide

Laboratoire du **Lactéol**, 30, Rue Singer, PARIS (XVI^e). — *Echantillon sur demande*

VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

■ Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode — Procédé RANQUE & SENEZ ■

VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE --
STREPTOCOCCIQUE --
COLIBACILLAIRE --
GONOCOCCIQUE --
POLYVALENT I --
POLYVALENT II --
POLYVALENT III --
POLYVALENT IV --
MÉLITOCOCCIQUE --
OZÉNEUX -----
-- POLYVACCIN --
PANSEMENT I. O. D.

ANASTHMYL

VACCIN ANTISPASMODIQUE I. O. D.

RHUME DES FOINS

CORYZA SPASMODIQUE

SYNDROMES ASTHMATIQUES

VAC. COQUELUCHEUX -
PNEUMOCOCCIQUE -
PNEUMO-STREPTO-
ENTEROCOCCIQUE -
ENTERO-COLIBACIL.
TYPHOÏDIQUE ---
PARA TYPHOÏDIQUE A -
PARA TYPHOÏDIQUE B -
TYPHOÏDIQUE T. A. B. -
DYSENTÉRIQUE ---
CHOLÉRIQUE ----
PESTEUX -----

== I. O. D. ==

PARIS, 40, Rue Faubourg Poissonnière — MARSEILLE, 10, Rue Dragon — BRUXELLES, 10, Rue des Cultivateurs

TOPHOL

CACHETS - COMPRIMÉS

dosés à 0 gr.50 de Tophol - 1 à 6 par jour.
Littérature et échantillons sur demande.
Labor. du Tophol, 3, r. Condillac, Grenoble

**RHUMATISME - SCIATIQUE
GOUTTE - GRAVELLE
LUMBAGO**

PRODUIT FRANÇAIS



VISIBILITÉ VÉSICULAIRE RADIOTÉTRANE GÉRARD

par sa nature colloïdale

MAXIMUM D'OPACIFICATION
MINIMUM D'INTOLÉRANCE

— Échantillons sur demande —

LABORATOIRES DU D^r P. LAURENT-GÉRARD
40, Rue de Bellechasse, 1 et 3, Rue Las Cases. Téléphone : Littre 97-95.



VICHY-ETAT

Sources Chaudes — *EAUX MÉDICINALES* :

VICHY-GRANDE-GRILLE • VICHY-HOPITAL

Source Froide — *EAU DE RÉGIME par excellence* :

VICHY-CELESTINS

Les EAUX de VICHY-ETAT sont indiquées dans les maladies de l'APPAREIL DIGESTIF : Estomac, Foie, Voies biliaires, et de la NUTRITION : Arthritisme, Goutte, Diabète, Obésité

Avec les Eaux de
VICHY-ETAT

SEL et CITRI-SEL VICHY-ETAT : pour faire soi-même une eau alcaline.

PASTILLES et SURPASTILLES VICHY-ETAT : pour faciliter la digestion.

COMPRIMÉS VICHY-ETAT : pour le voyage.

Ne pas omettre de bien spécifier VICHY-ETAT authentifié par le disque bleu ➡➡➡



RECALCIFICATION
DE L'ORGANISME

TRICALCINE

TUBERCULOSE
FRACTURES, ANÉMIE
SCROFULOSE

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA
21, Rue Chaptal - Paris. IX^e

ALLAITEMENT
CROISSANCE
GROSSESSE



POUR POUVOIR MANGER DE TOUT PEPSO-PANCRÉ-MALT

INDICATIONS : Supplée à l'insuffisance des sécrétions digestives. Corrige et évite les troubles de l'assimilation.

COMPOSITION :
 Pepsine (litre 300) 2 -
 Pancréatine glutinisée 0,5
 Na Cl 2,5
 Extrait de malt diastaltique 95 -
 pour 100 gr.

MODE D'EMPLOI : Pepsopancre-Malt se prend de préférence à la fin du repas, soit pur, soit dissout dans un peu d'eau, de lait ou d'infusion tiède.

POSOLOGIE : Sauf indication spéciale de votre part, les doses habituelles sont :
 Adultes : 1 à 2 cuillerées à soupe,
 Enfants : 1 à 2 cuillerées à café,
 après les principaux repas

LABORATOIRES WANDER (P. BASTIEN, PHARMACIEN) CHAMPIGNY (SEINE)

NEZ GORGE OREILLES

PHONODIOSE

LATOUR

VOIES RESPIRATOIRES

Ulcérations des Muqueuses.
 Traitement des Plaies infectées.

Laboratoires F. LATOUR

71, rue Douy-Delepue. MONTREUIL (Seine)

PRODUITS DE LABORATOIRE DE LA BIOTHÉRAPIE

ANTIGÈNE TUBERCULEUX A L'ŒUF
DE BESREDKA

ANTIGÈNE DE BORDET

ANTIGÈNE DE KAHN

TOLU ANTIGÈNE { Opacification M.T.R. III
Clarification M.K.R. II

SÉRUMS HÉMOLYTIQUES — SÉRUMS AGGLUTINANTS

EMULSIONS MICROBIENNES

MILIEUX DE CULTURE

H. VILLETTE & C^e, Pharmaciens

5, Rue Paul-Barruel, 5 — PARIS (15^e) — Tél. : Vaug. 11-23

TRAITEMENT EXTERNE

DU
RHUMATISME
des Névralgies et Lumbago

par

L'ULMARÈNE
du Docteur GIGON
Succédané inodore du Salicylate de Méthyle

Laboratoire des Produits du D^r GIGON

A. FABRE, Pharmacien
15, Bd Beaumarchais - PARIS

Cruet

PROGYNON PROLUTON

Préparations pures et
exactement dosées d'hormones
— folliculaire et lutéinique —

Guérison certaine des troubles de la ménopause par le

PROGYNON

Traitement efficace des hémorragies gynécologiques et de l'avortement habituel par le
PROLUTON

Rétablissement complet du cycle menstruel par le traitement combiné
PROGYNON-PROLUTON

PROGYNON comprimés
boîte de 30 = 1 mgr. d'œstradiol
boîte de 60 = 2 mgr. d'œstradiol

PROGYNON B huileux
boîte de 1 et 3 et 10 ampoules à
1 mgr. de benzoate d'œstradiol


PROGYNON B huileux fort
boîte de 1 et 10 ampoules à
5 mgr. de benzoate d'œstradiol

PROLUTON :

boîte de 3 ampoules à 1/2 mgr. Progesterone
boîte de 3 ampoules à 5 mgr. Progesterone
boîte de 1 et 5 ampoules à 5 mgr. Progesterone

LABORATOIRES CRUET, PARIS-15^e — Usine chimique à Calais

**PROSTATE
VESSIE**



MÉDICATION NOUVELLE
à base de
CYCLOPENTENYLMALONYLURÉE
Produit synthétique nouveau
associé à son sel d'Ephédrine
et à la Belladone totale

CYSTITES
PROSTATITES
URÉTRITES
AIGUES ou CHRONIQUES

C Y S T O C O N E

SUPPOSITOIRE
CALME ET DÉCONGESTIONNE


LABORATOIRES du D^r PIERRE ROLLAND & DURET & RÉMY RÉUNIS
Dépôt pour PARIS: 127, B^d St-Michel - Usine à ASNIÈRES, 15, R. des Champs

- LA PRESSE MEDICALE, N° 43, MERCREDI, 31 MAI 1939

CONSTIPATION

REEDUCATEUR DE L'INTESTIN

AUCUNE ACCOUTUMANCE
LABORATOIRES LOBICA
46, AV. DES TERNES - PARIS
25, RUE JASMIN - PARIS-16*



à base de :

SELS BILIAIRES
POUDRE DE GLANDES INTESTINALES
CHARBON POREUX
FERMENTS LACTIQUES
POUDRE DE LAMINARIA FLEXICAULIS
POUR 1 COMPRIMÉ
**1 à 6 comprimés par
jour avant les repas**

LACTOBYL

DÉSÉQUILIBRE NEURO-VÉGÉTATIF

SÉRENOL

RÉGULATEUR DES TROUBLES
D'HYPERTONICITÉ NERVEUSE
ÉTATS ANXIEUX-ÉMOTIVITÉ INSOMNIES
DYSPEPSIES NERVEUSES



FORMULE

Peptones polyvalentes	0.03	Extrait fluide d'Anémone..	0.05
Hexaméthylène-tétramine .	0.05	Extrait fluide de Passiflore.	0.10
Phényl-éthyl-malonylurée..	0.01	Extrait fluide de Boldo ...	0.05
Teinture de Belladone	0.02		
Teinture de Cratægeus	0.10		

pour une cuillerée à café

DOSES moyennes par 24 heures : 1 à 3 cuillerées à café ou 2 à 5 comprimés, ou 1 à 3 suppositoires

LABORATOIRES LOBICA - 25, Rue Jasmin - PARIS (16^e)

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Mai 1939

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] *Le Bulletin Médical* (2, rue Casimir-Delavigne, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 00.

An. 53, n° 18, 6 Mai 1939.

COENIL : La lutte antirhumatisme en Belgique, p. 345.

ARNAUD : L'exploration vestibulaire chez les vertigineux, p. 345.

N° 19, 13 Mai.

BONDET et BEGLIN : Les boues ou vases marines et leur usage en thérapeutique, p. 361.

FILIPPI : Latence clinique et diagnostic du cancer rectal, p. 367.

BENON : De l'enseignement de la pathologie mentale, p. 365.

N° 20, 20 Mai.

DESSAINT : L'étape médicale actuelle, p. 383.

ANDRIEU et TIBRAU : Les pleurésies séreuses à colibacilles, p. 387.

MONNET et POINTED : Angine de Duguet au cours de la fièvre de Malte (considérations épidémiologiques), p. 390.

[2] *Le Concours Médical* (37, rue de Belfort, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 50.

An. 61, n° 17, 23 Avril 1939.

DUBOIS : Traumatismes thoraciques simples et accidents du travail, p. 1197.

ESCARBAC : Indication et technique de l'infiltration anesthésique du sympathique lombaire, p. 1129.

LANGLE : Vomissements acétonémiques, p. 1131.

TUDON : A propos d'une articulation coxo-fémorale douloureuse avec fièvre, p. 1139.

N° 18, 30 Avril.

MENEGAL : Les goitres simples, p. 1191.

BALAND : Le rôle de la chirurgie dans la thérapeutique de l'infection puerpérale, p. 1193.

BONNEFON : L'œil yprésité et son traitement, p. 1197.

N° 19, 7 Mai.

DUNAS : Cardialgie ou pneumalgie, p. 1239.

PIÉVRE : Comment débrider l'anthrax de la nuque, p. 1244.

JACQUET : Diagnostic, pronostic et traitement des proxymies tachycardiques, p. 1245.

GRUOX : Considérations sur le traitement de l'angine de poitrine, p. 1251.

MASSANT : Quelques interventions chirurgicales utiles dans le traitement des arthrites déformantes de la hanche, p. 1253.

ALBEAUX-FERNET : Le rhumatisme et ses atteintes rénales, p. 1255.

N° 19, 7 Mai.

BAIER : Diagnostic et traitement des pyélonéphrites du nourrisson, p. 1299.

LENOIR : Fractures ouvertes, p. 1305.

GINESTOUS : Délire après opération de la cataracte, p. 1307.

GAERLINGER : Une nouvelle indication du régime lacté : les entérocolites à flagellés, p. 1310.

N° 20, 14 Mai.

TERDIER : Les indications du traitement du strabisme, p. 1307.

BOREL, AZEMAN et MARTIN : Psychoses puerpérales et accidents gravido-cardiaques, p. 1373.

COFFAULT : Pyurémie alcoolique compliquée d'ostéomyélite du maxillaire inférieur, diabète-gastrite ancienne, p. 1375.

FISCHER : Une vésicule biliaire douloureuse n'est pas nécessairement enflammée, p. 1378.

N° 21, 21 Mai.

VILLARD : La maladie amyloïde, p. 1435.

PELLET : Les modifications humorales et glandulaires au cours de l'évolution des fractures, p. 1443.

CLATEUX : Une épidémie d'ictères, p. 1447.

[3] *Gazette des Hôpitaux civils et militaires* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 60.

An. 112, n° 35, 3 Mai 1939.

LE GOFF : Sur quelques propriétés physiologiques et thérapeutiques du cobalt, p. 609.

FROELICH : Double endométrisme kystique du canal inguinal, p. 612.

N° 36, 6 Mai.

LEONTE : Les psychoses puerpérales (revue générale), p. 625.

SCHUNK DE GOLDFERN : La fumeterre officinale sédatrice, dépurative et antiscrofuleuse, p. 630.

N° 37, 10 Mai.

NOËSCOURT : Troubles du rythme cardiaque chez les enfants, p. 641.

VAUTREY : Les états d'avitaminose C ou d'hypovitaminose C par troubles digestifs, p. 650.

CAILLON : Traitement des leucorrhées, p. 655.

N° 38, 13 Mai.

LEONTE : Les psychoses puerpérales (fin), p. 673.

N° 39, 17 Mai.

MERLAND et OLIVIER : Vitamine C et encéphalites psychosiques azotémiques, p. 689.

N° 40, 20 Mai.

DEVALLET et SCHENNER : Héritéité vésanique et dégénérescence mentale, p. 704.

N° 41, 24 Mai.

LOEFLER, BLOY et VIGNALOU : Hypochlorémies par vomissements pyloriques, p. 725.

[4] *Le Journal des Praticiens* (8, square du Croisic, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 53, n° 18, 6 Mai 1939.

CLAUDE : A propos de trois maladies organiques, p. 289.

BORDIER : Le traitement rationnel de la paralysie infantile, p. 290.

N° 19, 13 Mai.

MARION : Traitement des pyélonéphrites aiguës, p. 305.

JEANNIN : Le bassin des potiques, p. 307.

FIESSINGER : Les astyloles masquées, p. 309.

JACOBSON : De l'hématome au cours des leucémies, p. 311.

N° 20, 20 Mai.

CANNOT : Sur divers types d'érythémiques, p. 321.

COUDROT : Le dépistage des dystocies limites et le choix de la conduite à tenir dans ces cas, p. 323.

[5] *Paris Médical* (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 29, n° 18, 6 Mai 1939.

HARVEY et BOGOMONT : Les maladies du cœur en 1939, p. 369.

LENGRE : Troubles du rythme et des tracés électrocardiographiques du cœur au cours de la poussée aiguë du rhumatisme articulaire, p. 376.

GRAVIER et BUNOD : La coronarite sténosante atrophique, p. 380.

PELONET : Deux points de traitement de la maladie de Bouvier, p. 383.

ROUTIER : Cardiopathies en milieu scolaire parisien, p. 386.

N° 19, 13 Mai.

LEVY-VALENS : Le traitement de l'alcoolisme, p. 401.

BARREY et KOHLER : De l'évacuation rénale et la transmission des excitations urétéro-pyéliques, p. 409.

SCHWARTZ : Des prolapsus génitaux après la ménopause et chez les femmes âgées, p. 411.

N° 20, 20 Mai.

CAROLI et DARNET : Acquisitions récentes sur les maladies du foie en 1939, p. 413.

FIESSINGER et MEHLER : La cirrhose létéro-pigmentaire xanthomatose, p. 419.

CALNOT, FAQUET et BREFFUS : Ictère grave de la grossesse, p. 420.

LAVIER, BARREY et CAROLI : Diatomose hépatique et syndrome de Loeffler, p. 434.

[6] *La Presse Médicale* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 47, n° 35, 3 Mai 1939.

GOSSET et PATEL : Contribution à l'étude des infarctus vésicaux, p. 665.

CHAY et NETTER : Documents photographiques sur l'insuline cristalline (insulinites de zinc, de cobalt), p. 667.

PAGNIER : Anorexie mentale et hypophyse, p. 667.

algies

NEURALGIES - RHUMATISMES
EDITHIORAL
ANALGESIQUE ANTITOXINIQUE
FAVORISE TOLÉRANCE GASTRIQUE

MARQUE DÉPOSÉE
R.A.L. S. THIÉRY, PHARMACIEN, 19, RUE FRANKLIN, PARIS, 16^e - S^e
COMMERCIAL: 15, RUE DE LA BAUME, PARIS, 8^e

SEDATIF NERVEUX
HYPNOTIQUE NON TOXIQUE
CHLORALOSAN
SANS ACCUMULATION - SANS ACCOUTUMANCE

insomnies

DEBAUNE: Dysplasies. Dystrophies des dents permanentes et temporaires, p. 675.
 VIGNAULT: Le racisme en France, vu par un Allemand, p. 677.
 DESFORES: L'Evénement (1872-1939), p. 678.
 ACULIN: Trocart multiple, p. 678.

N° 36, 16 Mai.

GIRARD et MOLLARD: Les sels de testostérone dans le traitement des poussées menstruelles chez les tuberculeuses pulmonaires, p. 681.
 VIOLET: Recherches expérimentales sur l'embolie pulmonaire mortelle, p. 682.
 GALUP: Dyspnée non paroxystique et déséquilibre neuro-végétatif, p. 686.
 POIX: Kyste aérien du poumon, p. 695.
 BINET: Puchon (1807-1939), p. 700.

N° 37, 10 Mai.

GIRARD et COLLESON: Migraine et perturbations glycémiques, p. 705.
 PERAZZINI: Le diabète traumatique, p. 707.
 MOROYOT: A propos de l'acpionurie et de son traitement, p. 708.
 FELL: La paranthranine. Enquête sur la fabrication industrielle de la paranthranine et sur son degré de nocivité pour l'ouvrier, p. 715.

N° 38, 13 Mai.

FLORENCE, RATHIER, DILLON et TOUSSAINT: Contribution à l'étude des réactions dans les insuffisances rénales. Examen spectrophotométrique de l'ultra-filtrat sanguin, p. 721.
 VARANGOT: Action œstro-génique et toxicité du stilbestrol, p. 725.
 SYRSTAD et LINQACH: Infection par les bacilles diphtériques d'une plaie de laparotomie, p. 727.
 RAMOND: Vomissements incoercibles et rétention d'urine chez une tuberculeuse, p. 735.
 HAUBERT: Développement et progrès de l'hygiène industrielle aux Etats-Unis, p. 737.
 SERGENT: Venot (1807-1939), p. 739.

N° 39, 17 Mai.

HUGONOT, SOUEN et MARCHAL: La réaction de Takata dans l'étude des maladies du foie, p. 745.
 DENOLE et RUTISHAUSER: Hypertension paroxystique dans un cas de tuberculose d'une surrénale, p. 747.
 BENSUAMOU: Le traitement des aménies macrocytiques non hémorragiques, p. 755.
 COELLO: Les ptes de la médecine au Brésil, p. 758.
 LENCHE: Prosper Merklen (1874-1939), p. 758.

N° 40, 20 Mai.

VINGENT: Leçon inaugurale (chaire de neuro-chirurgie), p. 761.
 PALAZZOLI: L'action du para-amino-benzène anilinique et de ses dérivés dans la gonococcie, p. 766.
 FLAHERTY: Le problème de l'hypertrophie du thymus chez l'enfant, p. 767.
 COUGNET: Réhabilitation du caustère en dermatosyphiligraphie. L'abcès blennorragique fistuleux servant de caustère, p. 775.
 MEYER-MAY: Nouvel service de clinique chirurgicale de l'école d'Annot, p. 777.
 BILLOT: Naliss, p. 779.

N° 41, 24 Mai.

BAZ, BLONDET et CHÈNE: Sur l'intérêt pratique et la clinique de l'endométrium du rectum, p. 785.
 CLÉMENT, GIBERT et CLÉMENT: Röntgentherapie des adenoides de l'enfant, p. 786.
 RAVINA: Quelques nouvelles applications thérapeutiques du potassium, p. 789.
 DOUGOURTOUX: Le rhinophyma et son traitement, p. 790.
 JUST: Antoine Béchère (1856-1939), p. 801.
 DESFORES: L'étang et la physiologie (d'après Bines), p. 804.

[7] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 67, n° 18, 6 Mai 1939.

BOULIN: Le traitement du diabète sucré par l'insuline-prolamine-zinc, p. 621.
 TINELE: L'acromélie, p. 625.

N° 19, 13 Mai.

VITAL-NAQUET: Etat actuel du traitement chirurgical de la coxarthrose, p. 601.
 STEPHANI, ARNOLD et COTTIN: Pleurésie puriforme aseptique au cours d'un oléothorax antihypophysaire, p. 608.
 LAVERGNE et HELLUY: Stéro- et sulfamidothérapie antituberculeuse, p. 667.

N° 20, 30 Mai.

LUMBERG: L'âge de la tuberculose, p. 701.
 BAUDOUIN: La névralgie occipitale, p. 705.
 CALVET: L'infirmité terminale, p. 710.
 PIGNOT: L'hygiène du cuir chevelu dans l'enfance et l'adolescence, p. 718.

[8] *La Semaine des Hôpitaux de Paris* (28, rue du Cherche-Midi, Paris). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 45, n° 9, 1^{er} Mai 1939.

VIGNES et LENOUE: L'analgesie obstétricale par l'avertin d'épipon sodique, p. 223.
 BACCIALI: La stérilité et les glandes endocrines, p. 225.
 VALETTE: Les fausses grossesses, p. 228.
 COMET: La place du forceps dans l'arsenal obstétrical, p. 236.

N° 10, 15 Mai.

LAMY: La maladie hémolytique, p. 245.
 PAULAN: Les accidents paralytiques à la suite du traitement antituberculeux, p. 255.
 BOUBERT: Perfectionnement de la méthode de Bier. Son application à la gynécologie, p. 260.

[9] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 18 fr.

T. 62, n° 5, Mai 1939.

LOISEL et PHILIPPE: Production de la toxine diphtérique. Milieu de culture, souche toxigène. Institut Pasteur, service de la diphtérie, 1904-1938, p. 409.
 PHILIPPE: Essai de stabilisation de la fonction toxigène du bacille diphtérique. Culture en hypoxibiose, p. 501.
 LÉPINE, MACROU et SAUTER: Mycose cérébrale du furet à *Lichtheimia corymbifera*, p. 510.
 JACOTOT: Sur la transmissibilité de la peste porcine à diverses espèces animales, p. 516.
 PAU: Dosage précis des anticorps précipitants et de leurs agglutinés, p. 534.
 FARINAUD: Le paludisme à Poulo-Condore, p. 540.
 BERTRAND: Sur la quantité de zinc contenue dans l'eau de mer, p. 571.

[10] *Annales de Médecine* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 15 fr.

T. 45, n° 4, Avril 1939.

MANIERGO, VASILESCO et BRUCH: Contribution à l'étude de la sclérodémie. A propos de 5 cas de sclérodémie dont l'un avec examen anatomopathologique, p. 241.
 MONIZ de BETTINGOURT: Etude des méthodes radio-

logiques pour mesurer le cœur et les deux ventricules dans la position oblique antérieure gauche, p. 266.

HANAUER: Bases expérimentales de la transfusion des leucocytes, p. 294.

HO TA KHANI: Le traitement des diphtéries malignes, p. 301.

[11] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 15 fr.

T. 29, n° 3, Mars 1939.

BAUMEL et SERRE: La sténose pylorique d'origine vésiculaire, p. 241.
 BERTIER: Contribution à l'étude de l'hyperglycémie provoquée. La glycémie capillaire et veineuse, p. 268.

[12] *Archives des maladies du cœur et des vaisseaux* (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro : 16 fr.

An. 32, n° 4, Avril 1939.

LAUBRY, SOULÉ et LAUBRY: Valeur diagnostique du triphasisme de l'onde rapide dans l'angine de poitrine et les syndromes coronariens, p. 337.
 BAILLET: La fonction capillaire vue par l'ophtalmologie, p. 367.
 FROMENT, GONIN et VIAILLER: Bloc sino-aortaire par intoxication digitale massive, p. 372.
 REATHIER et GLEY: Action des acides, notamment de l'acide carbonique, sur la circulation coronarienne, p. 378.
 PANOUKOFF et SOUTIER: La durée de l'intervalle Q-T (cycle électrique cardiaque) est-elle influencée par le volume du cœur? p. 386.
 LÉVÊQUE et MATHIAT: L'apoplexie spontanée de l'aorte horizontale, p. 398.
 MONDON et PASQUET: Le cœur dans la myotonie atrophique, p. 401.

[13] *Archives médico-chirurgicales de l'appareil respiratoire* (8, place de l'Odéon, Paris). — Prix du numéro : 36 fr.

T. 43, n° 5, 1938.

NÉVY: Une nouvelle forme anatomo-radiologique de mycose pulmonaire primitive: le méga-mycétome intra-bronchocœstique, p. 337.
 MONOD, SOULIERIS et SOBERANO: Contribution à l'étude des kystes hydatiques pulmonaires ouverts dans les bronches, p. 362.
 CONSTANT, THIBOT et CUNILLIET: Un cas de kyste hydatique du foie rompu dans la plèvre et le poulmon, p. 392.
 MAUROT, GUYNET et DELOUR: A propos de deux aspects radiologiques de pneumokystes hydatiques du poulmon, p. 399.

[14] *Journal de Chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 80 fr.

T. 53, n° 4, Avril 1939.

DELANNOY et DEMAREE: L'hypotension du liquide céphalo-ménilien aux traumatismes fermés du crâne, p. 449.
 CUNILLIET: Embolie gazeuse artérielle, p. 461.
 DOUGOURT et COTTARD: Pseudarthrose congénitale de la jambe. Déformation osseuse de la neurofibromatose, p. 483.
 RADEL et GOZLAND: Ostéoporese douloureuse post-traumatique du carpe, p. 508.

Thérapeutique de l'infection par **imprégnation** défensiveAction élective sur le COLIBACILLE et le GONOCOQUE par deux dérivés quinoléiques en synergie ($\alpha + \beta$)**AUCUNE TOXICITE - JAMAIS D'ACCIDENTS** α

imprègne l'organisme et stimule la défense

 β se porte sur l'arbre urinaire qu'il
calme et assainit4 formes : **Comprimés.****Suppositoires** pour Enfants et Adultes.**Tablettes** pour lavages vésicaux.**Ovules** pour gynécologie.**TOUTES LES INFECTIONS :** Gripes, Furunculoses, etc.
COLIBACILLOSES intestinales et urinaires
GONOCOCCIES - Urétrites - Métrites - Salpingites
PARASITES INTESTINAUX -- AMIBES -- VERS

LABORATOIRES DE PHYSIOLOGIE ET DE THÉRAPEUTIQUE, 10, rue de Strasbourg, PARIS (10°)

LAMBARÈNE

A BASE EXCLUSIVE DE TABERNANTHE MANII

*accélère les combustions cellulaires,
efface la fatigue,
facilite et prolonge l'effort,
désintoxique.***AUCUNE ACTION NOCIVE SUR LE CŒUR, LE FOIE, LE REIN.****Comprimés**à laisser fondre dans la bouche
2 à 4 par jour.**Suppositoires**(Adultes et Enfants)
2 à 3 par jour.**Dragées Kératinisées**à avaler
4 à 8 par jour.

5 bis, RUE DE BERRI - PARIS (VIII°)

TÉL. : ÉLYSÉES 41-85

N° 5, Mai.

MONDON, DUCHOQUET, LÉGER et LAURENCE : Un cas d'ostéite fibro-géodique disséminée avec pigmentation cutanée et puberté précoce, p. 593.
 ROSSIER : Contribution à l'étude des traumatismes crâniocérébraux. Pathologie de l'espace sous-dural, p. 625.
 GINÉTRIE et DELMAS : Section des nerfs érecteurs par force fessière, p. 650.

[15] *La Médecine* (1, rue Cassini, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 20, n° 6, Avril 1939.

LASSARABAT : Les résultats d'un demi-siècle d'efforts en hygiène infantile, p. 1-28.

[16] *Revue de Chirurgie* (108, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 18 fr.

An. 58, n° 5, Mai 1939.

BRUNATI : Quelques remarques anatomo-cliniques sur l'appendicite, p. 313.
 CHARRIER et LANGE : Treize cas d'occlusion intestinale aiguë primitive, mécanique, consécutive aux opérations d'appendicite à chaud, traités et guéris médicalement, p. 366.
 DESJACQUES : Cancer et blessures de guerre (sarcome du creux poplité 21 ans après une blessure de guerre), p. 373.
 ZALEWSKI : Deuxième cas de brûlure de la peau par les rayons X guérie par transfusion sanguine répétée, p. 377.
 DUCHRY : Fracture de la colonne lombaire avec paralysie de la jambe gauche réduite par la méthode de Böhler, p. 379.

[17] *Revue de Médecine* (108, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 15 fr.

An. 56, n° 5, Mai 1939.

PARTURER : Diagnostic et traitement de la malgreue, p. 219.
 FRANCON : Les rhumatismes chroniques en 1938, p. 272.
 BENOY : Les états curables en neuro-psychiatrie, p. 290.

[18] *Revue Médicale Française* (18, rue de Verneuil, Paris). — Prix du numéro : 4 fr.

An. 20, n° 4, Avril 1939.

LORTAT-JACOB : Les chancres syphilitiques atypiques, p. 255.
 FERRABOU et GABROT : Les accidents précoces hémorragiques dus aux arsénobenzènes, p. 299.
 GASTYNE, PULVEN et COLLANT : Les données expérimentales de l'immunité syphilitique, p. 271.
 TOURNARE et BOAN : Les cancers par huile de graissage, p. 283.
 PIGNOT : Les pelades graves, p. 295.
 BRIN : Syphiligraphie 1937-1938, p. 303.
 SÉZARY et LÉVÊQUE : Dermatologie en 1938, p. 315.

[19] *Revue du Service de Santé militaire* (124, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 6 fr.

T. 410, n° 3, Mars 1939.

BEYNE : La physiologie et la médecine, p. 367.
 GEAUD : Anoxie, p. 373.

VELLUX : Quelques aspects chimiques de la sensibilité, p. 431.

LE PAVEY : Etude physiologique de l'aération tubotympanique, p. 447.
 PILOD et CALLENS : La détermination des groupes sanguins, p. 457.

[20] *Gazette Hebdomadaire des Sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 60, n° 18, 30 Avril 1939.

VILLENIUS, MAGNENIE, TRÉVENIN et DAUDIN : Les variations morphologiques des surfaces articulaires tibio-tarsiennes. Leurs rapports avec la production du diastasis tibio-péronier, p. 274.
 PAULY, POUVANNE et MACHY : Sur un cas d'hématome intra-cérébral. Intervention. Guérison, p. 283.

N° 19, 7 Mai.

LABORE : Du rôle pathogène de certains parasites intestinaux occultes réputés inoffensifs. Des complications médico-chirurgicales de ces parasites, p. 292.

N° 20, 14 Mai.

GIVETOUS : Histoire de la vaccination jennérine à Bordeaux, p. 306.
 HENRI-FABRE : Les indications opératoires dans les mastoïdites aiguës, p. 310.

[21] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (6, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 116, n° 17, 29 Avril 1939.

GRANDJEON : Scoliose douloureuse causée par un sarcome primitif à myéloplaxes de la colonne vertébrale, p. 401.

N° 18-19, 6 et 13 Mai.

CRISTE et MASSIERE : Le potassium du sang dans les cardiopathies, p. 481.

[22] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 57, n° 18, 30 Avril 1939.

LANGERON et GORDONNIER : Syphilis hépato-hypersplénomégaly avec anémie. Syphilis hépatosplénique. Anémie splénique et syndrome de Banti, p. 405.

CAMELOT : Perforation d'un ulcère duodénal latent succédant à un traumatisme, p. 416.

N° 19, 7 Mai.

COURTY : La péritonite primitive à streptocoques, p. 425.

COURTY : Le traitement chirurgical de l'angine de poitrine par la cardio-omopexie (opération de O'Shaughnessy), p. 438.

COURTY : Au sujet du traitement chirurgical des goitres hyperthyroïdiens, p. 443.

COURTY, DELATTRE et CALLENS : Evolution clinique et radiologique d'un chondro-sarcome de l'os iliaque, p. 448.

NÉRA et CALLENS : Déformation thoracique consécutive à un défaut de consolidation d'une fracture de la clavicule, p. 453.

N° 20, 14 Mai.

LANGERON : Sur un cas d'acrodynie chez l'adulte. Rapports de l'acrodynie avec les faits décrits par Maurice Raynaud, p. 465.
 GOURNET : La syphilis au Cameroun, p. 472.

N° 24, 24 Mai.

BERNARD et DELAOTTE : Traitement d'un abcès gangréneux du poulmon par l'arsenic. Guérison, p. 459.

DELAITTE et NÉRA : A propos d'un méga-œsophage total, p. 494.

GORDONNIER : Intolérance cutanée à l'ail, p. 495.

[23] *Lyon Médical* (12, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 71, n° 18, 30 Avril 1939.

DUMOND : Du nouveau traitement des algies diabétiques. Injection intra-rachidienne d'eau distillée, p. 489.

N° 19, 7 Mai.

CHALIER, REVOL et VIALIER : La ponction lombaire dans les manifestations déliantes de la fièvre typhoïde. Son intérêt thérapeutique, p. 621.

N° 20, 14 Mai.

GRAVIER, TOURNARE et DUMOND : Insuffisance pulmonaire fonctionnelle au cours d'une maladie mitrale. Myocardite rhumatismale, p. 553.

N° 21, 21 Mai.

RAVAULT, GIRARD et JOUR : Anémie hémolytique mortelle d'allure primitive, p. 581.

[24] *Lyon Chirurgical* (120, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 20 fr.

T. 36, n° 3, Mai-Juin 1939.

ETULE, DOERNER et BRANZEY : Tumeur bénigne du glomus carotidien, p. 257.

RAZERA : Les altérations pathologiques des ménisques du genou et leur importance clinique, p. 269.

GIDNO : Sur la technique opératoire des calculs du cholestéole, p. 305.

[25] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 76, n° 9, 25 Mars 1939.

OLMER, OLMIER et VADOU : Névrite cubitale bilatérale au cours d'une pleurésie séro-fibrineuse, p. 389.
 GIRAUD, CASABIANCA et PAGANI : Splénomégalie avec érythroblastose chez une adulte syphilitique, p. 392.

IGARD : Le ver de terre et le sang des détecteurs physiologiques de gaz toxiques. Leur utilisation en temps de guerre, p. 396.

N° 10, 5 Avril.

SALMON : Les voies anastomotiques artérielles des thrombus. Etude anatomique et radiologique, p. 433.

N° 11, 15 Avril.

RIEER et GÉAUD : L'épilepsie, maladie vaso-motrice ? p. 477.

OLMIER, JOUR et CLAUSTRÉ : Les communications interartérielles. A propos de 3 observations, p. 487.

OLMIER, ARIGNOLI et GASTAUD : Remarques sur le traitement des pneumopathies aiguës du vieillard par la para-amino-benzène-sulfamide-pyridine (693), p. 605.

OLMIER, ARIGNOLI et GASTAUD : Le diamètre artériel chez le vieillard, p. 511.

OLMIER, ARIGNOLI et CHEYRON : La cholestérolémie du vieillard, p. 518.

MEDICATION ENDOCRINO-MEDICAMENTEUSE

AMPOULES BUVABLES

CRINHÉMOL

EXTRAITS CONCENTRÉS DE FOIE WHIPPLE, SPLÉNIQUE, ORCHITIQUE

LABORATOIRE DEMASLES. VIENNE (ISÈRE)

MALT BARLEY

BIÈRE de SANTÉ non alcoolisée.
Phosphatée - Tonique - DigestiveMALADIES DE L'ESTOMAC - INTESTIN
ANÉMIE - CONVALESCENCE - MAIGREUR
SURALIMENTATION DES NOURRICES

BIÈRE FANTA

non alcoolisée

SPÉCIALE POUR NOURRICES

BRASSERIE FANTA, 77, avenue Aristide-Briand, MONTROUGE (Seine)
Téléph. : ALÉSIA 43-50, 43-51

PRODUITS DE LABORATOIRE DE LA BIOTHÉRAPIE

ANTIGÈNE TUBERCULEUX A L'ŒUF
DE BESREDKA

ANTIGÈNE DE BORDET

ANTIGÈNE DE KAHN

TOLU ANTIGÈNE | Codification M.T.R. III
Certification M.K.R. II

SÉRUMS HÉMOLYTIQUES — SÉRUMS AGGLUTINANTS

EMULSIONS MICROBIENNES

MILIEUX DE CULTURE

H. VILLETTE & C^e, Pharmaciens5, Rue Paul-Barnet, 5 — PARIS (19^e) — Tél. : Veug. 11-23

Bain oculaire
OPTREX



**DÉCONGESTIF
ANTISEPTIQUE
RÉGULATEUR CIRCULATOIRE**

UTILISATION :

A FROID
dans les cas de **HYPERÉMIE CONJONCTIVALE**
FATIGUE OCULAIRE, etc.

TIÉD
dans les cas de **CONJONCTIVITES LÉGÈRES**
BLÉPHARO-CONJONCTIVITES
ORGELETS, etc.

PLUSIEURS BAINS PAR JOUR

*Echantillons et Littérature au Corps Médical
Laboratoire P. PATEL, 16-22 rue du Oratoire, Paris 20*

2 PILULES GLUTINISÉES NOUVEAU CORPS IODÉ ORIGINAL **2 à 3 FOIS PAR JOUR**
CITRATE

IODOCITRANE

HYPERTENSION
ARTÉRIELLE
ARTÉRIO-SCLÉROSETROUBLES
ARTÉRIELS ET VEINEUXMALADIES
DE LA CINQUANTAINE
TROUBLES DE LA MÉNOPAUSE

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA, 21, Rue Chaptal, PARIS

JOUBANET : Le traitement du rhumatisme chronique à Uriage, p. 518.

N° 12, 25 Avril.

ICARD : La signée en temps de guerre et en temps de paix, p. 521.

BARCOUT : Les données actuelles sur le traitement de la luxation congénitale de la hanche, p. 538.

[26] *Revue Médicale de Nancy* (45, rue Gambetta, Nancy). — Prix du numéro : 2 fr. 60.

An. 62, n° 7, 1^{er} Avril 1939.

HAMANT et CHALANT : Les névres pépiques perforés en périlone libre, p. 250.

FERRIN, KISSEL, PINQUIN et GAYET : Importance de la météorologie pour le diagnostic et le pronostic des états de granulocytopenie sanguine, p. 274.

N° 8, 15 Avril.

LOCHE et CHÉDANGE : Epithélioma sébacé, p. 299.

CAUBADE, NEIMANN et KARLIN : Contribution à l'étude du régime sexé dans les néphrites aiguës des enfants, p. 308.

VÉRAN et CUIDEAUX : Sur la cuti-réaction diphtérique de Ibeli, p. 321.

NEIMANN, ROUSSEL et KENNEL : Les manifestations cutanées de l'angine à monocytes, p. 328.

CAUBADE, NEIMANN et HERBEVAL : Etude anatomique d'un cas de maladie de Still, p. 334.

N° 9, 1^{er} Mai.

CAUBADE, NEIMANN, VEILL et THOMAS : Sulfamidothérapie des pneumopathies aiguës infantiles, p. 347.

BEAU et BOQUET : L'architecture interne du sacrum, p. 366.

N° 10, 15 Mai.

BEAU et BOQUET : Architecture du sacrum (suite), p. 395.

[27] *Strasbourg Médical* (1 a, place de l'Université, Strasbourg). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 99, n° 10, 5 Avril 1939.

HARCHET : Le Kala-azar ou leishmaniose viscérale (étude parasitologique, diagnostic, traitement), p. 119.

SCHACHTER : La paralysie faciale périphérique syphilitique, p. 128.

N° 11, 15 Avril.

HARCHET : Le Kala-azar (suite), p. 135.

DEHOUE : A propos d'un cas mortel d'éclampsie. Autopsie médico-légale et examen anatomopathologique des viscères maternels et fœtaux, p. 143.

[28] *Revue médicale française d'Extrême-Orient* (Belle postale, 18, Hanoi-Indochine). — Prix du numéro : 1 dollar 20.

T. 23, n° 10, Décembre 1938.

Numéro de Société (section Hanoi, 23 Décembre 1938).

T. 24, n° 1, Janvier 1939.

PARNAUD : Un exemple d'assainissement par méthode mixte sur la plantation de N... p. 1.

AUTHET : Le sang de l'Annamite du Tonkin au point de vue biochimique, p. 13.

AUFFRET : Teneur en lactoflavine des organes de quelques fœtus et nourrissons annamites, p. 24.

JOYEUX, THONG-GAM-GONG et NGUYEN-XUAN-NGUYEN : Nouvelle contribution à l'étude de la sparganoose oculaire au Tonkin, p. 27.

[29] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (12, Rossplatz, Leipzig C. 1.). — Prix du numéro : RM. 0,70.

An. 65, n° 17, 28 Avril 1939.

ROMBERG : L'alimentation du petit enfant, p. 605.

TEDESCHI et BAKALOS : Développement des monocytes, p. 608.

WUSTMANN : Développement de l'hydrocéphalie après traitement opératoire du méningocèle sacré sous-arcuolien, p. 671.

LIEDERHART : L'adaptation dans le domaine des maladies de l'appareil respiratoire, p. 678.

SOMER : Lutte contre la lèpre dans les colonies françaises, p. 676.

PEREN : Classification, variabilité et importance pathologique du streptocoque, p. 678.

HICHTEN : Lymphogranulomatoses et grossesses, p. 680.

MAROFF : Importance clinique des ostéopathies entérologues, p. 681.

STERN : Moyens de soutien thérapeutique et physiologique, p. 682.

PASSINOT : Régime de fruits et de légumes, p. 683.

N° 18, 5 Mai.

MILLER : Tumeurs du cerveau dans l'enfance, p. 705.

STOW et STUMPFER : Colique par lithiase rénale et météorologie, p. 707.

DIENST, DIENST et SCHER : Le diabète est-il influencé par les vitamines B et C ? p. 710.

ROMBERG : L'alimentation du petit enfant (fin), p. 715.

WALMSLEY et BERNER : Teneur du sang en cholestérol dans l'hypertension physique, p. 717.

OTTU : Méthode de mise en évidence de l'hypovitaminose C, p. 718.

HERZOG et KLEINER : Données sur le traitement diététique dans 19 cas de polycythémie, p. 719.

CHOWETSKA : Maladie d'Addison dans la syphilis tertiaire par gomme de la surrénale, p. 720.

HEMMANN : Traitement par adsorption dans les affections intestinales, p. 721.

ELTZ : L'insuffisance cardiaque, p. 723.

SIEGLER : Les maladies de la conjonctive et leur traitement, p. 727.

N° 19, 12 Mai.

V. NOORDEN : Adaptation dans le domaine de l'alimentation, p. 745.

FRONMUELL et SCHOLZ : Chrysothérapie de l'infection grave, p. 749.

HOLTZ : Insuffisance surrénale, p. 750.

KNOSE : Les troubles téniques, p. 752.

SLEMMER : Œil et hypofonctionnement de la parathyroïde, p. 753.

BERGHAUS : Les résultats de l'examen du sang suivant Wilmers peuvent-ils être influencés par les médicaments ? p. 754.

GRONENBERG : Réaction allergique vis-à-vis du menthol, p. 766.

REITELICH : Mycose des montagnards et méthode simple de traitement, p. 757.

KORTIC : Résultats personnels dans le traitement de l'ulcère jujunal post-opératoire, p. 769.

VOSE : Céphalée, p. 762.

HAUSLER : Nouveaux résultats obtenus dans la vaccination active antidiptérique, p. 763.

[30] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9). — Prix du numéro : RM. 1.

An. 18, n° 17, 29 Avril 1939.

WELS : Sur l'action revivifiante de la lumière, p. 589.

JACHMIS : Intérométrie et complément, p. 594.

WISSELER et HEBELER : Augmentation dans le sang de l'acide lactique et des corps cétoniques sous l'influence d'un travail corporel intensif, p. 596.

SCHEIDT : Concentration oxygénée des urines et pression oxygénée des reins, p. 598.

RIEHLMAN et ENDEL : Rôle vicariant de la surrénale du fœtus chez la chienne gestante privée de surrénale, p. 599.

KLAR : Sur une hormone de la cellule de l'œuf, p. 600.

WENGER : Étiologie de la paralysie paroxystique, p. 602.

DIROCHKO et MONOCHKO : Etude cérébro-électrique sur les localisations pharmacologiques dans le cerveau, p. 606.

SCHMITT et LOSE : Résultats cliniques obtenus par la strophosine, p. 608.

RIEDEL : Etude pharmacologique du charbon de café, p. 609.

KULHARSKY et SCHULTZ : Recherche d'une épreuve fonctionnelle du cœur radiomorphologique, p. 609.

DOBDELSTEIN : Recherches expérimentales sur l'augmentation de la dépense en vitamine C pendant la fièvre, p. 610.

RAAD : Artériosclérose et sécrétion interne, p. 611.

N° 18, 6 Mai.

REINSMANN : Etudes sur la culture du virus de la rougeole, p. 629.

DE RUDEN : Un progrès dans le schéma graphique du « type » clinique de la crise de polyomyélite. L'« épidémiogramme », p. 631.

CLAUDINE : Utilisation de la microscopie fluorescente en pratique bactériologique ainsi que la présence de microorganismes ressemblant au virus dans les tissus cancéreux chez l'homme, p. 632.

HAASMAN : Capacité de dissociation des acides faibles de l'urine. Contribution au traitement acute des voies urinaires et de la dissolution des calculs de phosphate par les médicaments, p. 635.

NIKLAS : Actions des sels aluminoterrux sur la coagulation du sang, p. 640.

BRACH et SCHULTZ : Thérapie du diabète par le travail, p. 642.

OTTO et NUNESKON : Dosage quantitatif de la vitamine B₁, p. 645.

HUNDEBLAND : Réorption plus lente de l'insuline chez l'enfant présentant des troubles de la circulation, p. 646.

HUNDEBLAND : Action de l'extrait de foie sur l'hypoglycémie insulinaire, p. 647.

BARTHELMEIER : Préhypophyse et diabète, p. 647.

N° 19, 13 Mai.

REINSMANN : Nouveaux données sur la pathogénie de l'ictère hémolytique, p. 661.

NOORDEN et SCHLEGELER : Asthme bronchique et ponction lombaire, p. 665.

KUNST : Epreuve sérique de Koch et son importance quant au diagnostic du cancer, p. 667.

RAUPP : Hypovitaminose C, p. 669.

RIEDEL : Problème de la lachrymation, p. 671.

GRONENBERG et MILLER : Recherches anatomiques sur la propagation lymphogène de l'inflammation des voies urinaires érectiles, p. 673.

HUNDEBLAND : Exemples pour la compréhension de la variabilité individuelle, p. 679.

<div style="display: inline-block; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px;"> Comprimés GRANULÉS Cachets </div>	
ASPIRINE RHÉSALGINE VICARIO USAGE EXTERNE Antinévralgique, Antirhumatismal, Antigoutteux Succédané inodore du Salicylate de Méthyle.	VICARIO NOPIRINE VICARIO USAGE INTERNE Névralgies, Grippe Rhumatismales Acétyl-salicyl-phénédine catélinés.
LABORATOIRES VICARIO, 17, Boulevard Haussmann, PARIS	

ERANOL

IODE COLLOÏDAL LIBRE
EN SUSPENSION AQUEUSE


LYMPHATISME	EMPHYSÈME	RHUMATISMES
TUBERCULOSES	HYPERTENSION	MYCOSES

●

Enfants : III à V gouttes pro die par année

Adultes : XL à C gouttes pro die en deux fois

LABORATOIRE DE L'ERANOL 45, RUE DE L'ÉCHIQUEUR, PARIS



Lactéol

du Dr BOUCARD

Comprimés - Liquide

Laboratoire du ***Lactéol***, 30, Rue Singer, PARIS (XVI^e). — *Echantillon sur demande*

LUTHER: Sur une lésion des chromosomes des cellules de l'épiderme des larves d'amphibiens après traitement par le rouge neutre, action semblable des rayons de Röntgen, p. 682.
 WETZEL: Blocage cardiaque par défaut du septum ventriculaire, p. 683.
 KASAHARA et GANNO: Passage du tryptophan dans le liquide céphalo-rachidien, p. 686.

[31] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105 B, Berlin, NW. 7). Prix du numéro: 80 Pf.

An. 35, n° 17, 28 Avril 1939.

VOIT: Pathogénie de l'urémie, p. 565.
 KESTERMAN et SCHMIDT: Nouveaux résultats par la « depot insuline », p. 567.
 DAAB: Radiothérapie de la dystasie angiosclérotique, p. 569.
 NETTESHEIM: La migraine; psychopathologie, médecine légale, biologie héréditaire, p. 572.
 MEESSEN: Importance de l'expérimentation en anatomie pathologique, p. 573.

N° 18, 5 Mai.

BÜTTNER: Les hypothyroïdies et leur traitement chirurgical, p. 597.
 JOINS: Expertise du glissement des vertèbres, p. 599.
 RICHTER: Diagnostic de la surdité, p. 600.
 MÜLLER: Traitement par combinaison propositif-primairon, p. 604.
 KNUCHEL et LENNERT: Recherches expérimentales sur la teneur en vitamine B₁₂, p. 605.
 MÜLLER: Traitement de la sciatique, de l'arthrite et de la myalgie aiguës et chroniques par le « Neuron Linde », p. 608.
 DUBOIS: Produits de la torréfaction du café et cancer, p. 614.
 LICKENT: Même sujet, p. 615.

N° 19, 12 Mai.

SCHMETZGER: Développement et traitement des troubles de moillité des yeux, p. 629.
 BÜTTNER: L'hypothyroïdisme et son traitement chirurgical (fin), p. 632.
 GIEBELRODT, KAHN, FLASSMANN et TÜNK: Résultats de la vaccination sous-cutanée chez l'adulte, p. 636.
 WANIK: Troubles fonctionnels du foie au cours de la blennorrhagie, p. 639.
 BACH: Traitement d'appui de la tuberculose pulmonaire par le « silogran », p. 640.
 LUDWIG: Problème de la sexualité dans le règne animal, p. 641.

[32] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse Strasse 26, München 16). — Prix du numéro: 62 Rpf.

An. 86, n° 17, 28 Avril 1939.

ALBRECHT: Résultats de la thérapie par les hormones des glandes sexuelles, p. 641.
 SCHNEIDER-HORN: Mode d'exécution du traitement conservateur et de la prophylaxie des ulcères variqueux de la jambe, p. 644.
 HEFF: Causes de la stase veineuse dans les jambes, p. 648.
 KREMER: Traitement des grosses hémorragies thrombotiques, p. 652.
 MÜLLER: Résultats obtenus dans la chirurgie des accidents par le « scopolamine-alkodal-éphédrine » Merk, p. 654.
 WOLFF: Altérations de la viscosité musculaire dans les affections touchant les muscles, p. 657.
 JÜNGERSEN: Stigmates, p. 659.
 ALTEN: Les injections et leurs incidents, p. 660.

N° 18, 5 Mai.

PARADE: Insuffisance valvulaire et grossesse, p. 681.
 STAMMELER et OTTO: Fréquence et signification de la tuberculose des ganglions du hile chez l'adulte, p. 687.
 DAAB: Possibilités de la prévention de l'artériosclérose, p. 689.
 HIESING: Problème de l'insuffisance des pieds, p. 691.
 ALBRECHT: Résultats du traitement par les hormones sexuelles (suite), p. 693.
 JASSEN et WEBER: Résultats de la thérapie expérimentale par combinaison de médicaments: médicaments contre la toux, p. 696.

N° 19, 12 Mai.

MARTIN: Épreuve homéopathique médicamenteuse chez le sujet sain, p. 721.
 BOSCH: Circulation du liquide céphalo-rachidien et thérapie diaphorachidienne, p. 725.
 HARTZ: Symptômes secondaires de l'encéphalographie chez l'enfant, p. 729.
 KÖRBERMANN: Sur l'apparition de formes rhumatismales diverses au cours de la maladie atypique de Bècherew (rhumatisme vertébral traçant), p. 731.
 STAUBER: Nouveau médicament contre l'épilepsie: gouttes de prominal sodique, p. 736.
 MERLIAN: Sangsues dans la trachée, p. 742.

[33] *Archiv für klinische Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 195, n° 3, 15 Avril 1939.

HAGENSTADT: Plasticité du visage, p. 455.
 OPFOLZER: Sur l'épithélioplastie ou l'inflammation plastique de l'épiploon, p. 459.
 KLAPP: Sur un pseudo-kyste du pancréas, p. 515.
 PETERS: Contribution au diagnostic différentiel entre le cancer du poulmon et l'abcès du poulmon, p. 519.
 MEISTER et REUBER: Destruction anorganique de la thyroïde normale, colloïdale ou à hyperfonctionnement, p. 545.
 KASPAR: Valeur et conduite de la narcose rectale de base par l'averfine, p. 567.
 FELSCHENREICH: Recherches histologiques sur les fractures du col du fémur opérées, p. 589.

[34] *Deutsches Archiv für klinische Medizin* (Linkstrasse, 23-24, Berlin, W9).

T. 184, n° 1, 18 Avril 1939.

BEIGEN et SCHENTZ: Contrôle antioptique ou bioplique de l'épreuve fonctionnelle du foie, p. 1.
 RICKENBACH: Corrélation entre la circulation et la respiration comme base de la capacité de conduction constitutionnelle, p. 28.
 VAIDER: Hypertrophie gauche sans hypertension ou lésion aortique. Contribution au diagnostic électrocardiographique d'une hypertrophie gauche, p. 65.
 PARKES et HELMUT: Contribution à l'ostéite déformante de Paget, p. 78.
 ZOTRE: Recherches sur la valeur clinique d'un crochét négatif de la portion III de l'électrocardiogramme et de son comportement par inspiration profonde, p. 85.
 BARAKAT: Dosage de l'hémoglobine. Remarques sur le travail de L. Hellmeyer et Iv. Mutius, p. 114.
 HELLMAYER et v. MUTIUS: Réponse à l'article ci-dessus, p. 118.

[35] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Linkstrasse, 23-24 Berlin, W9).

T. 252, n° 1 et 2, 21 Avril 1939.

SUNDER-PLASSMANN: Système nerveux et thyroïde, p. 1.
 GRIESSMANN: Diagnostic et thérapie de la maladie pancréatique aiguë, p. 19.
 HULTEN: Sur la topographie des voies biliaires et pancréatiques en considération de la fistule pancréatique post-opératoire, p. 41.
 MEISSNER: Recherches expérimentales sur la production de nécrose osseuse par injection de solution saline physiologique, de sérum d'espèce différente, et par injection de sang propre dans la moelle osseuse, p. 49.
 GUBALT: 190 cas d'occlusion intestinale, d'après les autopsies de l'Institut pathologique de Düsseldorf, p. 94.
 NICOLE: Les indications dans les fractures par et intertrochantériennes, p. 112.

[36] *Wiener klinische Wochenschrift* (Shottengasse 4, Wien D.). — Prix du numéro: RM. 0,70.

An. 52, n° 17, 28 Avril 1939.

FINTSBERG: Ulcère gastrique voisin du cardia, p. 394.
 KUTSCHERA-JENBERGEN: Traitement des vomissements de la grossesse, p. 400.
 RISSEL: Sur un cas de kyste rénal bilatéral, p. 401.
 v. SEUBERT: Le problème de la fécondité de l'homme, p. 403.
 N° 18, 5 Mai.
 NAGL: Valeur des électrodes indifférentes pour l'électrocardiogramme thoracique, p. 417.
 ERALT: Traitement de la fracture du talon et résultats du traitement, p. 429.
 HIEDECK et REUBS: Action de l'acide-amide-nicotinique dans les troubles de résorption de la graisse, p. 432.
 FÜRINGER: La rage, p. 433.

N° 19, 12 Mai.

HOLLER: Thérapie moderne du diabète, p. 441.
 HOFF: A propos de l'emploi par voie intraveineuse de substances accroissant les contractions utérines, p. 445.
 REIBER: Études sur l'iküs, p. 449.
 BARTHO: Diagnostic sur le carcinome du gros intestin, p. 451.
 KÖRBERL: Sur l'adenocarcinome utérin interne tuberculeux, p. 453.

[37] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Linke Wienzeile, 8, Wien VI.). — Prix du numéro: Rpf. 75.

An. 89, n° 16, 22 Avril 1939.

HOPFATTER: La valeur du blocage anesthésique dans le traitement des affections inflammatoires des annexes, p. 413.
 KAMMERER: Le carcinome génital chez la femme jeune, p. 415.
 KRAUL: L'électro-coagulation de l'utérus, p. 417.
 MONDRE: Le problème de la frigidité chez la femme, p. 418.
 MORITZ: Données statistiques de la conduite de l'accouchement dans le placenta prævia, p. 422.

→ **HYPERCHLORHYDRIE**
 → **GASTRALGIES-DYSPEPSIES**
 → **ULCÉRATIONS GASTRIQUES**
 → **FERMENTATIONS ACIDES**



LABORATOIRE
ALPH. BRUNOT
 16, Rue de Boulainvilliers
PARIS

N° 17, 29 Avril.

WRIGHT: Données sur les altérations infiltratives des parois de l'aorte, aperçus dans les tumeurs primitives, p. 430.

ETTING: Traitement plastique dans le préstade du rhinophyma, p. 442.

SCHAAF et BEUMER: L'acide silicique liposoluble dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 456.

N° 18, 6 Mai.

PÖTZL: Le problème de la circulation cérébrale et son développement depuis Gaertner et Wagner, p. 462.

JIRASEK: Traitement chirurgical de l'arachnoïdite opto-chiasmatique, p. 467.

BUNNEWITZ: Sur la simulation de maladies, et contribution au problème de la simulation et de la lésion d'organe pour éviter le service militaire, p. 472.

VENLLET: L'instinct n'est pas héréditaire, p. 475.

V. ANGYAL: Etat actuel du problème de la schizophrénie, p. 476.

PAULIAN et TUDOR: Etudes cliniques sur 2 cas de maladie de Friedrich, p. 482.

DOM: Essai d'explication des rapports entre le système nerveux végétal et la vie psychique de l'homme, p. 485.

N° 19, 13 Mai.

Numéro consacré à la crénothérapie.

[38] *Bruxelles Médical* (141, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro: 3 fr. 50 belges.

An. 19, n° 26, 30 Avril 1939.

VAUTHY: Etude sur le métabolisme de la vitamine C. Un nouveau test simplifié de saturation, p. 811.

N° 27, 7 Mai.

FRANÇOIS: Scintillographie de la goutte chronique tophacée, p. 840.

ROUFFAULT-MARIN: Aspect actuel de la prophylaxie de la mort subite par embolies pulmonaires, p. 845.

N° 28, 14 Mai.

JOLTRAIN et SOULAS: Gangrène pulmonaire et bronchoscopolithérapie, p. 867.

DALEK: L'origine des jumeaux et des monstres doubles, p. 874.

N° 29, 21 Mai.

DEJARDIN et JONCKHEERE: La chirurgie réparatrice des nerfs périphériques des membres, p. 896.

[39] *Le Scalpel* (34, rue Montoyer, Bruxelles). — Prix du numéro: 2 fr. belges.

An. 92, n° 17, 29 Avril 1939.

DE BOER: L'extrasytolie en rapport à la théorie des ondes de contraction circulantes, p. 513.

VENNEUVE, GARNIER et NGOUA: Des oxalyses secondaires à un abcès du psoas iliaque d'origine potique, p. 523.

REMY: A propos d'un cas de carcinome de l'ampoule de Vater. Reflux du contenu duodénal dans les voies biliaires, p. 531.

FURBER: Infarctus du myocarde. Observation anatomo-clinique, p. 540.

N° 18, 6 Mai.

CONANT: De quelques moyens d'estimation de la valeur réelle globale du pronostic, p. 545.

GRELLER et LIPPSCOTT: La parainfluenza dans les méningites non gonococciques, p. 556.

VAN NIS: Traitement chirurgical de la sclérose, p. 559.

N° 19, 13 Mai.

DELEURY et PETIT: A propos de l'injection lipidolée, p. 577.

DAUVRE: L'extrasytolie clinique, p. 583.

NOELLE et LELF: Note sur la transfusion du sang stabilisé et conservé, p. 604.

N° 20, 20 Mai.

EVARD: Diagnostic des tumeurs de la région gastrique, p. 609.

DUFRAINE: Traitement simple de l'arysiphile, p. 635.

[40] *Journal International de Chirurgie* (120, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 35 fr.

T. 4, n° 3, 10 Juin 1939.

YUDINE: Etude sur les ulcères gastriques et duodénaux perforés, p. 219-325.

[41] *Brasil Medico* (Rua Rodrigo Silva 14-30, Rio de Janeiro). — Prix du numéro: 3 Milreis.

An. 53, n° 10, 4 Mars 1939.

DE MACALHAES: Typhus exanthématique dans les mines de Gerns. Réactions sérologiques, p. 325.

GALLIZ: Nouveau traitement de la giardiose humaine, p. 320.

BENJAMIN: Brèves considérations sur l'ulcère duodénal, p. 334.

N° 11, 11 Mars.

DE CARVALHO: L'ulcère de l'estomac et du duodénum et les progrès de la chirurgie, p. 347.

DE MACALHAES: Typhus exanthématique (suite), p. 351.

N° 12, 18 Mars.

DE PAULA e SILVA: Sur une question clinique: duodénite, ulcère duodénal, p. 369.

CARDOSO: Expériences avec des extraits d'organe frais, p. 373.

ARDESCHI: Hémorragies gynécologiques et obstétricales, p. 377.

N° 13, 25 Mars.

PACHERO et PERES: Action de la chaleur sur la muqueuse et son application à la technique de laboratoire, p. 380.

TUKYANDA et LINA: Dosage de la vitamine C dans la salive, p. 391.

FERRARI: La triade symptomatique de la tuberculose pulmonaire et sa valeur clinique, p. 392.

LAGAR: Champignons producteurs de mycoses broncho-pulmonaires, p. 393.

BONELLI: Vaccinothérapie segmentaire intra-artérielle, p. 390.

[42] *The American Journal of the Medical Sciences* (Editions Lea et Febiger, Philadelphia). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 197, n° 5, 1 Mai 1939.

HAYIN: Etudes sur la dystrophie myotonique. Caractères héréditaires, p. 593.

GROSS, COOPER et LEWIS: La chimiothérapie de la méningite à pneumocoques type II, p. 609.

MACHELLA, WERNBERGER et LIPPSCOTT: Chorio-méningite lymphocytaire. Relation d'un cas mortel avec données de l'autopsie, p. 617.

GETTLER et ELLERBROOK: Toxicologie des fluorures, p. 625.

LEHMANN: Etude pharmacologique du trichloréthanol, p. 638.

MESENER et POSTOX: Interprétation des procédés de laboratoire standards dans le diagnostic de la brucellose, p. 646.

BRUECHER et PRATT: Diathémie à ondes courtes et ultra-courtes, p. 653.

VEIER et EDWARDS: Signification de déflexions légères ou même absentes dans le plombi thoracique, p. 663.

VELOW: Etude sur le érosolite de calcium. IV. Observation sur son emploi dans la tuberculose pulmonaire, p. 683.

STARNET, HIGGINS et MANN: Influence de l'administration de son gastrique humain ou de grenouille à des rats en gestation sur le développement des globules rouges chez le fœtus, p. 690.

WESTER, STONVILL et ROLL: Relation d'un cas d'anémie aplasique consécutive à des injections d'or; guérison, p. 693.

HITSCHBERG: Activité phagocytaire dans les leucémies, p. 706.

[43] *Annals of Surgery* (227-231, South Sixth Street, Philadelphia).

V. 108, n° 5, 1 Mars 1939.

KING: Tumeurs gliploïques extra-durales et épidermoïdes intra-durales (chôléstéatome), p. 649.

DANDY: Traitement des anévrysmes de la carotide interne dans le sinus caverneux et l'espace crânien, p. 680.

LEHMANN et SIEBARTH: Thyrotoxicose, p. 712.

PROLEAU: Résultats de la thyroïdectomie dans l'hypothyroïdisme associé à de l'athérome neurocirculatoire, p. 720.

MASON: Anévrysmes artériovénux traumatiques des gros vaisseaux du cou, p. 733.

COHN et BENSINGER: Anévrysme artério-veineux, p. 749.

BIGGER: Péricardite suppurée, p. 763.

GANADAN: Traitement de l'ulcère peptique, p. 771.

GRIFITH: Carcinome primitif de l'œcum, p. 785.

STONE: Mégarctum et mégasigmoïde, p. 791.

FERNBUTON et STALLER: Traitement chirurgical du prolapsus rectal total, p. 799.

BAGARD et HARTLEY: Calculs pancréatiques, p. 800.

VISE: Lymphadénite méscutrique, p. 827.

DAVID et LOHNE: Rapport entre l'inflammation chronique et spécialement du lymphagranulome inguinal au développement du carcinome du rectum à cellules squameuses, p. 837.

STONCK, NOTSHUHL et REINERT: Occlusion intestinale par corps étrangers intraluminaux, p. 844.

COLLINS: Tricholozoaires, p. 862.

VANCE: La chirurgie dans l'hémophilie, p. 872.

[44] *Archives of Internal Medicine* (635, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 75 cents.

V. 63, n° 4, 1 Avril 1939.

LONG, SHIBUT et GONZALEZ: La tuberculose des aréoles: incidence et origine, p. 600.

BENNETT, SCHLESINGER et SAVITZ: Occlusion progressive chronique de la veine cave inférieure et des veines porte et ruelle avec le tableau clinique du syndrome néphrotique. Relation d'un cas et revue de la littérature, p. 626.

HENNEL et STEINBERG: Pneumothorax de tension: traitement des formes chroniques et récidivantes par induction d'une pleurésie chimique, p. 663.

STILES: Vitesse de la sédimentation et rapport: non flament — flament, dans l'affection chronique légère: analyse statistique de 292 cas, p. 664.

WARFIELD, POWER et KEIT: Evaluation de la concentration du sérum en sulfate, p. 679.

TRAITEMENT DE L'ASTHME ET DE L'EMPHYSÈME

(Scléroses diverses)

(Méthode du Docteur PAUL CANTONNET)

DÉSENSIBILYSINE*Ampoules pour injections intramusculaires :*

Iode et Polypeptones à mélanger extemporanément avec Chlorure de Calcium et Jaborandi.

LABORATOIRES BÉLIÈRES, Pharmacie Normale, 19, rue Drouot, PARIS (IX^e)**Tophol**

**RHUMATISME
SCIATIQUE
GOUTTE
GRAVELLE
LUMBAGO**

**Acide Phénylquinolique 2
carbonique 4**
de fabrication française

**ANALGÉSIQUE
ANTITHERMIQUE
ANTIPLLOGISTIQUE**

Sans action nocive sur le foie
le cœur ou les reins, non
toxique.

POSOLOGIE

1 à 6 cachets ou comprimés
par jour (0gr.50 de Tophol par
cachet).

Littérature et échantillons sur demande
LABORATOIRES TOPHOL
3, rue Condillac, Grenoble (Isère)

DÉMINÉRALISATION - DÉPRESSION NERVEUSE - CONVALESCENCE
GRANULÉS **FLUODYLE** **AMPOULES**

**RENFERMENT
TOUS LES
MINÉRAUX
EXIGÉS PAR
L'ORGANISME**

**2 c.c.
FLUOR
MANGANÈSE
CACODYLATE
STRYCHNINE**

*Le "Fluor" est l'élément
facteur du phosphate
pour la constitution du
noyau cellulaire.*
Prof. A. Gauthier

Littérature et échantillons : É^{ts} SABATIER - A. EMPTOZ Pharmacien 10.R. Pierre Ducreux. PARIS (16^e)

BOTTINO et MC GIATH: Maseulinovohlastome; tumeur primitive maseulinisante de l'ovaire, p. 686.
 ROBINSON, COVATTO et LEVINE: Le plomb rétro-diagnostique. I. Données chez les sujets avec cœur normal et chez ceux atteints de maladies cardiaques autres que l'infarctus du myocarde, p. 711.
 ROBINSON, COVATTO et LEVINE: Même sujet. II. Données chez les sujets présentant de l'infarctus du myocarde, p. 732.
 REYER et NEEB: Action du sulfate de benzadrine sur l'écoulement de l'estomac et sur l'activité de l'intestin, p. 739.
 RIETHAN: Néphrose par tétrachlorure de carbone, p. 760.

[45] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro : 85 cents.

V. 38, n° 4, Avril 1939.

CUTTING, LARSON et LANDS: Cause de la mort successive à l'injection massive de solutions isotoniques; étude expérimentale, p. 569.
 WARTHEN: Traitement chirurgical de la stricture hémorragique, p. 617.
 WILKINS: Apparition, fréquence et pathogénie de la mort hépatique et du syndrome hépatorénal, p. 625.
 REOME: Action de l'hémorragie et de la transfusion sur la circulation des membres, p. 692.
 BEHREND: Pneumotomie totale, p. 698.
 DESJARDINS: Ganglions lymphatiques rétro-péritonéaux. Leur importance en présence de tumeurs malignes, p. 714.
 FLEAS: Appendicite aiguë segmentaire; étude clinique et expérimentale, p. 755.
 STROHL et MC ARTHUR: Diverticule de Meckel incarné dans une hernie fémorale, p. 783.
 HART et SCHRIEBER: Rôle de l'appareil respiratoire dans la contamination de l'air; Etude comparative, p. 788.
 N° 5, Mai.

HART et SANGER: Influence de l'irradiation ultra-violet bleue sur la guérison des plaies; étude expérimentale, p. 797.
 HART, REYER et MARTIN: Radiations ultra-violettes bleues et ultraviolets. Emploi d'une unité spéciale pour la stérilisation de la salle d'opération, p. 806.
 LUTHE: Tumeur du cerveau comme troubles du système nerveux autonome, p. 816.
 GREYNE et SMITH: Fracture du pelvis. Analyse de 79 cas, p. 830.
 REISSON et REYER: Embolisme pulmonaire fatal, p. 853.
 BERNSTEIN: Grossesse ectopique, un problème diagnostique en gynécologie, relation d'un cas, p. 864.
 OSTERBERG et BARGEN: Occlusion intestinale chez l'homme. Variation des bases du sérum, et leur interprétation, p. 880.
 LARSEN et CLARK: Influence sur le rein et sur la pression sanguine de la communication artificielle entre l'artère et la veine rénale, p. 886.
 AIRD et NAFFZGER: Régénération des nerfs après anastomose des nerfs de l'extrémité du grêle aux nerfs périphériques plus grands; étude expérimentale sur le traitement de la paralysie neurogène, p. 906.
 GOODMAN: Maladie fibroscytique du rein, p. 917.
 HOFFER, HARTY et HURVITZ: Causes de la fibrosclérose et différenciation dans la guérison des plaies cutanées dans diverses espèces animales, p. 934.
 HURVITZ: Blessures des ligaments de l'articulation du genou. Etude expérimentale, p. 946.
 NEWELL: Résultats du traitement des plaies indolores par azolectamide, p. 955.
 Chirurgie orthopédique, p. 964.

[46] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro : 25 cents.

V. 112, n° 14, 8 Avril 1939.

NEALSON: L'origine des frissons après thérapie intraveineuse, p. 1303.
 CIVIL, MYERS et STEWART: L'avenir des enfants présentant une tuberculose primitive, p. 1306.
 GETZ, HELLMAN et FRY: Différence en vitamine A chez les sujets normaux et chez les tuberculeux. Mesure par le biophotomètre, p. 1308.
 STEIN: Les méthodes contraceptives, p. 1311.
 LEVINE, PACK et CALLO: Néutrogénthérapie intravésicale dans le cancer de la vessie, p. 1314.
 FETTERMAN et PRITCHARD: Complications cérébrales consécutives à la ligation de l'artère carotide, p. 1317.
 HUBER et SCHOENAKER: Brûlures par ciment. Étiologie, pathologie et traitement, p. 1323.
 STIRLING: Cystite folliculaire; discussion sur les autres lésions prolifératives de la vessie; relation de 4 cas, p. 1326.
 LAWSON: Kystes échinocecciques du foie ayant duré 56 ans, p. 1331.
 CUSTER et CHARR: Tuberculose du myocarde, p. 1333.
 STOKES: Granulome coecidoidal ressemblant à une tumeur du cerveau chez un enfant de 4 ans, p. 1334.

N° 15, 15 Avril.

PALMER et TEMPLET: Action de la radiothérapie sur la sécrétion gastrique, p. 1431.
 WILSON, SPREEN, COOPER, STEVENSON, CULLEN et MITCHELL: Sulfapyridine dans le traitement de la pneumonie dans l'enfance et dans la jeunesse, p. 1435.
 WHITE et WINTERBOTTOM: Traitement heureux de fillettes diabétiques par la prolamine-insuline, p. 1440.
 WEINER: La ménopause masculine, p. 1441.
 KITCHEN, WEBB et KRUPP: Influence de l'infection malarienne sur les réactions de Wassermann et Kahn, p. 1443.
 ECKER, WILLENBERG, GRUFFETS et SCHWARTZ: Complément et acide ascorbique dans le scorbut humain, p. 1449.
 NOVAK et KRUGLICK: Résultat éloigné d'un projet de diagnostic de la tuberculose, p. 1452.
 WARTENBERG: Un signe cérébelleux, p. 1455.
 CUTTS, CROSBY et WEST: Méningite pneumococcique traitée avec succès par la sulfapyridine, p. 1457.
 BOWMAN: Dermite par orthodichlorobenzène, p. 1457.
 SNELL: Vitamine K. Ses propriétés, sa distribution et son importance clinique, p. 1457.

N° 16, 22 Avril.

INGRAM: Complications par thérapie arsenicale chez des femmes enceintes; relation de 7 cas mortels, p. 1538.
 BOLT: Réduction de la mortalité maternelle dans le Cleveland, p. 1543.
 POTTER et ADAM: Facteurs associés aux morts fatales ou néonatales. Analyse de 773 de ces morts au cours de 17.728 délivrances au « Lying in hospital », de Chicago, p. 1549.
 COHEN et THORSON: Etudes sur la circulation dans la grossesse, p. 1550.
 HARVEY: Mécanisme d'action de la quinine dans la myotomie et la myasthénie, p. 1562.
 SOLOFF et FARRELL: Pneumothorax spontané dans l'anthracose, p. 1564.
 GALLOWAY: Traitement postural de la laryngotrachéobronchite aiguë, p. 1567.

BALLENGER, ELDER MC DONALD et COLEMAN: Infections dans le traitement des infections des voies urinaires par la sulfaméthazole, p. 1569.
 HUNNICH, BOWMAN, WORTS et PARKER: Métabolisme du cerveau durant le traitement de la schizophrénie par l'insuline et le « méthazol », p. 1572.
 GREENHILL et PERRY: Virilisme des femmes produites par thérapie androgène des troubles mentaux, p. 1573.
 TAYLOR: Ulcère chronique de la jambe associé à un kyste hémolytique congénital, p. 1574.
 CHURCHILL-PHILIPSON et JACOBS: Adénocarcinome primitif du jéjunum avec perforation. Relation d'un cas avec observations clinico-pathologiques, p. 1576.
 DECHSTEIN et LOVY: Tumeur de la moelle épinière compliquant le tabes dorsalis, p. 1579.
 BERRY: Torsion de la vésicule biliaire, p. 1580.
 MOYSE: Méthodes immunologiques en pédiatrie, p. 1581.

N° 17, 29 Avril.

WATERS, BATHANAYAS et CASSELL: Relation de l'anesthésiologie à l'éducation médicale, p. 1607.
 MARSHALL et LONG: Emploi intraveineux de la sulfapyridine soluble, p. 1671.
 FRIEDBERG et ROSE: Infarctus myocardique aigu non dû à l'occlusion de l'artère coronaire, p. 1675.
 HASHIMOTO et FRIEDBERG: Ablation du thymus. Mode chirurgical exposé à l'extirpation par les rayons de Roentgen, p. 1680.
 FOLATY, FRIEDMAN, HANIN et HOUWITZ: Les fractures vertébrales produites par la thérapie de la schizophrénie par convulsions, p. 1684.
 MAC GOWEN et WHIRIG: Purpura hémorragique consécutif à l'emploi de « sedormil », p. 1687.
 WARTENBERG: Un signe de la paralysie cubitale, p. 1688.
 KRUSEN et REISER: Pyréthérapie par moyens physico-chimiques, p. 1689.

[47] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro : 1 dollar 50.

V. 68, n° 5, Mai 1939.

WANDENSTEIN, REA, SMITH et SCHWITZER: Expériences sur l'emploi de la suction dans le traitement de l'occlusion intestinale aiguë. Réitération des indications, contre-indications et limitations de la méthode, p. 851.
 GOTTLEIB et STEIN: Prévention de l'anémie de la mère et de l'enfant, p. 859.
 SIMPSON et SATO: La pénétration partielle de la cellule carcinomateuse dans le colon; étude clinique et anatomique, p. 872.
 COMPERE, HAMILTON et NEWAR: Influence de la vitamine D sur la guérison de l'os; la guérison des fractures d'os rachitiques, p. 873.
 WHITEHEAD et BRAPER: Etudes sur les anesthésiques. I. Comprime, p. 892.
 GILBERT et ALDI: Lésions types des muscles et tendons de la ceinture scapulaire et de l'avant-bras, p. 903.
 JACOBS: Prostatectomie suprapubienne, p. 918.
 REED: Greffes immédiate de l'épaisseur totale dans les lésions du bout des doigts, p. 925.
 DEAN: La dermigræffe, p. 930.
 VEST: Blessure diaphragmatique compliquant la néphrectomie; une méthode de fermeture, p. 932.
 LEVINATH et KIRSCHBAUM: Fibrome du métracarpe du médius; résection et reconstruction. Relation d'un cas, p. 936.
 HESTIN et HENNOT: Une nouvelle méthode de transfusion de sang citraté offrant plus de garanties, p. 940.

LA THERAPEUTIQUE PAR LA VITAMINE "A"

A.313"

EXTERNE
SOLUTION HUILEUSE
DE VITAMINE "A" ET
DE SES PRODUITS DE
DÉSINTÉGRATION
PLAIES ATONES, ESCHARES
BRULURES, FISTULES

A.313"


INJECTABLE
SOLUTION A 3 1/2 %
DE VITAMINE "A"
SEPTICÉMIES, FIÈVRES
TYPHOÏDES, COLITES
INFECTIONS LOCALES

A.313"

A INGÉRER
SOLUTION A 5 %
DE VITAMINE "A"
FIÈVRES TYPHOÏDES
INFECTIONS PUERPÉRALES
HYPERTHYROÏDIES

CHABRE FRÈRES, DOCTEURS EN PHARMACIE - TOULON

**PROSTATE
VESSIE**



MÉDICATION NOUVELLE
à base de
CYCLOPENTENYLMALONYLURÉE
Produit synthétique nouveau
associé à son sel d'Ephédrine
et à la Belladone totale

CYSTITES PROSTATITES URÉTRITES

AIGÜES ou CHRONIQUES

CYSTOCONE

**SUPPOSITOIRE
CALME ET DÉCONGESTIONNE**

LABORATOIRES du D^r PIERRE ROLLAND & DURET & REMY RÉUNIS
Dépôt pour PARIS 127 B^{is} Michel Usine à ASNIÈRES 15 R des Champs

BROWN: Action du lipiodol dans l'espace sous-arachnoïdien, p. 945.
 SUMMERS: Carcinome de la glande de Bartholin; relation d'un cas d'épithéliome à cellule squameuse, p. 952.
 POFFEN: Méningiome parasagittal. Technique opératoire suggérée pour l'ouverture, p. 957.
 SEROUZ: Néphropathie, p. 960.
 KOEN: Traitement immédiat des blessures multiples, p. 961.

[48] *The British Journal of Surgery* (Libr. John Wright and Sons, Bristol). — Prix du numéro: 12 sh. 6.

V. 26, n° 104, Avril 1939.
 GILL et MANN: Tuberculose de la rate avec abcès sous-phrénique tuberculeux, p. 661.
 GILMOUR: Différences de l'acétabulum chez l'adolescent, p. 670.
 GILMOUR: Rapport entre la difformité de l'acétabulum et l'ostéo-arthrite spontanée de la hanche, p. 700.
 COLEMAN: Ostéite fibreuse disséminée, p. 705.
 KINSELLA: Fistule thyroïdienne totale, p. 714.
 KIRK: L'opération fermée pour fracture intra-capsulaire du col du fémur, p. 721.
 LIVINGSTONE: Problème de l'amaiorose fugee « black out » en aviation, p. 749.
 BICK: Carcinome de l'extrémité inférieure du canal biliaire commun, p. 757.
 HEWITT: Traitement opératoire de la sténose du col vésical, p. 764.
 REDMAN et HURVITZ: Observations sur les conditions pathologiques bénignes et malignes du sein, p. 768.
 SMITH: Nécrose massive des muscles de la jambe après opération pour extraire une greffe osseuse du tibia, p. 780.
 SMITH: Détachement de l'épicondyle interne de l'humerus avec déplacement à l'intérieur de l'articulation du coude, p. 785.
 MAC FARLAND: Luxation congénitale de la hanche, p. 791.
 MAC GAVIN: Maladie chronique non tuberculeuse de l'épéridyme, p. 800.
 HENDERSON: Adénome de l'hypophyse, p. 811.
 BROSTEN: Chirurgie de la surrénale (suite), p. 925.
 BALL: Léiomyome de l'estomac, p. 932.
 JACKMANN: Un cas d'absorption spontanée de l'os, p. 944.
 KINI: Un cas de ranche congénitale de la glande sous-maxillaire, p. 947.

[49] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, London WC1). — Prix du numéro: 1 sh. 3.

N° 4055, 22 Avril 1939.
 EDWARDS: Principes actuels du traitement de la bronchiectasie. Etude basée sur 199 cas traités par lobectomie ou pneumonectomie totale, p. 809.
 GREENFIELD et HOLMES: Un cas de pellicule. Altérations pathologiques dans la membrane épigénée, p. 815.
 MOORE: Infection rénale méastatique, p. 819.
 NUSSEY et MILLER: Maladie de Sturge, p. 822.
 COURT: Etude comparative du « patch test » à la tuberculine et du test intra-cutané de Mantoux dans l'enfance, p. 824.
 BRAHNSAW: Valeur diagnostique du test intradermique à la tuberculine chez l'enfant, p. 825.
 MAC INTOSH: Empoisonnement à la paraéthyldé traité par le « Both respirator », p. 827.
 TODD: Framboise et syphilis: chancre génital chez un garçon de 6 semaines, p. 827.

N° 4056, 29 Avril.
 MENDO KERR: Disproportion pelvienne; historique, classification, diagnostic, p. 857.
 CROWEWOOD: Facteurs professionnels et économiques de mortalité, p. 862.
 ATEINS: La nature de la mastite chronique, p. 866.
 HERBERT: Lévilose du sang dans le test de tolérance au lévulose. Chiffres normaux, p. 867.
 BOWEN: L'asthme comme séquelle d'une blessure du nez, p. 870.
 FRANKLIN: Traitement du rhume des foies dans une clinique d'omission. Etude statistique 1937-1938, p. 871.
 DULE: Ménigite méningococcique après mastoïdectomie, traitée par M et B 693; guérison, p. 872.
 BETH: Pneumonie centrale avec hyperpyrexie traitée par M et B 693, p. 873.
 COWELL: Prévention et traitement du choc (guerre aérienne), p. 883.
 N° 4057, 6 Mai.
 PICKERING: Observations expérimentales sur la céphalée, p. 907.
 MENDO KERR: Disproportion pelvienne; traitement, p. 912.
 AVERY JONES: Hématémèse et mélanos. Observations sur l'emploi du goutte à goutte intraveineux continu, p. 915.
 TUCKERBRIGHT: Mortalité des enfants en Angleterre, au Pays de Galles et en Allemagne. Comparaison statistique, p. 918.
 TAYLOR et DAY: Rapport entre la vitamine D, les déficiences minérales et les caries dentaires, p. 919.
 BOBUS et MAYEUR: Efforts ignorants en vue de l'avortement, p. 921.
 PARK: Torsion bilatérale des ovaires, p. 922.
 YAGHAN: Transfusion sanguine (raid aérien), p. 933.
 N° 4058, 13 Mai.
 STEWART: Incapacité industrielle et médecine moderne, p. 963.
 FRANK: Corps étrangers, p. 967.
 BRITTON: Action de l'acétate d'acétylcholinestérase et de la cortine sur l'élimination de chlorure de sodium dans la maladie d'Addison, p. 971.
 WILSON, PETER et NOBLE: Progestérone et muqueuse nasale, p. 975.
 COLLINS: Syndromes psychiatriques dans la myasthénie grave, p. 975.
 HILL: Travail récent sur la qualité des rayons chauds, p. 977.
 MAC RAE: Survivance du fœtus après la mort de la mère par tumeur intra-cavitaire, p. 978.
 NEWELL: Corps étrangers dans l'oropharynx avec suppuration streptococcique et médiastinite, p. 978.
 STRICKLAND et BAIRD: Paludisme dans les premiers jours de la vie, p. 979.
 FRANK: Guerre aérienne. Infections banales des plaies: tétanos et gangrène gazeuse, p. 989.

[50] *The Lancet* (7, Adam Street, Adelphi, Londres WC 2). — Prix du numéro: 1 sh.

V. 236, n° 6034, 22 Avril 1939.
 HUGHES: L'inflation de la médecine, p. 913.
 STEBBE: Anatomie chirurgicale de l'angle subcostal (suite), p. 918.
 SOMERS: « M et B 693 » dans la méningite cérébro-spinale. Revue de 143 cas, p. 921.
 BRYANT et FAHMAN: Chimiothérapie de la méningite cérébro-spinale dans un centre d'isolement (Suite), p. 923.
 CHAY: Luxation antérieure de l'articulation de l'épaule, p. 926.
 FERMAN: Herpès zoster et varicelle simultanément chez le même malade, p. 930.

JENNINGS: Pityriasis thrombocytopénique; relation d'un cas, p. 931.
 PALMER et ZUCKERMAN: Nouvelles observations sur la similitude du stilbostol et les substances cérogènes naturelles, p. 933.
 ALLITT: Nouveau stéthoscope dermatique, p. 934.

N° 6035, 29 Avril.
 SMELLE: Diarrhée infantile, p. 969.
 VALENTINE et BUTLER: Immunité spécifique dans l'ostéomyélite alvéolo-coccique avec quelques observations sur l'origine de la pyémie, p. 973.
 BURNS: Fixation de la hanche ostéo-arthritique par cloutage, p. 978.
 BAILEY et BURROWS: Cloutage de la hanche ostéo-arthritique sans exposition de l'articulation, p. 980.
 BARKS: Péritonite primitive dans la scarlatine traitée par M et B 693, p. 983.
 BARKS: Lymphatisme vénérienne traitée par M et B 693, p. 985.
 YODT: Atésie intestinale avec torsion du diverticule de Meckel, p. 986.
 PARNER: Traitement « hypo-HCl » des démanagements, p. 987.
 N° 6036, 6 Mai.
 DEL RIO-NORTA: La microgile, p. 1023.
 SMILLER: Diarrhée infantile (fin), p. 1026.
 ILLINWORTH: Hémostase dans l'ictère, p. 1031.
 ALLITT: Rétenion chlorurée sans maladie rénale, p. 1034.
 LEVIE: Opération de Trendelenburg pour embolisme pulmonaire; guérison, p. 1037.
 MONTOMERY: Herpès fébrile dans la pneumonie lobaire, p. 1041.
 DAVIS: Dermite et stomatite dans la pneumonie traitée par M et B 693, p. 1042.
 MOURISON: Forcage pour introduire le radium dans le col utérin, p. 1048.
 N° 6037, 13 Mai.

RYLE: Sens clinique et séméiologie, p. 1053.
 REYNOLD et MILLER: Conduite du staphylocoque doré dans une salle d'opérations, p. 1058.
 MUIR: Résection abdominale pour cancer du rectum, p. 1064.
 ELPHINSTONE et WARR: Densité spécifique du sang dans la pneumonie, p. 1067.
 MAC KEITH: Ménigite pneumococcique; relation de 5 cas consécutifs traités par « M et B 693 », p. 1069.
 MAY: Cas mortel de ménigite pneumococcique traité par « M et B 693 », p. 1100.
 RAMAN: Ménigite pneumococcique traitée par « M et B 693 », p. 1101.
 BALL: Déplacement de côle, p. 1102.
 LEE: Appareil pour introduire les aiguilles de radon, p. 1106.

[51] *Orvosi Hetilap* (Ulfot-ut 26, Budapest VIII). — Prix du numéro: 75 Fillér.

T. 83, n° 13, 4^{re} Avril 1939.
 LEHOCZKY, ESZEVY, HORVÁTI et BAK: Observations sur la schizophrénie activement et non activement traitée, p. 307.
 WHITTY: L'effet de la vitamine C dans la furonculose des nourrissons, p. 310.
 ATTROP: La toxicité des aliments infectés par des substances chimiques de guerre, p. 311.
 NONN: Sur le traitement du diabète sucré compliqué avec des maladies chirurgicales, p. 315.
 N° 14, 8 Avril.
 TOTY: Sur les procès intentés aux médecins pour fautes professionnelles, p. 329.
 FAYTOL: Recherches avec une substance cérogène synthétique, p. 336.



PROGYNON PROLUTON

*Préparations pures et
exactement dosées d'hormones
— folliculaire et lutéinique —*

Guérison certaine des troubles de la ménopause par le
PROGYNON
Traitement efficace des hémorragies gynécologiques et de l'avortement habituel par le
PROLUTON
Rétablissement complet du cycle menstruel par le traitement combiné
PROGYNON - PROLUTON

PROGYNON comprimés
boîte de 30 = 1 mgr. d'œstradiol
boîte de 60 = 2 mgr. d'œstradiol

Présentations :
PROGYNON B huileux
boîte de 1 et 3 et 10 ampoules à
1 mgr. de benzoate d'œstradiol

PROGYNON B huileux fort
boîte de 1 et 10 ampoules à
5 mgr. de benzoate d'œstradiol

PROLUTON :
boîte de 3 ampoules à 1/2 mgr. Progesterone
boîte de 3 ampoules à 2 mgr. Progesterone
boîte de 1 et 5 ampoules à 5 mgr. Progesterone

LABORATOIRES CRUET, PARIS-15^e — Usine chimique à Calais



VICHY-ETAT

Sources Chaudes — EAUX MÉDICINALES :

VICHY-GRANDE-GRILLE • VICHY-HOPITAL

Source Froide — EAU DE RÉGIME par excellence :

VICHY-CELESTINS

Les EAUX de VICHY-ETAT sont indiquées dans les maladies
de l'APPAREIL DIGESTIF : Estomac, Foie, Voies biliaires,
et de la NUTRITION : Arthritisme, Goutte, Diabète, Obésité

Avec les Eaux de
VICHY-ETAT

SEL et CITRI-SEL VICHY-ETAT : pour faire soi-même
une eau alcaline.
PASTILLES et SURPASTILLES VICHY-ETAT : pour
faciliter la digestion.
COMPRIMÉS VICHY-ETAT : pour le voyage.

Ne pas omettre de bien spécifier **VICHY-ETAT** authentifié par le disque bleu ➡



CALCIUM ET ACIDE AMINÉ

FRANCALCIUM

(ACÉTYLGLYCOCOLLATE DE CALCIUM)

MÉDICATION PUISSANTE

DES

ASTHÉNIES — TROUBLES DYSPEPTIQUES — DÉPRESSIONS NERVEUSES

Solution — Comprimés — Ampoules injectables.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES DU MYORAL, 3, RUE SAINT-ROCH, PARIS

MEZEL: Le facteur commun dans les choc-thérapies de la schizophrénie, p. 380.

KULCAR: Un cas de délire pellagrique, p. 341.

N° 15, 15 Avril.

HERROCK et KLEVEN: Le traitement diététique de la polycythémie, p. 357.

HAJOS, PARAGO et FALUS: Substance histaminique dans le sang dans les maladies allergiques, p. 358.

WEIDINGER: Nouveau traitement de gastrite hyperacide et de l'ulcère duodénal, p. 360.

BAROSCH: Comment traiter les fractures osseuses dans l'enfance? p. 362.

CHURRAE: Application de la vitamine B₁₂ dans le traitement des hypovitaminoses oculaires, p. 365.

N° 16, 22 Avril.

KIS: Un cas de parathyroïdisme dû à la scarlatine, p. 386.

TELDSZ et KUGARIS: Sur le mécanisme d'action de l'ypérite, p. 390.

BAE: La dépression végétative-dystonique, p. 393.

N° 17, 29 Avril.

DEKDER et JURA: Altérations radiculaires dans le tétanos humain, p. 405.

RUBANT: Sur le décollement de l'épiphyse inférieure du fémur, p. 409.

VÉN: Un cas de coïncidence de diphtérie vulvaire et de typhus chez une adulte, p. 411.

TELSON: Le besoin de vitamine C dans le typhus, p. 415.

VOH: Le problème du cancer au point de vue du médecin de campagne, p. 415.

[52] *Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde* (5, Jan Luykenstraat, Amsterdam).

An. 83, n° 4, 28 Janvier 1939.

DE DAAS: Examen de la circulation veineuse dans les doigts en baguettes de tambour, p. 384.

PALEK: Diagnostic et traitement de la gonorrhée du col de l'utérus, p. 380.

FESTEN: Mesure du temps de coagulation sanguine par projection lumineuse, p. 395.

DE JONGH: Rhumatisme chronique provoqué par une pyorrée alvéolaire, p. 401.

N° 5, 4 Février.

ROUCK: Traitement des névroses infantiles, p. 483.

DE TONCEN: Traitement du prolapsus chez les vieilles femmes, p. 493.

WIEGERMAN: Extinction de la cataracte dans les petits hôpitaux, p. 498.

GIRLING: « Petrositis », p. 504.

N° 6, 11 Février.

KROPPDEL: Le cystadénome du sein et la formation du cancer, p. 626.

VAN NIS: Traitement de l'épiphysyolysse de la hanche chez les adolescents, p. 635.

VAN BEEK: Présence d'amylode dans les flots de Langerhans dans les cas de diabète, p. 646.

N° 7, 18 Février.

VAN MEYVENNE: Examen du sang et de la tension artérielle d'un voyageur faisant en avion le parcours Amsterdam-Batavia aller et retour, p. 736.

VAN DER WALLE: Epidémie de leptospirose chez les chiens à Arnhem, p. 740.

SCHENK: Dessins effectués par des malades atteints de troubles de la parole, p. 747.

WILDERVANCK: Infection intestinale causée par des larves de *Sarcophaga hemorrhoidalis* chez un enfant, p. 756.

HOEK: Description d'un cas de rhumatisme hyperpyrélique suivi de guérison, p. 761.

N° 8, 25 Février.

JONKS: Méthode colorimétrique simple pour la détermination de l'oxygène dans le sang, p. 876.

KRAMER: Observations cliniques sur le rhumatisme aigu chez les enfants, p. 881.

ZELDENIUST et VAN BEEK: Etude morphologique et contribution expérimentale à l'étude de la pathogénèse des troubles hépatiques dans la maladie de Basedow, p. 889.

N° 9, 4 Mars.

KASTEN et HART: Description et critique de la méthode de coloration des vaisseaux sanguins à la benzidine, p. 989.

VAN NIEUWENHUIZEN et WESLY: Béri-béri indigène, p. 996.

RUYS: Le rôle du bacille tuberculeux bovin dans la propagation de la tuberculose en Hollande, p. 1001.

DE ROUY: L'ensemble des symptômes psychomoteurs dans le rachitisme, p. 1008.

DRESE: Cas de rupture du diaphragme, p. 1009.

N° 10, 11 Mars.

ZELDENIUST et VAN BEEK: Etude morphologique et contribution expérimentale à l'étude de la pathogénèse des troubles hépatiques dans la maladie de Basedow (suite), p. 1114.

MEIJER: La chute des restes du cordon ombilical, p. 1125.

STOUTJ: Résultats obtenus en deux années dans le traitement des schizophrènes par l'insuline et le cardiazol à la clinique « Rhijngeest » à Oegstgeest, p. 1129.

BOERHA: Rapports entre l'hypertrophie et le cancer de la prostate, p. 1138.

N° 11, 18 Mars.

KELENNANN BLOEMAKER: Emploi de la papaine et de la fibrine comme moyen préventif contre la formation d'adhérences péritonéales, p. 1207.

DEKKERS: Durée d'existence des hématies transfusées, p. 1212.

VAN VOORTHUYSEN: Description d'une nouvelle pince hémostatique et d'une pince serre-cord pour les ligatures profondes, p. 1220.

VERJAL: Le borium comme anti-épileptique, p. 1226.

NIEUWENHUIZEN et VAN PUTTE: Description de deux cas de syphilis avec réinfection, p. 1240.

N° 12, 25 Mars.

VAN CULTE: Etude histologique selon la graduation de Martzloff de cellules cancéreuses du col de l'utérus et valeur de cette étude dans le pronostic du traitement par irradiation, p. 1383.

LICHTENHART: Rupture spontanée de l'estomac par fermentation et accumulation de gaz, p. 1340.

TUENHART: Emploi du sérum de convalescents pour lutter contre la mortalité par la rougeole, p. 1346.

VERBOOM: Acrodynie avec gangrène aux mains et aux pieds, p. 1362.

N° 13, 1^{re} Avril.

VAN VALKENBURG: Perte de la personnalité, mélanocolie et manie, p. 1456.

CHEVEL: Contribution à l'étude de la psychopathologie de la maladie de Basedow, p. 1464.

HEKING: Description d'un cas d'infection par le *Clonorchis sinensis*, p. 1471.

VAN DER HEIDE: Osteoporosis circumscripta cranii, p. 1483.

N° 14, 8 Avril.

REITH et VAN BEEK: Taux du plomb dans les urines comme apport au diagnostic clinique de l'intoxication par le plomb, p. 1584.

HULT et JORDAN: Traitement de la pneumonie et des affections pneumococcales par le sulfonilamidopyridine (M et B 693, dagénan), p. 1592.

VAN DER NOLEN: Quelques électro-encéphalogrammes d'épileptiques, ce qu'ils signifient, p. 1609.

SCHLAGTER: Torsion de l'appendice, p. 1606.

N° 15, 15 Avril.

LAMPE: Etude expérimentale de l'influence de la splénectomie sur l'évolution de la tuberculose de la peau, p. 1718.

NAGOST: Frontal et agranulocytose, p. 1725.

LINDEBOOM: L'épreuve fonctionnelle du foie selon Quick, p. 1734.

HARTZ et VAN DER SAN: Cas de léiomyome malin de l'utérus avec énorme métastase cardiaque, p. 1746.

N° 16, 22 Avril.

POSTHUMUS: Chlorofinite juxtapapillaire, p. 1825.

FRANKEN: Diagnostic de la gonorrhée selon Möller, p. 1836.

CROHN et GARRER: Hypoglycémie mortelle au cours d'un traitement au protamine d'insuline, p. 1844.

N° 17, 29 Avril.

[53] *Annali italiani di Chirurgia* (Casella Postale 282, Bologne).

V. 17, n° 3, Mars 1939.

FILIPPI: Observations cliniques sur un cas de volvulus récidivant et nécrose du sigmoïde, p. 221.

PICCOLI: Carcinome mammaire aberrant, p. 241.

BENEDETTI-VALENTINI: Contribution clinique et traitement de la perforation de l'ulcère gastro-duodénal en période libre, p. 257.

GRICO: Sur un cas complexe par icère, p. 297.

N° 18, 6 Mars.

[54] *Archivio Italiano di chirurgia* (6, via Farini, Bologne).

V. 55, n° 4, Février 1939.

TRIVELLI: Contribution à l'étude du kyste osseux, p. 303.

BACAGNINI: L'occlusion expérimentale du cholédoque en rapport aux altérations anatomo-pathologiques et histologiques de la vésicule biliaire et du foie, p. 317.

FREUTHER: Sur le Mesentericum commune, p. 341.

BRAGO: Importance du pneumothorax pré-opératoire dans les opérations de pneumonectomie, p. 388.

CANNITI: Anomalies congénitales réno-urinaires, p. 365.

N° 19, 13 Mars.

[55] *Minerva Medica* (Via Martiri Fascisti, 16, Turin). — Prix du numéro: 8 Lires.

An. 30, n° 11, 17 Mars 1939.

GIUFFRIDA: Cas rares de rhinite vaccinale, p. 249.

DE MATTA: Variations de la flore bactérienne intestinale après ingestion de lysat d'*Escherichia coli*, p. 251.

RAVALLOO et KONENT: La réaction de Costa dans la tuberculose pulmonaire, p. 255.

N° 12, 24 Mars.

SISTO: L'insuffisance du cœur dans l'hypertrophie, p. 273.

BALESTRIBI et CAMERA: Comparaison entre la résistance hématologique, la résistance globulaire osmotique et l'indice ferrugineux du sang périphérique et médullaire dans quelques hémopathies, p. 287.

JUELJELJUS: Sur un cas d'œdème pulmonaire aigu à répétition ayant comme départ une angine de poitrine fruste, p. 290.

N° 13, 31 Mars.

CIGNOLI: But et base constructive de la segmographie, p. 301.

LYSATS VACCINS DU D^r L. DUCHON

ADOPTÉS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

POSOLOGIE - Une Injection
sous cutanée de 1^{cc} par jour.
(La 1^{ère} d'Un demi centicube)

INNOCUITÉ ABSOLUE

VACLYDUN

VOIE HYPODERMIQUE

BRONCHO -
VACLYDUN
PNEUMO -
VACLYDUN
PYO - VACLYDUN
COLI - VACLYDUN
GONARTHRI - VACLYDUN
GYNÉCO - VACLYDUN
GONO - VACLYDUN
STAPHYLO - VACLYDUN
STREPTO - VACLYDUN

EN PULVÉRISATIONS
RHINO - VACLYDUN

VOIE BUCCALE

ENTÉRO -
VACLYDUN
COLI - VACLYDUN
GRIPPO -
VACLYDUN

VACCINATION CUTANÉE

PYO - VACLYDUN
PANSEMENTS
VACLYDERM

LABORATOIRES CORBIÈRE

27, Rue Desrenaudes, PARIS (XVII^e)

TÉL. CARNOT 78.11
78.12

Ad. tél. PANTUTO - PARIS 74

**ÉCHANTILLONS
& LITTÉRATURE
sur demande**

TUMMINELLO : Sur les possibilités de reconstruire le pneumothorax thérapeutique en cas de récidive, p. 304.

RUCCIONE : Sur les résultats éloignés de la réduction non sanglante de la luxation congénitale de la hanche, p. 312.

N° 14, 7 Avril.

RABINO et MICHAETI : Sur le pneumo-vasculothorax extra-pulmonaire endofascial, p. 320.

LIBERTI : Carcinome primitif du foie : contribution clinique et anatomopathologique, p. 333.

DOUGLAS et DI PRISCO : Influence du calcium colloïdal et de la vitamine D sur la calcémie et sur la phosphorémie, p. 337.

N° 15, 14 Avril.

MUDA : La pneumoconiose larvée, p. 353.

PROTTO : Myélomatose multiple osseuse avec protéinurie de Bence-Jones et anémie perniciosaforme, p. 358.

RAVOLLO : Le bismuth comme complément thérapeutique dans la cure de la diphtérie de la gorge, p. 362.

MALLO : Emploi de solutions hypertoniques endoveineuses de chlorure de sodium dans la thrombo-angéite oblitérante de Buerger, p. 365.

N° 16, 21 Avril.

CINI, FERRANNINI et PONA : Caractère familial de l'angémie méditerranéenne ou maladie de Cooley, p. 377.

CANOVA : Traitement de l'ulcère tropical, p. 387.

DESSI : Sur l'odeur naissant dans la pratique obstétrico-gynécologique, p. 388.

N° 17, 28 Avril.

SCARPAZZI : Abdomen aigu malarique, p. 401.

SENGLOZZI : Sur le comportement morphologique du sang dans le fibromyome utérin, p. 405.

MACCHIONI : Sur une tentative de traitement des affections douloureuses des voies biliaires par les injections endoveineuses de diborate de soude, p. 410.

[56] *Il Policlinico (section chirurgicale)* [14, via Sistina, Rome]. — Prix du numéro : 6 lires.

An. 46, n° 4, 15 Avril 1939.

VALENTINI : Torsion aiguë du mésentère dans la cavité péritonéale, p. 133.

LANZARA : Diffusion locale et opération radicale du rectum, p. 167.

FRACANICA : Sur un nouveau point de repère chirurgical pour la recherche de la grande veine saphène, p. 184.

SOGGI : Action des extraits chlorés spécifiques sur le processus de guérison des fractures, p. 188.

[57] *Il Policlinico (section médicale)* [14, via Sistina, Rome]. — Prix du numéro : 6 lires.

An. 46, n° 5, 1^{re} Mai 1939.

GALLI et MUSSAFIA : Sur un cas de grande auto-agglutination, p. 233.

CATALDI : Sur l'œdème aigu du poumon (recherche expérimentale), p. 236.

GERDI, ISTRONA et GELLI : La teneur du sang en plaquettes selon la méthode de Lampert, son comportement suivant l'âge, p. 248.

GIACCIO : Rapports entre l'hormone cortico-surrénale et le porphyrin (considérations thérapeutiques et étiopathogéniques), p. 265.

[58] *Il Policlinico (section pratique)* [14, via Sistina, Rome]. — Prix du numéro : 4 lires.

An. 46, n° 13, 27 Mars 1939.

SCARANUZZI : La réaction de Takata Atri et l'équilibre protéique du sérum sanguin chez les diabétiques avant et après le traitement par l'insuline, p. 371.

TIMPANO : Les anomalies du sérodiagnostic de Widal confrontées à la clinique, p. 377.

MARINCA : Mégacœsophage, opération de Heller, p. 385.

CAVINA : Ulcère de l'estomac. Hémorragie et perforation simultanes. Résection. Guérison rapide, p. 388.

N° 14, 3 Avril.

AUSTONI : Sur un cas de cysticercose généralisée grave, p. 627.

LUNARDI : Occlusion intestinale par calcul biliaire suivie d'une fistule diodéno-cystique, p. 643.

N° 15, 10 Avril.

CINI : Orientation moderne de la clinique hématologique et ses rapports à « l'anémie méditerranéenne » dans ses répercussions historique et sociale, p. 671.

COFFOLA : Considérations cliniques et pathogéniques sur un cas de trophoblaste chronique, p. 682.

N° 16, 17 Avril.

NERI : Le régime des réflexes tendineux et cutanés dans la compression de la queue de cheval, p. 728.

PIGNOCCO : Sur une tumeur maligne primitive de la plèvre avec épanchement sanguin et transformation partielle de l'hémoglobine en bilirubine, p. 730.

N° 17, 24 Avril.

MARINI : Empoisonnement aigu par barbiturique : considérations sur 201 cas, p. 771.

CUTILE : Contribution clinique au traitement de l'empyème aigu par la méthode de Morelli, p. 782.

N° 18, 1^{re} Mai.

FRUGONI : Sur la collie ulcéreuse cryptogénétique, p. 823.

FLAMINI : Evolution exceptionnellement rapide vers la guérison d'un abcès pulmonaire post-opératoire traité par l'alcool intra-veineux, p. 838.

N° 19, 8 Mai.

BARUZZI : Problème étiologique de la leptospiriose des rizières, p. 867.

MARCHI : L'association calcio-bromique en dermatologie, p. 879.

N° 20, 15 Mai.

PONTA : Complication nerveuse rare de la diphtérie, p. 911.

BIANCHETTI et PERRINA : Sur le traitement de quelques syndromes arthritiques et rhumatismaux, p. 924.

[59] *La Riforma medica* (via Cesare Battisti 53, Napoli). — Prix du numéro : 4 lires.

An. 55, n° 5, 11 Février 1939.

FERRANNINI : L'angiohypotonie constitutionnelle, p. 209.

N° 7, 18 Février.

DI GUGLIELMO : Méthodes et problèmes de la pathologie contemporaine, p. 243.

RONANO : Influence de l'acide ascorbique (vitamine C) sur le choc par sérum, p. 252.

GARAU : L'empyème bulleux du poumon, p. 257.

N° 8, 25 Février.

ARJUN : Les critères d'évaluation pour une classification des diverses formes cliniques de la tuberculose pulmonaire, p. 283.

FIORDI : Ménigite purulente guérie par sulfamidochlorosulfonate par voie endocrânienne, p. 291.

N° 9, 4 Mars.

BERGAMINI : Nouvelle orientation pathogénique et thérapeutique de l'hypertrophie de la prostate, p. 319.

PISCANE et LOPESTI : Altérations et pouvoir antigène du liquide céphalo-rachidien dans la lymphogranulomatose inguinale subaiguë, p. 332.

N° 10, 11 Mars.

MARANTE : Recherches sérodiagnostiques de la syphilis dans les statistiques anciennes et récentes, p. 365.

N° 11, 18 Mars.

TORTO : Les arthroses para-articulaires dans les ostéo-arthrites tuberculeuses des grandes articulations, p. 390.

CANTINI : Nouvelle contribution à l'étude de la spirochètose ictero-hémorragique du point de vue clinique et micrologique, p. 401.

N° 12, 25 Mars.

PATROSSO : Considérations et recherches sur la valeur biologique et hémoclinique du « facteur intrinsèque » de Castle, p. 439.

NUZZI : Bases anatomiques et mécanisme de production de la hernie diaphragmatique progressive, p. 442.

N° 13, 1^{re} Avril.

AGNOLO et DE MARCHE : Altérations du myocarde provoquées par l'acide oxalique, p. 479.

COFFA : Calcification des voies biliaires chez un cirrhotique, p. 485.

CANOVA : Sur la positivité des réactions de flocculation pour la syphilis dans le paludisme, p. 487.

N° 14, 8 Avril.

CHASSERINI : Observations sur quelques cas de leptoménigites opto-chiasmiques, p. 519.

MONTALVO : Sur l'action hypoglycémisante de la rose canina, p. 527.

N° 15, 15 Avril.

BOLLENTI : Rupture spontanée d'un kyste hydatidique hépato-cystique de l'estomac, p. 569.

SACCHETTI : Contribution à l'étude du diabète par l'insuline et l'extrait de foie, p. 565.

N° 16, 22 Avril.

NOLLI : La dérivation biliaire prolongée dans les états hyperbiliaires, p. 599.

SEBASTI : Contribution à l'étude de la pleurite ossifiante, p. 602.

N° 17, 29 Avril.

CORELLI : La transfusion de sang conservé en temps de guerre, p. 635.

BONTOLUZZI : Sur l'examen du matériel pathologique en vue d'une exploration diagnostique, p. 637.

[60] *Medycyna Dwytygodnik* (53 a, rue Marszałkowska, Varsovie).

N° 8, 21 Avril 1939.

MIKROGSKI et WITTMAN : Microflore du col utérin pendant l'accouchement et le post-partum, p. 331.

ZWOLINSKI : Myome de l'estomac diagnostiqué et opéré comme un kyste de l'ovaire, p. 334.

KOWALEK : Traitement de l'hyperthyroïdisme par le bio-iodure de thyroline, p. 336.

INWANTY : Cas rare de dégénération de nombreux corps étrangers, p. 338.

GELBAROWA : L'épilepsie, p. 340.

IODOSULFÈNE

JABOSULFÈNE

HYPOSULFÈNE

SULFÈNE

**DERMATOSES
RÉCIDIVANTES
•
INTOLÉRANCES
•
2 à 12 pilules
par jour
2 à 3 intraveineuses
par semaine**

*Le soufre est à la peau
ce que le fer est
au sang*

RHUMATISMES

IODE - SOUFRE - STRONTIUM

4 A 8 DRAGÉES GLUTINISÉES PAR JOUR

2 A 3 AMPOULES INTRAMUSCULAIRES PAR SEMAINE

LABORATOIRES TORAUDE
22, RUE DE LA SORBONNE, PARIS

BAUER: Traitement chirurgical de la douleur dans la maladie, p. 1371.

SULFARSENOL

ARSENOS-SOLVANT

ADOPTÉS PAR LES HOPITAUX

COLLUSULFAR

Collutoire stabilisé à 5%, de SULFARSENOL.

Très efficace dans les STOMATITES bismuthiques ou mercurielles, ANGINES, GINGIVITES.

EKTOPHANOL

Sel de Lithium de l'acide phénylquinoleine-carbonique

Rhumatismes, musculaires ou articulaires aigus, ou chroniques - Goutte - Sciatique - Lumbago, etc.

LABORATOIRES DE BIOCHIMIE MÉDICALE

Ch. DESGREZ, D^r en Ph^{ie},19-21, Rue Van-Looy, PARIS (XVI^e)Tél. : Auteuil 26-62
04-80

VOMISSEMENTS

Vomissements de la Grossesse
Mal de mer
États nauséux
ATONIE GASTRIQUE

CÉTRAROSE

du Docteur GIGON
A BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARIQUELaboratoire des Produits du D^r GIGONA. FABRE, Pharmacien
25, Bd Beaumarchais - PARIS

L'emploi du quotidien

SANOGYL

Dentifrice

à base d'arsenic organique

et de sel de fluor.

répond à toutes les indications de la prophylaxie buccale

H. VILLETTE, & C^{ie}, Pharmaciens, 5, rue Paul-Barruel, PARIS (15^e)

TERCINOL

Véritable Phenosalyl du Docteur de Christmas (Voir Annales de l'Institut Pasteur et Rapport à l'Académie de Médecine)

PUISSANT ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

S'oppose au développement des microbes - Combat la toxicité des toxines par son action neutralisante et cryptotoxique
Décongestionne - Calme - Cicatrise

Applications classiques :

ANGINES - LARYNGITES
STOMATITES - S. NUSITESDÉMANGEAISONS, URTICAIRES, PRURITS TENACES
anal, vulvaire, sénile, hépatique, diabétique, aériqueMÉTrites - PERTES
VAGINITES1/2 cuillerée à café par verre d'eau
chaude en gargarismes et lavages.1 à 2 cuill. à soupe de Tercinol par litre d'eau en lotions chaudes répétées
EFFICACITÉ REMARQUABLE1 out. à soupe pour 1 à 2 litres d'eau
chaude en injections ou lavages

Littérature et Échantillons : Laboratoire R. LEMAÎTRE, 247 bis, rue des Pyrénées, Paris

CHRISTENSEN : La sulfamide dans le traitement de l'érysipèle (300 cas contrôlés), p. 1379.
VON NUMERS : Les tumeurs à cellules granuleuses, p. 1405.

FALZIN : Phalangisation des os du métacarpe 1, traitement chirurgical de restitution, p. 1412.

STRIMBERG : Foyer d'infection dentaire; étude basée sur l'examen de 508 malades, p. 1421.

WARRIN : Un cas de périostite calcique, p. 1429.

N° 20, 20 Mai.

BULOW-JOHANSEN et KABELMAN-JENSEN : Traitement de la schizophrénie par le cardioral (29 cas), p. 1471.

NORBY : Traitement de la méningite pneumococcique par le sulfamide (le streptamide), p. 1478.

LOSTMAN : Résultats cliniques obtenus par préparations sulfamidées dans 500 cas, p. 1485.

BRUCH : Etudes somatologique et hygiénique pratiquées chez 381 étudiants, p. 1493.

STROM : Maladies infectieuses aiguës et conditions d'habitation, p. 1499.

NATIVE : Accident ascorbique dans les céréales germant, p. 1502.

NOZVELOFF : Puffura par sedom, p. 1504.

HOLST : L'encéphalite vaccinale, p. 1505.

FORSBERG : Valeur de quelques facteurs métaboliques, considération sur la fonction cyclique du foie et traitement du diabète, p. 1507.

BERGSTRAND : Les puits à la campagne, p. 1509.

LOSTMAN : Traitement de la myasthénie grave par la prostigmine, p. 1515.

[66] *Revue médicale de la Suisse Romande* (1, rue du Bourg, Lausanne).

N° 4, 25 Mars 1939.

BOULET : La chimie du bacille de la tuberculose, son importance pour la pathologie générale, p. 193.
RACINE : Les rhinites puritantes du nouveau-né, p. 211.

BAINOV et COLIMETIN : Chimiothérapie de la blennorrhagie par les dérivés benzéniques sulfurés, p. 217.

VERISIN et COMAT : Grossesse extra-utérine prolongée, p. 231.

ANDREOU et MONTANSON : Croup sous-glottique opéré, ténéo-bronchite pseudo-membraneuse, broncho-pneumonie, albuginée, myocardite, grippe intercurrente, guérison, p. 239.

N° 5, 25 Avril.

OMASET : Les endo-anatoxines microbiques, et leurs applications dans la prophylaxie et le traitement des maladies infectieuses, p. 257.

GANDER : La silicose pulmonaire, p. 267.

DEBACHAUX : Remarques au sujet de la conduite thérapeutique dans les anémies par manque de fer, p. 278.

FLOUQUY : Organcité dynamique, p. 287.

[67] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Berno, Schwabe et Co, Bâle). — Prix du numéro : 1 fr. suisse.

An. 69, n° 12, 25 Mars 1939.

ASCHOFF : De l'ulcère gastrique chronique et de sa pathogénie, p. 261.

ISENSCHU : Jumeaux paritels avec sclérose multiple, p. 267.

DRIESLER : Présence familiale de la maladie de Besnier-Reck, p. 269.

WYLER : Contribution au problème des serratino-streptococques, p. 272.

POCORA et ROSSIER : Deux observations de hernie postérieure d'un disque intervertébral, p. 273.

N° 13, 1^{er} Avril.

FRIEDENBERG : Troubles rachitiques du métabolisme, p. 285.

SOLEMANN : Nouveaux résultats pratiques par l'électrocardiographie, p. 289.

ROGER : Etude des conditions mécaniques sur la guérison des fractures osseuses, p. 298.

HELD : Traitement des thromboses en dehors des nœuds hémorroïdaires, p. 300.

N° 14, 8 Avril.

JARASSON : Le problème des hormones sexuelles, p. 313.

HEMMELER : Fer sérique et ferrothérapie, p. 316.

MÜLLER : Le pain « Intégral », p. 321.

N° 15, 15 Avril.

STADEL : Valeur diagnostique de la ponction des ganglions lymphatiques, p. 333.

BRAENDLI-WYSS : Douleur d'hypertonisme dans l'articulation sacro-iliaque; son diagnostic et son traitement, p. 337.

WYLER : Lédomyome de la prostate, p. 339.

WYLER : Pseudo-lésion de la jugulaire comme cause de stase cérébrale, p. 340.

STREBEL : Traitement des névralgies supra-orbitales et des maux de tête névralgiques, p. 342.

KERN : Etats d'épuisement sous l'influence du climat d'été palestinien, p. 343.

VACUTRY : Etude sur le métabolisme de la vitamine C, XII. Un nouveau test simplifié de sur-saturation, p. 345.

FEHR : Utilisation de notre masque à gaz militaire dans la profession chirurgicale, p. 347.

JORDI : Fréquence du goitre et niveau social, p. 348.

N° 16, 22 Avril.

ROSSIER : Tétanie respiratoire, p. 357.

NISS : Infarctus du poumon et œdème du poumon, p. 360.

FEHR et WINZELER : Une nouvelle épreuve fonctionnelle de la circulation, p. 365.

MERLIN : Un cas de transmission de syphilis congénitale à la deuxième génération, p. 368.

SCHAEFER : Traitement de la tuberculose chirurgicale par le « rubrophén », p. 369.

PETTY : Sangues dans les périostites et les douleurs voisines, p. 371.

N° 17, 29 Avril.

GORDONOFF et WALTARD : Sur un épithéliome expérimental chez l'homme, p. 381.

DRIESLER : Pneumatose cystoïde intestinale, p. 382.

HOLMANN et STOLVIS : Technique simple de psychogalvanographie au moyen du cardiographe renforcé, p. 385.

MONTANT : Grotte d'os purum dans un cas de kyste cellulaire pluriméris, p. 396.

SALATI : Résultats cliniques obtenus avec la « septazine », p. 387.

COLIMETIN : Le pyridin dans la thérapie non épélique des maladies allergiques, p. 389.

[68] *Casopis Lekaru Ceskych* (Vladislava ulice 14, Prague II). — Prix du numéro : 2 kc. 50.

N° 8, 24 Février 1939.

HYASEK : Pathogénie, sémiologie et thérapeutique des ostéites du rocher, p. 192.

HESSL et MATOUSEK : Xanthome intra-articulaire solitaire de la tibio-tarsienne, p. 196.

KUCENOVA : Influence de l'alimentation sur le taux de la vitamine C dans le lait maternel, p. 199.

KUTYAN : A propos de la pathogénie et du traitement des hémopathies (fin), p. 201.

50^e anniversaire du professeur Becka, p. 207.

N° 9, 3 Mars.

KARRHIL : Contribution à l'étude expérimentale des arythmies, p. 217.

THAPL : L'élimination urinaire du diacétylaminodiphénylsulfone, p. 223.

KALVONA : Anomalies de la démarche chez les vieillards, p. 225.

N° 10, 10 Mars.

KOCHER : Contribution à l'étude de la résorption accélérée, p. 241.

VOIT et NÉBERG : Traitement du diabète sucré par la pénaline-insuline-zinc, p. 244.

BRANOVSKY : Les transfusions sanguines au cours des maladies infectieuses, p. 250.

KARRHIL : Contribution à l'étude expérimentale des arythmies (suite), p. 253.

N° 11, 17 Mars.

PELNAR et SILNIK : Le métabolisme de la créatine dans la physiologie normale et pathologique des muscles, p. 267.

TESSAR : Intoxication par le glyssol, p. 271.

KARRHIL : Contribution à l'étude expérimentale des arythmies (fin), p. 275.

RECK : Fibro-mysome primitif du ligament large, p. 277.

N° 12, 24 Mars.

FINGERLAND : Mort subite par artère coronarienne, p. 289.

EMANUEL : Effet immunobiologique des cultivacins, p. 293.

HAEKEL : Lésions des voies respiratoires supérieures dues aux composés du chrome, p. 296.

N° 13, 31 Mars.

STELARA et CERNAN : Pathogénie du coma diabétique (acétose et indice hémo-rénal), p. 313.

ZATLOUKA : Les hormones sexuelles dans la thérapeutique des affections du labyrinthe, p. 321.

BARTOS : Deux cas d'ostéogénie imperfecta chez le nourrisson, p. 326.

HIEBL : Bronchite chronique grave résultant d'une intoxication par les gaz des mines, p. 329.

[69] *Türk Tib Cemiyeti Mecmuası* (Beyoglu Istikal Caddesi, Bursa Sokagi Türk Tib Cemiyeti).

An. 5, n° 2, Février 1939.

GELIK : Hépatite paludéenne, p. 11.

ARIL : Transplantation biliaire du pécrot à la place du tibia, p. 12.

AKSEL : Le rôle des traumatismes dans la production des tumeurs cérébrales, p. 13.

BUMIN : Rein en fer à cheval, pyélonéphrite calculueuse et néphrectomie, p. 14.

AKSEL et KIRKÇAK : Les myélites de nature inconnue, p. 15.

N° 3, Mars.

AKSEL et KIRKÇAK : La kératoplastie homonyme, p. 19.

EREN : L'ulcère variqueux et la syphilis, p. 19.

ONUR : Avortement tubaire sans signes de grossesse et sans syndrome de rupture, p. 20.

ONUR : La cortine dans le traitement des vomissements incoercibles de la grossesse, p. 21.

DEMIK : Atelectasie pulmonaire après épistaxis, p. 22.

ONUR : L'opérabilité dans les cancers du col de l'utérus, p. 23.

EREN : Un cas de leucémie érythroïde chronique dû probablement à une infection staphylococcique, p. 23.

GAMREL : La fréquence, les complications et les anomalies artérielles du rein en fer à cheval. La réculose lipidique dans les pyonéphroses, p. 24.

DRAGÉES **DESENSIBILISATION** GRANULÉS
AUX CHOCS
PEPTALMINE

MIGRAINES
TROUBLES DIGESTIFS
PAR ASSIMILATION DÉFECTUEUSE

POSOLOGIE
2 DRAGÉES OU 2 CUILLERÉES À CAFÉ DE GRANULÉS
UNE HEURE AVANT CHACUN DES 3 REPAS

URTICAIRE
STROPHULUS
PRURITS. ECZEMAS

Laboratoire des Produits SCIEITIA 21, rue Chaptal, Paris. 9^e

IODISATION INTENSIVE

TOUS RHUMATISMES CHRONIQUES

PAR

IODHEMA

(Commencement de la Seconde Nationale des Stipules de Paris, des 31 Juin 1938 et 18 Juin 1938)

Iodoalcoylate d'Hexaméthylène Tétramine

3 FORMES : MÉTHYLE - BENZYLE - MIXTE

AMPOULES : Voies Veineuse ou Musculaire.

FLACONS : Voie gastrique. 2 cuillérées par jour.

Laboratoires GALLINA, 4, rue Candolle — PARIS (V^e)

EXPOSITION PASTEUR, Strasbourg 1923 : Hors Concours, Membre du Jury.

IMMUNISATION par le

FERMENT pur de RAISIN
du Prof JACQUEMIN

Source de DIASTASES
et de VITAMINES



Dépuratif et anti-staphylococcique. Affections gastro-intestinales. Stimulant de la nutrition et de la croissance. Régénérateur dermique et épidermique.

Littérature et échantillons à : INSTITUT JACQUEMIN, à Maizierville-Nancy

GOMENOL

(Nom et Marque déposés)

Antiseptique idéal interne et externe

Inhalations - Emplois chirurgicaux

GOMENOL RUBÉO - Aseptie du champ opératoire

GOMENOL SOLUBLE - Eau gomenolée

GOMENOLÉOS

dosés à 2, 5, 10, 20 et 33 %

en flacons et en ampoules de 2, 5 et 10 cc.

Tous pansements internes et externes

IMPRÉGNATION GOMENOLÉE

par injections intramusculaires indolores

PRODUITS PREVET
AU GOMENOL

Sirop, Capsules, Glutinules, Rhino, etc.
toutes formes pharmaceutiques

REFUSEZ LES SUBSTITUTIONS

LABORATOIRE DU GOMENOL, 48, rue des Petites-Écuries, PARIS-X^e

GOUTTES I.A.M. Antilymphatique puissant

à l'Iodo méthyl Arinate de Manganèse
agissent toujours et très vite dans

15 à 20 GOUTTES
matin & soir

SIROP "I.A.M."
Pour ENFANT : 1 cuillère matin & soir

ATTENTION ! CANGLIONNAIRES !
ANOREXIES
ASTHÉNIES
ÉTATS ANÉMIQUES
ASTHME. BRONCHITES
CONVALESCENCES

Echantillons & littératures
LABORATOIRE / du Dr LAYOUE
RENNE (France)

INDEX DES SOMMAIRES

A

- [illegible]

[illegible]

B

- Delcire (1826-1909). Rev. 6, 1.
- Deha (30^e anniversaire). X., 66.
- Hérédité indigène. Van Nieuwenhuysen 52.
- (—) étiologie. Voir génétique, analyse de la série de la vitamine D1 et du calcium. LERMAN, 64.
- Rénothérapie (chimiothérapie). PALAZZO 104, 6.
- (—, dérivés benzodioxole sulfures) FALCOV, 55.
- (—) (diagnostic, modalités de Nöller) PARKER, 52.
- (—) (troubles fonctionnels du foie) WATKIN, 31.
- (—) du col (diagnostic, traitement) KORN, 47.
- Ressure du gonon (pigments, étude expérimentale). HÖWERTZ, 43.
- (—) multiples (traitement immédiat) KORN, 47.
- (—) du nez (séquèle : asthme). BOWEN, 30.
- Réce sin-auriculare (origine : intoxication digitale massive). PROBERT, 52.
- Régence cardiaque (origine : défaut de septum ventriculaire). WETZEL, 39.

C

- accoluto (traitement, principes actuels, 499 refs). EWAMEN, 69.
- Brucella (diagnostic, problèmes de laboratoire). KANAKAKI, 42.
- par contact (diagnostic, traitement). KANAKAKI, 42.
- par lait (diagnostic, traitement, transmission sanguine sérique). ZATSEV, 61.
- C**
- Dolomie (sulfate du calcium, calcium et de la vitamine D). DUCLOS, 85.
- Calculs du cholestérol (chirurgie, traitement). GUSO, 31.
- paracalciniques. HANSEN, 43.
- Cancer (biologie de guerre, observations). KANAKAKI, 42.
- (épidémiologie expérimental chez l'homme). GONZALEZ, 67.
- (épreuve arabe de Koch). KANAKAKI, 42.
- (bactéries de grappe). TOURNIER, 48.
- Cambium par rapport au modèle cin du compagnot. TREV, 31.
- (produit de térébenthine du café). TOURNIER, 48.
- (radiobiologie, opinions modernes). VIGNON, 61.
- (utilisation de la microscopie fluorescente). GUSO, 31.
- de l'ampoule de Wurtz (rédux du contenu dissout dans les vapeurs liquides). TREV, 39.
- du canal biliaire commun. DUA, 48.
- du colon (pénétration partielle de l'air). GUSO, 31.
- du collier (chirurgie). KANAKAKI, 47.
- gésal (forme jeune). KANAKAKI, 47.
- de la glande de Bartholin (abaissement). GONZALEZ, 67.
- du virus intestinal (microscopie). KANAKAKI, 42.
- de la peau (radiobiologie, Institut de physique). LASKOVSKY, 60.
- du cancer (microscopie de fluorescence chimique). LASKOVSKY, 60.
- du fémur (chirurgie). KANAKAKI, 47.
- de la prostate (hypertrophie, rapport rectum). DIERENZI, 52.
- du rectum (inflammation chronique). DIERENZI, 52.
- (tumeurs claires et diagnostics). FILIP, 4.
- de la sécrétion. PICARDI, 63.
- de l'utérus (col, opétabilité). OCHS, 67.
- (cancer, pronostic selon la graduation). DIERENZI, 52.
- (infection, maladies). VAN GO, 32.
- (tumeurs, tumeurs). FILIP, 4.
- de la vésie, renseignements introduits. VAN GO, 32.
- Ordalie (pneumologie, diagnostic et traitement). DUA, 2.
- Oreochlois (potassium du sang). CHEN, 51.
- Os (désaturation (vitamine D, sang)). TAYLOR, 49.
- (opération, extraction). VIGNERON, 61.
- (opération, deuxième). GONZALEZ, 67.
- osseux, 2.
- Oxalate de calcium (dormance spécifique). KLAN, 36.
- Otologie (considérations). De Ammonius. KLAN, 36.
- (observations). VIGNERON, 61.
- (examen). DUA, 2.
- (inflammation (traitement)). SMITH, 62.
- Charbon de café (étude pharmacologique). KLAN, 36.

[illegible]

D

- [illegible]



toute une équipe au secours des
GLANDES DÉFICIENTES
 Tous les troubles endocriniens
 de l'Enfant,
 de l'Adulte,
 du Vieillard.

CAPSULES 2 à 8 par jour.
 SOLUTION : 10 à 100 gouttes par jour.

LABORATOIRES COUTURIEUX • 18 AVENUE HOCHÉ • PARIS

FOSFOXYL

Carron

TERPÉNOHYPOPHOSPHITE DE SODIUM ($C_{10}H_{16}PO_3Na$)

MÉDICATION PHOSPHORÉE POUR ADULTES & ENFANTS
ACTIVITÉ MAXIMA

INDICATIONS :

CARENCE PHOSPHORÉE
INSUFFISANCES GLANDULAIRES
MALADIES DE LA NUTRITION
TROUBLES DE L'OSSIFICATION
SURMENAGES INTELLECTUELS
CONVALESCENCES



3 FORMES

D'EGALE ACTIVITÉ
 THÉRAPEUTIQUE

SIROP DE FOSFOXYL

4 cuillères à café par 24 heures

LIQUEUR DE FOSFOXYL

4 cuillères à café par 24 heures

(indiquée pour diabétiques)

PILULES DE FOSFOXYL

8 pilules par 24 heures

POSOLOGIE POUR ENFANTS
 (consulter la littérature)

Laboratoire CARRON - 69, Rue de Saint-Cloud - CLAMART (Seine)

DIGILANIDE

Totum digitalique cristallisé du Digitalis lanata

Indications : TOUTES LES INSUFFISANCES CARDIAQUES

SOLUTION (voie gastrique) : Doses fortes, doses moyennes, doses faibles et prolongées (voir prospectus).

Doses moyennes : 1/2 c.c. ou XX gouttes 3 fois par jour, pendant 8 à 10 jours consécutifs.

SUPPOSITOIRES : 1 à 2 par jour.

AMPOULES : Voie veineuse : Une injection de 4 c.c. par jour pendant 2 à 3 jours. Voie intramusculaire : 1 ampoule de 2 c.c. une à deux fois par jour.

DRAGÉES : 1, trois fois par jour.


PRODUITS SANDOZ, 20, Rue Vernier, PARIS (XVII^e) — B. JOYEUX, Docteur en Pharmacie.

Établissements G. BOULITTE15 & 21, rue Bobillot, PARIS (13^e)**Appareils de Précision**
pour la MÉDECINE et la PHYSIOLOGIE

TOUS LES MODÈLES

**D'APPAREILS POUR LA MESURE
DE LA PRESSION ARTÉRIELLE****ÉLECTROCARDIOGRAPHES**

Modèles fixes à 1, 2 et 3 cordes. — Modèles portatifs.

DIATHERMIENouvel **OSCILLOMÈTRE** universel de G. BOULITTE.
Breveté S. G. D. G.**ARTÉROTENSIONMÈTRE** nouveau modèle de DONZELOT.
Cet appareil a été mis au point dans le service du P^r VAQUEZ.

Catalogue sur demande.

Appareils pour la mesure du **MÉTABOLISME BASAL**

Livrables directes Provinces et Étranger.

**NEZ GORGE
OREILLES****PHONODIOSE****LATOUR****VOIES RESPIRATOIRES**Ulcérations des Muqueuses.
Traitement des Plaies infectées.

Laboratoires F. LATOUR

71, rue Douy-Deleupe, MONTREUIL (Seine)

**CHOLAGOGUE PHYSIOLOGIQUE**
A BASE DE GLYCOCHOLATE ET
DE TAUROCHOLATE DE SODIUM**AUCMENTE ET FLUIDIFIE**
LA SÉCRÉTION BILIAIRE
PRÉVENTIF ET CURATIF
DE LA LITHIASÉ BILIAIRE*1 à 3 comprimés le soir
en se couchant***LABORATOIRES FOUGERAT**
44, Rue Chaptal-LEVALLOIS (Seine)**NEO-SOLMUTH**Solution huileuse de Campholate de Bismuth
contenant 0,04 cg. de Bismuth Métal par c. c.**STABILITÉ ABSOLUE**

:::

INDOLENCE PARFAITE

Ampoules de 1 ou 2 c. c. Boîte de 12 ampoules.

— Injections intra-musculaires —

LABORATOIRES L. LECOQ & F. FERRAND, 14, rue Aristide-Briand — LEVALLOIS

9.5

— sanguine (communication entre la veine et l'artère rénale, in-
suffisante). —

Salts

[illegible]

Granules de CATILLON

à 0.001 EXTRAIT TITRÉ de

STROPHANTUS

TONIQUE du CŒUR DIURÉTIQUE

Effet immédiat — innocuité — ni intolérance ni vasoconstriction — on peut en faire un usage continu

Prix de l'Académie de Médecine pour "**Strophantus et Strophantine**", Médaille d'Or Expos. univ. 1900


Laboratoire CATILLON, 3, Boulevard St-Martin, PARIS

Une question d'actualité

E Z P

ENDOPANCRINE ZINC PROTAMINE

SI LA QUESTION DE L'INSULINE RETARD VOUS
INTÉRESSE, DEMANDEZ-NOUS DOCUMENTATION ET
ÉCHANTILLON



LABORATOIRES DE L'ENDOPANCRINE, 48, RUE DE LA PROCESSION, PARIS-XV°
SUFFREN 07-70

INSTRUMENTS DE PRÉCISION POUR LA MÉDECINE

TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE


SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY BREVETÉ S. G. D. G.

avec nouveau manomètre à mécanisme indéréglable et dispositif de remise à zéro

SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUE

A système différentiel et dispositif de protection brevetés S. G. D. G., évitant toute fausse manœuvre.

Avec nouveau Brasseur à double manchette de E. SPENGLER supprimant radicalement le coefficient personnel.



ÉTABLIS E. SPENGLER

Constructeur

16, rue de l'Odéon — PARIS


SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE DE YACOEI, Brev. S. G. D. G.

pour la mesure rapide et très précise de la tension moyenne

STÉTHOPHONE, de D^r LAUBRY, Brev. S. G. D. G., le plus perfectionné des appareils d'auscultation

ENDOPHONE, breveté S. G. D. G., du P^r MINET.

MICROSTÉTHOSCOPE, du D^r D. ROUTIER.



Ni titres sur demande.

THROMBOGÈNE + THROMBOKINASE + CALCIUM = THROMBASE
THROMBASE + FIBRINOGENÈ = FIBRINE

“ La vitesse de coagulation est directement proportionnelle à la concentration de la thrombase ”.

A.-J. Quick.

FIBRIGÉLASE

SOLUTION DE THROMBASE
STABILISÉE STÉRILE
CONCENTRÉE
ÉTALONNÉE

HÉMOSTATIQUE NATUREL TOTAL

PRÉVENTIF ET CURATIF

DOUBLEMENT ACTIF PER OS
IN SITU

Prévention opératoire ou traitement d'attaque : 2 à 3 ampoules dans les deux heures précédant l'opération ou suivant l'hémorragie, dans 1/2 verre d'eau **froide**.

Traitement curatif ou post-opératoire : 1 à 3 ampoules par jour, dans 1/2 verre d'eau **froide**, à jeun ou 1/2 heure avant les repas.

Pulvérisations — Tamponnements ou Pansements imbibés — Instillations

Octave BAILLY, Docteur es-Sciences Physiques, Pharmacien - 44 rue A. Carrel, Montreuil-sous-Bois - AVRON 30-03

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Juin 1939

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] *Le Bulletin Médical* (2, rue Casimir-De-lavigne, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 60.

An. 53, n° 2, 27 Mai 1939.

CHABROL, SALLEY et BLANCHARD : Les séquelles rénales de la spirochétose ictero-hémorragique, p. 405.

BARNIFFY et LESOBRE : Les icères néoplasiques, p. 405.

LAMY et MARILLON-LAMOTTE : Les hépatomegalias polycystiques, p. 414.

CAROLI, MARTIN et GARABEDIAN : Les accidents vésiculaires de la cirrhose bronzo-jaune, p. 418.

N° 22, 3 Juin.

DOUMER : Les formes cardiaques du bérubéri. L'insuffisance cardiaque des alcooliques est-elle une forme de bérubéri cardiaque ? p. 425.

WEISSBACH, FRANÇON et PERLES : Quelle est la fréquence relative des diverses formes de rhumatisme chronique, p. 450.

JACQUELIN, JOLY et CORNET : Le démemberment de l'asthme, p. 483.

BOULIN et ULLMANN : Les tendances actuelles de la thérapeutique du diabète sucré, p. 440.

N° 23, 10 Juin.

BOULIN et ULLMANN : Diabète sucré (fin), p. 445.
CREMONAISE : Le rôle de l'allergie, de l'anaphylaxie et de l'avitaminose dans le cadre de l'immunité, p. 447.

N° 24, 17 Juin.

DAVID et ASKENASY : Deux cas de tumeurs angiomateuses insérées sur le bulbe, opérées et guéries, p. 471.

FERRER : De l'intérêt de la ventriculographie en neuro-chirurgie, p. 478.

FUECH : Des méningites séreuses et arachnoïdites dans les traumatismes crâniocéphaliques, p. 485.

[2] *Le Concours Médical* (37, rue de Belfort, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 60.

An. 64, n° 22, 22 Mai 1939.

DECOULT : Sur les manifestations psychiques et neuro-végétatives de la diathèse spasmodique chez l'adulte, p. 1503.

JULIEN : Le traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire vu par un médecin, p. 1507.

GARNIER : Curieuse histoire d'une gale, p. 1510.

VIGNIER : Patience et esprit de désolation, vertus cardinales de l'accoucheur, p. 1511.

GRONCES : Ce qu'il faut entendre par arthritisme acquis, p. 1515.

N° 23, 4 Juin.

NOÛFONCE : Ictère infectieux bénin au début d'une infection sévère à pneumocoques chez une fille de 8 mois (légon), p. 1559.

PRETET, FERRIER et TITTELBAUM : Obésités et connexions chloro-protéidiques du sérum, p. 1566.

MOLLARD et DURET : Tuberculoses métastatiques à épisodes, p. 1567.

FISCHER : L'appendicite des vieillards n'est ni rare, ni exempte de gravité, p. 1571.

N° 24, 11 Juin.

GOUGEON : Les eczéma professionnels, p. 1632.

FRUSCONI-BLANC : Les aliments énergétiques et le vin dans la ration des travailleurs manuels et du soldat, p. 1639.

FISCHER : Les problèmes que pose l'apparition de la fièvre chez un cardiaque, p. 1641.

LAVALÉE : Un traitement chimique de la tuberculose ? p. 1643.

GAILLERUX : Une nouvelle thérapeutique anti-coli-bacillaire, p. 1644.

N° 25, 18 Juin.

GOUGEON : Les eczéma professionnels (fin), p. 1635.

BREYER : Un traitement paradoxal de la maladie de Vaquez, p. 1702.

DUBRY : Les grandes hématuries dans la tuberculose rénale, p. 1704.

FISCHER : Dyspepsies ou débiles constitutionnelles sont des « tubercules manqués », p. 1705.

N° 26, 25 Juin.

OURY et BERNAL : Les complications ano-rectales de la curielthérapie et de la radiothérapie utérine, p. 1750.

LACROIX : Les injections intradermiques, p. 1754.

[3] *Gazette des Hôpitaux civils et militaires* (40, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 60.

An. 112, n° 42, 27 Mai 1939.

Services hospitaliers.

N° 43, 31 Mai.

Numéro de Sociétés.

N° 44, 3 Juin.

Numéro d'analyses bibliographiques.

N° 45, 7 Juin.

LEVRET : Le collicule urinaire et l'acide mandélique, p. 793.

N° 46, 10 Juin.

DUMOND et DEPLANTE : Complications nerveuses de la pneumonie, p. 809.

BABONNEIX : La dolichosténomie, p. 812.

N° 47, 14 Juin.

DECOULT et RASTEN : Intérêt de la leucocytose sanguine en gynécologie, p. 825.

GEVAISI : Action d'un nouvel extrait hépatogastro-pylorique sur les globules rouges du sang circulant, p. 838.

N° 48, 17 Juin.

DUMOND et DEPLANTE : Complications nerveuses de la pneumonie (fin), p. 841.

BABONNEIX : La réceptivité des maladies, p. 845.

N° 49, 21 Juin.

SCHACHTER : Antihypophyse et diurèse, p. 857.

BABONNEIX : Les vaccinations associées, p. 858.

[4] *Gazette Médicale de France et des pays de langue française* (9, r. de l'Odéon, Paris). — Prix du numéro : 3 francs.

T. 46, n° 9, 1^{er} Mai 1939.

MOURQUAND et BOLLET : Thérapeutique des avitaminoses. Guérison des symptômes et guérison du « terrain », p. 505.

DECOULT et CUILLEMIN : Métabolisme minéral et glandes endocrines, p. 507.

CUILLEMIN : Equilibre alimentaire et vitamines, p. 513.

ROGÉ : Endocrinologie du thymus, p. 525.

FEHRE et ADELSON : Cancer thyroïdien à symptomatologie basedowienne avec arythmie complète et insuffisance cardiaque irréductible. Action remarquable de la thyroïdectomie subtotalisée, p. 517.

NADGER : Notes d'endocrinologie, p. 529.

N° 10, 15 Mai.

SIGWALD : Epreuves manométriques de Quackenstedt-Stooken, p. 571.

STERN : Les anesthésies sympathiques, p. 581.

ROGÉ : La ponction sous-occipitale, p. 587.

CHÉNE et LAPLAGE : Le toucher rectal (intérêt en gastro-entérologie), p. 589.

RONNET : Le tube duodénal, p. 593.

SIM : Traitement des varices par les injections sclérosantes, p. 599.

Supplément radiologique.

N° 11, 1^{er} Juin.

OLMER : Complications gangreneuses de la fièvre typhoïde, p. 625.

DUPÉRIÉ, DUBARRY et DE LACROIX : Encéphalites mortelles de la rougeole, p. 629.

THIEFFRY et PLAS : Remarques cliniques au sujet du symptôme « fièvre ondulante », p. 635.

PAYET et ROUX : Les antigènes du bacille d'Eberth. Nouveaux aspects immunologiques et sérologiques de la fièvre typhoïde, p. 637.

PARRIGUE : Les accidents sériques de primo-infection, p. 647.

MOTTE : Gangrène aigüe symétrique des extrémités post-grippale, p. 649.

ROUX : Les septémies à pneumocoques de Friedlander, p. 651.

VIALATTE : Quelques sujets d'actualité en pathologie infectieuse, p. 659.



[5] *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques* (8, rue de Nesles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

T. 410, n° 9, 10 Mai 1939.

DE GENNES : Le syndrome d'hyperphylloculinémie, p. 241.

DE BIRMINGHAM : La testostérone, hormone dynamogénique, p. 251.

RUBENS-DUVAL : L'insuffisance surrénale lente, p. 255.

N° 10, 25 Mai.

FLANDIN et TURPIN : Les thérapeutiques modernes de la maladie de Nicolas-Favre, p. 269.

JOLY et CHAPFENTIER : Les indications et la pratique de l'oxygénothérapie dans certaines affections pulmonaires (pneumopathies aiguës et perforations pulmonaires), p. 277.

N° 11, 10 Juin.

LEMBRE : Considérations pathologiques et thérapeutiques sur l'œdème aigu du poulmon, p. 290.

FAQUET : Une nouvelle variété d'insuffisance cardiaque : L'insuffisance myocardique alcoolique par avitaminose B₁, p. 304.

BOUCOMONT : Considérations sur l'hygiène des cardiaques, p. 310.

[6] *Journal des Praticiens* (8, square du Croisé, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 53, n° 21, 27 Mai 1939.

FISCHINGER : Le métabolisme de la créatine en pathologie médicale, p. 273.

N° 22, 3 Juin.

NOBREGO : Sur un garçon de 9 ans atteint d'une septicémie médicale à streptocoques, p. 333.

J. L. : Le traitement des fractures par infiltrations anesthésiques, p. 338.

N° 23, 10 Juin.

LENOANTON : Suppurations et fistules péri-aurales, p. 369.

NOBREGO : Septicémie médicale à streptocoques (fin), p. 371.

COUTON : Quelques notes de pratique obstétricale, p. 374.

N° 24, 17 Juin.

LEMBRE : Angines à monocytes et mononuclease infectieuse, p. 385.

G. L. : Transillumination dans les tumeurs du sein, p. 390.

N° 25, 24 Juin.

CANTONNET : Conjunctivite gonococcique par voie endogène ou métabolique, p. 401.

BORRIER : Traitement rationnel de la paralysie infantile, p. 402.

[7] *Paris Médical* (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 29, n° 21, 27 Mai 1939.

JOLY : Les différents aspects des malformations congénitales du type dit « communication inter-auriculaire », p. 441.

LEVITZKY : Confusions mentales staphylococciques guéries par l'antatoxine staphylococcique et le sérum antistaphylococcique, p. 450.

N° 22, 3 Juin.

DOPTER : Les maladies infectieuses en 1939, p. 453.

MOLLARET et LÉPINE : Les bases immunologiques du diagnostic actuel de la chorio-méningite lymphocytaire, p. 470.

DUARRE DE LA RIVIÈRE et CHEVÉ : Notions nouvelles sur l'étiologie de la grippe, p. 478.

SOUIER et HENRY : Diagnostic bactériologique des infections dues aux paratyphiques C, p. 482.

N° 23, 10 Juin.

JEANNEY et GASTANET : Mécanisme anti-infectieux des colorants, p. 489.

BALGAREY et CHRISTIAN : Le séro-diagnostic de la mononucléose infectieuse, p. 493.

BIANCANI et DELAVILLE : Les micro-brouillards, p. 498.

N° 24, 17 Juin.

MOUCRET et ROGERER : La chirurgie ostéo-articulaire et la chirurgie infantile en 1939, p. 501.

ROFFE et FAUGERON : Traitement des syndactyles par les griffes de peau totale libre, p. 522.

ROGERER : Coexistence d'arthrite sacro-iliaque et de sacralisation unilatérale, p. 528.

N° 25, 24 Juin.

MALLARME : Données actuelles sur la ponction du sternum, p. 533.

SAENZ : Progrès récents réalisés dans les cultures du bacille de Koch, p. 536.

[8] *La Presse Médicale* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 47, n° 43, 31 Mai 1939.

ROSKAM : Les petits saigneurs et les saigneurs latents, leur classification, leur dépistage, p. 861.

LAZIER : Les accidents « à retardement » des suspensions huileuses de sels d'or, p. 864.

RAVINA : Quelques notions sur la durée et le degré d'immunité conférée par les différents vaccins anti-paratyphoïdiques et sur la typhoïde des vaccins, p. 871.

GONNARD : Cure radicale de certaines hernies inguinales par fixation du tendon conjoint du ligament de Cooper, p. 872.

LEBOURG : Réduction de la luxation temporo-maxillaire bloquée sous anesthésie régionale transmaxillaire, p. 872.

LEMBRE : L'âge du cancer, p. 873.

MURRAY : Andrea Ferrarini, p. 874.

CHIRAZ : J. Scemama, p. 874.

N° 44, 3 Juin.

RAMON : L'antioxydant ténique et la prophylaxie du ténisme chez l'homme et chez les animaux domestiques, p. 877.

TIGER : Les actions physiologiques et thérapeutiques du *Cynara scolymus* (artichaut), p. 880.

RAMOND : Œdème chronique d'un membre inférieur, p. 887.

BISFORSER : De la pensée de Claude Bernard (d'après un texte publié récemment), p. 889.

LUCHES : Le professeur A. Nicolas (1861-1939), p. 890.

N° 45, 7 Juin.

PALLARD et ETIENNE MARTIN : Le traitement chirurgical de l'hypertension artérielle maligne. Ses résultats : ses indications, p. 893.

FIORELLA DE NELLO et DE LOYOLA PEREIRA : Résultats de 5 ans de traitement dans la léproserie de Macassar (Inde portugaise), p. 897.

VARAT : Recherches nouvelles sur le diabète expérimental, p. 898.

RAVINA : Emploi du chlorure de sodium dans le traitement des états nauséux, p. 907.

P. G. : Traitement du ténisme, p. 907.

NÉVOT : Quelques opinions en matière d'hygiène laitière, p. 909.

V. : Perfusion des Docteurs Tanck et A. Dreyfus, p. 912.

N° 46, 10 Juin.

VINCENT : L'avvenir de la neuro-chirurgie, p. 917.

DUEL, HALPERN, DUBOIS et ALLIEN : Passage dans le sang, dans le liquide céphalo-rachidien et dans les urines de l'a (p-amino-phényl-sulfamido) pyridine (693), p. 920.

GRIVANT : Perturbations psycho-motrices d'origine cérébrale et d'origine organique. Un cas d'aprapie prédominante sur les déplacements corporels globaux, p. 927.

COUTURIAT : Valeur alimentaire des conserves et garanties données aux consommateurs de conserves, p. 929.

SEMENOFF : Le continent disparu de « Mu », p. 930.

N° 47, 14 Juin.

TUDIN, CHASSAGNE et CAVIER : Le syndrome physico-chimique de la maladie de Dühring-Brocq (dermatite herpétiforme), p. 933.

JANOU, OPRISID et JULA : Recherches sur la carence oculaire en acide ascorbique, p. 936.

ARNOLD : Le début habituel de la tuberculose pulmonaire chez l'adulte, p. 937.

MÉTIVET : A propos de l'opération de Whitehead, p. 947.

DEJAND : Un traitement des cancéroïdes de la face par les atouchements de pétrole, p. 947.

CHALIEN : A propos du traitement des phlébites, p. 948.

P. B. : Traitement du muguet par le nitrate d'argent, p. 948.

VALLOIS : Les races de l'Afrique du Nord, p. 949.

J. B. : Les appareils de transport des blessés à bord, dans la marine française, p. 951.

N° 48, 17 Juin.

DEBRIE, LAMY, MIGNON et NICE : Etude radiologique de l'asthme infantile, p. 957.

DE LATIGNIER, KISSEL et LEICHTMAN : Les lésions de la paratuberculose ouest-elles en faveur d'une infection ascendante ou d'une infection descendante ? p. 961.

OLIVY et PEALAY : Les troubles gastriques au cours du dolichocolon, p. 964.

FRIEKEN : Le paludisme à forme respiratoire, p. 967.

JOLY : Traitement des pleurésies purulentes graves du pneumothorax artificiel par la pleurométrie précoce avec aspiration pleurale, p. 971.

PROCTER, FLORENTIN, FERRAT et GIRAUD : Une forme clinique nouvelle de la maladie de Paget-Jacobi, p. 975.

ANVOT et LAURIN : Contribution à l'étude de la paraplégie des cancéreux. Paraplégie par méninge cancéreuse intradurale d'un épithélioma atypique d'une glande mammaire aberrante, p. 978.

N° 49, 21 Juin.

RAMON : Sur de nouvelles méthodes de lutte contre le ténisme. Séro-vaccination, séro-anatoxinothérapie, prévention au moyen de solution d'antioxydant ténique, p. 981.

NÉVOT : Les arthrites microfilariennes de l'onchocercose africaine (*onchocerca volutus*), p. 983.

BARREME indicatif d'invalidité devant servir à la détermination de l'incapacité permanente dont peuvent être atteintes les victimes d'accidents de travail et de maladies professionnelles (décret du 24 Mai 1939), p. 985.

AGARD : Autour d'un Congrès. IV^e Congrès international de pathologie comparée (Rome 15-20 Mai 1939), p. 1009.

DAY : Charles Mayo (Juin 1865-Mai 1939), p. 1010.

N° 50, 24 Juin.

BRUNET : La maladie de C. Chagas, Exemple d'infection très répandue, considérée jusqu'à ce jour comme rare, faute d'enquêtes épidémiologiques méthodiques, p. 1012.

WEITREIMER et PERIUS : Documents sur le traitement immédiat des traumatismes crâniens fermés, p. 1016.

DIUROCARDINE

DIGITALE

(titrée)

SCILLE

(décatartiquée)

TONIQUE DU CŒUR
AFFECTIONS CARDIAQUES ET RÉNALES
DIURÉTIQUE PUISSANT ET SUR
TOLÉRANCE PARFAITE

THÉOBROMINE

PHOSPHO-SODIQUE

DOSE MASSIVE: 2 ampoules

ou 3 cach. p. jour pend. 5 jours

DOSE CARDIOTONIQUE: { 1 ampoule ou
1 cachet p. jour pend. 10 joursDOSE ENTRETIEN: $\frac{1}{2}$ amp. ou

1 cachet p. jour, 10 jours p. mois

Diurocystine	ATOMINE	ALZINE	LOGAPHOS	Diurobromine
ANTISEPTIQUE URINAIRE URÉTHRITES - CYSTITES DIATHÈSES URITIQUES	RHUMATISME - GOUTTE LUMBAGO - SCIATIQUE CALME LA DOULEUR	BRONCHITES ASTHME - EMPHYSEME CALME LA TOUX	ASTHÉNIE - ANOREXIE STIMULANT POUR DÉPRIMÉS	AFFECTIONS RÉNALES ALBUMINURIES
Tergine - Benzolate de soude Camphorolite de lithium Phosphothéobromine sodique	Ac. phényl - Ouinolétine carbonique Théobromine phospho-sodique	Dianine - Lobéline - Polygala Belladone Digitale - Iodures	Ethylphosphates Néla vomique	Théobromine pure isotonisée (cachets de 0 gr. 50)
2 à 5 cachets par jour suivant les cas	2 à 5 cachets par jour	2 à 5 pilules par jour	20 gouttes avant les deux grands repas	2 à 4 cachets par jour suivant les cas

Laboratoires L. BOIZE et G. ALLIOT, 9, Av. J.-Jaurès, LYON



3 minutes suffisent!..
au
CAL-MAG-NA

pour calmer les violentes douleurs stomacales liées à l'hyperacidité gastrique. Dans la plupart des gastrites, dans les états pré-ulcéreux et dans tous les cas où il faut calmer de façon rapide puis prolongée par neutralisation, l'usage du CAL-MAG-NA s'impose.

Le CAL-MAG-NA est une poudre inerte, très fine et très homogène, qui contient tous les sels classiques de bismuth, de calcium et de sodium qui ont fait leurs preuves dans le

Traitement de l'Hyperchlorhydrie

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR
DEMANDE A MM. LES MÉDECINS

LABORATOIRES SUBSTANTIA

M. GUÉROULT, D' en Pharmacie, 13 rue Pagès, SURESNES (Seine)

DEL CASTILLO, FINOCHIETTO et SCHLOSSBERG: Le traitement du syndrome de l'hypertension corticosurrénale, p. 1018.

RANOV: Sur un anémisme vomissur, p. 1023.
 LERAGE: Au sujet de la culture dans l'eau a, p. 1025.

N° 51, 28 Juin.

COT et GEXAUD: La détection physiologique, p. 1029.
 DESMAREST et CAPITAINE: De la valeur du traitement par la testostérone dans les métrorragies et dans les troubles de la ménopause, p. 1031.

SALMON: Quelques remarques sur la disparition du diabète hypophysaire au cours des accès fébriles, p. 1033.

SRUGNET: Sérothérapie de l'envénement dû au venin de scorpion, p. 1037.

RAVINA: Traitement des crevasses du mamelon par la folliculine en applications locales, p. 1038.

VIGNALOU: Le traitement des douleurs gastro-intestinales par les injections intradrémariales, p. 1038.
 DESFOSSIS: La conscience du médecin, p. 1039.

GAUDOUHEAU: Le professeur Stéphane Leduc, p. 1040.

[9] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 67, n° 21, 27 Mai 1939.

ASTRUZ: Condorcet et la médecine, p. 741.

DE FOURMENTAUX: Les médecins aux Armées de la République (4 Août 1789-10 Novembre 1789), p. 751.

PERREL: Influence de Condillac sur Bichat, p. 759.

Supplément illustré n° 6.

MOUTIER: L'homme de science et son caractère, p. 41.

LEMAU: La mort suspecte de Mirabeau, p. 48.

TURGEON: Fourcroy est-il responsable de la mort de Lavoisier? p. 51.

N° 22, 3 Juin.

MALLARNE: Les stigmates et les limites de l'hémogénie, p. 773.

FRUMUSAN: Rate et hémogénie, p. 774.

LOEPEL et VARAZ: L'hémogénie ovarienne, p. 778.

EMILE-WIEL: Traitement de l'hémogénie, p. 782.

HALLER: Traitement de la sténose congénitale du pylore chez le nourrisson, p. 785.

N° 23, 10 Juin.

MARONNI, HIEBET, PENOLA et LESOUR: Syndromes abdominaux au cours des affections hypophysaires, p. 813.

BUQUET: Considérations sur les traitements de l'ectopie testiculaire de l'enfant, p. 816.

AUBERTIN: Claudication intermittente et infarctus du myocarde, p. 820.

CALVET: Traitement immédiat des plaies accidentelles de la pratique civile, p. 827.

PIEVRE: Torsion du tractus génital masculin, p. 835.

N° 24, 17 Juin.

CHAILLET, REY et VIALIER: Valeur et intérêt des renseignements fournis par la sédimentation sanguine au cours de la sciatique, p. 853.

BERNARD: Tumeur du cortex surrénal et troubles tensionnels, p. 857.

TALLIEFFER: Du choix de la thérapeutique dans les principaux cancers, p. 862.

COMBY: L'anorexie mentale chez les enfants, p. 865.

N° 25, 24 Juin.

VIGNES: Hypertension artérielle et grossesse, p. 866.

LOEPEL, LEMARE, COTTET et VIGNALOU: Hypertension et médication soignée, p. 867.

MOUQUIN: Les nouvelles méthodes de traitement de l'hypertension artérielle, p. 861.

LEMAIRE et LOEPEL: Hypertension artérielle et anesthésie du sympathique, p. 912.

PATEL: La place de la chirurgie dans le traitement actuel de l'hypertension artérielle, p. 916.

DELHOMME et FUREBOIS: Quelques considérations générales sur la röntgénéthérapie chez les hypertendus, p. 922.

[10] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 18 fr.

An. 62, n° 6, Juin 1939.

BOCHARD et BIVILLIER: Recherches sur une dissociation du staphylocoque, p. 577.

MARTIN: L'incubation et le premier accès thermique au cours de l'anémie infectieuse expérimentale des équidés, p. 595.

WOLFF et JULIAS: Action du sulfanilamide *in vitro* et *in vivo*, p. 616.

CRUVEILLIER, DIERICK et VIALA: Nature des accidents locaux non septiques observés pendant le traitement antituberculeux, p. 652.

CRUVEILLIER et VIALA: Les vaccinations antituberculeuses à l'Institut Pasteur en 1938, p. 661.

INSTITUT PASTEUR: Cinquantième anniversaire de sa fondation, p. 667.

VAN LOEYEN: Allocation prononcée au nom des Pasteurs étrangers, p. 668.

MARTIN: Méthodes et techniques pastorales, p. 672.

RANON: Une cruche pastorienne cinquantenaire: la lutte contre la diphtérie, p. 687.

PASTEUR VALLENT-RABOT: Les Instituts Pasteur d'Outre-Mer, p. 705.

RUGART: Discours, p. 717.

[11] *Annales de Médecine* (120, boulevard Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 15 fr.

T. 45, n° 5, Mai 1939.

MESSIER: Les effets chez l'homme des lésions pré-frontales, p. 321.

DEBART: Les hypocalcémies, p. 362.

PATOU et WATTEL: Pronostic de la pleurésie tuberculeuse avec épanchement au cours de la seconde partie de l'âge adulte (35 à 60 ans), p. 380.

T. 46, n° 1, Juin 1939.

DEBRÉ, LAMY et SÉE: Etudes et réflexions sur la dystosie clido-cranienne, p. 5.

BLITSTEIN: Le rôle du foie dans les modifications des protéines chez les suppuraux. IV. Modifications chimiques dans le sang et dans les urines, p. 26.

DUBOIS et DUBEL: Pathologie de la cyanose observée au cours de la chimiothérapie antituberculeuse par les dérivés organiques du soufre, p. 56.

NEVOUSE: Traitement de la fièvre typhoïde par le choc, p. 78.

[12] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 15 fr.

T. 29, n° 4, Avril 1939.

CHIRAZ, DIERICK et DEBRAY: Etude expérimentale de l'influence de l'eau de Vichy sur l'équilibre acido-basique de la bile, p. 353.

ANTICICH et NEMESOVICH: Sur la genèse et la valeur diagnostique de l'urobilin et l'urobilinogène, p. 365.

TELEMAN: Le traitement diététique du diabète par le régime relativement riche en glucides, p. 387.

N° 5, Mai.

GOREL et STEFAN: Contribution à l'étude de l'aci-

dité fécale et de l'excès des fermentations des hydrates de carbone en Egypte. Leur rapport avec l'alimentation, p. 473.

MACROBERT et TRICHEL: Données statistiques concernant les ulcères gastro-duodénaux et les néoplasmes gastriques, p. 485.

CLASS: Une méthode quantitative pour le dosage de la mucine (du mucus) dans le suc gastrique, les crachats et la salive, p. 508.

LANBAU, DELOFF et BRUN: Hernie diaphragmatique droite. La non-spécificité de l'épreuve de Casini dans le kyste hydatique, p. 531.

[13] *Le Journal Médical français* (21, rue Cassette, Paris). — Prix du numéro : 3 fr.

T. 28, n° 4, Avril 1939.

SIMONNET: Les bases physiologiques et pharmacodynamiques de la thérapeutique hormonale, p. 112.

SANTON: Introduction générale à la thérapeutique endocrinienne, p. 117. Les directives générales d'un traitement par les glandes et les extraits glandulaires. Organothérapie et opothérapie, p. 118. Les indications de la thérapeutique hormonale (hormonothérapie), p. 121.

SIMONNET et ROBERT: Les androgènes en thérapeutique, p. 123.

MONCARG et SAULNIER: Hormonologie gynécologique et hormonothérapie sexuelle, p. 130.

LAROCHE et NISSEN: De quelques dangers en thérapeutique glandulaire et hormonale, p. 139.

N° 5, Mai.

CASTAIGNE: Les oliguries, leur étude clinique et thérapeutique basée sur la physiologie pathologique, p. 146-159.

[14] *Journal de Chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 30 fr.

T. 53, n° 6, Juin 1939.

ROCHE: Recherches biochimiques sur les réactions générales du squelette après fracture d'un os et unité physiologique du système osseux, p. 737.

RAGABAN, RECHTER et RAGABAN: Les ostéomes orbito-orbitaires et orbito-cranien; leur ablation par la méthode transfrontale, p. 946.

CRUVEILLIER, MÉNARD et RABENT: Le boulonnage transcutané dans le traitement des fractures de l'extrémité supérieure du tibia, p. 758.

MONTANT: Technique réparatrice personnelle de la section des tendons fléchisseurs des doigts, p. 768.

[15] *La Médecine* (1, rue Cassini, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 20, n° 6, Mai 1939.

ARMAND-BELLIE: Les problèmes de la tuberculose en 1939, p. 341.

OURMONT: Le sérodiagnostic de la tuberculose par l'agglutination pendant la période antiallergique, p. 346.

BOUQUET, NÈGRE et HERRSCHMIDT: Le bœuf bovin et le bœuf aviaire dans l'infection tuberculeuse humaine, p. 361.

GERNEZ: Rôle du bœuf tuberculeux de type bovin dans l'infection tuberculeuse de l'homme, p. 373.

ARMAND-BELLIE, BARLET et BLOCH: Etude expérimentale sur les stades initiaux de primo-infection au niveau du poumon, p. 393.

LESTOCQUOY: Le dépistage de la tuberculose à l'école; l'expérience de Suresnes, p. 398.

BERNARD: Le placement des tuberculeux en station de cure, p. 405.

NEST: Les nouvelles perspectives de la chimiothérapie antituberculeuse, p. 413.



L'Efficacité de l'Insuline

Buccale FORNET

α été scientifiquement démontrée
DANS LE MONDE ENTIER



Dans :

**Diabète non compliqué,
Vomissements Acido-Acétoniques,
Cure d'engraissement,
Altération de la Circulation Sanguine,
Oblitération Artérielle, Hypertension,
Cardiopathie,
Hémorragies Utérines Pubertaires.**

Posologie : 3, 6, 9 Pilules d'Insuline Buccale Fornet par jour, 1/2 heure avant les repas.



LABORATOIRES THAIDELMO

11, Chaussée de la Muette, Paris-16° - Téléphone : Aut. 21-69

[16] *Revue de Chirurgie* (108, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 18 fr.

An. 58, n° 6, Juin 1939.

- LLOTIER : L'anesthésie dite des splanchniques dans certaines affections abdominales, p. 385.
GRANDON : La célicéctomie partielle associée à la thoracoplastie postérieure haute dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 405.
SOLIER et DEBOU : Typho-colites ulcéreuses inapparentes et abcès du foie amibiens sans dysenterie, p. 435.
BONNET : Essais de traitement des plaies aloses par les infiltrations de novocaïne pour pourtour des lésions, p. 443.
BRAGANCO et TROVARI : Xanthomatose osseuse généralisée, p. 448.

[17] *Revue de Médecine* (108, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 15 fr.

An. 56, n° 6, Juin 1939.

- RACHET et BISSON : Pathogénie et traitement du mégacolon et du dolichocolon, p. 314.
HELLEBRAND : Dolichocolon et mégacolon, étude clinique et radiologique. Evolution et complications, p. 324.
MERLE d'AUBIGNÉ : Traitement chirurgical du mégacolon et du dolichocolon, p. 335.

[18] *Revue du Service de Santé militaire* (124, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 6 fr.

T. 410, n° 4, Avril 1939.

- GRAFFON : Note sur certaines théories de la narco-sie, p. 549.
GRANDPRETRES : Les bases physiologiques de la thermorégulation, pour servir à l'étude de ses incidences en milieu sanitaire, p. 583.
BEYNE : La mesure de la valeur fonctionnelle auditive. Le problème de l'acoumètre, p. 631.
DES CHILKINS : A propos du centenaire de la mort de Broussais, p. 645.
DEJOUANNY : Le médecin général inspecteur Albert Béchard, p. 657.

T. 410, n° 5, Mai.

- LAPLACON : Aperçu général sur les droits à pension, p. 717.
BOUSSER : Evolution de la loi des pensions, p. 727.
LAUTERAN : Pensions d'invalidité et larèmes, p. 747.
MAISONNET : Le médecin général Paître, 1880-1930, p. 795.
BOUBARD : Le service de santé à l'armée d'Italie sous le commandement de Bonaparte, p. 799.

[19] *Gazette Hebdomadaire des Sciences Médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 60, n° 21, 21 Mai 1939.

- MANDILLON, DEJARNAC et SOULIER : Contribution à l'étude du traitement des plaies par les huiles vitaminées (Huile de foie de morue), p. 322.
ESPIEL et GENOIS : Microdosage de la vitamine C, p. 325.
DUPRENTY, MANDILLON, ROUGIER et VALATX : Etudes épidémiologiques sur la grippe dans le cas d'une collectivité fermée, p. 327.

N° 22, 28 Mai.

- DUVREY : Traitement des formes cliniques des pyélonéphrites gravidiques, p. 330.
VILLEMIN : A propos « des techniques de l'ablation isolée de la première côte en rapport avec les variations topographiques de cet organe », p. 346.
FELTMAN : Un cas de dédoublement de la personnalité, p. 347.

N° 23, 4 Juin.

- DUPRÉ et DE LACHAUD : Les tumeurs des surrénales secondaires aux épithéliomes du poulmon, p. 354.
DELTEIL : Epidémie d'angines diphtériques avec décès dans une population scolaire non vaccinée, p. 360.

N° 24, 11 Juin.

- TEANGE : Transfusion. I. Utilisation du sang conservé. II. Transfusion goutte à goutte ou perfusion, p. 371.
FOURNIER : Les infections vésicales et les ferment lactiques, p. 374.

N° 25, 18 Juin.

- HARLE : Etude analytique du problème général de l'ocellométrie, p. 388.
JEANNERET et CASTANET : Etude du pouvoir antiphytique du sang, p. 392.
WAITE : Contribution à l'étude du sang conservé : l'hématexodite, p. 394.

[20] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (8, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 416, n° 20, 20 Mai 1939.

- DAMARÉ et JEANNERET : Les calculs vésiculaires intramutux ; à propos de la pathogénie de la lithiase biliaire, p. 513.
BOUDOT : Un cas d'inoculation charbonneuse par un objet de toilette, p. 518.

N° 21, 27 Mai.

- DUVREY et DUCHET-SUCHAUX : Les dilatations pyélo-urétérales dans la pirose rénale, p. 545.
BROUSTET, LÉVY et VALLAT : Sur un cas d'hémogénie hématurique, p. 553.
FOURNIER : Bactériothérapie lactique des infections vésicales, p. 557.

N° 22, 3 Juin.

- BERGER : Les indications opératoires dans les « tumeurs » du syndrome mastoïdo-temporal, p. 577.
CRAUDET : L'intérêt de la mastoïdite. Echanges de maîtres et d'étudiants, p. 584.

N° 23-24, 10-17 Juin.

- BOUQUIN : Abcès froids de la prostate fistulisés au périnée postérieur, p. 609.
BARA : La notion d'invalidité en Assurances sociales. Comment l'apprécier en collaboration avec le médecin traitant, p. 613.

[21] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 57, n° 22, 22 Mai 1939.

- LANGERON, DESPLATS et CORDONNIER : Lésions osseuses et articulaires d'origine syphilitique, p. 505.
LANGERON et DESPLATS : Résultats au bout de 3 ans de la radiothérapie des régions surrénales faile pour arthrite après échec de la sympathectomie péri-fémorale, p. 509.

N° 23, 4 Juin.

- MARANON : Le foyer septique biliaire dans la genèse des polyarthrites, p. 525.
RICIET et PERGOLA : Les syndromes d'avitaminoses dans les cirrhoses, p. 531.
PARTURIER et PERGOLA : Rôle contributif de la vitaminothérapie dans le traitement des cirrhoses, p. 535.

- PARTURIER et PERGOLA : Valeur étiologique des micro-varices chez les hépatobiliaires, p. 542.

N° 24, 11 Juin.

- VERDUREUX : La maladie post-opératoire aux ar-mères, p. 549.

N° 25, 18 Juin.

- NUMÉRO consacré au Professeur Hubert Lavrand, 1857-1939.

N° 26, 25 Juin.

- SENGENT : La collaboration médico-chirurgicale dans les domaines spécialisés de la clinique, p. 597.

[22] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr. 70.

An. 20, n° 664, 5 Mai 1939.

- GARDÈRE, DAUVENNE et BERTRAND : Les encéphalites avec mort rapide chez l'enfant, p. 281.
DECHAUME, WERTHEIMER et MANSUY : Métaïstases encéphaliques et tumeurs cérébrales, p. 287.
VINCENTI et GAUSSEN : Fiche hémato-logique pour le diagnostic et le pronostic de la tuberculose pulmonaire, p. 303.

N° 465, 20 Mai.

- FAYRE : L'angiorhéticose ulcéreuse de la peau et des muqueuses (notes cliniques et histologiques sur 2 cas d'angiomatose mortelle de la face chez deux nouveaux-nés), p. 519.
CATÉ, CUILLET et GATTEPESSE : Essai d'orientation nouvelle dans la thérapeutique locale des dermatoses, p. 333.
LACASAGNE et CUILLET : Le traitement de la blennorrhagie vu à travers la conférence de chimiothérapie (Paris, Mars 1939), p. 341.

N° 466, 5 Juin.

- RENNIER et SÉBASTIAN : Kala-azar autochtone chez un enfant de 11 ans, p. 351.
SÉBASTIAN et MONNET : L'auto-agglutination des hé-maties (à propos d'un cas observé dans le kala-azar), p. 361.
RACOURCHOT : Ostéopathies bismuthiques, p. 367.
GRABER-DUBERNY et GRÉBAY : Les réactions du li- quide céphalo-rachidien au cours des polyar-thrites chroniques, p. 371.

N° 467, 20 Juin.

- DELORE, COUDERT et DUMONT : Etude critique sur la médication expectorante, p. 381.
IMBERT et MARTON : Déductions pratiques tirées de l'étude des réactions cutanées à la tuberculine au cours des tuberculoses extrapulmonaires, p. 389.

[23] *Marseille Médical* (40, allées Léon-Gambetta, Marseille). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 76, n° 13, 5 Mai 1939.

- FIGARELLA et IMPERT : L'hormone lutéinique dans les hémorragies utérines fonctionnelles, p. 561.
FIGARELLA, SERAFINO et NOUX : L'intérêt de la sal-pingographie, p. 569.



GOUTTES I.A.M. Antilymphatique puissant


à l'Iodo méthyl Arinate de Manganèse
agissent toujours et très vite dans

15 à 20 GOUTTES
matin & soir

SIROP "I.A.M."
Pour ENFANT, 1 cuiller matin & soir

ATTENTION! GANGLIONNAIRES
ANOREXIES
ASTHÉNIES
ÉTATS ANÉMIQUES
ASTHME • BRONCHITES
CONVALESCENCES

Echantillon & littérature
LABORATOIRE du Dr LAYOUE
RENNES (France)



NEURINASE

SOLUTION ET COMPRIMÉS

*Amorce le
sommeil naturel*

Insomnie
Troubles nerveux

Ech^{ons} & Littérature
LABORATOIRES GÉNÉVRIER
45 Rue du Marché - Neuilly - PARIS

Traitement de la **CONSTIPATION**, des **ENTÉRITES**, **COLITES**, etc.

LIQUIDE

Une cuillerée à soupe
matin et soir.

LISTOSE

GELÉE SUCRÉE

agréable au goût
2 cuillerées à café matin et soir.

Par action mécanique

VICARIO

Sans aucun purgatif

LAXATIF NON ASSIMILABLE, INOFFENSIF, NON FERMENTESCIBLE

à base d'huile minérale chimiquement pure, spécialement préparée pour l'absorption
par voie buccale

Echantillons gratuits.

LABORATOIRE VICARIO, 17, boulevard Haussmann, PARIS (IX^e).

Reg. du Comm. : Seine 78.190

FIGARELLA, BONNET et NOUILLON: A propos de la colpomnie, p. 683.

FIGARELLA et STEFANOCCI: Les accidents de la sulfamidothérapie en gynécologie, p. 594.

FIGARELLA et DOR: Septico-pyohémie staphylococcique post-abortive, p. 601.

N° 14, 15 Mai.

GRANON: Etude physiopathologique et thérapeutique du mégacolon congénital, p. 605.

GRABIN: Une épidémie de zona, p. 646.

N° 15, 25 Mai.

RAYBAUD et ORSINI: La syphilis et ses manifestations chez le vieillard, p. 649.

RAYBAUD, POTEUR et BOTTELLE: Existe-t-il aussi un rachis parkinsonien ?, p. 671.

MONTEL: Au sujet des fièvres typhoïdes « intriquées », p. 678.

[24] *Montpellier Médical* (2, rue de l'Ecole-de-Médecine, Montpellier). — Prix du numéro : 4 fr.

An. 82, n° 5, Mai 1939.

MANGAROT, RUMBAUD et SAYOURE: Le soleil et les maladies cutanées, p. 137.

MANGAROT, RUMBAUD et SAYOURE: Quelques aspects cliniques et histopathologiques des hématomies à forme tumorale, p. 211.

MANGAROT: Balzac et la piquette polonaise, p. 229.

[25] *Revue Médicale de Nancy* (45, rue Gambetta, Nancy). — Prix du numéro : 2 fr. 60.

An. 62, n° 11, 1^{er} Juin 1939.

Numéro de Sociétés.

N° 12, 15 Juin.

MELNOTTE et THOMAS: La chimiothérapie antituberculeuse, p. 607.

GOLLIN: Problèmes d'anatomie générale, p. 531.

[26] *Strasbourg Médical* (1a, place de l'Université, Strasbourg). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 99, n° 12, 25 Avril 1939.

REBER: Résultats cliniques après hystérogénies à l'iodol et remarques à propos de ce mode de diagnostic, p. 145.

HASCHER: Le kala-azar ou leishmaniose viscérale, p. 156.

N° 13, 5 Mai.

HASCHER: Kala-azar (suite), p. 163.

RONGER: La cure thermique de Bourbonne-les-Bains dans les séquelles de traumatismes, p. 169.

N° 14, 15 Mai.

DÉROBERT: L'intoxication professionnelle par le bromure de méthyle, p. 173.

HASCHER: Kala-azar (suite), p. 185.

[27] *Revue médicale française d'Extrême-Orient* (Boîte postale, 18, Hanoi-Indochine). — Prix du numéro : 1 dollar 20.

T. 25, n° 2, Février 1939.

FAUCHON: La classification des éléments et le rayonnement atomique, p. 73.

BIOT: A propos de l'opiomane et de son traitement, p. 103.

NUARD et BERTRAND: Maladie du rachis chez l'adulte suite de 1930 à 1939, p. 112.

T. 26, n° 3, Mars.

NUARD et BERTRAND: Indications et technique de l'hystérectomie vaginale dans la chirurgie contemporaine en particulier aux Etats-Unis, p. 103.

LENGIER: L'éther carbonique neutre de quinine comme adjuvant au traitement des stomatites, p. 210.

FARINAUD et ELGHE: L'utilisation des dérivés de la sulfamide dans le traitement du paludisme, p. 220.

TOUMANOFF: Histoire des élevages au Tonkin de *St. fasciata* Theob., *St. albopicta* Skuse et de *Culex fatigans* wied., p. 235.

HO-TA-KHAN: Le pronostic dans la diphtérie, p. 240.

[28] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (12, Rosenthal, Leipzig C. 1). — Prix du numéro: RM. 0,70.

V. 65, n° 30, 19 Mai 1939.

HASSEL: Les maladies rhumatismales dans l'enfance, p. 785.

FIMMERER: Rapports entre la sphérotose et la vitesse de sédimentation, en particulier dans les anémies, p. 788.

KUNZEL: Le traitement de la méningite épidémique par les lavages, p. 792.

KLAHN: Les dangers pour l'enfant de l'anesthésie au péroton au cours de l'accouchement, p. 793.

VON NOORDEN: Mise au point dans le domaine de l'alimentation (suite), p. 795.

SEIDL: Recherches expérimentales sur le comportement des pigeons nourris d'ulion après fèvre artificielle, p. 799.

SHIHARAT: Hématome, môle de Breus et réaction de la grossesse, p. 800.

DIETEL: A propos de l'« albuoid » (sulfonamid), p. 801.

ROTH: Transfusion sanguine directe et indirecte, p. 802.

GOLDEN: Résultats obtenus avec les médicaments végétaux antidiabétiques, p. 804.

HAAGEN et MAUER: La psittacose en Allemagne, p. 808.

N° 31, 26 Mai.

REISSNER: Irradiation proctée, p. 825.

TESCHENDORF: Irradiation x-rayénienne intravaginale profonde, p. 827.

HAREN et KRUTNER: La précision actuelle du radio-diagnostic dans les maladies de l'estomac et du duodénum, p. 831.

KUHLMANN: Fermeture des vaisseaux pulmonaires dans l'asthme bronchique, p. 833.

GOSSEL: Altération des os dans les affections chroniques du psoas, p. 836.

ESBACH: Diverticule chronique inflammatoire du péricarde, p. 840.

VON NOORDEN: Alimentation (fin), p. 844.

STUMPF: La radiocystographie dans la pratique, p. 845.

MALGHARZEG: Diagnostic des parties molles de l'estomac, p. 850.

WILHELM: Diagnostic différentiel de l'appendicite, l'appendicite dans le mésentère commun, p. 852.

REBENT: Les bases d'une lutte efficace contre le cancer, p. 854.

N° 32, 2 Juin.

ULRICH: Examens radiographiques en série dans la recherche de la tuberculose méconne, p. 869.

LOHMEL: Diagnostic et prévention de la silicose, p. 871.

GAUGER et GOTTSCHE: Importance de la coqueluche chez l'adulte, p. 875.

ESBACH: Diverticule du péricarde (fin), p. 878.

GURDEL: Défense contre l'infection, p. 881.

LANG et TUDON: Résultats de l'examen en série à la tuberculine chez les jeunes adultes. Contribution à l'épidémiologie de la tuberculose, p. 884.

ANLEUNG: Bases du traitement étiologique de la tuberculose dans la grande Allemagne, p. 888.

FRANK: Technique de la photographie de l'écran lumineux, p. 890.

BRACHMAN: Problème de la tuberculose pulmonaire par la kéthine, p. 891.

KUTHAN: Morphologie et diagnostic du myélome multiple, p. 892.

N° 23, 9 Juin.

ADLER: Myasthénie-laséow et fonction du thymus, p. 909.

LEHMANN: L'hypotension hormonale de la sécrétion lactée excessive, p. 911.

KLOZ: Empoisonnement par les champignons et sa thérapeutique, p. 916.

HÜNGER: Mise au point dans le domaine des maladies gastro-intestinales et du métabolisme, p. 918.

SCHADEN: Existe-t-il des porteurs de germe du charbon ?, p. 920.

KUHN et SCHAEFER: Etude sur la chimie du « charbon de café » de Heiler, p. 921.

WEGAND: L'atropine dans le traitement du ténia, p. 923.

N° 24, 16 Juin.

KNOLL: Symptômes d'adaptation dans les sports, p. 949.

SCHAEFER: Obstacle à une guérison de longue durée dans le cancer utérin ?, p. 952.

KEL: Valeur clinique de l'anchochrose dans le tableau pathologique rhumatismal chronique local, p. 957.

GEISLER: Contre la tuberculose articulaire rhumatoïde de Kienbock, p. 960.

ROFFO: Entité cancéreuse des différents goudrons de tabac, p. 963.

ERDEL et SCHAUHMANN: « Dolantin », nouveau spasmolytique et analgésique, p. 967.

RIETHIGH: Résultats cliniques par un nouveau spasmolytique et analgésique synthétique, p. 969.

SCHAEFER: Lutte contre la douleur en chirurgie par la « Dolantine », p. 971.

MULLER: Traitement des infections bactériennes en obstétrique par le « protosol », p. 973.

STENGEL: Chimiothérapie de la méningite épidémique, p. 973.

N° 25, 23 Juin.

STÖHR: Anatomie et physiologie de l'estomac, p. 989.

RENNING: L'estomac, symptomatologie et diagnostic, p. 991.

SCHILLING et ZEUNER: Observations sur l'accroissement des cas de méningite séreuse, p. 994.

REINSEN: Entérocoques. Epidémiologie, p. 996.

ANLEUNG et KUNKE: Nouvelles données de mesure de l'irradiation ultra-violet dans la mittelgebirge allemande, p. 997.

KLOTZ: Traitement parentéral de l'ostéomalacie et du rachitisme par la vitamine D, p. 1000.

HIMPE: Traitement des états d'irritation de l'estomac et du duodénum, p. 1001.

HARTLEY: Technique de la cholestylographie (« doryl » ou jaune d'œuf »), p. 1002.

Duna-Phorine

NOUVEAUX SELS ORGANIQUES DE MORPHINE

qui seuls permettent :

- 1° De régler, selon le but poursuivi, la vitesse d'apport de la morphine à l'élément nerveux;
- 2° D'utiliser pleinement les propriétés de l'alcaloïde, par conséquent d'en diminuer les doses;
- 3° D'éviter la majeure partie des actions préliminaires ou secondaires indésirables :: :: ::

AMPOULES
à 1 % et 2 % (tableau B).

Duna-Phorine rapide
Duna-Phorine lente
Duna-Phorine mixte

3 Formules.
3 Modes d'Action.

SUPPOSITOIRES : Une seule Formule.

Les Laboratoires BRUNEAU & C^{IE}, 17, rue de Berri, PARIS (8^e).

SULFARSENOL

ARSENOS-SOLVANT

ADOPTÉS PAR LES HOPITAUX

COLLUSULFAR

Collutoire stabilisé à 5% de SULFARSENOL.

Très efficace dans les STOMATITES bismuthiques ou mercurielles, ANGINES, GINGIVITES.

EKTOPHANOL

Sel de Lithium de l'acide phénylquinoléine-carbonique.

Rhumatismes, musculaires ou articulaires aigus, ou chroniques - Goutte - Sciatique - Lumbago, etc.

LABORATOIRES DE BIOCHIMIE MÉDICALE

Ch. DESGREZ, D^r en Ph^{cé},

19-21, Rue Van-Loe, PARIS (XVI^e)

Tél. : Auteuil { 88-88
84-30

MAY: L'acétylcholine contre les diarrhées du basco-dovien, p. 1003.
WUNGEN: Importance clinico-diagnostique de la ponction sternale, p. 1005.
BETZ: Thérapie du faroude, p. 1009.
ZIMMER: Vingt-cinq années de recherches sur l'atome, p. 1010.

[29] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9). — Prix du numéro: R. M. 1.

An. 18, n° 20, 20 Mai 1939.

CHROMETZ: Existe-t-il une régulation hormonale du métabolisme des purines? p. 701.
MEYER: Importance physiologique de la teneur des amygdales en vitamine C chez l'homme et ses rapports avec la fonction de défense des amygdales, p. 704.
HENSEL: Comportement des cobayes non tuberculeux sensibles à la tuberculose vis-à-vis d'une infection intrapleurale de tuberculine, p. 708.
NEUFELD, SEHLMANN et KUHN: Recherches sur la désinfection des mains en chirurgie, p. 710.
LAUBER et BERLIN: Comportement de la teneur du foie en glycogène vis-à-vis de la narcose à l'éther et ses rapports avec les vitamines liposolubles, p. 715.
SCHILL: Transfusion de sang conservé suivant une méthode nouvelle, p. 716.
REHLE: Recherches sur les propriétés bactéricides du « Vétén », p. 720.
FUCHS et WISELLE: Recherches sur le traitement d'un cas de sprue par l'acide nicotinique, p. 723.
MARTIN: Dosage du fructose isolé dans de petites quantités de sang et d'urine comportant du glucose, p. 728.
LAYER: Action du sucre phosphorylé chez les animaux privés de surrénales, p. 734.

N° 21, 27 Mai.

DIET et WIMMER: Observations micro-fluorescentes sur le comportement des vitamines dans les organes vivants. La vitamine B₂ dans le foie, p. 733.
DEBESMAN et LEINROCK: Analyses des organes dans la néphrose lipidique dite bénigne de l'enfance, p. 740.
SCHMENGELER: Sur la réaction de Takata dans la tuberculose pulmonaire; une nouvelle contribution au problème du développement allergique des affections du foie, p. 742.
MIRZIZ: Pathophysiologie de la dilatation des voies biliaires, p. 745.
DUDRAUSKY et MARZKY: Valeur de la réaction biologique de la grossesse de Friedman dans le diagnostic de la grossesse extra-utérine, p. 748.
STRAUPFEL: Des fractures osseuses et de leur prévention dans la thérapie convulsivante de la schizophrénie, p. 749.
LAUBER et BERLIN: Insusceptibles d'un cas typique de scorbut traité par la vitamine C purifiée, p. 753.
VOIT et BORGARD: Réaction nucléaire du tableau sanguin myéloïde, p. 754.

N° 22, 3 Juin.

DIET et WIMMER: Observations lumineuses microscopiques sur la teneur de l'organisme vivant en acide et amide nicotinique, p. 765.
LUCKNER et MANN: Symptômes allergiques après effort corporel, p. 767.
NEUBERGER: Remarques sur le problème du besoin en vitamine C, p. 769.
PICARD et ROTTER: Recherches sur la substance antihypertensive du sérum sanguin, en particulier chez les sujets porteurs de goitre, p. 772.
ENGELHARDT et HULLSTRUP: Prévention des symptômes de paralysie du pigeon nourri avec de l'ail, par la vitamine B₁, p. 774.

MITTELSTRASS: Capillaires cutanés et fond de l'oeil dans le traitement par ondes courtes de l'éclampsie ou de son préstate, p. 775.

OSER: Des altérations de la moelle osseuse et de l'albumine urique dans le lymphogranuloma inguinale, p. 778.
GROS: Une nouvelle réaction de floculation avec la solution de Hayem, p. 781.
STAUB et KULL: Sur la teneur du muscle cardiaque en substance du vague après action des glycosides du cœur, p. 783.
BACHMANN: La zone germinative des surrénales, p. 783.

N° 23, 10 Juin.

BANSI: Considérations sur le métabolisme minéral, p. 797.
KÖR: Étiologie des tumeurs, p. 801.
BAIER: Sur le facteur sanguin F héréditaire, p. 806.
RÜSCHER: Résultats du traitement de l'insuffisance ovarienne après gestation par le « Cyren », p. 808.
SPINNOGRUM: Problème de l'importance fonctionnelle de l'anastomose artério-veineuse pour le rein, p. 811.
LUSP: Un symptôme paradoxal dans la cure insulinique, p. 813.
WINKLER et ANDER: De la production spécifique hormonale de graisse, p. 817.
FALKO: De la grande consommation de vitamine C, pendant la fièvre, p. 818.
THIELE et KLOWIG: Élimination de vitamine A dans l'urine et le système réticulo-endothélial, p. 821.
KUSCHINSKY et LIEBERT: Recherches sur la teneur en hormone de la post-hypophyse du rat sous l'influence de l'eau, du chlorure de sodium et du novarsol, p. 823.

N° 24, 17 Juin.

UMBER, STORUNG et ENGELMANN: Nouveaux résultats cliniques obtenus chez 240 diabétiques par une nouvelle « Nativ-insuline-dépôt », p. 837.
MARKOFF: Études intravitales sur la moelle osseuse dans les ostéopathies adoliques, p. 839.
WIMMER: Hypovitaminose C? p. 840.
FALKO: Résultats des dosages comparatifs de l'acide ascorbinique dans le sang et l'urine, p. 843.
ROCK et JOMBERS: Conceptions actuelles sur la valeur clinique de la grosseur des érythrocytes, p. 844.
KABELT: Recherches sur l'élimination urinaire de substances colorées dans le diabète insipide, p. 849.
FRANK-FAHLE: Examens histologiques des ovaires de jeunes souris comme base de la conduite de la réaction Aschlim-Zondek, p. 850.
RISTERT: Dosage de l'aneurine dans de petites quantités de sang d'après le procédé au thiochrome, p. 852.
GUMR: Recherches sur le métabolisme de la vitamine B₁, p. 855.
WESTERLUND: Recherche clinique sur l'influence de l'hormone de la corticale surrénale sur la courbe par surcharge graisseuse dans la maladie d'Addison, p. 856.
GERBASI: Remarque sur l'examen bactériologique « in vivo » de la moelle osseuse, p. 858.
ALBUS: Activité de l'histaminase et de la cholinestérase chez les allergiques latents, p. 858.

[30] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105 B, Berlin, NW. 7). Prix du numéro: 80 Pf.

An. 35, n° 20, 19 Mai 1939.

PETTE: Etat actuel de la pathogénie et de la thérapie de la syphilis nerveuse, p. 665.
KOEBER: Ce que le praticien doit savoir de la schizophrénie, p. 668.

KUTHAN: Problème des polypes de l'estomac, p. 670.

HOFFMANN: De la symptomatologie du diverticule iliaque de Zenker? p. 674.
BAYER: Anesthésie comme moyen thérapeutique, p. 675.
STESKAL: Même sujet, p. 679.
HIEKOVSKY: Lésions professionnelles des organes de la respiration, p. 679.

N° 24, 26 Mai.

Nécessité de la prophylaxie du tétanos (*Discussion*).
LEHMANN, MAGNUS, EISENGER, von HARBERT, KONETZKY, FISCHER, p. 701.
MIKOROV: Guérison naturelle et artificielle en psychiatrie, p. 705.
PETTE: Syphilis nerveuse (*fin*), p. 707.
SOPP: Traitement des états dépressifs par la « De-choline » et la vitamine B₁, p. 710.
HIEKOVSKY: Douleurs sciatiques gynécologiques d'origine osseuse, p. 712.
HEISLER: Traitement de l'aménorrhée par substances actives artificielles, p. 713.
ARICHT et WIEBERK: L'agranulocytose dans les suites de couches: 2 observations, p. 714.

N° 22, 2 Juin.

KESER: Mécanisme d'action des expectorants, p. 733.
SCHIEDLER, FENLOW et BROGIST: Valeur et danger de la chrysothérapie spécialement dans la tuberculose et le rhumatisme chronique, p. 734.
KILGERMANN: Chimiothérapie de la tuberculose par l'acide éthyrique, p. 739.
FUNK: Tuberculose cutanée d'aspect circulaire, dans l'enfance, p. 740.
EYERBESCHER: Clinique et pathogénie de l'infiltrat pulmonaire hyperergique transitoire décrit comme œdème du poumon anaphylactique, collatéral, p. 745.
SENHORN: Problèmes actuels concernant la tuberculose, p. 747.

N° 23, 9 Juin.

EDHART: Particularités des accidents agricoles, p. 775.
REIN, GULESK, von REDWITZ et FRIG: Nécessité de la prophylaxie du tétanos (*suite*), p. 776.
SCHMIDT: Appendicite aiguë et praticien, p. 779.
NOMMEN: Le « charbon de café » dans les affections cutanées, p. 785.
OKELT: Économie de morphine dans la lutte contre la douleur en gynécologie par l'emploi de l'« Inalgon », p. 786.
NORN: Résultats par le « suppositoires au salyrgan », p. 787.

N° 24, 16 Juin.

HÜLLSTRUP: Nouvelle conception sur l'étiologie et la pathologie de l'érythème noueux, p. 805.
GRÜNDNER: Lésions professionnelles de la peau, p. 808.
STICH, COENEN, WAGNER, ZUR WERTH, JUNGHANS et LEHMANN: Nécessité de la prophylaxie du tétanos (*suite*), p. 811.
SCHWARTZ et REINHART: Valeur de la vitamine B₁ pour le nourrisson, p. 817.
BARKN: Glycotothérapie auxiliaire dans l'inoculation du paludisme, p. 819.


[31] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse Strasse 26, München 15). — Prix du numéro: 62 Rpf.

An. 86, n° 20, 19 Mai 1939.

STOLL: Sur la Kétophosphatase, p. 761.
NOTHN: Thérapie par le strophantus et particulièrement par la Kétophosphatase, p. 762.

Evonyl amorce!

Une action combinée sur le Foie et l'Intestin



Cholagogue puissant et antiseptique biologique, Evonyl exalte la fonction biligénique. La sécrétion biliaire activée et fluidifiée dissout les calculs de la lithiase, décongestionne le foie des hypertendus, facilite les évacuations dans les cas d'ictères, supprime la douleur et l'élément infectieux dans les cholecystites et angiocholites. L'effet d'Evonyl sur l'intestin — comme laxatif doux — est la conséquence de son action hépato-biliaire. Ranimé par une abondante chasse de bile, qui aseptise les fermentations putrides, stimule le péristaltisme et rend les matières plus molles, l'intestin se libère par une puissante exonération quotidienne. Aucune constipation physiologique ne résiste à Evonyl.

COMPOSITION ●

(ASSOCIATION DE DEUX SYNERGES)

SYNERGIE OPOTHÉRAPIQUE :
Extraits biliaires et de glandes intestinales, ferments lactiques.

SYNERGIE VÉGÉTALE : Evonymine verte, agor-agor, fucus, podophyllin, etc.

INDICATIONS ●

(AFFECTIONS HÉPATO-BILIAIRES)

Lithiase biliaire. Coliques hépatiques. Ictères divers. Ictères des pays chauds. Cholestyite. Angiocholite. Congestion du foie. Cirrhose hypertrophique biliaire. Cholémie familiale. Constipation sous hautes ses formes. Hypertension. Prurits. Dermatoses.

POSOLOGIE ●

(DOSE PAR 24 HEURES)

Adultes : 2 tablettes

Enfants : 1 tablette

Action rapide : une demi-heure avant le repas du soir.

Action normale : immédiatement après le repas du soir.

LABORATOIRES FLUXINE
VILLEFRANCHE (RHONE)

EVONYL

60
TABLETTES

TRAITEMENT
30
JOURS

15fr

PUBLICITE
EXCLUSIVEMENT
MEDICALE



KROETZ: Thérapie intraveineuse par le strophantus, p. 764.

KREBS: Problème de la cystite incrustée, p. 768.

KRETTL: Importance de la détermination du type de bacille diphtérique pour la thérapie du porteur de germe diphtérique, p. 770.

KUNST: Emploi de solutions anisotoniques dans le traitement de la diminution de pression intracrânienne, p. 773.

KVERS: Traitement des maladies rhumatismales articulaires par les bains sulfureux naturels et par injection de soufre, p. 775.

THOMAS: Résultats cliniques obtenus par l'« Ipe-dria », p. 777.

KREBEL: Importance de la « force pendulaire » en obstétrique pratique, p. 779.

N° 21, 26 Mai.

LAUBER: De la *locus minoris resistentiae*, p. 801.

HOLTERMANN: Traitement du myome du col et des tumeurs ovariennes kystiques comme empêchement à l'accouchement, p. 805.

WISCH: Sur l'ictère dans la scarlatine, p. 808.

WESTERMAN: Les maladies de la synoviale et leur traitement, p. 810.

RIETSCHEL: Problème des besoins optima et minima de l'homme en vitamine C, p. 811.

EUTENEIER: Résultats obtenus par la « combizym » dans les maladies de l'appareil gastro-intestinal, p. 815.

KOSCHADE: Nouveaux résultats obtenus dans la thérapie causée de l'asthme et du rhume des foies par la thérapie percutanée d'hormones et de poisons combinée à l'autohème, p. 817.

VON PARTINKE: Traitement par le glycolol des ulcères torpides de la jambe apparaissant au cours de la dystrophie musculaire progressive, p. 818.

N° 22, 2 Juin.

GRUNERT: Dysfonction des yeux et migraine ovarienne, p. 841.

WOLFGANG: Comportement des spermatozoaires humains dans l'organisme féminin, p. 847.

HILLER: Nouvelles recherches sur le vaccin, p. 850.

SCHLAGER: Questions médicales relatives à la cessation du mariage, p. 855.

LAUTERBACH: Propriétés des eaux de Liebenstein (Thuringe), p. 858.

BAEYER: « Naturin » pour les plaies, p. 860.

KISSELT: Pseudo-hygiène, p. 877.

N° 23, 9 Juin.

SCHNITZEL: Sur la méningite latente au cours de la paratuberculose épidémique de l'adulte, p. 880.

SEGER: Insuffisance hypophysaire aiguë après appendicéctomie, p. 882.

SALM: Pellagre dans la Souabe bavaroise, avec troubles organiques et psychiques, guérie par acide-ami-nocolléine, p. 882.

NICOL: Roses et but de la thérapie par le travail dans les stations de cure pour tuberculeux, p. 884.

LIEBERMEISTER: Tuberculose méconine, p. 889.

NEIDEGGER: La coramine intramusculaire dans l'intoxication alcoolique, p. 893.

DONSMERMAN: Traitement des cardiaques par la strychnine, p. 894.

FRIEDRICH-FREISA: Hormone folliculaire et cancer, p. 895.

N° 24, 16 Juin.

EHRHARDT: L'enfant respire-t-il dans le corps de la mère ? (étude radiologique), p. 915.

LÖBER: Résultats dans le traitement de la méningite, p. 918.

KNEPPER: Nécrose faciale dans l'infection pyogène sous-cutanée, p. 921.

FRENSEL: Sur la valeur pratique de la vitesse de sédimentation du sang, p. 923.

SCHENEMANN: Empoisonnement par un aliment toxique par lui-même, p. 929.

ZIEBOLDEN: La vaccination vaccinale sous-cutanée, p. 930.

LEINZINGER: La sciatique et son traitement en obstétrique, p. 932.

[32] *Archiv für klinische Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

V. 195, n° 4, 20 Mai 1939.

LEXER: Valeur de la vitamine C dans la formation du cal et la plénitude vasculaire réactive, p. 612.

BRANDT: Expérience de la clinique chirurgicale de Kiel avec l'enclouage du col du fémur, p. 626.

SCHIELE et WAGNER: Sur les lésions tardives de la fracture du bassin avec blessures des voies urinaires, p. 646.

MATOLCH: Résultats de la plastie mammaire, p. 666.

VAN GELDEREN: Carcinome mammaire déphlénotomie, une forme rare du cancer du sein, p. 672.

REINHARD: Traitement chirurgical de la hernie inguinale chez l'enfant, p. 678.

MATIAS: Actinomycoïde flexurée sigmoidée et paracititis abdominis, p. 687.

VEISENBORN: Résultats de 10 années de traitement chirurgical de l'ulcère gastro-duodénal, avec résultats éloignés, p. 695.

ZIEBOLD: Suites tardives des blessures de la rate, p. 749.

[33] *Brunns Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Friedrichstrasse, 105B, Berlin NW7). — Prix du numéro : 8 RM.

V. 169, n° 3, 30 Mai 1939.

THIES: Contribution au pronostic et à l'opération du cancer du sein, p. 337.

NEIL: L'estomac fonctionnel en cascade, p. 350.

HUEBERMEYER: L'électrosection du cancer de la prostate est-elle justifiée ? p. 359.

REHLY: Résultats de l'opération pour fente du palais, p. 397.

SEHNÖDER: Rapports héréditaires du bec-de-lièvre et de la fente du palais avec d'autres malformations congénitales, en particulier des malformations de la colonne vertébrale, p. 402.

WULFENAMPF: Blessures du cerveau (commotion, contusion), p. 414.

KALUITS: Traitement conservateur des blessures fermées du cerveau, p. 428.

DICK: Ganglion menici migrans, p. 457.

WAGNER: Mode d'infection rare de la gangrène gazeuse, p. 463.

[34] *Deutsches Archiv für klinische Medizin* (Linkstrasse, 23-24, Berlin, W9).

T. 184, n° 2, 16 Juin 1939.

SENÖDER: Anomalies cardiaques congénitales. Contribution quant au diagnostic, au volume circulatoire, et à son apparition familiale, p. 129.

HUMBERG: Silicose par érate siliceuse, p. 156.

GOLDBERG: Influence de l'acide mandélique sur l'infection collaïculaire des voies urinaires efférentes, p. 163.

FALTA: Bessoin en insuline et type du diabète, p. 175.

DONSOFFER et LIPOSTIS: Même sujet. Réponse à l'article ci-dessus, p. 179.

TRANDOLAS et WALIKOWS: Problème des anneaux de Cabot, p. 183.

BARTHELEMY: Diabète hypophysaire, p. 185.

RUPPERT: L'électrocardiogramme du foyer infectieux cardiaque, p. 200.

KAMPFMAN: Sur les possibilités de traitement de l'hypertension, en particulier par le jeûne, p. 216.

[35] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Linkstrasse, 23-24 Berlin, W9).

T. 252, n° 3, 17 Juin 1939.

MAECK: Importance actuelle de l'artériographie en microchirurgie, p. 145.

HAAS: Deux cas remarquables de blessure sous-cutanée des organes abdominaux. I. Rupture du grêle par adhérences. II. Rupture isolée du pancréas, p. 177.

BINGOLD: Sur les transplantations homoplatiques de peau humaine; remarques sur les caractères du sang, p. 183.

SUNDER, FLASBACH et EICKHOFF: Problème de l'orthomé anéthylérotrope, p. 197.

SUNDER-FLASBACH: Sur les cellules neurohormonales du vagin dans la thyroïde, p. 210.

DUFE et GIBSEL: Les bases expérimentales des blessures par métaux légers, p. 224.

SCHILLER: Traitement de la maladie de Perth, p. 233.

[36] *Wiener klinische Wochenschrift* (Schottengasse 4, Wien I). — Prix du numéro : RM. 0,70.

An. 52, n° 20, 19 Mai 1939.

GATSCHE: Du mécanisme synergique des organes de l'audition, p. 463.

HOFER: Infection générale otogène du nourrisson et de l'enfant, p. 464.

V. HOFMANN: Jusqu'à quel point une bouche ouverte signifie-t-elle respiration réelle ? p. 467.

REITS: Traitement de la sténose du larynx et des atèles par une nouvelle canule Bolzen, p. 469.

RECHT: Abcès du septum, p. 470.

KOPLER: Inconvénients et avantages de l'examen simple banal des voies respiratoires supérieures, p. 473.

NEBELLY: Difficultés et complications des corps étrangers de l'oesophage, p. 475.

RELLER: Qu'est-ce que la constitution ? p. 477.

N° 21, 26 Mai.

BRITENNECKER: Valeur du dosage quantitatif du CO en médecine légale et dans la clinique de l'intoxication par CO, p. 486.

VON HAUSER: Conduite du praticien en présence d'un accident par électricité, p. 489.

KAZDA: Le « mal d'argent », p. 490.

KRAULAND: Accident professionnel mortel par le gaz nitroxy, p. 493.

MAYER et HALAWA: Dosage quantitatif spectrographique de la strychnine et de la brucine dans un mélange de ces deux alcaloïdes, p. 495.

MEINER: Présence d'embolie gazeuse par gaz de microorganismes dans le sang. Pénétration en retour d'air dans l'artère. Un procédé simple d'enlever les gaz du cœur, p. 499.

OTHENYER: Sur la déchirure de la vessie, un cas médico-légal remarquable, p. 503.

SCHEN: Un cas d'empoisonnement mortel par la « pantocain », p. 505.

CONSTIPATION

TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE

TAXOL

à base de :

- POUDRE DE MUQUEUSE
INTESTINALE
- EXTRAIT BILIAIRE
- FERMENTS LACTIQUES
- AGAR-AGAR

ACTION RÉGULIÈRE
ET CONSTANTE
1 à 6 comprimés par jour

AUCUNE ACCOUTUMANCE

LABORATOIRES LOBICA
46, AVENUE DES TERNES - PARIS
25, RUE JASMIN - PARIS (16°)

STEINDT: Suture circulaire de la veine porte, p. 511.
 TUPKA: Théorie et pratique de la démonstration de la dérivation (origine, hérédité), p. 515.
 WINKLER: Mésoartérite syphilitique et sclérose coronarienne, p. 519.

N° 22, 9 Juin.

MUNK: De la peau humaine. Ses rapports au système végétal, p. 520.
 BOLLER: Thérapie de la maigreur et de l'obésité, p. 530.
 ROSENBERG: Guérison des hernies récidivantes par le fillet suivant Goppel, p. 534.
 KLEBERA: La correction des oreilles décollées, p. 536.

N° 23, 9 Juin.

MELLER: Sur l'origine tuberculeuse de l'uvéite purulente métastatique, p. 545.
 WACHNER: Foyer circulaire isolé du poulmon en radiographie, p. 546.
 RUSS, SINGER et ROLLER: Equilibre minéral dans un cas de maladie de Cushing et essai de traitement par doses élevées de folliculine, p. 554.
 RICHTER: Sur extension du segment utérin inférieur par l'utérus gestant, p. 561.

N° 24, 16 Juin.

FÖTZL: Physiologie et pathologie sur le tempo personnel, p. 569.
 BERU: Signification de l'épreuve de travail négative dans l'électrocardiogramme, p. 573.
 WACHNER: Radiographie du poulmon. Image isolée ronde (fin), p. 575.

[37] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Wien, Wienzeile, 8, Wien VI). — Prix du numéro: Rpf. 75.

An. 88, n° 20, 20 Mai 1939.

ROMICH: Directives d'un traitement rationnel de la scoliose, p. 545.
 WEISBACH: Contribution à la pathogénie et à la thérapie des blessures des ménisques, p. 547.

N° 21, 27 Mai.

KÖGGER: Psychiatrie et eugénie, p. 563.
 WEISBACH: Blessures des ménisques (suite), p. 567.

N° 22, 3 Juin.

LATZEL: Les arthroses chroniques, p. 589.
 WEISBACH: Blessures des ménisques (suite), p. 594.

N° 23, 10 Juin.

KLEINER: Etiologie et thérapie du pneumothorax, embolie gazeuse, p. 611.
 WEISBACH: Blessures des ménisques (fin), p. 615.

N° 24, 17 Juin.

URLICH: Technique énergétique du métabolisme vital comme base de la croissance ontogénétique et phylogénétique, y compris l'hérédité, p. 635.
 HEUN: Cure de son végétal cru, p. 638.

N° 25, 24 Juin.

MAYERHOFFER: Nouvelles contributions à l'étude de l'allergie dans les maladies infectieuses, p. 659.
 BUNNENWITSCH: Sur le climat en montagne, p. 663.
 URECHIA et MÜLLER: Sur quelques complications nerveuses apparaissant au cours de la rougeole, p. 664.
 LEBAN KLEMENC: L'idiotie mongolienne, p. 665.
 POSCHODA: Rapport entre la durée de la vie du parasite général et le traitement suivi (néo-salvarsin et malaria-thérapie), p. 670.

[38] *Bruxelles Médical* (141, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro: 3 fr. 50 belges.

An. 49, n° 30, 28 Mai 1939.

GRUENICH: Quelques notes au sujet du propionate de testostérone, p. 925.
 DEJARDIN et ZONAKIERE: La chirurgie réparatrice des nerfs périphériques des membres, p. 928.
 N° 31, 4 Juin.
 COURRIER: L'action de l'utérus sur la fonction endocrinienne de l'ovaire, p. 956.
 BROUHA: La fonction de l'utérus a-t-elle de l'importance pour le maintien des fonctions hormonales de l'ovaire? p. 961.
 ATROP: Vaccination contre le coryza, p. 965.

N° 32, 11 Juin.

SOSA, PEREIRA et CARVALHO: La réssection diaphysaire et l'influence des greffes autoplastiques, homoplastiques et d'os mort sur la croissance de l'os, p. 983.
 SCHWERS: Sur l'opération des caux alimentaires par les composés chlorés, p. 994.

N° 33, 18 Juin.

BREUX et PATURBAUX: Le traitement chimiothérapique de la pneumonie. Relation de 3 cas personnels guéris par le « 693 », p. 1022.
 SOSA PEREIRA et CARVALHO: Greffes osseuses et croissance de l'os (suite), p. 1028.

N° 34, 25 Juin.

FREIBOURG-BLANC: Diabète et mélancolie anxieuse, p. 1061.
 MELCHIOR: Considérations sur quelques suppurations rares ou problématiques du pharynx et du carrefour glosso-épiglottique, p. 1054.
 JONCKHEERE: A propos d'une péritonite « essentielle », p. 1063.

[39] *Le Scalpel* (34, rue Montoyer, Bruxelles). — Prix du numéro: 2 fr. belges.

An. 92, n° 21, 27 Mai 1939.

MARQUE et COLLARD: Les fractures des tubérosités tibiales, p. 641.
 VOTY: Un cas de bradycardie d'origine appendiculaire, p. 669.

N° 22, 3 Juin.

DE SOMER: L'extra-systole par injection d'adrénaline. Balance biodynamique, p. 673.
 BECK: Le volutus de l'estomac, p. 683.
 GOURMUT: A propos de l'action de l'adrénaline dans la maladie de Basedow: son intérêt pour le pronostic opératoire, p. 694.

N° 23, 10 Juin.

HUSTIN et DUMONT: Activité du Centre de transfusion de l'hôpital Brugmann en 1938, p. 705.
 TITREK: Le traitement de la démence précoce par l'insuline à hautes doses, p. 715.

DE MORALE: Deux cas de résection de l'humérus pour ostéomyélite prolongée, p. 720.
 VAN DER MEULEN: Erythème scarlatineux biotopique, p. 725.

N° 24, 17 Juin.

GOVARTS: Le mécanisme de la constriction vasculaire dans les réinites brightiques, p. 737.
 JONCKHEERE: Le traitement des pseudarthroses par les matériaux ostéogéniques, p. 744.
 CAMBRELLI: Le choix de la méthode chirurgicale dans les diverses oto-mastoidites, p. 753.

N° 25, 24 Juin.

LEQUIME et SANABRIA: Anatomie-pathologie des troubles du rythme ventriculaire, p. 769.
 HENNEBERT: Syndrome douloureux et fonctionnel par mauvais artériel dentaire, p. 791.

[40] *Laval médical* (Université Laval, Québec).

V. 4, n° 5, Mai 1939.

SINARD: Cent vingt-huit cas de prostatotomies en un temps. Avantages d'une collaboration médico-chirurgicale, p. 177.
 MILEUR et PELLETIER: Hérédo-syphilis. Son diagnostic chez les enfants d'âge scolaire, p. 183.
 MICHAUD: Lutte antituberculeuse régionale, p. 188.
 DESBOIS et LAURE: Syndrome neuro-amérique, p. 193.
 ROY: Résection du plexus hypogastrique supérieur dans les dysmorphies rebelles, p. 197.
 JOUBIN: La diphtérie (leçon clinique), p. 202.

N° 6, Juin.

CARON et SAMSON: Tumeur du 3^e ventricule, p. 217.
 ROUSSEAU et ROGER: Abcès pulmonaire traité par pneumotomie. Considérations sur les possibilités du traitement dans notre milieu, p. 225.
 HAENCHAU, SAMSON et CARON: Spondylite rhizomélale. Présentation de malade, p. 231.
 THIRIAUD et LANGLOS: Tétre avec hépatomégalie chez un enfant de 4 ans, p. 241.
 CAMOND: L'évolution de la chimiothérapie antibactérienne d'après E. Fournier, p. 246.

[41] *L'Union médicale du Canada* (326, Est blvd., Montréal). — Prix du numéro: dollar 0,50.

T. 68, n° 6, Juin 1939.

ROY et JUTRAS: Aspects radiologiques d'une ostéopériostose presque généralisée, associée à une hypertrophie des tarses palpebraux, des téguments de la face et des extrémités des membres: un syndrome nouveau, p. 587.

PANSTON: La pharyngite aiguë fébrile des amygdalotomies, p. 599.
 ANVOY: Méningite aiguë purulente imitée par le sulfanilamide. Guérison, p. 604.
 FONDET: Othéatomie, p. 606.
 MILLET: Le diagnostic précoce de la tuberculose pleuro-pulmonaire chez l'adulte, p. 608.
 GUILBERT, DENNER, BERTHIAUD et MANEAU: Tuberculose généralisée chez un nouveau-né de 20 jours. Tuberculose transplacentaire. Vaccination par le BCG, p. 610.

[42] *The Chinese medical Journal* (41, Tzepang Road, Shanghai). — Prix: 1 dollar 50.

V. 55, n° 4, Avril 1939.

WITTAM RUSSELL et SCOTT: Suggestions pour l'alimentation des réfugiés, p. 334.
 ARLOFF et LIU: Valeur de la patate dans l'alimentation humaine, p. 337.
 LIU et HSU: Greffes de Thiersch primitives dans les mastoïdectomies; description d'une nouvelle technique, p. 343.
 CHUNG KIOG CHANG et MA: Visualisation de l'abcès amibien du foie, p. 357.
 YENG CHUNG et MORGAN: Leishmaniose du chien avec lésions cutanées à Pékin, p. 371.

CALCIUM ET ACIDE AMINÉ

FRANCALCIUM

(ACÉTYLGLYCOCOLLATE DE CALCIUM)


MÉDICATION PUISSANTE

DES

ASTHÉNIES — TROUBLES DYSPEPTIQUES — DÉPRESSIONS NERVEUSES

Solution — Comprimés — Ampoules injectables.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES DU MYORAL, 3, RUE SAINT-ROCH, PARIS

POUR VOUS DOCUMENTER
SURBULLETIN DES LABORATOIRES
ANDRÉ GUERBET & C^{IE}

LIPIODOL LAFAY
LIPIODOL "F" (FLUIDE)
TÉNÉBRYL GUERBET

DEMANDEZ NOUS
 NOTRE BULLETIN N° 3
 QUI VIENT DE PARAÎTRE

SOMMAIRE

Diagnostic par l'Hystérogaphie, par Francillon Labre
 et J. D'Alphonse.
 Étude de 110 cas de Stérilité, d'après Cl. Bénière et
 François.
 Technique de l'hystérosalpingographie.
 Le Lipiodol en Thérapeutique cardio-vasculaire.

LABORATOIRES ANDRÉ GUERBET & C^{IE}
 22, Rue du Landy - SAINT-OUEN (Seine)

MUTHIODE

SOLUTION D'IODURE DOUBLE
 DE BISMUTH ET DE SODIUM

TRAITEMENT

par INJECTIONS INTRA-MUSCULAIRES de la SYPHILIS A TOUTES SES PÉRIODES
 et des SCLÉROSES PARENCHYMATEUSES ET VASCULAIRES

Ampoules de 2 cc. pour Adultes — En boîtes de 12 ampoules — Ampoules de 1 cc. pour enfants.

Laboratoires LECOQ & FERRAND, 14, rue Aristide-Briand, LEVALLOIS

Près Paris

[43] *The American Journal of the Medical Sciences* (Editions Lea et Febiger, Philadelphie). — Prix du numéro : 85 cents.

V. 197, n° 6, Juin 1939.

- ALSTED: Anémie perniciieuse exogène, p. 741.
 HIGDOUX, RICHTER et JAY: Présence du facteur antipernicieux dans l'extrait de foie fetal de boeuf, p. 750.
 SYDENSTRICKER, SCHMIDT, GRESLIN et BEAVER: Le foie dans la pellagre, p. 755.
 BAYNE et FIZZARD: L'acétylcholine dans les leucémies, p. 763.
 NADIR: Emploi de la vitamine B₁₂ dans le traitement de la douleur d'origine ischémique, p. 766.
 MASTER, JAFFE et DACK: Traitement par médicaments de l'angine de poitrine par maladie coronarienne, p. 774.
 WELTY: Contrôle autopsique de la syphilis cardio-vasculaire; détermination de sa fréquence, p. 782.
 MULANO, STELMAN et MURSON: Traitement de la maladie de Luyvaud par la papaverine (voie intraveineuse), p. 798.
 TAINTER, FOOTER et HANZLIK: Stimulants sympathicomimétiques dans la défaillance circulatoire aiguë par choc au phénol, p. 796.
 KHANIER: Compression veineuse intermittente dans le traitement des troubles vasculaires périphériques. Relation de 103 cas, p. 808.
 GAGS et ABRAMSSON: L'herpès zoster et ses manifestations viscérales, p. 817.
 KELL, MATTHEWS et BOKMAN: Dermaphroditisme vtrai. Relation d'un cas, p. 826.
 BRUGER et CARTER: Evidence de communication entre les vaisseaux du rein et de l'épilon après néphro-omtéctomie pour hypertension chez l'homme (note préliminaire), p. 832.
 DEFRANCO: Excrétion urinaire et pulmonaire de paraldéhyde chez le chien, p. 834.
 LUM: Observations sur l'étiologie de la colite ulcéreuse, p. 841.

[44] *Annals of Surgery* (227-231, South Sixth Street, Philadelphie).

V. 109, n° 6, Juin 1939.

- JOHNSON et MELNEX: Action antiseptique et détoxifiante du peroxyde de zine sur diverses bactéries chirurgicales aérobies, anaérobies et micro-aérophiles, p. 881.
 HORSLEY: Lésions bénignes et malignes du sein maculé, p. 912.
 NORMAN et INGLIST: Mastite à « plasma cell », p. 921.
 BAILEY: Blessures intra-abdominales non pénétrantes, p. 931.
 COLLIER et BRINKMAN: Etudes sur la réaction du péritoine au traumatisme et à l'infection, p. 943.
 REEVES: Appendicéocœcétomie dans le traitement de la péritonite, p. 955.
 JONES: Cas spléniques rares, p. 960.
 SHALLENBENDER: Chirurgie pelvienne conservatrice, p. 970.
 WENTZ et STEVENSON: Tuberculose péjénale et grossesse. Référence particulière sur la grossesse tubaire, p. 977.
 NEWELL: Blessure des urètres au cours des opérations pévénies, p. 981.
 MC CLURE et FALLIS: Hernie fémorale. Rapport concernant 90 opérations, p. 987.
 DAVIS et TYLOWSKI: Emploi théorique et pratique de l'incision en Z pour le traitement de la contracture cicatricielle, p. 1001.
 BROWN: L'utilisation du muscle temporal et du fascia dans la paralysie faciale, p. 1016.

GIBSEN et GONDY: Traitement du syndrome sciatique par section de bande fasciale iliofémorale, p. 1024.
 FINGER: Aspects neurologiques de la douleur lombaire basse et de la sciatique, p. 1028.

[45] *Archives of Internal Medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro : 75 cents.

V. 63, n° 5, Mai 1939.

- CHENEY: Injections d'extrait de foie très concentré dans le traitement de la colite idiopathique ulcéreuse, p. 813.
 BRAUN-MENENDER et SOLLARI: Asynchrone ventriculaire dans le « Bundle Branch block », p. 830.
 GRAB et BRAUNSTEIN: Leucocytose neutrophile du liquide céphalo-rachidien associée aux accidents vasculaires cérébraux, p. 848.
 SPARKMAN: Etudes sur l'urobilinogène:
 I. Méthode simple et rapide pour la détermination quantitative de l'urobilinogène dans les fèces et dans l'urine, p. 858.
 II. Valeurs normales de l'excrétion d'urobilinogène dans des échantillons simples d'urine et de fèces, p. 867.
 III. Valeur clinique du dosage de la teneur en urobilinogène de l'urine et des fèces, p. 872.
 GRANGER: Cancer du pancréas; Revue de 34 autopsies, p. 884.
 AYMAN et GOLDBERG: Le « breath-holding » test; Un stimulus standard unique de la pression sanguine, p. 899.
 LINDBERG, WALD et BARKER: Altérations rénales consécutives à l'administration de solutions hypertoniques (50 pour 100 sucrose, 50 pour 100 D-sorbitol, 50 pour 100 dextrose et 10 pour 100 de chlorure de sodium), p. 907.
 SCHWARTZ et WITTELMAN: Influence du foie sur la phosphatase sérique, p. 919.
 MILES-BOUTON: Vitamine C et cell séille: une étude clinico-expérimentale, p. 930.
 BARACH: Influence de la respiration de gaz sous pression positive sur la lumière des bronches petites et moyennes, p. 946.
 EVERS: Manifestations de la trichinose sur le système nerveux central: Relation d'un cas avec présence de larves dans le liquide céphalo-rachidien, p. 949.
 KRIEGER et RANTZ: Sulfanilamide: Etude de son mode d'action sur le streptococcus hémolytique, p. 957.
 BECKE et BARNETT: Effets comparatifs du traitement mixte ou alterné sur la syphilis au début, p. 974.
 CRATFIELD: Maladie du cœur (1839), p. 980.

[46] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro : 85 cents.

V. 38, n° 6, Juin 1939.

- MILLER et PARMELEE: Hernie diaphragmatique chez l'enfant: Relation de 2 cas, p. 979.
 BOUVIAT: Lésions du tendon et étude des structures associées. Recherches sur des spécimens comparables dans l'articulation de la hanche, p. 990.
 ARNOLD: Résection de la fonction rectosigmoïdienne cancéreuse avec rétablissement de la continuité intestinale, p. 1004.
 NEWELL: Carcinome de la vêtre. Etude clinique et pathologique de 300 cas. Rapport sur les résultats observés après 5 années de traitement, p. 1014.
 ANDERSON: Epulis; série de cas, p. 1030.

HYNDMAN et VAN EPPS: Possibilité de section différentielle du faisceau épinothalamique: étude clinique et histologique, p. 1036.
 REA: Capacité fonctionnelle du testicule non descendant, p. 1054.
 MORISON: Voies d'absorption dans l'obstruction urétrale totale, p. 1108.
 SUTRO et POMERANTZ: Influence des tumeurs produites artificiellement chez le rat sur le système musculo-squelettique, p. 1132.

[47] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro : 25 cents.

V. 112, n° 18, 6 Mai 1939.

- PURNAN: Les méthodes modernes de traitement des maladies du système nerveux, p. 1777.
 BRIDGER, LOCALIO et GUTHRIE: Action de l'alcool sur le rein normal et sur le rein du malade de Bright, p. 1782.
 KELLY et WATKINS: L'appendicite chez l'adulte; revue de 2,000 cas consécutifs, avec commentaires sur la mortalité croissante du type suppuratif aigu, p. 1785.
 PAULSON: Antigène de l'intestin. IV. Emploi clinique d'une nouvelle méthode pour déterminer la présence du virus de la lymphogranulomatose inguinale dans le diagnostic différentiel des troubles intestinaux, p. 1788.
 SHELLEY: Manifestations allergiques dans le traitement sclérosant des varices veineuses. Mort consécutive à l'injection de monothéolamine oléale (monolale), p. 1792.
 ECKERS et WOLLMAN: La déficience alimentaire est-elle la base de la maladie de Vernecke? p. 1794.
 RANSMAAN: La syphilis; sa fréquence dans ses rapports avec l'âge et l'état de la thérapie à la date de l'infection, p. 1796.
 DOWNING et O'TOOLE: Kystes para-ovariens compliquant la gestation. Relation d'un cas provoquant une dystocie, p. 1799.
 AMENDOLA: L'après-traitement de la fracture de Colle, p. 1805.
 GRAVER et BURST: Signe rare de tumeur glomique; 2 cas, p. 1806.
 LOEB et GREENBAUM: Bérubéri secondaire à une hernie du méscrotère, p. 1810.
 PASTERNAK: Buloins inguiniaux tularémiques secondaires à une pique de tique; 2 cas, p. 1814.
 REYMOUD: Spermatozoaires mobiles stériles; démonstration clinique, p. 1817.
 BAUERFIELD: Fièvre des montagnes rocheuses de caractères insolites, p. 1819.
 SOUTHWORTH et COCKE: Hématome, douleur abdominale et rétention urinaire associée à l'emploi de sulphydryde, p. 1821.
 MC COLLUM: Tube spécial (Mc Collum), pour drainage nasal, p. 1821.
 QUIMBY et DESJARDINS: Aiguilles de radon, p. 1828.
 JACOBUS: Une méthode de détection du dextrose dans l'urine au lit du malade, p. 1822.

N° 19, 13 Mai.

- BOAS: Angine de poitrine et infarctus du myocarde par trauma ou effort inhabituel; aspect médico-légal, p. 1887.
 CALDER, STERN et BAKER: Etude du sang dans la brucellose, p. 1898.
 SCALSON, BRINKHOUS, WARNER, SMITH et FLYNN: Prothrombine du plasma et tendances au saignement, p. 1898.
 SHULEY, SHONACKE LEE et FERRIS: Pneumonie interstitielle aiguë, nouvelle entité clinique, p. 1901.

PHYTOTHÉRAPIE INTÉGRALE

TOT'HAMÉLIS


CHANTEREAU



Cachets
Deux par jour



Comprimés
Six par jour



Suppositoires
Un à deux par jour

Formule :

Feuilles d'Hamamélis administrées en nature, avec la totalité des principes actifs de la plante fraîche.

Avantages :

Renferme des principes insolubles dans les liquides usuels, qui ne peuvent exister dans les teintures ou extraits. Sans alcool, sans opothérapique, sans toxique. Permet au Médecin : 1° de conserver la direction du traitement (qui lui est enlevée par les associations polyvalentes) en prescrivant le TOT'HAMÉLIS isolément ou associé à des adjuvants de son choix selon les cas envisagés ; 2° d'éviter l'accoutumance en alternant la prescription des éléments d'une association choisie.

Indications :

Varices, hémorroïdes, tous les troubles congestifs résultant d'insuffisance de la circulation en retour.

Mode d'emploi :

Cachets : 2 par jour. Comprimés : 6 par jour. Suppositoires (anesthésiants par addition de scuroforme) : 1 à 2 par jour.

ECHANTILLONS MÉDICAUX :

Laboratoires CHANTEREAU, 26^{bis}, rue Dombasle — PARIS (XV^e)

MYERS: Détection de l'infection tuberculeuse. Valeur comparative de l'examen pathologique du test à la tuberculine et de la radiographie, p. 1904.

HEBET et MANDELBAUM: Relation entre la vitamine et l'adaptation à l'obscurité, p. 1911.

SCHAEFFER, STRICKHOFF et FURCELL: Implication endocrinienne de la chondro-épiphyse juvénile, p. 1917.

BUNDENEN, FISHER et WHITE: Immunité diphrérique à Chicago, p. 1919.

BEARSE: Maladie de la vésicule biliaire chez les malades de moins de trente ans, p. 1923.

MAZER et SCHICHTER: Traitement de la vulvovaginite par l'acétylphénylène, p. 1925.

GALLOTTI, PROSCENI, ROCK et TAYLOR: Actions locales et systémiques par inhalation de solutions concentrées d'adrénaline, p. 1929.

ALLABEN: Adénocarcinome du sein coïncidant à une thérapie endocrinienne énergétique, p. 1933.

WAGNER: Polymyosite antérieure traitée par sulfapyridine, p. 1934.

HEATLEY: Microbleu hémorragique de l'appendice, p. 1935.

MC CANNON: Sulfanilamide dans le traitement de la variole, p. 1936.

MOZELIG et ALLEN: Intersexualité, p. 1938.

GOOR et ROOT: Mort par granulocytopenie secondaire au traitement par sulfanilamide, p. 1939.

WAGNER et DRAKE: Empoisonnement par nicotine à l'aide d'un sel de nicotine, p. 1940.

N° 20, 20 Mai.

SELYSTRE: L'esprit de l'homme et sa sécurité, p. 2003.

TINKER et TINKER: Résection du foie. Conditions favorables à l'opération; méthodes; études expérimentales, p. 2006.

BRUNER: Propriétés antibactériennes des composés organiques de mercure; stérilisation des instruments en chirurgie, p. 2009.

KAMMAN: Lixation récidivante axo-axiale avec inflammation répétée de la moelle suivie de guérison, p. 2018.

LEVINE, ROSEN et ALLANSON: Pharyngite vésiculaire et stomatite, caractère épidémique; origine herpétique possible, p. 2021.

BELLOWS et CHINN: La répartition de la sulfanilamide dans l'œil, p. 2023.

GRANTY: Chondrodysplasie héréditaire déformante. Relation de 10 cas dans une même famille, p. 2026.

LISTER, REID et COVE: Mécanisme de la dilatation pupillaire permanente, résultant d'une compression cérébrale ipsilatérale, p. 2030.

SERVINO: Fréquence des principales affections allergiques en Colorado Springs, p. 2034.

ALBER: Le levier à l'extrémité supérieure du fémur pour son donateur chirurgical, p. 2037.

COCHRAN: Une nouvelle méthode d'application de la chaleur humide au membre inférieur, p. 2039.

RAPOPORT: Cas d'encéphalopathie atrophique chez un enfant nourri au sein due à l'emploi, par la mère, de protecteur en plomb du bout du sein, p. 2040.

N° 21, 27 Mai.

GLEICEL, STERNSTUCKER et CEFKIN: Avidité nicotinique dans le traitement des états psychotiques atypiques associés à la dénutrition, p. 2109.

MC LESTER: États limites de défaillance alimentaire, p. 2110.

BRUNSCHE et PRATT: Diathèse à ondes courtes dans le traitement de l'abcès du poulmon, p. 2114.

REUBERT et RENDEN: Solutions de sels biliaires dans les infections à St. hélyotique B7 leurs propriétés thérapeutiques et prophylactiques, p. 2119.

KRUGER: Rapports du médecin au tuberculeux, p. 2123.

VOLINI et FLAXMAN: Action des opérations non spécifiques sur l'hypertension essentielle, p. 2126.

BRAYNER: Suite d'une aiguille cassée et perdue dans la paroi utérine au cours d'une opération d'urgence, p. 2128.

SCOTT et COLLINS: Emploi du sérum antipneumococcique de lapin dans l'ulcus scrofula, p. 2130.

KELLEY: Hémiplégie consécutive à l'injection d'hydrochlorure d'adrénaline, p. 2131.

WATSON: Dermite par contact industriel avec l'acide nicotinique, p. 2132.

N° 22, 3 Juin.

BLACKFIELD et GOLDMAN: Brûlures chez les enfants, technique d'une méthode rationnelle, p. 2235.

BENNETT et FITZPATRICK: Les fractures de la colonne vertébrale compliquant la thérapie au métrazol, p. 2240.

HANSA et BENNETT: Complications traumatiques de la thérapie convulsante, une méthode de prévention des fractures de la colonne vertébrale et des membres inférieurs, p. 2244.

LOWMAN et WISBERG: Diagnostic radiographique pré-opératoire de l'iléus biliaire lithiasique, p. 2247.

JACOBSON, GUNDELMAN et GOLDMAN: Collapsus pulmonaire massif traité par pneumothorax artificiel, p. 2249.

YOGANTINIS et REIMANN: Ulcères perforants plantaires avec atrophie osseuse dans une famille avec divers autres symptômes de dysgénésie (foe-de-lèvre, fente du palais): un cas de myélodysplasie probable, p. 2251.

KRAMS: Application clinique du testostérone, p. 2255.

WADDELL et GUERNEY: Action de la vitamine K sur le temps de coagulation de la prothrombine et du sang avec donnée sur le saignement anormal du nouveau-né, p. 2259.

SCHUBER, MARY et CORCORAN: Etudes sur la préservation du sang, p. 2263.

FISHER: Sulfanilamide dans le traitement de l'otite moyenne, p. 2271.

JOHN: Hémochromatose sans pigmentation de la peau; résistance au zinc-protamine-insuline, p. 2272.

LEVIN: Préservation de la fonction musculaire dans la paralysie de Bell, p. 2273.

TERKLEN: Angine de poitrine et spasme du cardia avec douleur de caractère angineux de la digestion, p. 2273.

ADAMSON et HILL: Iléus méconium, p. 2275.

[49] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro: 1 dollar 50.

Vol. 68, n° 6, Juin 1939.

REUER: Traitement chirurgical de la péricardite constrictive chronique, p. 979.

CHARACER: Carcinome à cellules squameuses des membres, p. 1002.

MC CARROLL et REY: Etat actuel du problème de l'otéomyélite chronique, p. 1007.

DAVISON, ADAMS et PILOR: Etude bactériologique du liquide péritonéal dans les ulcères peptiques perforés, p. 1017.

BRUNER et CEE de TAKATS: Emploi de la «néosyphérine», en anesthésie rachidienne, p. 1021.

TOUMER: Tuberculose de l'articulation du genou; 222 cas traités par opération de fusion, p. 1029.

FRANKER, SIMONS et MC LEAN: Détermination de la phosphatase dans le diagnostic différentiel des lésions osseuses, p. 1038.

ALLEN: Expériences concernant la ligature et la réfrigération en rapport à l'intoxication et à l'infection locales, p. 1047.

BERCKMANN et SULLIVAN: Analyse des complications post-opératoires immédiates dans 2,000 cas de hernie inguinale, p. 1052.

MORSON: Opération de reconstruction pour maladie adénomateuse de la prostate, p. 1060.

BLACKFET: Contractures des mains par brûlure, p. 1066.

REGER: Notes techniques sur la sténose hypertrophique du pylore, p. 1074.

HANBA et HANBA: Implantation extra-péritonéale du colon; résection en un temps pour carcinome, p. 1077.

LAUREN: Un appareil de marche métallique d'emploi immédiat sur le plâtre frais, p. 1082.

SCHNABER: Actes chirurgicaux des tumeurs neurogènes de l'abdomen, p. 1085.

WERNICK: Traitement sclérosant des hernies, p. 1093.

YOUNG: Traitement chirurgical du pied plat, p. 1099.

[49] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, London, W.C1). — Prix du numéro: 1 sh. /3.

N° 4069, 20 Mai 1939.

SPRUGG: Troubles du grêle, p. 1015.

STEWART: Incapacité industrielle et médecine moderne, p. 1019.

ELMAN: Guérison par résolution naturelle dans la tuberculose pulmonaire avec ou sans cavité, p. 1024.

MURRAY: Organisme étiologique de l'éruption «sandworti» du Sud Africain, p. 1026.

TAYLOR et NUN: Observations sur la réalisation des tests pour les groupements sanguins, p. 1027.

PEARSON: Agranulocytose après sulfaminothérapie, p. 1031.

WYNN-WILLIAMS: Amygdalite ulcéreuse avec numération globulaire ressemblant à une leucémie lymphoïde, p. 1032.

GASK: Râles aériques, plaies du thorax par coup de fusil, p. 1043.

N° 4090, 27 Mai.

HODDER: Le contrôle des maladies, p. 1071.

LAVERGNE: Zinc-protamine-insuline, dans le diabète, par une injection quotidienne, p. 1077.

CARTWRIGHT: Mélanges anesthésiques au vinesthène, p. 1081.

ROBERTS: Aeshlorhydrie dans la paralysie de Landry, p. 1084.

THOMAS: Myomectomie de l'utérus gestant, p. 1085.

OSBORN: Myocytome pour faciliter la palpation abdominale, p. 1086.

BURROCK: Hypoglycémie familiale: présence familiale, p. 1087.

BART: Râles aériques. Chirurgie de guerre en Espagne, p. 1099.

N° 4091, 3 Juin.

HALL: New lamps for old (progress de la science médicale), p. 1123.

HIDDELL: Transfusion sanguine par la pompe rotative, p. 1125.

VAURET et STURGE: Résultats éloignés du «Child guidance» (Maison pour enfants difficiles et nerveux); d'après 500 enfants traités à la clinique de Tavistock (1921-1934), p. 1130.

BAIR: Les effets éloignés de la sepsis puerpérale, p. 1135.

LEMPHIER: Sérum d'adulte dans une école, contre une épidémie de rougeole, p. 1136.

SWLEY: Rupture du tendon plantaire traitée par injection de novocaine, p. 1138.

BART: Guerre aérienne. I. Chirurgie en Espagne. II. Traitement des plaies optiques, p. 1146.



PANGLANDINE
CRÉÉE EN 1897

toute une équipe au secours des
GLANDES DÉFICIENTES
Tous les troubles endocriniens
de l'Enfant,
de l'Adulte,
du Vieillard.

CAPSULES 2 à 8 par jour.
SOLUTION : 10 à 100 gouttes par jour.

LABORATOIRES COUTURIEUX • 18 AVENUE HOCHÉ • PARIS

**Bain oculaire
OPTREX**

**DÉCONGESTIF
ANTISEPTIQUE
RÉGULATEUR CIRCULATOIRE**



UTILISATION :

À FROID
dans les cas de **HYPERÉMIE CONJONCTIVALE**
FATIGUE OCULAIRE, etc.

TIÉD!
dans les cas de **CONJONCTIVITES LÉGÈRES**
BLEPHARO-CONJONCTIVITES
ORGELETS, etc.

PLUSIEURS BAINS PAR JOUR

Echantillons et Littérature au Corps Médical
LABORATOIRE P. FANEL, 16-22 rue du Crémier, PARIS 101

MALTASE FANTA

Extrait sec de Malt préparé à froid et dans le vide.

DYSPEPSIES — ALIMENTATION INFANTILE
SURALIMENTATION DES MALADES — GALACTOGÈNE

Doses : 3 à 6 cuillères à C. pro die.

ORGE MALTÉ CONCASSÉ
pour Infusions (maladies de l'Estomac)

BRASSERIE FANTA, 77, Route d'Orléans — MONTROUGE (Seine).

EXPOSITION PASTEUR, Strasbourg 1923 : Hors Concours, Membre du Jury.

IMMUNISATION par le
FERMENT pur de RAISIN
du Prof JACQUEMIN

Source de **DIASTASES**
et de **VITAMINES**



Dépuratif et anti-staphylococcique. Affections gastro-intestinales. Stimulant de la nutrition et de la croissance. Régénérateur dermique et épidermique.

Littérature et Echantillons à : INSTITUT JACQUEMIN, à Maizierville-Nancy

A CHACUN DES 3 REPAS

MÉDICAMENT
EUPEPTIQUE

2 A 3 DRAGÉES

PANCREPAR

MANIFESTATIONS DIGESTIVES
DUES À UN TROUBLE
D'ASSIMILATION
DYSPEPSIE
INSUFFISANCE
HÉPATIQUE

RÉGULARISE LES FONCTIONS
HÉPATO-BILIAIRES
PANCRÉATIQUES

CONSTIPATION
D'ORIGINE
HÉPATIQUE
ANAPHYLAXIE
DIGESTIVE

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA, 21 Rue Chaptal, PARIS (9)

N° 4092, 10 Juin.

GORDON: Le facteur psychologique dans le rhumatisme chronique, p. 1165.

KAYNE et NOUSSAUX: Examen du contenu gastrique pour le bacille tuberculeux chez l'adulte, p. 1170.

PAIKER: Hémorragie très retardée après appendicectomie, p. 1174.

SOLOMONS: Est-il jamais nécessaire de tirer un fœtus de moins de 28 semaines ? p. 1175.

BETTLER et SMON: Une éruption bulleuse par sulfamilamide, p. 1177.

BROWN et BROOM: Observations sur le test d'agglutination de la maladie de Weil, p. 1178.

TESSERAUD: Péricérite pneumococcique avec empyème pneumococcique bilatéral, traitée par le M et B 693; guérison, p. 1179.

FRANKAU: Plaie par arme à feu des membres supérieurs, p. 1189.

N° 4093, 17 Juin.

MIRA: Expérience psychiatrique dans la guerre espagnole, p. 1217.

ALLER et COLLABORATEURS: Psychose paranoïde avec virilisme surrénalo-génital, traitée avec succès par surrénalécomie, p. 1220.

HUGHES: Anesthésie rachidienne. Revue de la méthode « lime diffusion », p. 1224.

HAIN et ROBERTSON: Excision de prégoniadiol dans le cycle menstruel, p. 1226.

POMMERVILLE: Traitement de la hémorragie par le M et B 693, p. 1228.

BAROGHIAN et TRENGHART: Encéphalite vaccinale chez un enfant de 14 semaines, p. 1229.

ARMISTEON: Un cas de blessure du pancréas, p. 1230.

SMITHWICK et MARATE: Pyocèle du canal de Nuck, p. 1231.

BUXTON: Roids acriens. Blessures du membre inférieur, p. 1241.

N° 4094, 24 Juin.

VAZEY et CLARK-KENNEDY: Sepsis dentaire en rapport à l'anémie, la dyspepsie et le rhumatisme; traitement, p. 1269.

TOMLIN: Tellurite de potassium dans le diagnostic de la diphtérie, p. 1273.

TOMLINSON et CAMPBELL: Test immédiat à la tellurite dans la diphtérie, p. 1275.

ROCHE et MC SWEENEY: Traitement de la méningite cérébro-spinale. Revue de 103 cas, p. 1278.

OSBORN: Trois cas de fièvre cérébro-spinale traités par le M et B 693, p. 1281.

LEWIS, MABEL et BERRY: Empoisonnement mortel par les comprimés « meta fuels », p. 1283.

MILLAR et PARK: Morphine et chloroforme dans l'atrophie hépatique, p. 1284.

KERR: Deux cas de méningite streptococcique d'origine otitique, p. 1285.

BUXTON: Blessures du membre inférieur (suite), p. 1294.

[50] *The Lancet* (7, Adam Street, Adelphi, London WC2). — Prix du numéro: 1 sh.

V. 236, n° 6038, 20 Mai 1939.

MEDUNA et NOUZY: Traitement de la schizophrénie par l'insuline et le cardozol, p. 1139.

GOODWIN: Ablation en bloc pour carcinome du col, p. 1142.

MC KENZIE: Déficience en vitamine B, dans l'anémie par ankylostomose, p. 1143.

BALL: La dernière moitié de la vie d'un épileptique, p. 1146.

BURROCK: La quinine dans la myotomie congénitale. Son antagonisme vis-à-vis de la prostigmine, p. 1151.

JENNINGS: Un gastroscopie flexible, p. 1153.

HERING et NICHOLSON: Salpingite aiguë par *B. choleræ-suis*, p. 1154.

BOUEN: Angine d'effort, le seul symptôme d'une thrombose coronarienne, p. 1155.

N° 6039, 27 Mai.

CARRON: Infection bactérienne au cours des opérations intracranéennes, p. 1194.

MC PARLANE: Méthode simple de mesurer la rétraction du caillot, p. 1199.

POSTON: Fracture multiple de la diaphyse des os longs, p. 1201.

CORRELL: Le climat considéré comme facteur dans la méningite dans le Soudan, p. 1203.

NURLEISS: Action de l'hormone folliculaire dans les bouffées de chaleur de la ménopause, p. 1205.

ROSS: Tolérance acquise des pneumocoques au M et B 693, p. 1207.

SUTHERLAND: Agranulocytose secondaire à la sulfamidothérapie, p. 1208.

WALKER: Un auxiliaire aux restaurations prothétiques des maxillaires après excision, p. 1209.

N° 6040, 3 Juin.

BRUCE: Diagnostic et traitement de l'appendicite aiguë chez les enfants. Revue de 467 cas consécutifs, p. 1247.

MC NEILL LOVE: L'appendix mass, p. 1252.

SHADPEY-SCHAFER et SHACKMAN: Le proportionale de l'histiocyte, ses propriétés vis-à-vis de l'histologie de l'hypertrophie de prostate chez l'homme, p. 1254.

TALICHMAN: Pronostic dans la néphrite aiguë dans l'enfance, p. 1255.

PIGHER: Rôle de l'obstruction dans l'embolisme pulmonaire mortel, p. 1257.

BELT: Fréquence de l'embolie pulmonaire dans les autopsies, p. 1259.

KATZELBERG: L'acide nicotinique dans la glossite épidémique, p. 1260.

MERGATROFF, FINLAY et MC COLLUM: Infection par *M. ovale* latente pendant longtemps, devenue manifeste après vaccination contre la fièvre jaune, p. 1262.

MILLER: Calcul volumineux dans l'urètre postérieur, 2 cas, p. 1268.

GARDNER: Luxation bilatérale de la hanche avec fracture du pelvis, p. 1285.

N° 6041, 10 Juin.

BERGPOFF: Défaillance ventriculaire gauche, p. 1303.

BOHMER: Radiographie miniature, p. 1309.

PHIBMAN: Traitement à l'éther des calculs biliaires massés dans le canal biliaire commun, p. 1311.

LESCOURT: Tumorogénèse expérimentale avec des comprimés sous-cutanés d'oestradiol, p. 1313.

GAINEBOROUGH: Traitement de la colite ulcéreuse par enema rétention à l'huile de foie de morue, p. 1319.

HARRIES et STAYER: Sulfanilamide dans la fièvre typhoïde, p. 1321.

HAIN et ROBERTSON: Estimation de l'activité lactique et le diagnostic précoce de la gestation, p. 1324.

SEWELL: Grossesse bilatérale extra-utérine, p. 1325.

N° 6042, 17 Juin.

COOKSON: Goitre toxique, p. 1363.

LANDON: Déficience en vitamine B, p. 1369.

MC CALLUM et FINLAY: Chloroméningite lymphocytaire. Isolement de virus du nasopharynx, p. 1370.

HYNES: Fonction sténale, p. 1373.

PARKES et TROTT: Myopathie thyrotoxique guérie par thyroïdectomie, p. 1379.

KOLFF: Occlusion intraveineuse intermittente, appareil modifié, p. 1381.

PAKENHAM-WALKER et KENNIE: « M et B 693 » dans le paludisme, p. 1382.

N° 6043, 24 Juin.

TROTTER: L'intelligence a-t-elle une fonction ? p. 1419.

DOWLING et GRIFFITH: Dermatomyosite et sclérodémie progressive, p. 1424.

BOYCOOT: Diagnostic de la môle hydatiforme par réaction biologique, p. 1428.

BALWACH: Réspiratoire mécanique; traitement dans 21 cas, p. 1430.

NICHOLS et NIMALASITHA: Tachycardie de Biot à Ceylan (conjonctive), p. 1432.

HAWKING: Un cas de gastrite primitive supprimée aiguë, p. 1434.

TINDALL: Un cas d'herpès occipito-collaris, p. 1435.

HUTCHINSON: Méningite pneumococcique compliquant l'empyème pneumococcique, traitée sans succès par « M et B 693 », p. 1436.

BOVIS: Méningite pneumococcique développée au cours d'un traitement par « M et B 693 », p. 1436.

DUNLOP et LAURIE: Méningite pneumococcique traitée par sulfanyl-pyridine, p. 1437.

[51] *Orvosi Hetilap* (Ulló-ut 26, Budapest VIII). — Prix du numéro: 75 Fillér.

T. 83, n° 18, 6 Mai 1939.

FERNBACH et SZENYAY: L'appareil circulatoire des plombiers, I, p. 429.

MESTER: Blessures artérielles et veineuses au cours des fractures osseuses, p. 432.

MOLNAR: Résultats des examens de la sédimentation globulaire et de la réaction de Darányi chez 5017 étudiants de l'Université de Budapest, p. 435.

KEMPEL-FRÖSTUS: L'importance biologique et diagnostique du taux de chlorure du sang, p. 438.

VONNIA et VARSZAY: Le traitement de la hémorragie par sulfanyl-aminopyridine, p. 441.

N° 49, 13 Mai.

FERNBACH et SZENYAY: L'appareil circulatoire des plombiers (suite), p. 437.

FORNIZ: Sur la pathologie de la pellagre, p. 460.

TASNER: Fractures osseuses chez les ouvriers de la métallurgie lourde, p. 462.

DRUGUES: Le dosage du sodium dans le sérum et dans l'urine, p. 464.

KASAI: Le taux de l'alcool du sang des suicidés, p. 465.

N° 20, 20 Mai.

ANYAN, REICHENFELD et ANDIK: L'électrocardiogramme de la périardite, p. 481.

DELLAMARTINA: L'importance du contenu de l'urine en vitamine C au point de vue diagnostique et thérapeutique, p. 489.

SANADIA: Sur la dysenterie bacillaire des nourrissons, p. 490.

VALTI: Les ondes ultra-courtes dans le traitement des maladies chirurgicales inflammatoires, p. 491.

FERNER: Un cas rare d'une anomalie congénitale du colon, p. 492.

N° 21, 27 Mai.

KIS: Le traitement des maladies nerveuses de l'enfance par vitamine B, p. 511.

NÉMETH: Les réactions et l'hypersensibilité des yeux, p. 514.

MENTHARD: Observations faites sur 645 malades variqueux, p. 517.

TERCINOL

Véritable Antiseptique du Docteur de Christmas (Voir Annales de l'Institut Pasteur et Rapport à l'Académie de Médecine)

PUISSANT ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

S'oppose au développement des microbes - Combat la toxicité des toxines par son action neutralisante et cryptotoxique
Décongestionne - Calme - Cicatrise

Applications classiques :

ANGINES - LARYNGITES

STOMATITES - SINUSITES

1/2 cuillerée à café par verre d'eau
chaude en gargarismes et lavages

DÉMANGEAISONS, URTICAIRES, PRURITS TENACES

anal, vulvaire, sénile, hépatique, diabétique, sérique
1 à 2 cuill. à soupe de Tercinol par litre d'eau en lotions chaudes répétées

EFFICACITÉ REMARQUABLE

MÉTrites - VAGINITES

- PLAIES VARIQUEUSES

1 à 2 cuillerées à café par litre d'eau
chaude en injections ou lavages.

Littérature et échantillons : Laboratoire R. LEMAITRE, 247 bis, rue des Pyrénées, Paris

25
ANNÉES
D'EXPÉRIENCE

CONFORT
EFFICACITÉ
RÉPUTATION

PTOSES
VISCÉRALES

SULVA

SOULÈVE SOUTIENT SOULAGE

Les CEINTURES "SULVA"
AVEC OU SANS PELOTES
RÉTABLISSENT L'ÉQUILIBRE
DES FONCTIONS DIGESTIVES

BERNARDON

18, Rue de la Pépinière, PARIS 8^e
Tél. Laborde 16-86 - 17-35

OUATAPLASME DU DOCTEUR LANGLEBERT

Pansement complet, émollient, aseptique, instantané

**ABCÈS - PHLEGMONS
FURONCLES**

**DERMATOSES - ANTHRAX
BRÛLURES**

**PANARIS - PLAIES VARIQUEUSES - PHLÉBITES
ECZÉMAS etc. et toutes inflammations de la Peau**

PARIS, 10, Rue Pierre-Ducreux, et toutes Pharmacies.



REG. COM. PARIS 75.453

BORONY: Le traitement de la hémorragie par sulfa-famyl-aminopyridine, p. 518.

N° 22, 3 Juin.

POLYA: Sur la fonction de la vésicule biliaire, p. 535.

ROSSI: L'infectiosité de la « nocardia bovis », p. 537.

ROTTI: Remplacement de la conjonctive par membrane fatale, p. 539.

KALLOS: Hypertonie et l'acide urique du sang, p. 540.

MORITZ: Un cas rare de poliencéphalite, p. 541.

N° 23, 10 Juin.

KOLLARITS: L'humidité physiologique et hyperpyrétique et la saturation déficiente de l'air à Móra et à Budapest, p. 560.

GRUBER: Sur la thérapie vitaminique de la syphilis nerveuse centrale, p. 563.

MAUKS: L'importance de la mesure du poids dans le diagnostic de la toxémie gravidique, p. 566.

VONBRA: Les symptômes toxiques dus aux préparations sulfamido-benzoliques, p. 568.

N° 24, 17 Juin.

FRUGONI: Le rôle de la balnéothérapie dans la gynécologie moderne, p. 583.

BENCZUR: La durée des cures balnéaires. La fatigue biliaire, p. 586.

BILLET PAV: Le diagnostic différentiel et la thérapie des myalgies, p. 588.

KELLER: L'importance balnéothérapeutique de la mesure de température dermique, p. 590.

ARANY: La balnéothérapie du calcul biliaire, p. 594.

PALFY: Les institutions balnéaires des ouvriers.

N° 25, 24 Juin.

HALO: Tétanos et l'artériocécrose, p. 609.

SANDON: L'épian-narcose dans la pratique, p. 612.

MENJHART et KESLEY: Nouvelle méthode pour le traitement local de la blennorrhée des femmes et de l'érosion, p. 616.

MEZO: Néphrectomie *in situ* et hémostasie sous-encapsulaire temporaire, p. 618.

SCILL: L'hypertonie passagère centrale au cours d'une hémorragie cérébrale, p. 619.

LAJOS: Un cas d'aplasie de l'ovaire unilatérale, p. 620.

[52] *Archivio italiano di chirurgia* (6, via Farini, Bologne).

V. 55, n° 5, Mars 1939.

FRUGONI: De l'angère supposée au catgut, p. 401.

BREZZA: Sur la possibilité de réparer la perte de substance osseuse de la boîte crânienne au moyen de greffe de muqueuse de la vessie, p. 405.

CONTINI: Contribution à l'étude de l'ectopie rénale, p. 430.

DI MOLETTA: Amélioration de la technique opératoire de la gastro-entérostomie, p. 460.

VALDONI: Hydro-pneumothorax hydatique spontané, p. 495.

GRIGIO: Appendicite mucocystique, p. 504.

PATTO: Adénome pancréatique de la paroi de l'estomac, p. 532.

PATANIA: Lésions gastroduodénales par injection bactérienne dans la paroi appendiculaire, p. 542.

BRUNI: Symphyse rénale unilatérale et ectopie rénale croisée, p. 562.

BALDENI et CAZZANALI: Sur les tumeurs malignes mésentériques de l'urètre. Histioctome à disposition périthéliale, p. 600.

[53] *La Clinica Chirurgica* (22, via Ausonio, Milan). — Prix du numéro: 15 lire.

An. 45, n° 4, Avril 1939.

LEGNATI: Sur la gangrène du ligament rond du fémur, p. 255.

BELL'ACQUA: Atrophie osseuse de Schöber post-traumatique et son évaluation au point de vue assurance sociale, p. 261.

LIBERTI: Sur le pouvoir antituberculeux des glandes lymphatiques (données expérimentales), p. 271.

UGGERI: Sur la phlébite tuberculeuse, p. 283.

N° 5, Mai.

ROBINO: Sur l'absorption gastro-duodénale dans l'occlusion intestinale aiguë, p. 333.

VERALLI: Sur un cas de tumeur extra-durale de la moelle épinière. Considérations neuro-radiologiques, p. 340.

POLITCHENKO et PERONATO: Résultats éloignés de nos interventions pour cancer du sein, p. 361.

SCOLARI: Sur 2 cas d'abcès du cerveau chez l'enfant d'origine traumatique, p. 373.

SORCE: Contribution à l'étude de la pathogénie de la réaction isémique de Volkmann, p. 387.

LAZZARINI: Sur l'existence d'un véritable fibrome central du maxillaire inférieur, p. 395.

[54] *Minerva Medica* (Via Martiri Fascisti, 15, Turin). — Prix du numéro: 8 lire.

An. 30, n° 18, 5 Mai 1939.

ANGELINI et PECARONNA: La phosphatase du sérum sanguin dans l'ictère, p. 425.

RATTI: Critère moderne des états de miopragie cardio-pulmonaire, p. 480.

N° 19, 12 Mai.

CAZZARI et SPICA: Sur une nouvelle préparation insulinaire, p. 449.

DOGLIOTTI et GIANINI: Essais cliniques sur une nouvelle préparation insulinaire et sur l'action produite, p. 453.

POBETTI: L'invagination intestinale. Un cas de guérison spontanée, p. 469.

BATTISTINI: Considérations sur l'article « Intéférence entre le galactose et le glycose dans la glyco-régulation. Observations chez les diabétiques », G. Creppi et Della Maggiore, p. 462.

N° 20, 19 Mai.

DE CANDIA et FLORIANI: Action du temps sur la fonction hépatique, p. 473.

RETTORI et TENTI: Caractéristique hémato-logique dans la tuberculose pulmonaire, p. 476.

N° 21, 26 Mai.

BIANCALANA: Traitement chirurgical du syndrome de Ménière. La stélectomie pour le syndrome post-otitique, p. 497.

AVOGADRO et SCARINO: Recherches du bacille de Koch dans les sécrétions prélevées au moyen du cathéterisme et lavage des bronches, p. 500.

ONSI: Sur un dispositif régulateur pour aspiration continue et sans application en phlébologie, p. 506.

N° 22, 2 Juin.

CORRELLI: Pathogénie allergique de la pleurite exsudative aiguë primitive. Discussion des faits cliniques et expérimentaux. Importance du « refroidissement », p. 629.

BOHINI: Sur quelques anomalies de la colonne vertébrale, p. 633.

N° 23, 9 Juin.

CORRELLI: Pathogénie de la pleurite exsudative. II. Discussion des examens par la thoroscopie et parallélisme avec l'érythème noueux, p. 645.

MICHIETTI, BARTOLINI et RONCALLO: Le rapport de l'acide di-hydroxybutyrique, acide ascorbique en clinique: ses rapports avec le système nerveux autonome, p. 549.

BEZZANI et MARGULIES: Le métabolisme de la vitamine C dans la maladie de Bierther, p. 553.

VENDRINI: L'ion sodium micro-agglutinant, p. 560.

[55] *Il Policlinico (section médicale)* [14, via Sistina, Rome]. — Prix du numéro: 6 lire.

An. 46, n° 6, Juin 1939.

TORRIGLIA: Sur la pathogénie de la maladie de Werthoff, p. 285.

DE BENZI: Examen myélo-hématique dans la diplo-céphale-hypophysio-pathie, p. 294.

DE NIEBERHAUSEN: La thermo-régulation pour les températures basses, p. 314.

[56] *Lisboa Medica* (Hospital Escolar de Santa Marta, Lisbonne). — Prix du numéro: 8 escudos.

An. 46, n° 5, Mai 1939.

DE ALMEIDA et DE SILVA BORTA: L'endométriose, p. 279.

MADEIRA: La réaction de Takata, p. 300.

[57] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm).

V. 100, n° 1 et 2, 13 Mai 1939.

PACALLEN: Un cas de myélome avec cristallisation spontanée de protéine dans le sérum sanguin et dans l'urine, p. 1.

HEXEN et SCHWERT: Recherches électrocardiographiques sur le traitement de la schizophrénie par le cardiolol, p. 15.

STOKVIS et SAERHOUT: Importance médico-légale du jeûneur, p. 33.

ROOYERS: Calcinosis universalis, p. 57.

DE LANGER et TER BRAAK: Quelques réflexions sur la mécanique de la pression sanguine, p. 72.

HEBENUS: Essai d'arrêter la croissance de la tumeur de Jensen chez le rat par dépôt; traitement à l'héparine, p. 130.

LANGENDORF: Electrocardiogramme de l'infarctus auriculaire, p. 136.

GRABER-DUVERNEY et GERRAY: Les réactions du liquide céphalo-rachidien au cours des polyarthrites chroniques, p. 150.

Supplément C. — JOHNSON: Etudes sur les arthrites et sur les cardites. Contribution au problème de l'importance pathogène du facteur endocrinien dans le rhumatisme dit articulaire, p. 123.

Supplément C1. — FORSELL: Altérations morphologiques de la moelle osseuse et du sang dans les anémies par hémorragies aiguës, p. 123-224.

N° 3 et 4, 14 Juin.

JACOBSEN et WOLLESTEN: Etudes sur les influences subjectives des amines céphalotropiques chez l'homme. I. β -phénylisopropylamine-sulfate, p. 150.

JACOBSEN: Même sujet. II. Comparaison entre le sel précédent et une série d'autres sels aminés, p. 188.

WOLLESTEN: Même sujet. III. Action des amines céphalotropiques sur les tests d'intelligence, p. 203.

MAJNER: Sur la pelagrie. II. Hypersensibilité du pelagrieux à l'insuline, p. 208.

algies

NEURALGIES - RHUMATISMES
EDITHIORAL
ANALGESIQUE ANTITOXINIQUE
PARFAITE TOLÉRANCE GASTRIQUE

MARQUE DÉPOSÉE
R.A.L. S. THIÉRY, PHARMACIEN, 19, RUE FRANKLIN, PARIS, 16^e - S^t COMMERCIAL : 15, RUE DE LA BAUME, PARIS, 8^e
PRODUITS SPÉCIALISÉS DES ÉTABLISSEMENTS KUHLMANN

SEDATIF
HYPNOTIQUE NON TOXIQUE
CHLORALOSAN
SANS ACCUMULATION - SANS ACCOUTUMANCE

insomnies

MAIZNER: Même sujet. III. La courbe glycémique du pellagrique après absorption de glycose et après adrénaline sous-cutanée, p. 231.

VERMEIREN: Variations de la teneur du plasma en phosphate suivant l'âge, p. 244.

VERMEIREN: Phosphatase pendant la gestation et la lactation, p. 254.

VERMEIREN: Variation de la teneur du plasma en phosphatase chez l'enfant normal suivant les saisons, p. 267.

RAIN et LANGENDORF: Morphologie de l'électrocardiogramme artériel, p. 279.

TEPPER et HASEKOW: Image radiographique de la périostite rhumatismale, p. 296.

GERTZ, NORDLÖF et SVENMAR: Un cas de périarthritis noueuse avec altérations spécifiques de l'œil, p. 310.

ORSAULT: Gastrite ulcéreuse (érosion de Dieulafoy), complication de la pneumonie, p. 318.

VON BOSSNORFF: Les causes les moins fréquentes des affections cardiaques, p. 320.

VON BOSSNORFF: Lésions cardiaques neurogènes, p. 332.

VON BOSSNORFF: Défaillance myocardique grave, pancréatite aiguë et hypocholémie chez

une jeune femme, peu après la période parturim, p. 300.

VON BOSSNORFF: Maladie myocardique d'origine obscure, p. 403.

VON BOSSNORFF: L'extrait de foie exposé à l'action des vers intestinaux ne perd pas ses propriétés anti-anémiques, p. 430.

VON BOSSNORFF: Influence des vers intestinaux sur l'activité protéolytique in vitro de la trypine, de la papaine, de la pepsine et spécialement du suc gastrique humain neutre, p. 459.

Supplément 102. LUNDHOLM: Anémie hypochrome héréditaire. Etude clinico-statistique, p. 1-273.

[58] Revue médicale de la Suisse Romande (1, rue du Bourg, Lausanne).

An. 49, n° 6, 25 Mai 1939.

DECKER: Les États basoclastiques, p. 321.

ROCH, MACH, MÉRY et ROCH: Méningite lymphocytaire apurée, p. 355.

WISOW: Traitement des dermatites professionnelles par les vitamines A et D.

N° 7, 10 Juin.

GRUBER: L'endophtisme tuberculeux dans le traitement spécifique de la tuberculose humaine, p. 335.

ROCH: De la fièvre aphteuse chez l'homme, p. 401.

NOEL: Deux cas de maladie de Bock, p. 420.

[59] *Türk Tıp Cemiyeti Mecmuası* (Beyoğlu İstiklal Caddesi, Bursa Sokagi Türk Tıp Cemiyeti).

An. 5, n° 4, Avril 1939.

GRUBER: Opération de Coffey dans l'ectroptose de la vessie, p. 27.

ASTALUP: Périétonite biliaire par perforation vésiculaire, p. 27.

DEKSTER: Nos études sur 39 cas de noma observés à Ankara, p. 25.

N° 5, Mai.

WISOW: Lymphangisme kystique du médiastin, p. 37.

TEPPER: Les diverticules du duodénum, p. 38.

NAKO: Un cas d'anévrysme artério-veineux, p. 40.

INDEX DES SOMMAIRES

A

Abcès amibien du foie (visualisation),

Abou, 42.

— du cerveau (origine traumatique),

enfant, 2 cas. SOKAN, 53.

— du foie (distillation à la perle postérieure),

BOZON, 20.

— de poumon (dilatation à ends

coeur), BARON, 41.

— (pneumonie, considérations),

BOZON, 10.

— du septum. KACR, 35.

Abatage de la première cote (étude

topographique), VAZQUEZ, 49.

Accidents artériels (paralysies),

EMAN, 30.

— par fièvre (consulide du pra-

leien). VON HARA, 36.

— professionnel mortel (gaz ai-

reux), KACR, 35.

— vasculaires (éclampsie, liquide

éphale-rachidien, leucocytes

neutrophiles), CAS, 45.

Accouchement (anesthésie au per-

chlorure, dangers pour l'enfant),

KACR, 35.

Accouchement (patience et esprit

de discipline), POCOS, 2.

Acide nicotinique (observations mé-

thodiques sur l'organisme vivant),

BOZON, 42.

Acidité fœtale (contribution à l'étude),

GONZ, 12.

Acidose (problème). HERR, 18.

Acidose métabolique. HERR, 18.

Acidose métabolique. HERR, 18.

Adaptation à l'obésité (vitamin, re-

lation), HERR, 47.

Adénopathie (injection, extraxéale

subcutanée), DE SOER, 30.

Affections allergiques (fréquence au

Colombes). SERVICE, 47.

Affections (causes les moins fré-

quentes). VON BOSSNORFF, 37.

— chroniques du poumon. GONZ, 25.

— cutanées (phénot de café),

BOSSNORFF, 37.

— hypophysaires (syndromes aldo-

stéroïdiens), KACR, 35.

— pulmonaires (oxygénation, in-

jection), JAR, 5.

— à la rate (cas rares), JAR, 44.

Agar-agar (usage), JAR, 44.

Aiguilles de radio. GONZ, 47.

Alcool (action sur le sein normal et

dans le mal de Bright), BUCKEN, 47.

Alimentation (Chine, régime),

WITZ, 42.

Alimentation (comparaison). VON

BOSSNORFF, 37.

— (conservation, valeur). GONZ, 47.

— (empoisonnement par alcool uni-

toxique par lui-même). SOKAN,

53.

— (paléontologie, alcool),

FAU, 20.

— (travailleur manuel, alcool),

FAU, 20.

Aliments (étude, sommaires),

FAU, 20.

Aliments (étude, sommaires),

FAU, 20.

Aliments (étude, sommaires),

FAU, 20.

Aliments (étude, sommaires),

FAU, 20.

Aliments (étude, sommaires),

FAU, 20.

Aliments (étude, sommaires),

FAU, 20.

Aliments (étude, sommaires),

FAU, 20.

Aliments (étude, sommaires),

FAU, 20.

Aliments (étude, sommaires),

FAU, 20.

Aliments (étude, sommaires),

FAU, 20.

Aliments (étude, sommaires),

FAU, 20.

Aliments (étude, sommaires),

FAU, 20.

Aliments (étude, sommaires),

FAU, 20.

Aliments (étude, sommaires),

FAU, 20.

Aliments (étude, sommaires),

FAU, 20.

Aliments (étude, sommaires),

FAU, 20.

Aliments (étude, sommaires),

FAU, 20.

Aliments (étude, sommaires),

FAU, 20.

Aliments (étude, sommaires),

FAU, 20.

Aliments (étude, sommaires),

FAU, 20.

Aliments (étude, sommaires),

FAU, 20.

Aliments (étude, sommaires),

FAU, 20.

Anémie à monocyte (mononuclease

infectieuse). LEMIRE, 6.

— de polio (douloureux à la déglu-

tion). BOZON, 47.

— (anémie coronarienne, même

modification). MAYER, 33.

— (anémie médicamenteuse). BOZON,

47.

Angiostomie (abaissement de la peau

et des menses). FAYE, 22.

Angiostomie (abaissement de la peau

et des menses). FAYE, 22.

Angiostomie (abaissement de la peau

et des menses). FAYE, 22.

Angiostomie (abaissement de la peau

et des menses). FAYE, 22.

Angiostomie (abaissement de la peau

et des menses). FAYE, 22.

Angiostomie (abaissement de la peau

et des menses). FAYE, 22.

Angiostomie (abaissement de la peau

et des menses). FAYE, 22.

Angiostomie (abaissement de la peau

et des menses). FAYE, 22.

Angiostomie (abaissement de la peau

et des menses). FAYE, 22.

Angiostomie (abaissement de la peau

et des menses). FAYE, 22.

Angiostomie (abaissement de la peau

et des menses). FAYE, 22.

Angiostomie (abaissement de la peau

et des menses). FAYE, 22.

Angiostomie (abaissement de la peau

et des menses). FAYE, 22.

Angiostomie (abaissement de la peau

et des menses). FAYE, 22.

Angiostomie (abaissement de la peau

et des menses). FAYE, 22.

Angiostomie (abaissement de la peau

et des menses). FAYE, 22.

Angiostomie (abaissement de la peau

et des menses). FAYE, 22.

Angiostomie (abaissement de la peau

et des menses). FAYE, 22.

Angiostomie (abaissement de la peau

et des menses). FAYE, 22.

Angiostomie (abaissement de la peau

et des menses). FAYE, 22.

Angiostomie (abaissement de la peau

et des menses). FAYE, 22.

Angiostomie (abaissement de la peau

et des menses). FAYE, 22.

Angiostomie (abaissement de la peau

et des menses). FAYE, 22.

As-tisme bronchique (fermeture des

vaisseaux pulmonaires). KACR,

35.

— (infantile (étude radiologique),

BOZON, 47.

Atrophie chlorotique (morphine et

chloroforme). MILLAN, 49.

— (infantile, technique rationnelle),

BOZON, 47.

Autocatalyse (étude radiologique de

la décoloration médicamenteuse),

BOZON, 47.

Autocatalyse (étude radiologique de

la décoloration médicamenteuse),

BOZON, 47.

Autocatalyse (étude radiologique de

la décoloration médicamenteuse),

BOZON, 47.

Autocatalyse (étude radiologique de

la décoloration médicamenteuse),

BOZON, 47.

Autocatalyse (étude radiologique de

la décoloration médicamenteuse),

BOZON, 47.

Autocatalyse (étude radiologique de

la décoloration médicamenteuse),

BOZON, 47.

Autocatalyse (étude radiologique de

la décoloration médicamenteuse),

BOZON, 47.

Autocatalyse (étude radiologique de

la décoloration médicamenteuse),

BOZON, 47.

Autocatalyse (étude radiologique de

la décoloration médicamenteuse),

BOZON, 47.

Autocatalyse (étude radiologique de

la décoloration médicamenteuse),

BOZON, 47.

Autocatalyse (étude radiologique de

la décoloration médicamenteuse),

BOZON, 47.

Autocatalyse (étude radiologique de

la décoloration médicamenteuse),

BOZON, 47.

Autocatalyse (étude radiologique de

la décoloration médicamenteuse),

BOZON, 47.

Autocatalyse (étude radiologique de

la décoloration médicamenteuse),

BOZON, 47.

Autocatalyse (étude radiologique de

la décoloration médicamenteuse),

BOZON, 47.

Bouche ouverte (respiration rivée)



VISIBILITÉ VÉSICULAIRE RADIOTÉTRANE GÉRARD

par sa nature colloïdale

MAXIMUM D'OPACIFICATION
MINIMUM D'INTOLÉRANCE

— Échantillons sur demande —

LABORATOIRES DU D^R P. LAURENT-GÉRARD

40, Rue de Bellechasse, 1 et 3, Rue Las Cases. Téléphone : Litté 97-95.

Papaine

SIROP de TROUETTE - PERRET

FERMENT DIGESTIF VÉGÉTAL

Gastro-Entérites des Nourrissons

Troubles de la Digestion et de la Nutrition chez les Enfants

Antisepsie Intestinale

•
DOSES :

Enfants : Une cuillerée à café avant ou après chaque tétée ou biberon.

Adultes : Une cuillerée à soupe après chaque repas.

•
Echantillon sur demande aux **LABORATOIRES CONDOU & LEFORT**

61, Avenue Philippe-Auguste - PARIS (XI)

CHATEAU DE L'HAÏ-LES-ROSES

DIRECTEUR : D^r Gaston MAILLARD, Ancien Interne des hôpitaux de Paris, Médecin de Bicêtre et de la Salpêtrière
Médecin-adjoint : D^r Charles GRUNDELT

✂
INSTALLATION
de premier ordre

NOTICE sur demande



✂
2, rue Dispan, 2
L'HAÏ-les-ROSES (Seine)

TÉLÉPHONE : 5

✂
MAISON DE SANTÉ MODERNE POUR DAMES ET JEUNES FILLES

AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX, CURES DE DÉSINTOXICATIONS, DE REPOS ET DE RÉGIMES

- [illegible]



POUR POUVOIR MANGER DE TOUT PEPSO-PANCRÉ-MALT

INDICATIONS : Supplée à l'insuffisance des sécrétions digestives. Corrige et évite les troubles de l'assimilation.

COMPOSITION :

Pepsine (titre 300).....	2 -
Pancréatine glutinolisée.....	0,5
Na Cl.....	2,5
Extrait de malt diastasique.....	95 -
	pour 100 gr.

MODE D'EMPLOI : Pepsopancre-Malt se prend de préférence à la fin du repas, soit pur, soit dissout dans un peu d'eau, de lait ou d'infusion tiède.

POSOLOGIE : Sauf indication spéciale de votre part, les doses habituelles sont :
Adultes : 1 à 2 cuillerées à soupe,
Enfants : 1 à 2 cuillerées à café,
après les principaux repas

LABORATOIRES WANDER (P. BASTIEN, PHARMACIEN) CHAMPIGNY (SEINE)

NEZ GORGE OREILLES

PHONODIOSE

LATOUR

VOIES RESPIRATOIRES

Ulcérations des Muqueuses.
Traitement des Plaies infectées.

◆
Laboratoires F. LATOUR

71, rue Douy-Deleupe, MONTREUIL (Seine)

VALS SOURCE LA REINE

Arthritisme
Dyspepsie
Diabète
Gastro-Entérites
(Enfants et Adultes)

Société Vals-Reino, à Vals-les-Bains (Ardèche)

VALS SOURCE LA REINE

TRAITEMENT EXTERNE

DU
RHUMATISME
des Névralgies et Lumbago

par

L'ULMARÈNE
du Docteur GIGON
Succédané inodore du Salicylate de Méthyle

Laboratoire des Produits du Dr GIGON

A. FABRE, Pharmacien
25, Bd Beaumarchais - PARIS

TOPHOL

CACHETS - COMPRIMÉS

dosés à 0 gr.50 de Tophol - 1 à 6 par jour.
Littérature et échantillons sur demande.
Labor. du Tophol, 3, r. Condillac, Grenoble

**RHUMATISME - SCIATIQUE
GOUTTE - GRAVELLE
LUMBAGO**

PRODUIT FRANÇAIS

BIS-KA-MA

TRAITEMENT RATIONNEL
ET PRATIQUE
DES
MALADIES
ET AFFECTIONS
GASTRO-INTESTINALES



LABORATOIRES
DU DOCTEUR **PIERRE ROLLAND**
ET **DURET & RÉMY** RÉUNIS



15, RUE DES CHAMPS
ASNIÈRES (SEINE)

CHIMIOTHÉRAPIE DIRECTE ET ÉLECTIVE

des TUBERCULOSES EXTRA-PULMONAIRES

Rubrophène

COLORANT ATOXIQUE
de conception nouvelleDRAGÉES
AMPOULES
POMMADE

Indiqué dans les tuberculoses

ganglionnaire, ostéo-articulaire
périfonéale & intestinale
génito-urinaire, cutanée, ophtalmique, etc."LE PROGRÈS SCIENTIFIQUE" M. LEFEBVRE, Pharmacien, 25, Boule de La Tour-Maubourg - PARIS (7^e)

DEVILL - grav. m.p.

HEMOLUOL

PHYTOTHÉRAPIE TONI-VEINEUSE

RÉGULATEUR DE LA
CIRCULATION VEINEUSE

Extrait Bourse à Pasteur...	0,10
— Berberis	0,10
— Marron d'Inde	0,10
— Hamamélis	0,30
— Quinquina	0,08
— Viburnum	0,10
Alcoolature Anémone	0,15

ÉTATS CONGESTIFS


LIQUIDE

COMPRIMÉS

3 cuillères à café par jour

6 comprimés par jour

LITRE ÉCHONS LABO. DE L'HEMOLUOL, 11 rue MOGADOR - PARIS



SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Juillet 1939

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] Le Bulletin Médical (2, rue Casimir-Delavigne, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 60.

An. 53, n° 25, 24 Juin 1939.

DÉRIN : Le dispensaire de salubrité et la réglementation parisienne en 1938, p. 495.
THOREL : Le plus fidèle médicament contre le psoriasis : le bismuth métallé, p. 498.

DEGOS : Manifestations cutanéo-muqueuses de l'avitaminose C, p. 499.
DUREL et LEROY : Les sulfamidés en vénéréologie, p. 502.

SIMON : Réflexions sur la rétraction atrophique ménapausique de la vulve, p. 506.

N° 26, 1^{er} Juillet.

AVENIERO : A propos d'un cas de prostatisme traité par l'homéopathie, p. 523.

RIGAUD : L'eau d'Uriage en dermatologie. Mes injections intra-tissulaires d'eau de la source à l'urgence, p. 527.

N° 27, 8 Juillet.

LAHARIE et LABRET : L'hôpital chirurgical, p. 539.
SCHNEIDER de GOLDSTEIN : La phyllotherapie expérimentale, p. 543.

— Etude médicamenteuse de l'avoine, p. 547.

N° 28, 15 Juillet.

GERMAIN et DUBOIS-ROUET : A propos d'un nouveau cas de méningite cérébro-spinale à méningocoque B chez un adulte, guérie par la seule sulfamide, p. 561.

N° 29, 22 Juillet.

DOR : L'anémie pernicieuse gravidique. Réflexions à propos de 2 observations, p. 571.

PACHAULT : L'hormonothérapie dans l'hypertrophie prostatique, p. 574.

N° 30, 29 Juillet.

SANTON : Quelques considérations sur les tétaniques chez l'adulte, p. 585.

ARZANI : Thyroïde et vitamine A. Etude physiopathologique et thérapeutique, p. 590.

SIMONNET : Thérapeutique luténique, p. 593.
LAYAT et NETTER : La maladie de Cushing. Etat actuel de la question, p. 598.

[2] Le Concours Médical (37, rue de Bellefond, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 50.

An. 64, n° 27, 2 Juillet 1939.

LEBERGOLLET : Le nausème et ses divers types étiologiques, p. 1799.

LÉPINE : Enéphalites humaines, chorio-méningite aiguë lymphocytaire bénigne, et maladies des porchères, p. 1805.

GIOMPERT, ROUSSEAU-DECELLE et LATIS : Quelques considérations générales sur l'extraction de la dent de sagesse inférieure, p. 1807.

FISCHER : Un traumatisme accidentel réagit essentiellement sur la gestation en raison de son siège et de la prédisposition individuelle, p. 1810.

GRIMBERG : Les porphyries, p. 1812.

LEBICHE : La vie normale et pathologique de l'os, p. 1818.

N° 28, 9 Juillet.

LÉVY-BRUHL : Quelques données sur le problème des gauchers, p. 1867.

TOURLANG : Les perforations utérines au cours des avortements criminels, p. 1868.

FISCHER : I. Dans les septémies, la diarrhée signal d'alarme. II. C'est une erreur de réduire le problème de la dénatalité à celui des femmes stériles, p. 1870.

N° 29, 16 Juillet.

DUBOIS : Complications mécaniques des traumatismes thoraciques et accident du travail, p. 1907.

FISCHER : Comment prévoir l'évolution bénigne ou fâcheuse d'une hypertension artérielle, p. 1912.

LABINETTE : Les injections de chlorure de sodium dans l'insolation, p. 1914.

BERTHOUREAU et GUNZEL : L'action remarquable de l'anticholémotomie sur les lésions cérébrales et certaines lésions de l'encéphale, p. 1915.

BERVOUET : Le problème actuel de la cuti-réaction tuberculinique, p. 1923.

LACROIX : Les hémorragies retardées dans les ruptures de la rate, p. 1924.

N° 30, 23 Juillet.

VANVET : Le traitement des plaies de l'extrémité des doigts, p. 1975.

BLECHMAN : De l'abus des vermifuges, p. 1976.

FISCHER : I. Les astylosies nasales. II. Le bassin des poltiques ne doit pas être confondu avec celui des rachitiques, p. 1978.

N° 31, 30 Juillet.

GUILBERT : Le cancer du sein, p. 2013.

MASSART : La prévention du tétanos, p. 2015.

LACROIX : Corps étrangers du cavum, p. 2016.

FISCHER : Que faire en cas d'insulino-résistance chez un diabétique ? p. 2017.

[3] Gazette des Hôpitaux civils et militaires (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 60.

An. 112, n° 50, 24 Juin 1939.

NOËLCOUET : Dénatalité française, p. 873.

N° 51, 28 Juin.

DAMBRIN et BERNARDIN : Sur la prévention des adhérences intra-abdominales post-opératoires, p. 889.

N° 52, 1^{er} Juillet.

CORNIL, MATTI, VAGUES, GIRAULT et GOURTOS : L'action dynamique spécifique des aliments, p. 905.

N° 53, 7 Juillet.

BESSIERES et BESHAYES : L'alcoolisme par le vin, p. 921.

RONEUF : Des gaz thermaux de Royat et de la réflexothérapie du sympathique, p. 925.

N° 54, 8 Juillet.

CORNIL, MATTI, VAGUES, GIRAULT et GOURTOS : Action dynamique spécifique des aliments (fin), p. 937.
GELNY : L'hystérie et le pithiatisme vus par un psychiâtre, p. 941.

N° 55-56, 12-15 Juillet.

BARRE : L'acidité vestibulaire, p. 953.

N° 57, 19 Juillet.

TERRAY : Le côté chinique de la goutte, p. 973.
NABON et UZAN : Rhumatisme ambien, p. 976.

N° 58, 26 Juillet.

ROGER, PAILLART, SCHACHTER et ROUBOURGUES : Les porphyries ou porphyriopathies. Etude clinique et pathogénique, p. 989.

AUTHES : Action du chlorure de potasse sur la polyomyélite aiguë, p. 993.

VINCENT : Remarques sur les vaccinations associées, p. 1005.

N° 59, 29 Juillet.

ROGER, PAILLART, SCHACHTER et ROUBOURGUES : Les porphyries ou porphyriopathies. Etude clinique et pathogénique (fin), p. 1021.

[4] Gazette Médicale de France et des pays de langue française (9, r. de l'Odéon, Paris). — Prix du numéro : 3 francs.

An. 46, n° 12, 15 Juin 1939.

BOULIN et KAUFMAN : La gangrène pulmonaire chez les diabétiques, p. 679.

ABERVET : Diabète et fonctions génitales chez la femme, p. 687.

ROBERT : La cadence d'élimination du glucose chez les diabétiques et ses conséquences thérapeutiques, p. 697.

MAULET et GIBREUX : Les troubles cardiaques au cours du diabète sucré, p. 705.

SENBALL : Les obésités insulaires, p. 709.
ROBERT : Physiothérapie de l'obésité, p. 715.

N° 13, 1^{er} Juillet.

ROPE : A propos du traitement des entorses, p. 738.

NEALE d'AUBREY : Etat actuel du traitement des fractures du col du fémur, p. 743.

RECHOUET : Les apparatus plâtres et orthopédiques chez les rhumatisants, p. 749.

SLOBREHE : Les algies des moignons d'amputation et leur traitement par la vitamine B₁ synthétique, p. 757.

LEUZY et VIALLE : Les avantages de l'anesthésie au cyclopropane, p. 767.

FORGE : Les méthodes actuelles d'exploration du fonctionnement rénal, p. 773.

N° 14, 15 Juillet.

PIERRE, VIALLE : L'écume climato-pathologique de Mills, p. 791.

CAUVY et NETTER : A propos des traumatismes de la région épigastrique, p. 809.
MERCER : Les kératites, p. 813.

MARQUE

R. A. L.

PRODUITS SPÉCIALISÉS DES ÉTABLISSEMENTS KUHLMANN

BINOXOL

Antiseptique gastro-intestinal
Antiparasitaire

Diarrhée des Tuberculeux
Oxyurose

BINIDIA

Antiseptique génito-urinaire
local

Blennorragie

Dérivés

de

l'Oxyquinoléine

l'antiseptique
atoxique
qui stimule
la cellule
dans sa fonction
de défense

SUNOXOL

Antiseptique général

Plaies et mycoses
Affections des muqueuses

SUNALCOL

Antiseptique cutané

Champs opératoires
Dermatomycoses

S. THIERY, Pharmacien 19, RUE FRANKLIN, PARIS-XVI^e.

S^ce COMMERCIAL : 15, RUE DE LA BAUME, PARIS-VIII^e.

[5] *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques* (8, rue de Nesles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

T. 90, n° 12, 25 Juin 1939.

MORISOT : La thérapeutique oculaire par les ions. Traitement ioniforme, p. 329.

N° 13, 10 Juillet.

MARGHEAL, MAILLET, BRETTON et LE LOUH : La télo-fermentothérapie totale dans le traitement de la maladie de Hodgkin, p. 367.

BOUSSIER : Le traitement de la maladie de Biermer, p. 303.

N° 14, 25 Juillet.

GROHEAL et GUARONNEL : La connaissance du syndrome Guillain-Barré évite souvent de porter, avec son pronostic fatal, le diagnostic de maladie de Landry, p. 385.

MATHIAT : Troubles cardio-vasculaires du myx-œdème, p. 393.

[6] *Journal des Praticiens* (8, square du Croisic, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 53, n° 26, 4^{er} Juillet 1939.

BOUAT : Le collapsus cardio-vasculaire dans les maladies infectieuses et son traitement, p. 417.

N° 27, 8 Juillet.

GAUDIER : Deux états post-encéphaliques : parkinsonisme, maladie des tics convulsifs avec copro-ralie, p. 433.

VIGNES : Hygiène d'une femme enceinte atteinte d'une cardiopathie non décompensée, p. 435.

ROSENTHAL : Documentation et interprétation du rôle du système sympathique dans la tuberculose pulmonaire, p. 439.

N° 28, 15 Juillet.

JAMANN : L'avortement fébrile, p. 449.

OLBERT-NORR : Diagnostic différentiel de la paresse chez l'enfant, p. 451.

FELDENSTEN : Les insufflations tubaires excessives, p. 455.

N° 29, 22 Juillet.

MARON : Comment examiner un prostatique, p. 465.

RADYAN : Méthode d'Ascoli dans le traitement de la malaria, p. 469.

DESSON : La fièvre exanthématique du littoral méditerranéen, p. 471.

N° 30, 29 Juillet.

LEMEHRE : Azotémie post-érythropléteuse, p. 481.

BUNG : L'acupuncture chinoise dans le traitement de la névralgie faciale, p. 486.

COURTOUTS : Accidents de l'avortement, p. 487.

[7] *Paris Médical* (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 29, n° 26, 4^{er} Juillet 1939.

RATHIERY et TURNAF : Les maladies de la nutrition en 1939, p. 1.

MOCQUOT, MORICARD et SAULNIER : Hormonothérapie folliculaire, p. 7.

AUBERTIN : Sur l'importance vitale de la fonction exocrine du pancréas, p. 11.

RATHIERY et FROMENT : La prolamine-zinc-insuline dans le traitement du diabète sucré, p. 24.

RATHIERY, POLYRONDEUX et DE TRATRENE : L'ictère latent et la fonction biliaire chez les diabétiques, p. 33.

N° 27, 8 Juillet.

MALLARRE : Données actuelles sur la ponction du sternum (suite), p. 41.

N° 28, 15 Juillet.

HARTVET et MALLARRE : L'hématologie en 1939, p. 57.

LEMAIRE et MALLARRE : Données actuelles sur la leucose aiguë, p. 63.

BOGNOT et LAVERGNE : Les méthodes optiques de dosage de l'hémoglobine, p. 70.

CAROLI, LAVERGNE et BOSE : Hémorragies des hépatites. Taux de prothrombine et de vitamine K, p. 75.

N° 29, 22 Juillet.

CARNOT : Les réparations des plaies muqueuses et les accélérateurs de l'épithélialisation, p. 89.

HALPERIN : Comparaison de l'action spasmodique de l'atropine, de la papavérine et d'un ester d'acide aminé synthétique : α -phényl-valérate de diéthyl-amino-éthanol (suite), p. 95.

N° 30, 29 Juillet.

JUNET et SOULOUFRET : Les fonctions rénales dans l'œdème expérimental du lapin, p. 101.

FILLOL et BLANC : Les scléroses de la petite scissure droite, p. 110.

[8] *La Presse Médicale* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 47, n° 52, 4^{er} Juillet 1939.

POUX, DARTYUS LE FOYER et BRUNET : La phréno-célonomie associée à la thoracoplastie, p. 1045.

BILLEMEAL, MARTINIER et BRU : L'amibiase vue au Centre de réforme de Paris, p. 1046.

FOURBAST : Zona bulbo-ophthalmique, p. 1055.

NOUVEUX : Lamarck et le finalisme, p. 1057.

P. D. : Le cultisme au temps des Médicis, p. 1068.

N° 53, 5 Juillet.

BRULÉ et GARRAN : La névralgie lombo-crurale d'origine colique, p. 1061.

FOURNIER : Fermentothérapie lactique des affections vésicales, p. 1062.

GOMBER : Thérapeutique des lésions dues aux toxiques de guerre (caustiques vésicants), p. 1064.

LEON-MEUNIER : Repas homogènes dans les hyper-sécrétions gastriques, p. 1071.

BURAND : Pourquoi le rôle de la saignée peut-il être néfaste, au cours ou sous la menace d'un ictus, chez un hypertendu ? p. 1073.

BULMANN : L'école d'infirmière visitante du Comité national de défense contre la tuberculose, p. 1073.

N° 54, 8 Juillet.

BEZANCON, JACQUELIN, JOLY et MONCHARDON : Asthène et syndrome de Löffler, p. 1077.

BRUMPT : Quelques faits épidémiologiques concernant la maladie de C. Chagas, p. 1081.

TOURNAINE et DUPERRAT : L'amibiase cutanée, p. 1086.

LÉON-KINDBERG : Le pneumothorax artificiel précoce et précoce efficace, p. 1090.

RACHET et ARNOUX : Une méthode nouvelle d'étude radiologique du colon : les radiographies en aérie, p. 1093.

BYKOVA : Origine des histiocytes du phénomène de Bittorf au cours des endocardites septiques, p. 1097.

GRUNDAS : De la contention des fractures des 2 os de l'avant-bras, p. 1100.

N° 55, 12 Juillet.

MARION : Adénomectomie transvésicale ou résection endoscopique transvésicale, p. 1101.

ÉMILE-WEIL et PÉRIEUX : L'examen clinique des maladies des os. Les radiographies d'ensemble du squelette et les ponctions osseuses répétées, p. 1102.

ROGER : Quelques travaux récents sur la physiologie du foie, p. 1104.

P. G. : Traitement de l'asthme, p. 1111.

DE BRIGOLI : La nouvelle chimie des transmuta-tions, p. 1118.

N° 56, 15 Juillet.

TOURNAINE : Le public et les vaccinations, p. 1117.

OLIMESCO, SARDOU et ROMAN : Importance de la rachianesthésie dans le diagnostic pathologique du mégalocolon. Son éventuelle utilisation thérapeutique, p. 1118.

RAMON : William Hallock Park (1863-1939), p. 1121.

N° 57, 19 Juillet.

DESSERRE : Étude expérimentale sur l'immunité adjuvante (sphéroloma de Brown-Pearce), p. 1125.

RATINA : Développement du sein par application locale d'hormone oestrogène, p. 1128.

PELL : Le rôle de l'antimoine en pathologie professionnelle. Résultats d'une enquête dans une fonderie d'antimoine, p. 1133.

DEFORES : Le salut de la civilisation par les femmes, p. 1135.

N° 58, 22 Juillet.

LIAN et GRISMAN : Importance du signe de la zone aortoculière supra-minimale dans le diagnostic du rétrécissement aortique pur ou associé à l'insuffisance aortique, p. 1141.

RADYAN : Recherches sur l'emploi de l'acéprine dans le traitement des épilepsies paléontologiques chroniques, p. 1143.

RAMON : Aécie, p. 1151.

BRANDÉLAC de FAURET : La médecine indigène au Pérou (d'après le prof. Lastres), p. 1153.

SAENZ : Étiologie Pouey (1858-1939), p. 1155.

N° 59, 29 Juillet.

BINET, NOUVELLES et BARETTON : Le foie du lapin. Recherches sur l'exclusion circulatoire partielle du foie, p. 1157.

POISSON : L'encéphalite boutonneuse, p. 1159.

NARD : Considérations pratiques sur les phlébites, p. 1165.

BEZANCON : L'œuvre scientifique de Marcel Labbé, p. 1167.

L. R. : Un pharmacien à ne pas oublier : Stanislas Limousin, p. 1169.

N° 60, 29 Juillet.

AGNE, AUSILLONX et GINESTET : Syndrome de Volkman du membre inférieur, p. 1173.

KORBYN : Le pied plat, expression morphologique de l'insuffisance constitutionnelle du cœur, p. 1175.

CHAVAY : Hydrocéphalie considérable parfaitement tolérée pendant 30 ans. Décompensation et évolution fatale en quelques mois, p. 1181.

COUCHET : Marcel Finard (1881-1939), p. 1183.

RATINA et SZERELY : La simulation des blessures ou des maladies dans l'armée et dans les usines de guerre, p. 1184.

MORÉL-KAHN : A propos d'un pied de Chinoise, p. 1186.

[9] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 67, n° 26, 4^{er} Juillet 1939.

LEWIS et LEBREUN : Nouvelles observations d'hépatite réactionnelle (saisi de classement des hépatites d'origine), p. 941.

LEBREUN : Les érythrodermies desquamantes du nourrisson et la maladie de Leiner-Moussour, p. 946.

N° 27, 8 Juillet.

VINCE : La radiothérapie dans les affections inflammatoires, p. 973.

PASQUETTA : Rontgénéthérapie des adénites inflammatoires, p. 974.

URBY, BOUT et LOEPPER : Un cas de gangrène pulmonaire circonscrite traité par radiothérapie, p. 976.

OLIVIER-PALLUD : A propos du traitement des annexes par la radiothérapie, p. 977.

TRAITEMENT DE L'ANAPHYLAXIE

et du CHOC HÉMOCLASIQUE

PEPTONAL REMY

Peptone de viande fraîche totale inaltérable

Cette Peptone déclanche et exalte seule
la fonction protéopexique du Foie

MIGRAINE, URTICAIRE, ASTHME, INTOXICATIONS ALIMENTAIRES
TRAITEMENT PRÉVENTIF & CURATIF DE LA CRISE HÉMOCLASIQUE

2 formes { Comprimés : 2 comprimés. } une heure
 { Granulé : 1 à 2 cuillerées à café. } avant chaque repas

NOUVELLE MÉDICATION CHOLAGOGUE
ANTIANAPHYLACTIQUE POLYVALENTE

POLYPEPTONAL

Peptonates polyvalents de Magnésie
Associés à des Digestats
chlorhydropepsiques de FOIE TOTAL
et d'ALBUMINES végétales

TROUBLES ANAPHYLACTIQUES ET DIGESTIFS :

MIGRAINES -- URTICAIRE -- ASTHME
ECZÊMAS -- PRURITS

TROUBLES HEPATOBILIAIRES :

CONGESTION DU FOIE -- ATONIE
VÉSICULAIRE -- INSUFFISANCE HÉPATO-
BILIAIRE -- INFECTIONS CHRONIQUES
DES VOIES BILIAIRES

2 formes { Granulé : 1 à 2 cuillerées à bouche, dissous ou non dans l'eau. . . } une 1/2 heure
 { Comprimés : 1 à 5 comprimés. } avant le repas



LABORATOIRES DURET & REMY ET DU D^r PIERRE ROLLAND, RÉUNIS
15, RUE DES CHAMPS -- ASNIÈRES (Seine)



VALLETTA: Mécanisme d'action des rayonnements dans le traitement des maladies inflammatoires, p. 978.
WUILL: Les otites externes, p. 981.

N° 28, 15 Juillet.

CHABROL et BLANCHARD: L'ordème digestif, p. 1005.
HERMANN: Traitement des syndromes neuro-antériques, p. 1009.

N° 29, 22 Juillet.

ROCHAIX et RIVILLIER: Staphylocoques dorés et staphylocoques blancs, p. 1045.
ROSKAN: Prévention et traitement des hémorragies, p. 1046.
RUBIN: L'œthylothérapie intraveineuse chez les alcoolommes, p. 1053.

N° 30, 29 Juillet.

VIGNES: Le magnésium dans la grossesse normale et dans l'éclampsie, p. 1077.
LEMOUANT: Tuberculose ganglionnaire, p. 1079.
MAISON: Acides aminés, vitamines et croissance, p. 1082.
HALLEZ: Traitement de la fièvre typhoïde dans la première enfance, p. 1085.

[10] La Semaine des Hôpitaux de Paris (23, rue du Cherche-Midi, Paris). — Prix du numéro: 3 fr.

An. 45, n° 11, 1^{er} Juin 1939.

BARONNET: Pseudo-tumeurs cérébrales chez l'enfant par arachnoïdite ou par encéphalite; 6 cas personnels, p. 265.
MARIE: Remarques sur la néphrose lipidique chez l'enfant, p. 276.
FUNK-BRENTANO: Traitement des embolies artérielles des membres, p. 283.

N° 12, 15 Juin.

DESCAMPS: Les effets physiologiques et cliniques du gaz thermal de Royat à l'état sec sur le système artériel, p. 296.

BRUSSE: Réflexions sur le mécanisme de l'infection des voies urinaires basses chez les entétiqes. Thérapeutique par l'eau de Châtel-Guyon employée in situ au moment du captage, p. 305.
GUÉDÉ: Traitement des arétries des membres inférieurs à Bains-les-Bains, p. 309.

BAILLIET: L'ion calcium en thérapeutique hépatobiliaire, p. 312.

LASSANCE: Syndromes cardiaques fonctionnels et cures thermales sédatives, p. 314.

N° 13, 1^{er} Juillet.

BARONNET: L'anorexie mentale des jeunes filles, p. 323.

SENGUOT: Le traitement des fractures fermées de la diaphyse fémorale chez l'adulte, p. 334.

TURPIN: Le péril pour l'espèce des mutations germinales, p. 339.

N° 14, 15 Juillet.

BENNA: A propos de quelques observations d'érythème noueux chez l'adulte, p. 349.
GATTAN: Les achylies, p. 355.

[11] Annales de l'Institut Pasteur (120, bd. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 18 fr.

T. 63, n° 1, Juillet 1939.

ŒUVRES de Pasteur, réunies par Pasteur Valley-Radot, notice bibliographique par A. Boquet, p. 5.

BOUQUET et STAMATIN: Action empêchante des foyers inflammatoires sur l'évolution du charbon bactérien, p. 9.

ALECKINSKY: Contribution à l'étude des phénomènes hémorragiques, p. 41.
DE BERRADO CARNEIRO: Curarisation et échinaxie, p. 93.

[12] Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 15 fr.

T. 29, n° 6, Juin 1939.

LOEFFER, LEMARE et LESORRE: Spondylomalacie dans la cirrhose biliaire, p. 577.

ANTOINE: Les infections bucco-gingivales d'origine intestinale. Syndrome entéro-buccal et entéro-pharyngien. La pyorrhée d'origine intestinale, p. 583.

GLASSBERG: Le choc hyperglycémique, p. 615.

RAPVAT: Amélioration du coefficient d'assimilation chez les diabétiques en dehors de l'insuline, p. 625.

WALLBRACH: Examens histo-physiologiques sur l'effet anti-inflammatoire des astringents, p. 636.

[13] Archives des maladies du cœur et des vaisseaux (17, rue Haute-Feuille, Paris). — Prix du numéro: 16 fr.

An. 32, n° 5, Mai 1939.

LAUBRY, SOULIÉ et MARRE: Valeur indicatrice des dissociations articulo-ventriculaires pour le diagnostic des malformations congénitales du cœur, p. 449.

PLEURY: Streptococcie maligne lente, greffée sur un canal artériel perméable, après réversion dentaire. Origine donnée des endocardites malignes, p. 464.

ROGER: L'appréciation du facteur rénal chez les cardiaques, p. 469.

VIGIER: Quelques documents à propos de l'évolution de varicos au cours de la grossesse, p. 478.

SENGUOT: Méthode d'évaluation individuelle des tracés électrocardiographiques, p. 491.

LIAN et MINOT: L'électrocardiogramme Lian-Minot, avec double explorateur: l'un par contact, l'autre lumineux et agissant à distance, p. 497.

BOYAN et CALO: Anévrysme circulaire du front. Particularités phonocardiographiques de cette lésion, p. 606.

N° 6, Juin.

HEMMANN, JOURDAN et DELRIEU: Sur la présence de substances vaso-constrictives dans le sang des chiens hypertendus par la section de leurs nerfs frénateurs, p. 545.

GIRAUD et BERT: Recherches cliniques sur l'abaissement de l'index tensionnel diastolique auscultatoire dans le traitement de l'hypertension de l'avant-bras, p. 556.

LIAN, FAQUET et BRAVERMAN: Fièvre et tachycardies "paroxysmiques", p. 568.

ROZELLOT, MEYER-REINE et PELAEZ: Troubles variés du rythme chez un sujet atteint d'infarctus du myocarde, p. 573.

DELAUNE et FLURY: Etat de mal gastro-angineux avec troubles vaso-moteurs et tachycardie ventriculaire épistrotique liée à l'apparition d'une grande plaque fibreuse cicatricielle, p. 581.

GOREL et STEPHAN: Quelques considérations sur les dissociations articulo-ventriculaires au cours de la fièvre typhoïde, p. 589.

LUCIEN, MATHIEU et VERAIN: Artérite nodulaire de la tête et au cou ayant évolué vers la guérison, p. 603.

[14] Archives Roumaines de Pathologie expérimentale et de microbiologie (120, bd. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 30 fr.

T. 2, n° 2, Juin 1938.

BARON: Influence de quelques toxines bactériennes sur les tumeurs de Jensen des rats, p. 125.

CRACIUN, GASPARI et URSD: Sur les relations entre la lymphogranulomatose maligne et la tuberculose, p. 143.

STURDZA: Sur la lyse du pneumocoque par le chloroforme, p. 171.

FULEA: Septicémie à *B. funduliformis*, p. 187.

JONESCO: Notes sur la rage, p. 199.

KOTTA: Contribution à l'étude de la distribution des racées d'*anophèles Maculipennis* en rapport avec les grandes lignes de répartition du paludisme en Roumanie, p. 209.

MESROBEANU et NOEPPEL: Revue des travaux sur le lysozyme, p. 247.

[15] Archives de Médecine Générale et Coloniale (10, rue Fortia, Marseille). — Prix du numéro: 5 fr.

An. 8, n° 2, 1939.

VAUVISIER: Réactions cervico-vulvaires. Carence folliculaires et dysendocriales. Déductions thérapeutiques, p. 41.

CORNIL et SCHACHTER: Les échanges métaboliques au cours des maigres endogènes, p. 51.

MOSINGER, CORNICOU, DOUTOUX et VERNON: Sur les réactions surrénaliques et solaires consécutives à l'administration intrapéritonéale ou l'implantation de benzopyrène dans le plexus solaire chez le colapage, p. 60.

CORNIL et ASTORI: L'interférométrie dans l'exploration de l'hypophyse, p. 67.

CORNIL et ROSA: L'influence du propionate de testostérone sur la glycémie chez le chien, p. 69.

N° 3.

JOYEUX et SAUTET: Le pou du chien: *Linognathus setosus* (Offer, 1816) peut éventuellement piquer l'homme. Rôle vecteur éventuel de cet insecte, p. 73.

LE RENAUD et RAYNAUD: Syndrome néphrotoxique surajouté du typhus exanthématique. Décapsulation du rein, Guérison, p. 77.

SAUTET: Fièvre récurrente africaine et maladies inapparentes à tréponèmes, p. 84.

CORNIL, SCHACHTER et FRUCELLI: Le rôle de l'hypophyse et du système nerveux dans la sécrétion lactée, p. 88.

[16] Archives Médico-Chirurgicales de l'appareil respiratoire (8, place de l'Odéon, Paris). — Prix du numéro: 36 fr.

N° 6, 1938.

DE FARLO: Anatomie bronchique. Classification jusqu'àupres des bronches lobulaires, p. 429.

GATTEY, ALVAREZ et MARRE: Broncho-réligographie, p. 441.

COSTANTINI: La position déclinée en chirurgie pulmonaire chez les chercheurs, p. 445.

PATRIER et WATTEL: Rétrécissement mitral et tuberculose pulmonaire, p. 451.

MONOD: Traitement des pneumocoques pulmonaires d'après les travaux américains récents, p. 466.

BIOGENOL

ÉNERGIQUE RECONSTITUANT

MÉDICATION SCIENTIFIQUE ASSIMILABLE

CHAUX, PHOSPHORE, MAGNÉSIE, ARSENIC

LABORATOIRE DÉMASLES — VIENNE (ISÈRE) Échantillons et Littérature sur demande

ÉLIXIR
GRANULÉ
AMPOULES
GOUTTES ARSENIC
GOUTTES PHOSPHORE
CACHETS

FARINE
LACTÉE

Salvy
DIASTASÉE

Échantillon gratuit. Réécriture, cartes de presse
4, Rue Lambrechts, 4 — COURBEVOIE (Seine)

PRODUIT DE LA BIOTHÉRAPIE

VACCINATION PAR VOIE BUCCALE

BILIVACCIN

Contre : la TYPHOÏDE, les PARA A et B
la DYSENTERIE BACILLAIRE
le CHOLÉRA, les COLIBACILLOSES

H. VILLETTE & C^{ie}, Pharmaciens, 5, rue Paul-Barruel, PARIS (15^e)

Bain oculaire
OPTRÉX



**DÉCONGESTIF
ANTISEPTIQUE
RÉGULATEUR CIRCULATOIRE**

UTILISATION :

À FROID
dans les cas de **HYPERÉMIE CONJONCTIVALE**
FATIGUE OCULAIRE, etc.

TIÉD
dans les cas de **CONJONCTIVITES LÉGÈRES**
BLEPHARO-CONJONCTIVITES
ORGELETS, etc.

PLUSIEURS BAINS PAR JOUR

*Échantillons et littérature au Corps Médical
LABORATOIRE P. FAMEL, 16-22 rue des Orfèvres, PARIS.*



DÉMINÉRALISATION - DÉPRESSION NERVEUSE - CONVALESCENCE

GRANULÉS

RENFERMENT
TOUS LES
MINÉRAUX
EXIGÉS PAR
L'ORGANISME

FLUODYLE

Le "Fluor" est l'élément
fixateur du phosphore
pour la constitution du
noyau cellulaire.

Prof. A. Gauthier

AMPOULES

2 c.c.
FLUOR
MANGANÈSE
CACODYLATE
STRYCHNINE

Littérature et échantillons : É^{re} SABATIER - A. EMPTOZ Pharmacien 10, R. Pierre Ducreux. PARIS (16^e)

[17] *Journal de Chirurgie* (130, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 30 fr.

T. 54, n° 1, Juillet 1939.

LENGHES, JUNO et BERTUEL : Résultats éloignés de l'ablation chirurgicale des corps étrangers articulaires, p. 1.
SURIACCO : L'angle splénique du colon et le diagnostic des tumeurs du flanc et de l'hypocondre, p. 21.

BLOCH et MAYXARIER : La technique de la thyroïdectomie pour les goîtres, p. 43.

DUCASTANG : A propos des péritonites à pneumocoques, considérations cliniques et thérapeutiques, p. 68.

[18] *Le Journal Médical français* (21, rue Cassette, Paris). — Prix du numéro : 3 fr.

T. 28, n° 6, Juin 1939.

JACQUELIN : Conduite générale du diagnostic des tuberculoses, p. 183.

JACQUELIN : La morphologie particulière des lésions chez lesquels on constate des formes atypiques de tuberculose, p. 196.

JACQUELIN : Principes de mise en œuvre du traitement des tuberculoses atypiques, p. 202.

JACQUELIN : La thérapeutique par les sels d'or des tuberculoses atypiques, p. 204.

JACQUELIN : La thérapeutique par les médications spécifiques, p. 207.

JACQUELIN : La tuberculinothérapie. Les critiques qui lui sont opposées et les résultats qu'on peut en obtenir, p. 210.

[19] *La Médecine* (1, rue Cassini, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 20, n° 8, Juin 1939.

COTTENOT et LIOUVER : Le mouvement électrocardiologique en 1939, p. 425.

AUDOUIN et GÉRARD : Action bactéricide et antitoxique de l'osone médical. Modifications du sang et du pu au cours et en fin de traitement, p. 437.

FORCHIER : Quelques réflexions sur la radiologie digestive à propos des « images limites » et de quelques observations, p. 453.

FISCHMOUL : L'électrodiagnostic moderne : ses méthodes, ses possibilités, ses résultats, p. 466.

WICKHAM : La curiethérapie des cancers de la langue, p. 475.

CHÉNÉRIE : Le traitement des rétrécissements du rectum, p. 490.

BOUMANGA : Mesures radiologiques de localisation des corps étrangers de l'organisme, p. 497.

N° 9, Juin.

GOUGEOT : Capillarités cutanéomuqueuses, p. 1-31.

N° 10, Juillet.

BOULIN, JUSTIN-BERANÇON et GEFROY : Les porphyries, p. 509.

BRÉCHOT, URRY et WIMPEY : Une observation de léiomyome du duodénum, p. 529.

BOULIN et BONNET : L'insuline histone, p. 537.

BOULIN, MALLET et ULLMANN : Les communications choroïdo-oculaires au cours du cancer de l'ovaire, p. 542.

VIOLETTE : La goutte chez la femme, p. 553.

ANTONELLI : Les foies polycystiques, p. 561.

BOYER : L'ostéose cancéreuse diffuse, p. 574.

BOUR : Les gros foies polycystiques, p. 581.

[20] *Revue du Service de Santé militaire* (124, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 6 fr.

T. 90, n° 6, Juin 1939.

COUMET et OUGÈRE : Chronique sur les actualités et les spécialités médicales. Les acquisitions nouvelles dans la chimiothérapie de la blennorrhagie, p. 889.

DIÉZÉBERT : L'encéphalite post-vaccinale, p. 928.

FRICKER : Etude statistique des infections typho-paratyphoidiques dans les troupes du Levant au cours des années 1927-1937, p. 939.

JULLIARD : L'épidémie de typhus à Marrakech (Novembre 1937-Juillet 1938), p. 951.

VERSEVO, RASTARD et ARNONE : Etude des variations de toxicité de certains poisons sous l'influence des eaux sulfureuses de Barèges, p. 997.

[21] *Bordeaux Chirurgical* (6, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro : 10 fr.

An. 10, n° 3, Juillet 1939.

GOUMAIN et POINOT : Une forme rare de cholestyctite aiguë : l'hémocholestyctite, p. 169.

[22] *Gazette Hebdomadaire des Sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 60, n° 26, 25 Juin 1939.

SARRAZAT : Modifications histologiques après radiothérapie du cancer épithélial de la glande mammaire, p. 402.

GEORGET : Nouvelle mesure du pouvoir hémo-antitryptique, p. 404.

CHAUMERLAC : Du rôle de certaines propriétés physiques de l'hématie dans le mécanisme des échanges ioniques chloro-sodium-potassium au cours de certains états pathologiques, p. 409.

N° 27, 2 Juillet.

MACHIEUX : Les protéides du sérum et du plasma sanguins. Quelques aperçus sur les endomes, p. 419.

N° 28, 9 Juillet.

MACHIEUX : Les lipides et les substances lipodiques du sérum et du plasma sanguins, p. 430.

N° 29, 16 Juillet.

LAFANGUE, BERGOUIGNAN, LAPON et CAILLON : Deux observations de névralgies sciatiques par hernie méningeale opérées et guéries, p. 447.

N° 30, 23 Juillet.

BERGOUIGNAN et CAILLON : Considérations pratiques sur les névralgies sciatiques par hernie des disques intervertébraux, p. 455.

N° 31, 31 Juillet.

DEVILLÈS : Le problème actuel des pneumoconioses. Son importance en pathologie professionnelle, p. 465.

[23] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (6, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 116, n° 25, 24 Juin 1939.

VIAUD et VICIOLAO : Le fibrome de l'orbite, p. 641.
BARON : A propos d'une observation de lithiase infectée, compliquée d'hydronéphrose, p. 645.

N° 26-27, 1^{er}-8 Juillet.

Assemblée générale de la Société d'Hydrologie et de Climatologie de Bordeaux et du Sud-Ouest (29-30 Avril 1939), p. 1-76.

N° 28, 15 Juillet.

CARLES : Les utéro-ovariennes camouflées, p. 77.

N° 29-30, 22-29 Juillet.

BEAUVIEUX, BÉRIÈRE et PÉTIAT : Sur un cas fruste et héréditaire de maladie de Marfan, p. 109.

[24] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 57, n° 27, 2 Juillet 1939.

BILLET : Etude anatomique de quelques muscles de l'avant-bras, p. 6.

BILLET et VINCENT : Technique des injections viscérales : le mélange acétone-cellulose avec la sérum de Schmeidel-Heimer, p. 17.

VINCENT : Les nerfs du pancréas, p. 23.

N° 28, 9 Juillet.

GOURT : Les adhérences colo-viscérales dans le cancer du colon pelvien, p. 37.

N° 29, 16 Juillet.

LANGERON : Sur un cas d'encéphalite aiguë mortelle post-vaccinale, p. 57.

POIZE : Les retardés scolaires, p. 59.

N° 30, 23 Juillet.

PAGET : Quelques aperçus sur la guerre des gaz de demain, p. 78.

N° 31, 30 Juillet.

LEPOUTRE : Sur quelques cas de tumeurs paraneurétiques, p. 94.

LANGERON, CORDONNIER et BAYAT : Rhumatisme psoriasique, p. 109.

[25] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr. 70.

An. 20, n° 468, 5 Juillet 1939.

PIÉRY, ENSELME et PESCHIERA : L'adaptation chimique de l'homme à la dépression atmosphérique, p. 409.

BLASSBERG et WASSERMAN : Contribution à l'étude de l'action thérapeutique de l'insuline-prothamine-zinc dans le diabète, p. 421.

N° 469, 20 Juillet.

COLETT : La tuberculose de l'oreille (en dehors de la tuberculose pulmonaire), p. 433.

RENAULT : De la fréquence des otomastoidites de nature tuberculeuse d'après les données de la clinique et du laboratoire, p. 443.

BEUVOIS : Influence des traumatismes crâniens sur l'évolution de l'otopongiose, p. 451.

[26] *Lyon Chirurgical* (130, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 20 fr.

T. 36, n° 4, Juillet-Août 1939.

ROULEN : La soi-disant thrombose traumatique axillaire et sous-clavière, p. 385.

WERTHEIMER et VINCENT : Sur trois cas d'oblitération du carotidien aortique, p. 419.

FRONZAC et RIEDEMANN : Résultat au bout de 11 ans d'une artériectomie fémorale pour artérite oblitérante, p. 431.


ENSELME et TRINTIGNAC : Action sur l'ossification générale des transplants osseux, p. 434.

La première synergie médicamenteuse qui soit un régulateur complet des dystonies neuro-végétatives

(Et non pas seulement un sédatif du Sympathique)

SYMPATHYL CHANTEREAU

Réalisé d'après les travaux les plus récents de Sympathologie et d'Endocrinologie, agit à la fois sur le sympathique et le para-sympathique qu'il ramène à leur tonus normal, quel que soit le système en état d'hyperexcitation.



Formule (pour un comprimé) :

Extrait spécial de crataegus (action sur le sympathique)	0,06
Phénylméthylmalonylurée (action sur le vague)	0,01
Hexaméthylène tétramine (active les fonctions antitoxiques)	0,06
Extrait de boldo (active les fonctions antitoxiques)	0,005
Peptone polyvalente (anti-choc)	0,03

■ ■ ■ ■

Indications :

ÉMOTIVITÉ, ANXIÉTÉ, PHOBIES, ÉRÉTHISME CARDIAQUE, ANGOR, SPASMES, CORYZA SPASMODIQUE, TROUBLES ENDOCRINIENS, SYNDROMES SOLAIRES.

■ ■ ■ ■

Mode d'emploi :

Trois à huit comprimés par jour, de préférence avant les repas.

ÉCHANTILLONS MÉDICAUX :

LABORATOIRES CHANTEREAU, 26^{bis}, rue Dombasle, PARIS (XV^e)

[27] *Lyon Médical* (12, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 74, n° 27, 2 Juillet 1939.

FROMENT, GURAY et BURY: Angor d'origine anémique avec intégrité du système coronarien, p. 3.

N° 28, 9 Juillet.

BARBIER, MARION et TIGNÉL: Les malformations des apophyses épineuses des dernières dorsales et de la première lombaire, p. 29.

CLAVET et LATARJET: Péritonite par perforation du diverticule jéjunal, p. 33.

N° 29, 16 Juillet.

BARBIER: Apophyses épineuses bifides et constitution émotive, p. 57.

N° 30, 23 Juillet.

BARBIER et LÉGER: Trois modes de recrutement organique de la constitution émotive, p. 85.

RENUO: Mortalité diphtérique à Paris avant et après la vaccination, p. 91.

N° 31, 30 Juillet.

MASSON, ROURET et RODIEUX: Les modifications de l'électrocardiogramme au cours des états anémiques, p. 117.

[28] *Marseille Médical* (40, allées Léon-Gambetta, Marseille). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 76, n° 16, 5 Juin 1939.

Société de dermatovénérologie du Littoral méditerranéen (3 mars 1939), p. 697.

N° 17, 13 Juin.

Société de dermatovénérologie du Littoral méditerranéen (3 Mars 1939, fin), p. 765.

N° 18, 25 Juin.

POINCO, ADAMEL et COEN: Le traitement des méningites cérébro-spinales à méningocoques du nourrisson par les sulfamides (1162 F) et le sérum, p. 841.

ALLIEZ: Cardiolol et thérapeutique neuro-psychiatrique, p. 849.

TOINNO, RECOUDIER et RECOUDIER: Acidose salicylée, p. 858.

N° 19, 5 Juillet.

RIEMOND et APPAIX: Les ramollissements cérébraux aseptiques d'origine otitique, p. 7.

RIEMOND: A propos du cancer dit du maxillaire supérieur, p. 11.

CARRERA: Remarques sur une méningite otitique, p. 17.

MASSON: Quelques considérations sur le cancer de l'ophotage, p. 21.

GALLIAN: Les paralysies faciales périphériques, p. 26.

PAUROY: Les ondes courtes en oto-rhino-laryngologie, p. 40.

OLLIVE: Difficulté du diagnostic de la sinusite maxillaire chronique dans ses formes atténuées, p. 43.

CLAUSTRE: L'endoscopie perorale: thérapeutique rhodine, p. 47.

N° 20, 15 Juillet.

BOFFRE: Appendicite ou péritonite à pneumocoques, p. 65.

LANT: Les hémorragies gastriques splénogènes pré-splénomégaliennes, p. 70.

ROGER, SCHAETTER et BOURQUERQUE: Troubles vasculaires médullaires du vieillard et syndrome de Morgagni, p. 92.

DE ROMER: A propos d'échappement ventriculaire. Electrocardiographie de l'accélération inspiratoire ou des courbes de Tracée-Hering, p. 100.

N° 21, 25 Juillet.

RECOUDIER, ANDRAC et MONTEY: Sur la sécrétion externe du pancréas chez les diabétiques, p. 105.

ROGER, BOURQUERQUE et MONGES: Atrophie musculaire type Charcot-Marie, avec pied creux et cyphose, p. 109.

POINCO, CLAUDO et AUBANEL: Hémo-culture positive au streptocoque au cours d'une fièvre typhoïde, p. 113.

GIRAUD, BERNARD et BEAUDELET: Arachnoïdite spinale rapidement curable chez un enfant de 14 ans, p. 118.

ROGER, BOURQUERQUE et MONGES: A propos d'un cas de chorée chronique généralisée et non héréditaire de l'adulte, p. 124.

[29] *Montpellier Médical* (2, rue de l'Ecole-de-Médecine, Montpellier). — Prix du numéro : 4 fr.

An. 82, n° 6, Juin 1939.

RENOY: L'insuline-protamine-zinc, p. 249.

LOUBATIERES et BERNARD: Le traitement prolongé du chien dépancraté par l'insuline-protamine-zinc, p. 260.

BAUMET et VEDER: L'insuline-protamine-zinc (considérations cliniques), p. 267.

LOUBATIERES: Le diabète hypophysaire, p. 281.

[30] *Revue Médicale de Nancy* (45, rue Gambetta, Nancy). — Prix du numéro : 2 fr. 60.

An. 62, n° 13, 1^{re} Juillet 1939.

Société de Médecine de Nancy et réunion pédiatrique de l'Est (10 Mai 1939).

N° 14, 15 Juillet.

DRUOT, VÉRAN, GERBAULT, LEFÈVRE et PICARD: Les hémopathies benzoliques frustes, p. 622.

[31] *Strasbourg Médical* (1 a, place de l'Université, Strasbourg). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 99, n° 15, 28 Mai 1939.

HOUPIET: A propos des kystes épidermoïdes du plancher buccal, p. 191.

SAGNIER: Le kala-azar ou leishmaniose viscérale (fin), p. 200.

N° 16, 5 Juin.

JOURENET: Le traitement du rhumatisme chronique à Uriage, p. 207.

N° 17, 15 Juin.

FAUDR-BEAULIEU et KORN-ENQUEZ: Diagnostic des formes frustes et traitantes de chorée de Sydenham, p. 223.

TRUELLE: La thérapeutique hydrominérale dans les infections intestinales de Plombières, p. 225.

N° 18, 25 Juin.

KESSLER: Un cas d'épithélioma cylindrique à point de départ endo-cervical chez une jeune vierge de 16 ans, p. 235.

TRUELLE: Les impérieux besoins de défatéation et la cure de Plombières, p. 233.

PASQUET: La prophylaxie des otites à répétition, p. 230.

[32] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (12, Rosspatz, Leipzig C. 1). — Prix du numéro: RM. 0,70.

An. 65, n° 26, 30 Juin 1939.

ROSENVALDT: Problème biogéogéographique aux colonies, p. 1029.

BAUER: Activité générale du médecin dans les colonies africaines, p. 1032.

SCHULEMAN: Les bases du traitement des maladies tropicales par les médicaments, p. 1037.

KRIST: Résultats chimiothérapeutiques en médecine tropicale, p. 1040.

RECHENOV: Distinction entre les infections humaines et animales en Afrique, p. 1042.

NAUER: Problème de l'acclimatation, p. 1046.

N° 27, 7 Juillet.

VON BERGMANN: L'ulcère peptique, p. 1068.

GRUNDMANN et VOELS: L'immunisation simultanée active et passive contre la diphtérie en temps d'épidémie, p. 1074.

ROSENSTADT: Thérapie des affections rhumatismales articulaires avec participation de l'endocarde par l'argochrome, p. 1076.

SPOCKHOFF: Thérapie par « prontosil » des méningites à méningocoques, p. 1079.

SILVER: Action de la vaccination antituberculeuse de Calmette d'après les observations sur le cobaye, p. 1081.

ALBERS: Vérification du diagnostic sérologique du cancer d'après Lehmann Facius, p. 1083.

TELEGDI: Diagnostic de la rougeole, p. 1086.

HEISSER: La « tarsigen » dans les maladies des sinus, p. 1087.

THUMS: Schistosomose multiple, p. 1088.

ERISMANN: Nouvelles questions concernant l'hygiène du travail, p. 1090.

ZEMMER: 25 années de recherches sur l'atome, p. 1095.

N° 28, 14 Juillet.

SPANG et KORTI: Le cœur et la circulation dans les hyperthyroïdes d'après les données de l'examen électrocardiographique, p. 1109.

VON BERGMANN: L'ulcère peptique (fin), p. 1112.

LOOS: Contribution au syndrome de Simmonds, p. 1115.

WILLE: Vitamine C et métabolisme des hydrates de carbone, p. 1117.

FISCHER: Problèmes démographiques des colonies allemandes, p. 1121.

NOBELT: Ressemblance de propriétés entre les vitamines et l'acide amidé-nicotique, p. 1126.

RAMOS: Antagonisme biologique entre le propanolol de testostérone et la folliculine (expérimentation animale), p. 1127.

BAITELHEIMER: L'hyperostose frontale interne symptôme du diabète hypophysaire, p. 1129.

BUTINI: Syndrome d'Addie et avitaminose, p. 1130.

ASCHOFF: 100^e anniversaire des travaux de Schleiden et Schwann sur la théorie cellulaire, p. 1131.

N° 29, 21 Juillet.

CHAVET: Irradiation dans le cancer du rectum (méthode et résultats), p. 1149.

CARMIS: Maladie des raissons, p. 1152.

MUNK: Pathologie clinique de l'artériosclérose (suite du n° 17), p. 1156.

BERNCHAVITZ: Nouvelles recherches concernant le problème de l'inflammation, p. 1160.

REINHARD: Traitement de la tachycardie paroxysmique, p. 1161.

KLAUDON: Résultats obtenus par l'« ultron » et l'« albidin » dans le traitement de la blennorrhagie des gastes, p. 1163.

JINO: Les propriétés du « Löss » et son emploi en thérapie, p. 1165.

VOGT: Les anémies de la petite enfance, p. 1166.

FRUMMAN: Hygiène du travail (suite), p. 1168.

ASCHOFF: Schleiden et Schwann (fin), p. 1173.

[33] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9). — Prix du numéro: RM. 1.

An. 48, n° 25, 24 Juin 1939.

COLLWITZER-MERK et KROETZ: Remarques sur thérapeutique circulatoire sympathotrope, p. 869.

PHOSOFORME

ESTERS PHOSPHORIQUES



BIBLIOGRAPHIE

Prof. JEANBRAU, Montpellier, BEGOIN, PAPIN, Bordeaux : *Traité de Pathologie Chirurgicale*, 1937 — SERRALACH Julia, Estado actual del tratamiento de las cistopielonefritis. *Ecos Espanoles de Dermatologia y Sifilografia*, 1935, II 521, 1935 — MERCADAL I PETRI, Barcelona, El pH de la sangre i de la orina en las dermatosis. *Tesis Doctoral, Libreria Catalana, J. Ronda de Sant-Pere, Barcelona*, 1934 — JUNG (Prof.) Bile, Lehrbuch der Nervenkrankheiten, 1932 — CAVALIE (Prof.) Bordeaux, Sur l'évolution de la calcification des dents. *Phare Medical de Paris*, mars 1932 — EPSTEIN, Genève, Tentative de Thérapeutique du terrain asthmatique par modification de l'équilibre acide-base. Communication au Congrès International de l'Ashtme, Mont-Dore, juin 1932 — ROBISON, The significance of phosphoric ethers in metabolism. *The New-York University Press*, 1932 — SPILLMANN (Prof.), VERAIN et WEISS, Le pH en dermatologie. *Masson, éditeur, Paris*, 1932 — DROUET, HAMEL et VERAIN, Nancy, Observations sur malades anxieux en alcalose. Congrès des Neuro-Psychiatres, Barcelone 1929 — REMOND (Prof.) De l'usage thérapeutique du Phosoforme. *Travail de la Clinique Médicale de Toulouse*, 1929 — LAIGNEL-LAVASTINE (Prof.) Vaporième et alcalose. *Presse Médicale*, 29 septembre 1928, p. 1233 1929 — GÉRARD (Prof.) Lille, Les avantages thérapeutiques du Phosoforme dans la médication phosphorique. *Concours Médical*, janvier 1928 — LAIGNEL-LAVASTINE (Prof.) et CORNELIUS, Le pH urinaire et le titrage des acides organiques chez les anxieux et les déprimés. *Société de Biologie*, 18 octobre 1924.



GRANULÉ

LENIBAR

Sulfate de Baryum à propriétés colloïdales

BIBLIOGRAPHIE

J. FINKELSTEIN, De l'emploi du sulfate de baryum à propriétés colloïdales dans la gastrite hyperchlorhydrique et les états colitiques. (Travaux de l'Ecole de Strasbourg, 1936).



POUDRE



ADULTES

OXYLEINE

Sulfate neutre d'Oxyquinoléine

BIBLIOGRAPHIE

ACKERMAN Armin, — Die Trichomonas vaginalis-Infektion. *Dermatologische Zeitschrift* 1933, I 71, p. 133-137.
CHAVATTE Michel-Louis — Recherches expérimentales et cliniques sur le sulfate neutre d'oxyquinoléine. Sa valeur antiseptique en regard de sa faible toxicité. Ses indications thérapeutiques. *Thèse de Doctorat vétérinaire*, 1933.
FOURNEAU E., de l'Institut Pasteur, et BOVET D., — Les antiseptiques urinaires. Rapport présenté au Premier Congrès Français de Thérapeutique, Paris, octobre 1933.
RICHARDT, — Sur l'augmentation des anticorps par l'oxyquinoléine. *Klinische Wochenschrift*, 3 septembre 1929 n° 36, p. 1669.
EL ROUBI Paul, — Sur quelques azoques dérivés de l'oxyquinoléine. *Thèse de Doctorat*, Lille 1937.



ENFANTS

SALYSERUM

Médication salicylée avec anesthésie locale



LABORATOIRES DROUET ET PLET RUEIL-MALMAISON

WIENBAUER et WIELAND: Sur la teneur en vitamine B₁ chez l'adulte, p. 573.

VON BRIGALSKI, KUNZ et SCHÜPPMANN: Existence et mesure du manque de vitamine A, p. 575.

WERNER: Clinique et thérapie des paralysies post-diphthériques, p. 577.

WEIDNER: Étude de la circulation cérébrale, p. 582.

PFANZEL et KARL: La provocation d'ondes courtes comme moyen diagnostique auxiliaire dans l'infection focale, p. 584.

JONES et WOLTER: Utilisation du pyréthre comme antihistaminique, p. 585.

KOCH: Nouvelle méthode de détermination de l'alcémalisation de la peau, p. 589.

ARNOLD: Action du « dichlil stilbestril » sur la moelle osseuse et le sang du chien, p. 591.

N° 26, 30 Juin.

MENTEN et HINSBERG: Lobe antérieur de l'hypophyse et métabolisme des hydrates de carbone, p. 591.

NAVHATIL: Problème de l'endométriose des membranes, p. 595.

NEUBERGER: Action de l'hématoporphyrine. Nœuds dans le diabète mellitus, p. 598.

HASCH: Études sur les articulations sur le vivant à l'aide de radiographie de mouvement, p. 510.

WEIDNER: Ponction cystale ou ponction lombaire? p. 511.

NEUBERGER: Nouvel appareil de distillation pour le dosage de petite quantité d'azote, p. 512.

LANS: Appareillage de distillation simple pour les microméthodes chimiques, p. 513.

ZOCOLLO et GIACCHIO: Essai de réduction, dans la peau d'un scorbute, par le dichlorophénol-indophénol, p. 513.

SEVAK: Action précoce de l'hormone gonadotrope sur l'œuf infantile et de la souris. Déductions quantitatives, p. 514.

VALBO: Fractures de la colonne vertébrale au cours des psychoses traitées par convulsions; une complication fréquente, p. 515.

N° 27, 3 Juillet.

NONNENBUCH: Le syndrome hépato-rénal et l'hypothalamic-N, p. 517.

WEIGMANN: Les méthodes de thérapie non spécifiques, p. 520.

REYCHEL: Existe-t-il une hypervitaminose C? p. 523.

SCHUMANN: L'influence de l'hormone sexuelle mâle sur la teneur du muscle cardiaque en glycogène, en phosphatase et en acétylphosphatase, p. 525.

ROBBERS et WESTENHOFF: Influence de la lactoflavine et de l'hormone de la corticale surrénale sur le diabète rénal et sur la phlorizingsucrose, p. 527.

OKSANA et MOU: Sur les altérations, de la cholestérolémie dissociée dans la corticale surrénale, sous différentes conditions, p. 531.

RITSCH: Dosage qualitatif de l'acide nicotinique et de l'acide-amide nicotinique dans l'urine, dans les tissus et dans le sang, p. 534.

FELDMAN: Altérations de la vitamine C, de l'histamine et de la teneur du lait de femme par rapport du chauffage de celui-ci, p. 536.

WINKLER: Production d'hormone de la surrénale du fœtus, p. 537.

SCHMUT: Mise en évidence de l'oxyde de carbone dans le sang, en particulier chez les fumeurs, p. 538.

N° 28, 15 Juillet.

ZAEFER: Les processus régulateurs dans l'organisme dans le manque d'oxygène, p. 549.

SCHMUT: Vérifications fonctionnelles du foie dans la sulfamidothérapie, p. 553.

BIRM: Le choc anaphylactique dans différents modes de saturation de l'organisme en vitamine C, p. 556.

REYL: Altérations du sang dans l'hémophilie, p. 560.

NAVHATIL: Le placenta humain contient-il de la cholestérolémie, p. 563.

HAZ, MENZIO et RODRIGUEZ: Alcaptonurie, acétone et manque d'hydrate de carbone, p. 565.

LUTZ: Importance de la bile pour la résorption et l'élimination d'urée, p. 567.

SAHRE: Consommation oxygénée de l'urine et pression oxygénée du rein, p. 569.

SCHUMANN: La glosite superficielle comme hypovitaminose et ses rapports avec la tuberculose de la langue, p. 570.

KESNER: Sur les localisations pharmacologiques du cerveau, p. 571.

KASAHARA: Conditions d'immunité réalisées par les virus traités par ondes courtes dans la poliomyélite expérimentale du singe, p. 571.

N° 29, 22 Juillet.

HOFF et BACHMANN: Recherches expérimentales sur la iodophilie des leucocytes, p. 581.

WÖRDEHOFF: Sur un nouveau critère objectif pour définir l'hyperpovitaminose C, p. 584.

ASCHMIDT et RUNKE: Sur la surcharge glycosée pancréatique, p. 584.

SCHUBERT et GRÜNER: Formation de gaz libres dans le sang par décompression rapide, p. 588.

SCHUMANN: Déplacement du fer sérique au cours de la grippe, p. 590.

KREIBERSTEN: Les limites de la conduction des échanges dans la dentine, p. 592.

OTT: Recherches cliniques sur le « vertigo », p. 593.

SCHULTZ: Asthme bronchique et ponction lombaire, p. 595.

LUTZ: Dosage de l'« uréon », d'après Hecht, dans le « stupéphantomètre », p. 596.

SCHÖNER: Méthode de la disulfidamine d'après Folin et Wu, p. 597.

[34] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105 B, Berlin, NW. 7). — Prix du numéro : 80 Pf.

An. 35, n° 25, 23 Juin 1939.

MEYER et GOTTESBERG: Sondages de l'oreille, développement et traitement, p. 537.

KINDLER: Diagnostic du foyer infectieux chronique dans le domaine cou, nez et oreille, dans l'interposition d'un processus pathologique général, p. 539.

FELDMAN: Charge de l'opération et choc opératoire, p. 542.

KNOLO: Les sportives ont-elles un accouchement pénible? p. 545.

MEYER: Inflammation « idiopathique » du diaphragme, p. 547.

SCHMUT et FRIGGE: L'« Emprazin » dans le lumbago, la sciatique et l'arthrite chronique, p. 550.

N° 26, 30 Juin.

KLIMMER: Les psychoses dans les maladies internes, p. 569.

VOSE: Sur la sclérose multiple II, p. 570.

MILCHBERG: Myxœdème fruste, p. 572.

RINGEL: Clinique de la thyroïdite non suppurée, p. 575.

STILLA: Valeur et dangers de la chrysothérapie dans la tuberculose et le rhumatisme chronique (Suite), p. 577.

LANGERER: Valeur pharmacologique et thérapeutique des préparations pures de substances actives tirées des produits naturels d'origine animale ou végétale, p. 580.

KURBAN: Passage des préparations sulfamidiques dans les sécrétions glandulaires de l'appareil génital, ainsi qu'une micro-méthode de dosage de l'« albucide », p. 585.

N° 27, 7 Juillet.

HOFF: Diagnostic erroné du diabète, p. 595.

HERZOG et NONNENBUCH: Contribution au problème de l'« insuline depot », p. 598.

ALEXANDER: Chrysothérapie; avantages et dangers (Suite), p. 512.

SCHULTZ: Traitement des ulcérations du tractus gastro-intestinal par l'hormone sexuelle féminine, p. 514.

BORRHO et MARARA: Contribution des infections par *Entamoeba histolytica* en Honcric, p. 517.

ESCHMANN: Traitement des troubles neuro-végétatifs par la « neuro-traventin », p. 519.

LANGERER: Substances actives d'origine animale ou végétale (Fin), p. 520.

N° 28, 14 Juillet.

PREYTAG: Premiers soins à donner en présence de blessures des yeux, p. 537.

NIED: Cruz meliel, les pertes blanches, ulcus cruris, hémorroides, sciatique, coqueluche, furunculose, p. 542.

ASPERGER: Thérapie pédagogique des enfants anormaux, p. 543.

DUB: Exactitude des diagnostics semblables chez les jumeaux parallèles, p. 547.

N° 29, 21 Juillet.

GRAFE: Formes et traitement des entités chroniques, p. 569.

KUNTSCHEN: Lésions du système osseux par surcharge, p. 573.

HANTZSCH: Un cas de véritable hémoglobiniurie de March, p. 576.

KLAUS: Soins des blessures par sport, à l'aide de pansements élastiques adhésifs, p. 577.

LANGSTREINER: La clinique de l'intoxication par le thallium, p. 580.

SAARVAN: Un cas de gangrène du muscle en rapport à l'intoxication par oxyde de carbone, p. 581.

[35] *Brun's Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Friedrichstrasse, 105B, Berlin, NW7). — Prix du numéro : 8 RM.

T. 469, n° 4, 30 Juin 1939.

UNGER: Diagnostic des embolies pulmonaires pré-mortelles et curetage des thromboses iliaques, p. 518.

KRETSCHER: Fracture osseuse mal et altérations dans la voie de réparation, p. 557.

BAUMGARTNER: Le goitre au Tyrol, p. 573.

HAUSLER et WÜNING: Sur une tumeur hémangio-blastomateuse de la dure-mère dans la région pariétale, p. 624.

REITEL et BARTHOIS: Nouvelle donnée sur la technique et les possibilités d'emploi de la réaction antistaphylocoque, p. 635.

DEGARY: Nérose cutanée post-opératoire progressive, p. 650.

KLAUS VON BAILEY: Traitement de la lymphogranulomatose, p. 663.

[36] *Deutsches Archiv für klinische Medizin* (Linkstrasse, 23-24, Berlin, WD). —

T. 184, n° 3, 12 Juillet 1939.

BITTMAR: Sclérose réflexe dans les maladies des voies urinaires, p. 219.

SCHMUT et NÖTZER: Influence des variations de l'équilibre acido-basique chez les personnes normales sur la plasmémie, sur la teneur minérale du plasma et des érythrocytes, p. 280.

NAEL: Développement du diverticule du fond de l'estomac, p. 296.

SCHMUT: La carboxylhydrazide et son rapport au processus principal entre le plasma et les érythrocytes, p. 300.

SCHMUT: Anémies et saignée en rapport à la teneur minérale du plasma et des érythrocytes, p. 310.



CHLORO-CALCION

WICKEN et NETZHAFF: Affection du myocarde consécutive à l'infection des amygdales, p. 316.
CHASSE-BOUCHER et SAUJOT: Sur la respiration des Javelosiens, p. 330.
ALDER: Critique de E. Probst. La mesure par réfraction du volume des globules sanguins, p. 357.
FROST: Réponse à Alder sur la critique de ma méthode de mesure du volume des globules du sang, p. 362.

[37] *Wiener klinische Wochenschrift* (Shotengasse 4, Wien I). — Prix du numéro: RM. 0,70.

An. 52, n° 25, 23 Juin 1939.

PASSARGE: Considérations cliniques au cours de l'enseignement anatomique, p. 589.
LUTY: Contribution au mécanisme de la cholécystographie rapide, p. 590.
KILLENSPERGER: Action des acides biliaires et de la cholestérine sur le système nerveux, p. 593.
KUTHAN: Valeur réelle des vitamines A, B, et C comme moyen thérapeutique en médecine interne, p. 597.

N° 26, 30 Juin.

DUNENWITSCH: Sur quelques maladies, suites d'infection animale (d'après des observations cliniques), p. 613.
FORST: Ulcus vulvae acutum-gonorrhée, p. 617.
SEYFELD et WACHNER: Radiothérapie des surrénales et action de l'adrénaline, p. 619.
FREYER: Données histologiques dans l'hypertrophie professionnelle de la coraée, p. 622.
FROHNSKE: Présence de ténacité chez le frère et la sœur et succès du traitement par l'A. T. 10, p. 623.
GERSTNER et STIGER: Données sur les réactions de substances accroissent le nombre des leucocytes en particulier sur l'acide silicique colloïdal, p. 624.
ENNST: Crénothérapie de l'hyperfonctionnement de la thyroïde, p. 626.

N° 27, 7 Juillet.

EPFINGER: Affection aiguë du parenchyme hépatique, p. 637.
THÉRIE: Thérapie du rhume des foies, p. 643.
FLEISCHINGER et LACENT: Résultats obtenus par la ponction des ganglions lymphatiques en particulier dans le lymphome inflammatoire, p. 645.
FUNKER: Traitement de la cervicite par le « Gynol » et l'« Hassel », p. 647.
KEBEL et KÖRDEL: Thrombophilie migrants, p. 648.

N° 28, 14 Juillet.

JACO et ROSSER: Clinique et thérapie de la grippe, p. 651.
BISMAYER et LENZ: Communication sur un cas d'ataxie de Friedreich et de schizophrénie, p. 667.
FREISSECKER: Métabolisme basal et lactation, p. 669.
HILF: De l'hémiplégie sans substrat anatomique, p. 670.

N° 29, 21 Juillet.

HEUBNER: Problème de la réceptivité, p. 681.
DWORKAN: Valeur des extraits corticaux de surrénale humaine et animale, p. 684.
WACHNER: Radiothérapie d'éprouve, p. 690.
ALFENBERG: De la conception de « Freude in der Funktion », p. 693.

[38] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Linke Wienzeile, 8, Wien VI). — Prix du numéro: Rp. 75.

An. 89, n° 26, 1^{er} Juillet 1939.

STEINER: Sur les masques à gaz, p. 691.
WACHNER: Les bacilles diphtériques dans l'otite de la scarlatine, p. 694.

N° 27, 8 Juillet.

ONTINER: La lutte contre le cancer, p. 715.
MULLSCHLAG: Eczéma par nickel, maladie professionnelle dans la galvanisation, p. 717.
SINGER: Diagnostic d'opérabilité, p. 718.

N° 28, 15 Juillet.

REBER: Étiologie du typhus, p. 735.
BUDLER: Tétanos antiplogistique externe, p. 739.
TYROL: Phyllophorisme dans les maladies du foie et des voies biliaires, p. 741.

N° 29, 22 Juillet.

REHNER: De la possibilité d'économiser, voire de remplacer les alcoolides, p. 733.
REBER: Étiologie du typhus (fin), p. 755.

[39] *Le Scalpel* (34, rue Montoyer, Bruxelles). — Prix du numéro: 2 fr. belges.

An. 92, n° 26, 1^{er} Juillet 1939.

RENT: Rapport entre les variations morphologiques des opérateurs de la diurèse, de l'azoturie et de la chlorurie, p. 801.
JONKHIERE et VOTRENE: Sténose de l'artère axillaire. Complication de plaie thoracique, p. 815.
ROUTIER: Quelques images d'artérite rétinienne chez les hypertendus, p. 823.

N° 27, 8 Juillet.

COOPER: Les troubles oculaires des affections cardio-vasculaires, p. 833.
VENDEURNE, CÉRAND et NOVAL: Granulomateuse maligne avec détermination vertébrale longtemps méconnue. Influence très heureuse de la radiothérapie, p. 844.
POUL et SUTTE: Fractures isolées de la diaphyse radiale associées à une luxation de l'extrémité inférieure du cubitus: influence de la dyschondroplasia radio-cubitale inférieure (maladie de Madelung), p. 853.

N° 28, 15 Juillet.

SEUR: A propos des pseudo-épiphysses vertébrales, des soi-disant épiphysites et ostéochondrites vertébrales et de la exophse douloureuse des adolescents, p. 869.
FONCLET: Lignes transversales au niveau du cartilage de conjugaison des os longs d'enfants, p. 875.
CASART: Le traitement de la maladie de Quervain par immobilisation plâtrée, p. 884.
DUMAS: *Spina bifida occulta*. Laminectomie. Guérison, p. 887.

N° 29, 22 Juillet.

COGNIAUX: L'actinomycose gastrique primitive, p. 905.
NYSEN et BUSCHART: Étude expérimentale de l'analgésie hystérique par la pneumographie, p. 909.
DE CLENGE: Essai d'interprétation d'aspect radiologique reconnu dans divers cas de pneumothorax thérapeutique, p. 913.
VAN MEURHOUT: A propos d'un cas de contagion varicelle zoon; sur les liens de parenté qui unissent ces 2 affections, p. 922.
VERHOOGH: Endo-phlébite hétéro-syphilitique primitive de la veine cave supérieure, p. 929.

N° 30, 29 Juillet.

BOUMANS: Les hémorragies utérines. Particularités de diagnostic et de traitement, p. 941.
MARQUE: Ruptures incomplètes du tendon d'Achille, p. 956.
DEBENANS: A propos d'un cas de myélomes multiples, p. 965.
VOLT: A propos d'un cas d'ulcère de la petite courbe de l'estomac à topographie douloureuse anormale, p. 967.

[40] *Bruxelles Médical* (141, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro: 3 fr. 50 belges.

An. 49, n° 35, 2 Juillet 1939.

ARNAUD: Les greffes osseuses par enchevêtrement dans le traitement des pseudarthroses traumatiques des grandes diaphyses, p. 1080.
NOUFAUT MARIN: Accidents rares de la transfusion, p. 1090.

N° 36, 9 Juillet.

CUNZBURG: Les voyages au long cours au point de vue thérapeutique, p. 1111.
BOGNAZ: Grossesse et kyste dermoïde praevia infecté, p. 1116.
N° 37, 16 Juillet.

SILVEVAERTS: Nouveaux essais de ravitaillement en eau potable de l'Armée en campagne, p. 1136.
NOUFAUT MARIN: Septicémie à pneumobacilles de Friedländer, p. 1145.
N° 38, 23 Juillet.

MAURIAE: Entre la société et l'homme traqué, le médecin artilleur et défenseur, p. 1169.

N° 39, 30 Juillet.

VAN LINT: L'exentéro-énucléation du globe oculaire, p. 1206.
SILVEVAERTS: Ravitaillement en eau potable de l'Armée en campagne (fin), p. 1209.

[41] *Journal International de Chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 35 fr.

T. 4, n° 8, 1^{er} Juillet-Août 1939.

CHUPACHEV: Étude de l'influence réciproque entre les cellules végétales et les cellules animales, p. 339.
MANZANILLA: Atrophie cubitale congénitale distale, p. 355.
BROGLI: L'ostéo-synthèse avec pour matériel l'os humain, p. 369.
KOPMANN: Technique rationnelle de la herniotomie inguinale, p. 385.

[42] *The Chinese Medical Journal* (41, Tzeping Road, Shanghai). — Prix: 1 dollar 50.

V. 55, n° 6, Juin 1939.

MENG: Cancer dans l'ostéomyélite, p. 505.
HUANG: Intussusception chez l'adulte, p. 514.
HOU: La pellagre et son traitement par l'acide nicotinique, p. 528.
TANG: Infection à *Trichinella* chez le rat à Fukien, p. 537.
HSU: Nouveaux progrès réalisés dans l'étude du cycle de la vie du *Cl. sinensis*, p. 542.
WU: Infection par *Tenia*. 56, 280. Examen de matières fécales au « Peiping Union Medical College », p. 561.
HO: Note sur la coïncidence de kala-azar humain et de leishmaniose canine avec lésions cutanées dans une pension, p. 566.

[43] *The American Journal of the Medical Sciences* (Editions Lea et Febiger, Philadelphie). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 498, n° 1, Juillet 1939.

FOLEY, SKEL et WINCHELL: Tumeur de l'hypophyse antérieure associée à la cachexie, l'hypoglycémie et l'ulcère duodénal, p. 1.
MEHTER et KECERT: Bésouls minéraux des rats parathyroïdectomisés, p. 8.
ALTMUTH: Apoplexie surrénale chez un homme de 72 ans, consécutive à une thrombophilie idiopathique des veines surrénales, p. 17.

DIUROCARDINE

DIGITALE
(lihrée)SCILLE
(déalcalhriquée)

TONIQUE DU CŒUR
AFFECTIÖNS CARDIAQUES ET RÉNALES
DIURÉTIQUE PUISSANT ET SUR
TOLÉRANCE PARFAITE

THÉOBROMINE
PHOSPHO-SODIQUE

DOSE MASSIVE 2 ampoules

ou 3 cach. p. jour pend. 5 jours

DOSE CARDIOTONIQUE: { 1 ampoulé ou
1 cachet p. jour pend. 10 jours

DOSE ENTRETIEN: ½ amp. ou

1 cachet p. jour, 10 jours p. mois

Diurocystine	ATOMINE	ALZINE	LOGAPHOS	Diurobromine
ANTISEPTIQUE URINAIRE URETHRITES - CYSTITES DIATHÈSES URIQUES	RHUMATISME - GOUTTE LUMBAGO - SCIATIQUE CALME LA DOULEUR	BRONCHITES ASTHME - EMPHYSÈME CALME LA TOUX	ASTHÉNIE - ANOREXIE STIMULANT POUR DÉPRIMÉS	AFFECTIÖNS RÉNALES ALBUMINURIES
Terpine - Benzolate de soude Camphorate de lithine Phosphothéobromine sodique	Ac. phényl - Quinolène carbonique Théobromine phospho-sodique	Dionine - Lobéline - Polygale Belladone Digitale - Isolures	Ethylphosphates Nais vomique	Théobromine pure isolotobé (cachets de 0 gr. 50)
2 à 5 cachets par jour suivant les cas	2 à 5 cachets par jour	2 à 5 pilules par jour	20 gouttes avant les deux grands repas	2 à 4 cachets par jour suivant les cas

Laboratoires L. BOIZE et G. ALLIOT, 9, Av. J.-Jaurès, LYON

LA THERAPEUTIQUE

PAR LA

VITAMINE "A"

A."313"

EXTERNE
SOLUTION HUILEUSE
DE VITAMINE "A" ET
DE SES PRODUITS DE
DÉSINTÉGRATION
PLAIES ATONES, ESCHARES
BRULURES, FISTULES

A."313"

INJECTABLE
SOLUTION A 3 1/2 %
DE VITAMINE "A"
SEPTICÉMIES, FIÈVRES
TYPHOIDES, COLITES
INFECTIONS LOCALES

A."313"

A INGÉRER
SOLUTION A 5 %
DE VITAMINE "A"
FIÈVRES TYPHOÏDES
INFECTIONS PUÉRÉRALES
HYPERTHYRÔÏDIES

CHABRE FRÈRES, DOCTEURS EN PHARMACIE - TOULON

SMITH et NEEDLES: Relation de 50 cas de pneumonie lobaire aiguë chez l'adulte, traitée par sulfapyridine, p. 19.

PEPPER, FELIPIN, SCHWARTZ et LOCKWOOD: Résultats obtenus par la sulfapyridine thérapeutique dans 400 cas de pneumonie pneumococcique, p. 22.

SPINK: Emploi de la sulfamilamide dans l'arthrite suppurée aiguë par streptocoque hémolytique, p. 35.

SHIES: Note sur les symptômes oculaires apparaissant au cours de l'alimentation défectueuse chez l'homme, p. 40.

NARLEN et COHEN: Polycythémie familiale, p. 41.

STRAED et RUNKEL: Influence de la circulation périphérique du membre supérieur sur le temps de circulation mesurée par la méthode au cyanure de sodium, p. 49.

GOLDBLOOM et LIEBERSON: Nécrose des artères des reins sans coëme de la papille, p. 52.

LONNEY: Altérations produites par l'exercice dans l'acide lactique, le pH et le gaz du sang, chez les sujets normaux et chez les schizophrènes, p. 57.

GROSS, COOPER et LEWIS: Thérapie de la méningite expérimentale à pneumocoques type I chez le rat; Résultats comparés, obtenus suivant les méthodes suivantes: sulfamilamide, sérum, thérapie associée, p. 66.

RICHAUDSON: Rouge Congo. Toxicité et propriétés systémiques, p. 73.

RICHAUDSON: Rouge Congo: Absorption, distribution et séjour dans le sang, p. 82.

RICHAUDSON: Rouge Congo: Propriétés hématologiques, p. 87.

FRANKLIN: Etude bronchographique des abcès pulmonaires apparemment guéris, p. 95.

ROSENTHAL, FIALKA et KAMLET: Etude clinique de l'insuline alin préépipité, p. 98.

PETERS et FAULENBERG: Effets circulatoires de l'inhalation de benzène, p. 104.

[44] *Annals of Surgery* (227-231, South Sixth Street, Philadelphie).

V. 410, n° 4, Juillet 1939.

LAURY: Carcinome du côlon et du rectum. Déductions tirées de 800 opérations, p. 1.

JACKSON: Technique et avantages de la colostomie suivant Devine, p. 15.

GRONDEL et FINE: Effet de l'occlusion intestinale aiguë sur les volumes du sang et du plasma, p. 25.

JOHN et BLOOD: Etude sur les résultats du traitement médical de l'ulcère duodénal, p. 37.

MC GOWEN: Fistules biliaires internes et occlusions intestinales par calculs biliaires, p. 61.

WIEDER: Kyste du cholécyste avec dédoublement du canal biliaire commun, p. 65.

WILSON: Double vésicule biliaire avec 2 canaux cystiques et 2 artères cystiques, p. 60.

BEST, HICKEN et FRYLATION: Action de l'acide dihydrochlorique sur la pression biliaire et ses applications cliniques, p. 67.

FITZGERALD: Luxation lésale des tendons extenseurs des doigts, p. 81.

HOBBS, BASTEN et FITZGIBB: Etudes sur le cyclopropane. Emploi des barbiturates comme préventifs des irrégularités cardiaques dans l'anesthésie au cyclopropane ou à la morphine et au cyclopropane, p. 84.

HOLLER et MC KAT: Application de la carbamide (urée), Thérapie à la guérison des plaies, p. 94.

NEWELL: Gangrène gazeuse, p. 100.

CAMP: Fractures et lésions par effort musculaire, compliquant les convulsions provoquées par le métrazol dans le traitement de la schizophrénie, p. 107.

CAMPBELL et EPPER: Emploi du titallum comme matériel pour fixation interne des fractures, p. 119.

[45] *Archives of Internal Medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 75 cents.

V. 63, n° 6, Juin 1939.

LA DUE: Traitement de l'hémorragie massive produite par ulcère peptique, p. 1017.

ADAMS: Evaluation des antidiarrhéiques gastriques, p. 1030.

KESLER: Altérations de l'équilibre acide base au cours du traitement alcalin de l'ulcère peptique; analyse clinique de l'alcalose chez 28 malades, p. 1048.

MENDEL: Septicémie staphylococcique: Revue de 35 cas, avec 6 guérisons, 29 morts et 16 autopsies, p. 1068.

WAGNER et VAN HAAM: Nécrose corticale du rein, consécutive à l'amygalite; relation d'un cas, p. 1034.

SPILLBERG et KERTON: Excrétion de l'acide ascorbique en rapport à la saturation et l'utilisation avec quelques implications diagnostiques, p. 1095.

COHEN: Incidence de la tuberculose pulmonaire et extra-pulmonaire chez les mineurs d'anthracite, p. 1117.

ALLAN: Rapport entre le caractère héréditaire et la gravité clinique illustré par l'exemple de l'atrophie du péroné, p. 1128.

COHEN et WESLER: Diagnostic clinique de la tuberculose des grosses bronches, p. 1132.

ATLAS: L'occlusion de la diagnose de l'ischémie du membre inférieur; une nouvelle méthode d'application, p. 1153.

HARRIS, LYNCH et O'HARE: Périarthritis noueuse, p. 1170.

BERG: Radiodiagnostic du thrombus pariétal, p. 1183.

[46] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 85 cents.

Vol. 39, n° 1, Juillet 1939.

ANDRUS et MOORE: Teneur du sang en lipide-aminoazote dans les maladies du foie et des voies biliaires, p. 3.

COB: Spasme laryngé et collapsus trachéal; études expérimentales et cliniques, p. 10.

LOVE, BERLEIN et KERNOHAN: Kystes de Rathke (conduit primitif hypophysaire) [11 cas consécutifs], p. 28.

POWERT: Alcoolisme chronique caché chez les malades chirurgicaux, p. 57.

PEARL et KANDLER: Émal vasculaire périphérique chez 100 diabétiques non sectionnés, p. 86.

KUETER, SHAYNO et WARDMAN: Concentration en procalcine du liquide céphalo-rachidien après injection sous arachnoïdienne, p. 97.

BYNDMAN: Migraine provoquée par des conditions pathologiques démontrables: Relation d'un cas guéri par ablation d'une petite tumeur dans la fissure calcarine, p. 104.

WHIRICHT et LOCAN: Altérations osseuses associées à la lymphogranulomatose inguinale, p. 108.

GROSS et EDELICH: Ponction frontale pour ventriculographie, p. 122.

LEMMER et MALRO: Drainage des voies biliaires communes avec azotémie rénale secondaire, p. 125.

PEER: Sort des greffes cutanées enfoncées, chez l'homme, p. 131.

[47] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 25 cents.

V. 112, n° 23, 10 Juin 1939.

BRUMER et WILLIAMS: Le risque chirurgical chez les sujets présentant une maladie coronarienne, p. 2377.

WHITE: Pronostic immédiat et lointain dans les affections du cœur, p. 2380.

SPRAGUE: Le caractère dans les affections du cœur, p. 2384.

KOLMER: Les raisons pour et contre l'examen légal vis-à-vis de la syphilis avant le mariage et pendant la gestation, p. 2385.

DAILY: Mortalité maternelle, p. 2391.

CELPENIN: Rémissions spontanées dans la schizophrénie, p. 2393.

HUSE, WEICHELBAUM et SOMOVY: Altération du pélagium sérique dans divers états allergiques, p. 2395.

POSHAY et RAGNERICH: L'histamine dans le traitement de la maladie sérique, p. 2399.

DEROGER: Hydarthrose intermittente de base allergique, p. 2403.

SCULTE, MC DONALD et PRIESTLEY: Tumeurs du cordon spermatique. Relation d'un cas de neurofibrome, p. 2405.

YOUNG, APPELBAUM et WASSERMAN: Pneumonie lipidique. Relation d'un cas, p. 2406.

DE BAREY: Nouveau ciseau pour suture, p. 2410.

SANDLER: Agents photosensibilisants, p. 2411.

ABBOTT et BAYSON: Un tube pour les soins post-opératoires des gastro-entérostomies, p. 2414.

SPITS, DEAN et ASKE: Note sur l'emploi de la vitamine B₁ dans l'alimentation humaine, p. 2414.

N° 24, 17 Juin.

DAVIS: Les facteurs tendant à diminuer le hasard au cours de la prostatectomie, p. 2487.

PUSMAN: Le critère du traitement efficace de la sclérose multiple, p. 2488.

RAPAPORT et SAGRON: Pelviadiographie et pelvimétrie clinique, p. 2492.

POSHAY et MC BRIDE: Le myosarcome du duodénum; 1 cas et littérature, p. 2497.

HUGHES et CLARK: Empoisonnement par le stramonium. Relation de 2 cas, p. 2500.

ANDSON: Glycémie opposée à la glycosurie d'après les observations de malades traités par la prolamine-zinc-insuline et par l'insuline habituelle, p. 2503.

RUNCORP et DARRY: Sprue non tropicale, p. 2508.

HAYL: Guérison des symptômes arthritiques après une crise d'urticaire, p. 2508.

LUKACHER et TAYLOR: Production d'arythmie et de hâle par l'énergie ultra-violet, p. 2510.

N° 25, 24 Juin.

CAMPBELL: Psychiatrie et pratique générale; orientation, p. 2577.

KOOPER et BLANKENHORN: La pellagre parmi la population de la « Kentucky mountain »; traitement ambulatoire par l'acide nicotinique, p. 2581.

DATTEYER et ROLL: Herpès zoster et vitamine B₁, p. 2585.

TOHMER et KIMBALL: La méningite produite par le St. hémolytique et traitée par sulfamilamide, p. 2586.

MATRAY, SYNDER et COLEMAN: La valeur de la sulfamilamide dans les infections otogènes, p. 2589.

ALDRICH: Note sur le traitement de l'hypoparathyroïdisme par le dihydrochalcérol, p. 2592.

DRICKER et GRADAN: Action inhibitrice de la sulfamilamide sur la guérison des plaies, p. 2593.

WHITHEAD et CARTER: Sulfapyridine et pneumonie, p. 2594.

Nouvelle Thérapie Soufrée

THIOFÈNE ROBIN



CAPSULES

à 0.05 de Thiofène

AMPOULES

de 1 cc. à 0g.10 Thiofène

Souverain dans

PSORIASIS - ZONA - RHUMATISME CHRONIQUE

ANTIPRURIGINEUX - ANALGESIQUE EUTROPHIQUE



LABORATOIRES ROBIN - 13, RUE DE POISSY, PARIS-5°

SIVIMET: Glycémie opposée à la glycosurie (fin), p. 2595.

SHARP et SHARPE: Hémochromatose. Diagnostic à l'autopsie, mort par ulcère duodénal perforé, p. 2601.

MAJON et LEGIER: Eosinophilie nette dans une maladie de Hodgkin, p. 2601.

V. 413, n° 4, 4^{re} Juillet.

MITCHELL: La santé de l'enfant dans la défense nationale, p. 1.

BIOMBERG: L'Encephalitis. Etude psychiatrique, p. 4.

HASSIS: Quinine et dystonie musculaire déformante, p. 12.

PARISKI et MANABAN: La sulfanilamide dans les infections puerpérales par *Clostridium welchii*, p. 14.

MOERTEL et MARK: Emploi prolongé de prolamine-zinc-insuline, p. 17.

SAPPINGTON: L'emploi d'héparine dans les transfusions de sang, p. 22.

JOHNSON: Cryptorchidisme, p. 25.

HOOT, BLAND, GORDON et WHITE: Athéro-sclérose coronarienne dans le diabète mellitus (étude autopsique), p. 27.

WATER et CARTWRIGHT: Signification de la vulvo-vaginite au cours de la gestation, p. 30.

HANSSON: L'après-traitement de la poliomyélite, p. 32.

NISS: L'extirpation de corps étrangers: une incision modifiée, p. 35.

LEBAUVE et PATMAN: Rupture rétro-péritonéale d'un ulcère duodénal, p. 34.

HAVEN et CULVER: Androgènes et pigmentation des femmes, p. 38.

MAYER: Dilatation de la pupille pour examen ophtalmologique, p. 38.

N° 2, 8 Juillet.

TIGHE et HUBBY: Collapsothérapie au sanatorium municipal de Chicago. Etude clinique de 8093 cas, p. 101.

HOLMAN et PIERSON: Cancer du poulmon avec symptômes d'une affection inflammatoire, p. 108.

GARDNER et TURNER: Tumeur intracrânienne. Discussion sur le rapport entre les tumeurs méningées et acoustiques. Relation d'un cas, p. 111.

BINKLEY: L'annéidite fébrile nodulaire non supprimée et intermittente, p. 113.

BRACKETT: Méthodes de contrôle des dermatites à schistosomes, p. 117.

JACOBSEN: Ostéochondrotyrosie déformante héréditaire. Une famille de 20 membres affectés au cours de 5 générations, p. 121.

HUG et WALDAPPEL: Plastique pour oreille de chien, p. 125.

LEVIE et SETRON: Un cas rare d'agglutination intra-groupe, p. 126.

N° 3, 15 Juillet.

MYERS: Le médecin et la tuberculose, p. 189.

PETERMAN: Convulsions dans l'enfance. Revue de 1.000 cas, p. 195.

KEHN et LANGNER: Protamine et allergie. I. Nature des réactions locales après injection de protamine-zinc-insuline. II. Induction de la sensibilité à l'insuline par injections de protamine-zinc-insuline, p. 198.

ROBINSON et EVANS: Brucellose chronique à Charlotte, N. C. Observations, p. 201.

FOTHERGILL, HOLDEN et WICKOFF: Encéphalomyélite équine chez un travailleur au laboratoire, p. 206.

SELINGER: Ulcère marginal tardif, p. 207.

WEIDEN: Tumeur cérébrale avec paralysie respiratoire aiguë, p. 207.

WALTERS: Strictures et blessures des voies biliaires; 30 cas opérés, p. 209.

[48] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, London, W.C.P.). — Prix du numéro: 1 sh. /3.

N° 4095, 1^{er} Juillet 1939.

HOPKINS: Importance des recherches de laboratoire dans l'étude du cancer, p. 1.

INGRAM: La diathèse scorbuthique, p. 5.

LOVELOCK: Anthraxose et carcinome des bronches avec tuberculose, p. 9.

POWERS: Administration orale de méthyl testostérone et sa simplification dans la thérapie androgène, p. 11.

THOMPSON: Eruption par « M et B693 » et particulièrement exanthème aigu, p. 13.

BASTIAN: Tumeur rare de la langue; manifestation secondaire à un kala-azar, p. 14.

MUNTER et BEVERIDGE: L'ulcère duodénal chez le nouveau-né, p. 15.

STELL: Absence congénitale de côtes, p. 16.

BOWER: Double décapulation des reins pour albuminurie et oedème. Guérison complète, p. 16.

BRANKAU: Gueule aérienne. Traitement des plaies par balles des articulations, p. 27.

N° 4096, 8 Juillet.

BRAIN: Le sommeil: Normal, pathologique, p. 51.

BRINKHUG: Traitement de la tuberculose expérimentale par la sulfanilamide, p. 54.

GRANSEN: Vaccin typhoïde endotoxique. Revue des résultats de l'inoculation préventive dans une population de 400.000 habitants, p. 58.

MINTON: Cécité spontanée, p. 61.

DILLON: Névroses parmi les troupes combattantes de la grande guerre, p. 63.

TOB: Hémolyse complète intra vitam après avortement, p. 67.

PAGE: Guerre aérienne. Les amputations, p. 77.

N° 4097, 15 Juillet.

FLEMING: Les progrès récents de la vaccinothérapie, p. 99.

FRANKS: Les dermatites par sulfanilamide, p. 104.

BURMAN: Etude gastroscopique de la dyspepsie radiologiquement négative, p. 109.

LEWENTHAL et WILSON: Des problèmes de chance en médecine et la science, p. 110.

GROSSE: Soins de la présentation des fesses, p. 113.

MC KINNON: Rupture de l'aorte thoracique, p. 114.

WYNN GRIFFITH: Leucémie aiguë monocytique, p. 115.

MUTHUSWAMY: Guerre aérienne: Plaies des nerfs et vaisseaux sanguins périphériques, p. 124.

N° 4098, 22 Juillet.

GUNN: Propriétés pharmacologiques et emplois thérapeutiques de quelques composés voisins de l'adrénaline, p. 157.

BLUMHART: L'électroencephalogramme auxiliaire en neurologie clinique, p. 160.

KRYGIAN: Le mal de mer, p. 163.

DARNETT et HARRIS: Gastrite plégmonieuse aiguë au cours de la gestation, p. 167.

CONNER: Le cobalt comme l'un des facteurs dans le contrôle de l'anémie alimentaire, p. 169.

GOOD: Fractures et luxations compliquant la thérapie par choc de la schizophrénie, p. 170.

GORDON TAYLOR: Guerre aérienne: Les blessures abdominales (à suivre), p. 181.

N° 4099, 29 Juillet.

FRASER: Rétrospective de 40 années de pratique, p. 209.

GUNN: Composés voisins de l'adrénaline (fin), p. 214.

STIRLING: Cause de l'union retardée ou de la non-union des fractures, p. 219.

DUNN: Traitement des fractures non consolidées, p. 221.

CHALAS: Corps étrangers introduits dans la vessie, tentative d'avortement; 1 cas, p. 224.

PURRIE: Cas probable de syphilis à la 3^e génération, p. 225.

WOODVORTH: Ralentissement du pouls dans l'appendicite aiguë, p. 225.

GORDON TAYLOR: Guerre aérienne: Blessures abdominales (fin), p. 235.

[49] *The Lancet* 17, Adam Street, Adelphi, London W.C.2. — Prix du numéro: 1 sh.

V. 237, n° 6044, 1^{er} Juillet 1939.

HIMSWORTH: Le mécanisme du diabète mellitus (à suivre), p. 1.

BRABNER: Un nouveau sérum dans le contrôle passif de la scarlatine, p. 6.

FINDLAY, MACKENZIE et MACCALLUM: Etiologie de la polyarthrite du rat, p. 7.

STAMP: Action bactériostatique de la sulfanilamide in vitro, p. 10.

TOOTH et BLACKBURN: Troubles de la mémoire après thérapie convulsive, p. 17.

HINDENACH: Nécrose torpide de Paget, p. 20.

N° 6045, 8 Juillet.

HOLT: Occlusion aiguë du grêle, p. 61.

HIMSWORTH: Diabète mellitus (à suivre), p. 65.

GAISFORD, EVANS et WHITELEY: Thérapie parentérale par le « M et B 693 » soluble, p. 69.

GOOPE et LEATHER: Pneumonie, complications de l'hématémie traitée par « M et B » soluble, p. 72.

GABLE: Méninigitis pneumococcique. Revue de 39 cas traités et relation d'une guérison après administration de « M et B » soluble, p. 73.

LEVOD BAYES: Position lithotomie-Trendelenbourg pour résection du rectum, et de la portion basse du colon pelvien, p. 74.

LUERY: Anémie leuco-érythroblastique ressemblant à l'éclaire acholurique, p. 76.

N° 6046, 15 Juillet.

ASCROFT: Traitement chirurgical de l'hypertension, p. 113.

HIMSWORTH: Diabète mellitus (à suivre), p. 118.

GAMBLE et MORGAN: Cynisme produite par les composés sulfamidés, p. 123.

FRENCH: Action de la sulfanilamide sur le sang dans la scarlatine, p. 127.

DODD: Rotule fracturée traitée par excision des fragments, p. 130.

MILLER et CHOMBE: Abscès complet de carie dentaire. Etude comparative chez 25 enfants, p. 131.

N° 6047, 22 Juillet.

HIMSWORTH: Le mécanisme du diabète mellitus (fin), p. 171.

DIX et EVANS: Cathétérisme urétrique dans la pyélite de la grossesse, p. 176.

VALMIST: Fracture vertébrale compliquant la thérapie convulsive, p. 181.

MC CIBBIN, BAKER-BATES et MATHER: Importance de la bronchoscopie dans la pneumonie non résolue, p. 183.

TUMARKIN: Conservation chirurgicale de l'audition, p. 189.

VUCHET: Angor dans l'anémie pernicieuse avec troubles électrocardiographiques et anévrysme abdominal, p. 192.

BODLAY, SCOTT et ROSS-SMITH: Réticulose médullaire histiocytique, p. 194.

N° 6048, 29 Juillet.

FRASER: Quarante années de pratique médicale, p. 237.

OLIVER: Hyperparathyroïdisme aigu, p. 240.

SCOTT: Action des sulfonamides sur le sérum sanguin, p. 244.

JONES: Un cas de chlorome, p. 246.

GOOPER, PETERS, WISEMAN et DAVIES: Réduction du tellurite de potassium dans la diphtérie; et autres conditions du larynx, p. 248.

LYSATS VACCINS DU D^r L. DUCHON

ADOPTÉS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

POSOLOGIE - Une Injection
sous cutanée de 1^{cc} par jour.
(La 1^{ère} d'Un demi centicube)

INNOCUITÉ ABSOLUE

VACLYDUN

VOIE HYPODERMIQUE

BRONCHO -
VACLYDUN
PNEUMO -
VACLYDUN
PYO - VACLYDUN
COLI - VACLYDUN
GONARTHRI - VACLYDUN
GYNÉCO - VACLYDUN
GONO - VACLYDUN
STAPHYLO - VACLYDUN
STREPTO - VACLYDUN

EN PULVÉRISATIONS
RHINO - VACLYDUN

VOIE BUCCALE

ENTÉRO -
VACLYDUN
COLI - VACLYDUN
GRIPPO -
VACLYDUN

VACCINATION CUTANÉE

PYO - VACLYDUN
PANSEMENTS
VACLYDERM

LABORATOIRES CORBIÈRE

27, Rue Desrenaudes, PARIS (XVII^e)

TÉL. CARNOT 78.11
78.12

Ad. tél. PANTUTO - PARIS 74

**ÉCHANTILLONS
& LITTÉRATURE
sur demande**

SANDS: Prémédication insulinaire dans la thérapie convulsivante, p. 250.

STELL: Emploi du pentanol acide en obstétrique, p. 251.

EVANS: Thrombose secondaire à l'injection de pentothal de soude, p. 252.

[50] *Annali Italiani di Chirurgia* (Casella Postale 292, Bologne). — Prix du numéro: 10 lires.

V. 18, n° 5, Mai 1939.

SACCO: Sur le problème diagnostic des hydronéphroses par vaisseaux anormaux, p. 351.

BASSI et LAVINO: Effets provoqués par substances et action pharmacodynamique sur la motilité gastrique chez les rats des réséqués de l'estomac, p. 397.

NEREUX: Contribution à l'étude de l'action des solutions hypertoniques de chlorure de sodium sur l'hypertension par choc consécutif à l'application du garrot hémostatique, p. 407.

MIGLIETTA: Lipomatoses symétriques nodulaires multiples, p. 415.

[51] *Archivio italiano di chirurgia* (6, via Farini, Bologne).

An. 55, n° 6, Mars 1939.

VALDONI: Hydropneumothorax hydatique spontané, p. 495.

CHIECO: Appendicite muco-cystique, p. 504.

PICCO: Adénome pancréatique de la paroi gastrique, p. 532.

TTOSSE et PATANIA: Lésion gastro-duodénale par injection bactérienne dans la paroi appendiculaire, p. 542.

BUCCH: Symphyse rénale unilatérale à ectopie rénale croisée, p. 562.

BALDI et CAZZAMALI: Tumeurs malignes du mésenchyme de l'utérus. Hystiocytome et disposition péritonéale, p. 600.

An. 56, n° 1, Avril.

BELEFFI: L'ictère terminale, p. 1.

BARILE: Le syndrome humoral de la circulation vicieuse aiguë, consécutive à la gastro-entérostomie, p. 80.

PERRE: Recherches expérimentales sur le comportement de quelques électrolytes du sang dans les lésions par températures élevées et par agents chimiques, p. 116.

N° 2, Avril.

VAGGARI: Sur les rapports croisés entre les néphropathies et la sclérose du rachis lombaire, p. 129.

FARINI: Considérations sur 1429 narcoses à l'événement sodique, p. 164.

BLANCO: Considération sur la pathologie et sur le traitement des plaies par crayons à copier, p. 179.

BALICE: Mésocolon transverse court congénital, p. 189.

CAMINITI: Contribution à l'étude des mastoses, p. 198.

[52] *La Clinica Chirurgica* (22, via Ausonio, Milan). — Prix du numéro: 15 lires.

An. 15, n° 6, Juin 1939.

FERRARI: De l'importance pratique en chirurgie de l'épreuve de Wilmann, recherche en même temps que la vitesse de sédimentation des érythrocytes, p. 429.

TRINGAS: La duodénostomie dans la stase gastrique grave après résection, p. 467.

PIGGIACI: Pseudokyste tuberculeux isolé du mésentère (occlusion intestinale), p. 473.

MILONE: La neurochirurgie du mégadolichocolon idiopathique, p. 437.

ROSATI: Le traitement, par injection de lait, du prolapsus rectal chez l'enfant, p. 505.

[53] *Il Policlinico (Section Chirurgicale)* [11, via Sistina, Rome]. — Prix du numéro: 4 lires.

An. 46, n° 5, 15 Mai 1939.

MOGIA: Observations clinico-radiologiques sur 200 cas de greffes dans la tuberculose ostéo-articulaire, n. 201.

PERAGO: Considérations cliniques sur 3 cas de cancer de l'œsophage et 1 cas de cancer gastrique dans le voisinage du cardia, p. 222.

VALDONI: Léiomyome régionale segmentaire, p. 230.

N° 6, 15 Juin.

VALENTINI: Contribution au traitement élargissant et conservateur des fractures de la tête et du col du radius, p. 252.

BERTI-ROBBI: La plastie des plaies des vaisseaux avec du matériel hétérogène (ruban de catgut), p. 268.

TEINI: Une forme rare de tumeur du testicule, p. 290.

[54] *Il Policlinico (Section Pratique)* [14, via Sistina, Rome]. — Prix du numéro: 4 lires.

An. 46, n° 21, 22 Mai 1939.

CASCI: Relations entre la dissymétrie du corps humain et les complications de quelques infections aiguës et chroniques pharyngo-buccales, p. 955.

BALICE: Absence congénitale d'appendice caecal, p. 964.

N° 22, 29 Mai.

MARINO: Etat d'hydratation des tubercules pulmonaires, p. 969.

FIVELI: Traitement sclérosant des hydrocèles essentielles par la quinine-urée, p. 1007.

MOLANI: Méningite zosterienne, p. 1011.

N° 23, 5 Juin.

SCIASCI: Gêne et traitement de l'ulcère gastrique, p. 1044.

DONATELLI et ABRATE: Empoisonnement par salicylate de méthyle avec néphrose et troubles auditifs, p. 1045.

CORPA: Pneumopéritoine diagnostique pour la localisation des « tumeurs abdominales », p. 1049.

N° 24, 12 Juin.

GIASERINI: Sur la thyroïdectomie totale pour angine de poitrine et pour décompensation cardiaque, p. 1087.

FRANZI: Faits anatomo-histologiques concernant quelques thyroïdes enlevées pour angine de poitrine ou décompensation cardiaque, p. 1096.

N° 25, 19 Juin.

CORRELLI: A propos d'une thérapie de désensibilisation dans l'ictère catarrhal considéré comme hépatite allergique, p. 1131.

CORRELLI: Observations à propos d'un cas d'érythromyalgie, p. 1140.

N° 26, 26 Juin.

BASTELLI: Réaction de Kopaczewsky dans les affections néoplasiques et non néoplasiques, p. 1175.

BERGACI: Syndrome adiposo-génital de Fröhlich, consécutif au raclement du naso-pharynx pour végétations adénoïdes, p. 1184.

N° 27, 3 Juillet.

MASINI et SPADEA: Comportement de la fraction lipidique du sang des diabétiques sous l'influence de l'eau chlorurée, p. 1219.

BILE: Simplification de quelques temps des techniques opératoires concernant l'hystérectomie subtotale et la suture utérine post-césarienne, p. 1226.

RECCHI: Tétanos latent au point d'établissement de la pustule vaccinale, p. 1228.

N° 28, 10 Juillet.

PISACANE: Recherches sérologiques chez les malades soumis à la sulfamidolipé, p. 1259.

PARONE: Rapports entre la psychasthénie et l'épilepsie épilepsie psychasthénique, p. 1262.

MOXA: Anévrisme traumatique de la poplite, p. 1264.

N° 29, 17 Juillet.

VILLA et CORRELLI: L'hépatite allergique, p. 1295.

CANOVA: Sternomédullaire dans le typhus, p. 1301.

ACQUARELLI: Rhalloplastie à propos d'un cas d'attachement de la peau du pénis et du scrotum, p. 1303.

N° 30, 24 Juillet.

PIVOLI: Intolérance aux sulfamides, p. 1335.

ORLANDINI: Un cas d'empoisonnement par morsure de serpent, p. 1344.

MARTINETTI: Détails de la technique du goutte à goutte intraveineux, p. 1345.

N° 31, 31 Juillet.

PIVOLI: Intolérance aux sulfamides (fin), p. 1395.

NARDONCHI: Sur la splénomégalie avec thrombophilie, p. 1383.

N° 32, 7 Août.

GIUFFRÉ: Myélose érythroleucémique (considérations anatomo-cliniques), p. 1415.

LEUCHI: Ostéomyélite aiguë de l'os pubien, p. 1425.

[55] *Riforma Medica* (via Cesare Battisti 53, Napoli). — Prix du numéro: 4 lires.

An. 45, n° 18, 6 Mai 1939.

CAMERINI: Zinc-protamine-insuline dans le traitement du diabète mellitus, p. 671.

TOMMASINI: Tumeur en acide oxalique du sang et de l'urine chez la femme au cours de la gestation, de l'accouchement et du post-partum à l'état normal et pathologique, au cours de la menstruation et de diverses affections gynécologiques, p. 673.

SCARINCI et VITAGLIANO: Quelques aspects bronchographiques des tumeurs primitives du poulmon, p. 690.

N° 19, 13 Mai.

MICHELAZZI: Altérations complexes et transitoires du rythme cardiaque (contribution électrocardiographique), p. 711.

ROMEO: Etude des lipomes intramusculaires, p. 718.

TRONCHI: De la séro-réaction typologique positive au cours du paludisme, p. 723.

PENDE: De la préparation des futurs médecins, p. 751.

MONASTERO: Des vomissements acétonémiques de l'adulte, p. 753.

SPEZIALE et BERGER: Echinococcose polykystique secondaire, locale des poulmons, p. 759.

N° 21, 27 Mai.

FERNETTI: Le pouvoir oxalolytique du sang dans les troubles du foie, p. 791.

GIVALLERI et SANTOLINI: Nouvelles voies dans le traitement des embolies artérielles, p. 797.

FELLETTERI: Un cas de leishmaniose cutanée observée chez un travailleur de retour de A.O.I., p. 800.

N° 22, 3 Juin.

BINI et MATTOLI: Enregistrement graphique des bruit et souffle du cœur, p. 832.

HOMOGENÉISATION - STÉRILISATION

Homogénéisation, cela veut dire : caillage du lait en flocons fins, légers, impalpables, semblables à ceux que forme le lait maternel.

Stérilisation, cela veut dire : sécurité complète. Aussitôt récolté, du bon lait normand est concentré et purifié par la chaleur. La boîte scellée où il a été chauffé le garde dans sa fraîcheur première, à l'abri de toute contamination.

Quel autre procédé pourrait-on employer pour apporter au bébé un lait réellement pur de tout germe ? Les vitamines ne sont pas altérées par un chauffage fait à l'abri de l'air.

Homogénéisation et stérilisation, cela veut dire : lait GLORIA, un lait pur, de digestion aisée, bien qu'il soit riche (uniformément riche) en tous les éléments nutritifs que l'on peut chercher dans le meilleur lait.

Nous serons heureux de vous adresser, avec notre littérature médicale, les échantillons nécessaires à vos essais.

LAIT GLORIA

34-36, Boulevard de Courcelles, PARIS (XVII)

LAMBARÈNE

A BASE EXCLUSIVE DE TABERNANTHE MANII

*accélère les combustions cellulaires,
efface la fatigue,
facilite et prolonge l'effort,
désintoxique.*

AUCUNE ACTION NOCIVE SUR LE CŒUR, LE FOIE, LE REIN.

Comprimés
à laisser fondre dans la bouche
2 à 4 par jour.

Suppositoires
(Adultes et Enfants)
2 à 3 par jour.

Dragées Kératinisées
à avaler
4 à 8 par jour.

5 bis, RUE DE BERRI - PARIS (VIII*)

TÉL. : ÉLYSÉES 41-85

CIBELLI: Considérations sur les insulines végétales, p. 334.

MACIELLI: Contribution au traitement de la blennorrhagie au moyen d'une nouvelle préparation « albuide » (sulfamide), p. 338.

N° 13, 10 Juin.

CACCIARI: Traitement du diabète par l'insuline-prolamine-dine, p. 373.

STEFANI: PI péritonéal inhabituel du caecum inférieur droit de la paroi abdominale antérieure, p. 385.

N° 24, 17 Juin.

COLUCCI: Séméiotique psychique des six premiers mois de la vie, opposée au diagnostic de la constitution, p. 911.

ANNON: Action de la thyrotoxine et de l'insuline sur la fonction chroloxyenne du foie, p. 915.
BACCHETTI: Mort subite par rupture de l'arc aortique au cours d'une péricardite exsudative, p. 919.

N° 25, 24 Juin.

CENTANI: Nouvelles contributions à l'étude du facteur pyrogène de la fièvre, p. 947.

FERNOLA: La réaction de Donaggio dans le sérum sanguin, p. 950.

CABANA: Considérations sur les formes cliniques du goitre exophtalmique, p. 959.

N° 26, 1^{er} Juillet.

POLI: Pathogénie de l'anémie secondaire à la tuberculose pulmonaire, p. 957.

FUCIGNIARD: Comportement de la réaction de Uchida dans quelques maladies chirurgicales avant et après l'intervention, p. 960.

GUGLIELMUCCI et MANNA: Allergie tuberculeuse dans l'enfance et vaccination antituberculeuse, p. 966.

BELLUCCI: Un nouveau cas de puce à 3 phalanges bilatérales, p. 1001.

N° 27, 8 Juillet.

MICHELTI et GALLI: Le métabolisme énergétique dans l'arthropathie chronique, p. 1023.

CITCO: Maladie de Buerger avec phénomène gangréneux opéré par splanchectomie avec évolution vers la guérison, p. 1029.

[56] *Medycyna Dzwytzodnik* (53 a, rue Marszałkowska, Varsovie).

N° 10, 21 Mai 1939.

BERNHARDT: Contributions cliniques à la connaissance de la sclérodémie atypique, p. 415.

WASOWSKI: Anesthésie intraveineuse avec l'e-énarfon, p. 421.

OGASKA: Contribution au diagnostic de la blennorrhagie chez les femmes, p. 427.

MALINOWSKI: La méningite épidémique et son traitement, p. 429.

MITRUSKOWSKI: Diagnostic différentiel dans la phosphanémie, p. 431.

N° 11, 7 Juin.

FILINSKI: Analyse et pathogénie de l'hypertension, p. 449.

BERNHARDT: Sclérodémie atypique (suite), p. 459.

DURKOWSKA: Images radiologiques de la tuberculose et des affections pulmonaires spécifiques chez les enfants, p. 465.

KARWOWSKA: Traitement par l'histamine de certaines affections allergiques, p. 474.

DMOCHOWSKI: Sur la valeur des hormones dans le cancer, p. 479.

N° 12, 21 Juin.

WOLFF et POLAK: Sur le traitement opératoire précoce de la lithiase biliaire et sur la cholécystectomie dite idéale, p. 501.

BOROWICKI: Essai sur le remplacement de la gélose et du bouillon dans les milieux bactériens, p. 505.

DRUJANOWSKI: Deux cas d'ulcère duodénal avec absence d'acide chlorhydrique libre et acidité totale très abaissée, p. 511.

PROS: Détermination quantitative du sucre dans le liquide céphalo-rachidien, p. 513.

N° 13-14, 14 Juillet.

ACHARD: La médecine dans les relations entre les peuples, p. 537.

BUHARIE: Le Pélérin d'Hippocrate, p. 538.

BISSET et LUXEMBOURG: Le poisson réactif biologique, p. 541.

BRUMPT: Longévité des germes des 2 rickettsioses transmises par des ixodidés dans le corps de *Thomomys talpica*, p. 544.

CHEVALIER: Nouvelle théorie des anémies idiopathiques, p. 547.

BERG, LAMY, SIEGIST et NICK: Radiologie de l'asthme infantile, p. 550.

FAURE: Le drainage large du péritoine, p. 552.

FREISINGER: Les conceptions biliaires des transsudations chlorées, p. 554.

COSET et GUTTMAN: Les gastrectomies pour cancer, p. 558.

GOUDERT: Dermo-épidermites microbiennes infantiles, p. 561.

GRÉGOIRE: Diverticule compliqué du duodénum, p. 565.

HARVET: Les pancréatites syphilitiques et leurs pseudonéoplasmes, p. 569.

BARTMANN: Antisepsie et asptie, p. 570.

LARSEN: L'hypertrophie de la prostate. Essais de traitement hormonal par les sels de testostérone, p. 572.

LEVAYT: La chimiothérapie moderne des infections microbiennes, p. 576.

LOREN: Dyspepsie menstruelle, p. 579.

DE MARTEL: Les maladies de l'hypophyse au point de vue chirurgical, p. 582.

MILAS: Le cheveu capillaire, p. 587.

MOQUOT: Le diagnostic précoce du cancer du col de l'utérus, p. 589.

NORREOULT: Rôle des infections à pneumocoques dans l'étiologie des tumeurs infectieuses bénignes ou graves chez les enfants, p. 592.

RANON: Les anatoxines diphtériques et tétaniques et leurs applications à la lutte contre la diphtérie et contre le tétanos, p. 595.

RATHERY: Le sucre protéidique dans les néphrites, p. 601.

ROUSSET, ORERLING et GUTMAN: Tumeurs produites par applications intracérébrales de carbures cancérogènes, p. 604.

SENGER: Considérations générales sur le rôle du facteur « terrain » dans la pathogénie et la polymorphisme anatomo-clinique de la tuberculose, p. 607.

SÉZARY: Généralités sur les dermatoses professionnelles, p. 610.

TIFFEVAU et CAREN: Etude pharmacologique de 2 homologues de la benzadrine, p. 614.

[57] *Polska Gazeta Lekarska* (Rutowski-go, 9, Lwow).

N° 48, 22, 28 Mai 1939.

LAJESTOWSKI: L'importance clinique de la vitamine A, p. 481.

BIEKNEFELD: La tuberculose et les groupes sanguins, p. 485.

SKORSKI: La vitamine C synthétique et la guérison des plaies, p. 487.

HIRSCHMANN: La narcose intraveineuse en gynécologie et obstétrique, p. 488.

N° 23 et 24, 4 Juin.

Numéro consacré à la crénothérapie.

N° 25, 18 Juin.

POPIELSKI: Identification des traces de sang humain, p. 541.

CELAREK: Prophylaxie et la scrothérapie du tétanos, p. 551.

KANAK: L'état physique des candidats des écoles supérieures et le sport, p. 554.

N° 26, 25 Juin.

ASJENSKI: La théorie et les méthodes de la transfusion du sang, p. 565.

CLAUZEL: Les indications de la transfusion du sang en chirurgie, p. 569.

DOMBROWSKI: Les indications et les résultats de la transfusion du sang dans les maladies infectieuses, p. 571.

TEMPKA et KUMICEK: L'indication et le résultat de la transfusion de sang dans les maladies de sang, p. 573.

ALIKSANDROWICZ: La transfusion de sang pendant la guerre, p. 576.

[58] *Acta Chirurgica Scandinavica* (P. A. Norstfeldt, Söner, Stockholm).

V. 82, n° 5, 26 Juin 1939.

LAMPILUS: Résection radicale dans la maladie ulcéreuse, p. 461.

RAAGAARD: Quelques commentaires sur les complications produites par le clou chirurgical inoxydable, p. 475.

OLGOSTON: Sur l'emploi d'héparine dans les embolies artérielles, p. 487.

FERNIN: Sur les lésions des ménisques, p. 499.

PERSSON: Diverticule de Meckel perforé par un corps étranger, p. 530.

[59] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm).

V. 100, n° 6, 1^{er} Juillet 1939.

KYLIN et BIERKE: Le rôle de l'hypophyse dans la pathogénie de l'alopecie totale, p. 485.

NORDBERG: Etude expérimentale sur les cellules réticulaires de la moelle osseuse humaine, ainsi qu'une contribution au problème de la genèse des monocytes, p. 507.

BERNIE: De l'effet de l'ingestion alimentaire sur les protéines du plasma, p. 545.

SIMON: Examen de l'urine par fluorescence, son utilisation diagnostique, en particulier dans la recherche du cancer, p. 553.

LAUTNER: Recherches cliniques sur le régime riche en hydrate de carbone dans le diabète, avec ou sans insuline, p. 559.

WASSERMANN et WEBER: Angine de poitrine et régulation de la tension, p. 590.

Supplément 103. EVANG et HANSEN: Une enquête sur le régime alimentaire de 301 familles pauvres en Norvège, p. 1-294.

Supplément 104. RÖTTMANN: Sur la moelle stercorale et le sang des porteurs de vers (*Ascaris lumbricoides*, *Tenia media-nella*), p. 1-176.

[60] *Revue médicale de la Suisse Romande* (1, rue du Bourg, Lausanne).

N° 49, n° 8, 25 Juin 1939.

RICKEL: L'hormone génitale mâle et ses applications thérapeutiques, p. 449.

CHOQUARD: De la métrénie rétractile, p. 476.

KELLER: Quelques réflexions sur les « nerfs », p. 484.

N° 9, 25 Juillet.

FIEBICH: Sang conservé, p. 513.

CHARBONNIER: Un cas de polypose colique diffuse, p. 540.

MULLER: Taux d'extraction de la farine et qualités biologiques du pain, p. 561.

SULFARSENOL**ARSENOS-SOLVANT**

ADOPTÉS PAR LES HOPITAUX

COLLUSULFAR

Collutoire stabilisé à 5% de SULFARSENOL.

Très efficace dans les STOMATITES, blasmuthiques ou mercurielles, ANGINES, GINGIVITES.

EKTOPHANOL

Sel de Lithium de l'acide phénylquinoleine-carbonique.

Rhumatismes, musculaires ou articulaires aigus, ou chroniques - Goutte - Sciatique - Lumbago, etc.

LABORATOIRES DE BIOCHIMIE MÉDICALECh. DESGREZ, Dr en Ph^{ci}.19-21, Rue Van-Loo, PARIS (XVI^e)Tél. : Auteuil 36-62
06-30**LES PRODUITS SCIENTIFIQUES DES LABORATOIRES LUMIÈRE**

Littératures et Echantillons
LABORATOIRES LUMIÈRE
 45, Rue Villon - LYON - France
 Bureau à PARIS, 3, Rue Paul Dubois.

[61] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Benno Schwabe et Co, Bâle). — Prix du numéro : 1 fr. suisse.

An. 69, n° 18, 6 Mai 1939.

MARREKES : Conditions de formation des corps cétoniques et leur dosage, p. 405.
LEPHERIN et MESSIAU : La théorie de radioactivité du goitre endémique, p. 408.
STREBEL : L'aspiration dans le traitement de la cataracte molle, p. 411.
WELT : Traitement des fractures de côte par ceinture élastique, p. 413.

N° 19, 13 Mai.

CHIASERINI : Diagnostic et thérapeutique de quelques affections sellaires, p. 426.
NAGEI : Importance des examens de liquide céphalo-rachidien en clinique et en pratique, p. 431.
SCHUPPLI : Sur le myélome multiple, p. 434.
GASMAN : Traitement des plaies par la « pâte Ricco-vitan », p. 437.

N° 20, 20 Mai.

BLOCH : Apparition épidémique d'ictère catarrhal, p. 445.
GALLI-VALERIO : Sur quelques cas de stase observés chez l'homme, p. 451.
BALANDI et MARCALUTI : Détermination quantitative de la vitamine C dans le sang. Recherche chez les sujets normaux, p. 452.
CHRISTOFFEL : Disparition des « larmes de crocodile » par port d'un monocle, p. 455.
LAUBNER : Augmentation statistique du goitre chez les écoliers du canton de Berne avant et après introduction du sel de cuisine iodé, p. 455.

N° 21, 27 Mai.

JAROTZKY : Sur l'hypertension, p. 469.
PETRI : Traitement du pied bot congénital, p. 479.
RAMEL et BERTHOUZ : Une nouvelle méthode de provocation des hémorragies féminines : le test au néo-gynergène, p. 475.
SCIGLIOLOFF et BAUER : L'élimination de la vitamine B₁₂ dans certains états pathologiques sous l'influence d'une injection sous-cutanée de cette vitamine, p. 477.
KO : Un cas de pneumonie croupieuse avec abondante quantité d'hémoptie, p. 479.
KUNZLE : Bases et action du calcium sous-cutané, p. 481.
DR MONTMOLLIN : Sur l'emploi de cyclohexyl-éthyl-triazol comme médicament convulsivant dans le traitement de certaines affections mentales, p. 482.

N° 22, 3 Juin.

LEFFLER et KARTAGENER : La tuberculose du point de vue indemnité, p. 489.
ROBERT : Recherches topographiques sur le hile pulmonaire, p. 487.
FRIEDLANDER : La chrysothérapie du lupus érythémateux par la « crisalbine », p. 500.

N° 23, 10 Juin.

ASHER : Action régulatrice de l'hormone; son importance pour le médecin, p. 513.
FRIEDENBERG : Utilisation du lait de femme pour l'alimentation du nourrisson; problème des centres de dépôt, p. 515.
FERNBERGER : La digitaline à titre préventif, p. 517.
VANOTTI : Indications thérapeutiques de la vitamine B₁₂, p. 518.
NICOLE : Diabète, angine de poitrine et traitement insulinaire, p. 520.
DELAGRAUX et SCHNEIDER : Le traitement des hypertension artérielles par l'irradiation aux ondes courtes du sinus carotidien, p. 522.

PUNJEE et ROSZIGNY : Action de l'hormone cardiaque embryonnaire, p. 523.
WENNER et JOEL : Résultats thérapeutiques obtenus par l'hormone sexuelle féminine, p. 524.
LUDWIG : Traitement des troubles menstruels par l'hormone ovarienne, p. 529.
ROSSER : Le syndrome du sinus carotidien, son importance clinique et son traitement, p. 531.
GANSCH : Données géologiques sur les sources thermales et minérales, p. 535.
WEBER : Sources thermales de la Suisse, p. 539.
BERGOW : Les eaux sulfurées calciques de Stabio (Tessin), p. 542.

N° 24, 17 Juin.

LICHOWITZ : Éléments et existence du mal de Bright, p. 549.
MACH et TAVELLE : Les aréolaires centrales. Urémie extrarénale observée au cours d'une intoxication par le gaz d'éclairage, p. 553.
HURER : Apparition simultanée de cellules de Pelger et d'une myélodermie chronique, p. 550.
PEPPER : Problème de l'hypertrophie du cœur dans la myocardite, p. 559.
LUDWIG : Observations et traitement de la voix après thérapie chirurgico-radiologique du cancer du larynx, p. 561.

N° 25, 24 Juin.

ASHER : Alcool et alimentation, p. 569.
LANDMANN : Sécrétion interne et arthropathie, p. 574.
WIEBRUNN : Essai d'analyse de l'articulation du pied. Articulation circulaire du pied, p. 576.
ZIE : Influence de l'alimentation par la viande et les légumes verts sur le nombre des érythrocytes, p. 577.

STRASSER : Traitement ambulatoire des alcooliques par le neurologue, p. 578.

N° 26, 1^{er} Juillet.

WEGELIN : Développement du goitre intra-laryngo-trachéal, p. 593.
RITZ : Sur les complications rares de la tonsillectomie, p. 595.
PABLENKEIT : Observation sur la digitalite C (Cedilandi), p. 597.
JONAS : Les progrès réalisés dans le traitement du diabète, p. 599.
ROSS : Sur 3 catégories d'insuccès évitable en pratique médicale générale, p. 602.
SARAGOLLI : Un cas rare d'érythromyalgie, p. 607.

N° 27, 8 Juillet.

LÖFFLER, HEGGLIN et MAIER : Résultats cliniques obtenus dans le traitement des pneumonies lobales par la streptothérapie spécifique et la sulfapyridine associées (Dagidrin), p. 617.
ANTES et MOLO : Taux en vitamine C des porteurs de tumeurs, p. 619.
CHOLÉNO et MEERWEIN : Une caexie thyroïdrique par colite ulcéreuse et schizophrénie évoluant sous forme d'une caexie hypophysaire, p. 623.
VOLTERRA : L'élimination des phénols volatils par les urines dans l'empoisonnement, p. 627.
ARANT : La coramine dans les lésions par nicotine, p. 629.

[82] *Casopis Lekaru Ceskych* (Vladislava ulice 14, Prague II). — Prix du numéro : 2 kc. 50.

An. 78, n° 14, 7 Avril 1939.

LAZNIKA : Thrombose de la veine splénique, p. 337.
POLAK et VOLDKRIKOVA : Contribution à l'étude du pouvoir absorbant de certaines substances, p. 345.
VELIN : Anomalie et dilatations de l'urètre, p. 349.

N° 15, 14 Avril.

OSTREL : Influence des hormones sur les fonctions génitales féminines, p. 362.

OSTREL : Le traitement des annexites par les ondes courtes, p. 366.

SLAVOVA : Le traitement des varices par injections au cours de la grossesse, p. 369.

BARON : Dystosie crânio-claviculaire du nouveau-né, p. 370.

GABRILOVA : Traitement de la hémorragie par le sérum de convalescence, p. 373.

N° 16, 21 Avril.

FILIP : Influence de la folliculine sur les vaisseaux périphériques masculins, p. 385.

VANCIK : Contribution à l'étude des vaccinations associées, p. 389.

SIXL : Anomalies de l'abouchement des urètres (diagnostic et traitement), p. 395.

KOHLHA : Le « Nigma » en pratique clinique, p. 405.

N° 17, 28 Avril.

VARALA et KODICEK : Le traitement chirurgical des hyperthyroïdoses et la préparation préopératoire, p. 409.

FILIP : Influence de la folliculine sur les vaisseaux périphériques (suite et fin), p. 415.

SIXL : Anomalies de l'abouchement des urètres (diagnostic et traitement) (suite et fin), p. 422.

An. 78, n° 18, 5 Mai.

LULI et VARALA : La splénectomie dans la maladie de Wilson, p. 433.

POLAK : Abès sous-phrénique, p. 438.

VELIK : Un cas d'infarctus de l'intestin suivi de guérison spontanée, p. 441.

REBEK : Grossesse extra-utérine géminaire, p. 445.

N° 19, 12 Mai.

PITKA : Irritation et déficit en pathologie cérébrale, p. 457.

REHLES : Le triangle d'Einthoven et son application en électrocardiographie, p. 462.

LAZNIKA et ORNOVIC : Les greffes de corps thyroïde en hyperfonctionnement dans le myxœdème et la téanie post-thyroïdectomie, p. 465.

RIBEL : Un cas de pleurésie axillaire droite, p. 469.

KUTAN : Modification à l'appareillage et à la technique de rectoscopie, p. 470.

N° 20, 19 Mai.

RAYLASEK : Conceptions actuelles des problèmes de l'éclampsie, p. 481.

LEDBO : Corps étrangers gastriques, p. 487.

KANTORRE : Maladie d'Albers-Schönberg, p. 489.

PITKA : Irritation et déficit en pathologie cérébrale, p. 492.

RIBEL : Y a-t-il des ulcères pyloriques et duodénaux professionnels ? p. 497.

N° 21, 26 Mai.

VONDRAK et POLAK : Influence de l'anesthésie générale par l'évipan sur les tics respiratoires, p. 505.

KOTTA : L'alcool, le bore et l'iode dans le traitement des états moyennes chroniques, p. 510.

PBA : Le métabolisme des déchets d'origine animale au double point de vue hygiénique et économique, p. 513.

PAYLE : Traitement des fractures obéolétricales du fémur chez le nouveau-né, p. 518.

SENOTAN : Le cardiast dans le traitement de la schizophrénie, p. 520.

[83] *Türk Tib Cemiyeti Mecmuası* (Beyglu Istiklal Caddesi, Bursa Sokakı Türk Tib Cemiyeti).

T. 5, n° 6, 1^{er} Juin 1939.

ARSEL : Syphilis du système nerveux, p. 41.

ONARAR : Les contusions de la rate, p. 43.

DRAGÉES **DESENSIBILISATION** GRANULÉS
AUX CHOCS

PEPTALMINE


MIGRAINES
TROUBLES DIGESTIFS
PAR ASSIMILATION DÉFECTUEUSE

POSOLOGIE
2 DRAGÉES OU 2 CUILLERÉES À CAFÉ DE GRANULÉS
UNE HEURE AVANT CHACUN DES 3 REPAS

URTICAIRE
STROPHULUS
PRURITS. ECZEMAS

Laboratoire des Produits SCIEITIA 21, rue Chaptal, Paris 9^e

POUR VOUS DOCUMENTER
SUR



BULLETIN DES LABORATOIRES
ANDRÉ GUERBET & C^{ie}

LIPIODOL LAFAY
LIPIODOL "F" (FLUIDE)
TÉNÉBRYL GUERBET

DEMANDEZ NOUS
NOTRE BULLETIN N° 3
QUI VIENT DE PARAÎTRE

SOMMAIRE

Diagnostic par l'hystérogaphie, par Francien Labre
et J. D'Almeida.
Etude de 110 cas de Stérilité, d'après Cl. Bédère et
Francien.
Technique de l'hystérocathérisographie.
Le traitement en thérapeutique cardio-vasculaire.

LABORATOIRES ANDRÉ GUERBET & C^{ie}
22, Rue du Landy - SAINT-OUEN (Seine)



GOUTTES

I.A.M.

à l'Iodo méthyl Arinate de Manganèse
agissent toujours et très vite dans

SIROP "I.A.M."
Pour ENFANTS, 1 cuiller matin & soir

Antilymphatique puissant

15 à 20 GOUTTES
matin & soir

ATTENTION! GANCIONNAIRES

ANOREXIES

ASTHÉNIES

ETATS ANÉMIQUES

ASTHME • BRONCHITES

CONVALESCENCES

Echantillons & littérature/
LABORATOIRE du Dr LAVOUE
RENNE (France)



CRINEX

EXTRAIT OVARIEN TOTAL STANDARDISÉ

stimule

OREX

EXTRAIT ORCHITIQUE TOTAL STANDARDISÉ

équilibre

FRÉNOVEX

EXTRAITS MAMMAIRE ET LUTÉINIQUE

freine

la fonction ovarienne

LABORATOIRES



CRINEX-UVÉ



PANGLANDINE
CRÉÉE EN 1897

toute une équipe au secours des
GLANDES DÉFICIENTES
Tous les troubles endocriniens
de l'Enfant,
de l'Adulte,
du Vieillard.

CAPSULES 2 à 8 par jour.
SOLUTION : 10 à 100 gouttes par jour.

LABORATOIRES COUTURIEUX • 18 AVENUE HOCHÉ • PARIS

NEZ GORGE
OREILLES




PHONODIOSE
LATOUR

VOIES RESPIRATOIRES

Ulcérations des Muqueuses.
Traitement des Plaies infectées.

◆

Laboratoires F. LATOUR
71, rue Douy-Delcupe, MONTREUIL (Seine)




VERACHOL

CHOLAGOGUE PHYSIOLOGIQUE
A BASE DE GLYCOCHOLATE ET
DE TAUROCHOLATE DE SODIUM

AUGMENTE ET FLUIDIFIE
LA SÉCRÉTION BILIAIRE
PRÉVENTIF ET CURATIF
DE LA LITHIASÉ BILIAIRE

*1 à 3 comprimés le soir
en se couchant*

LABORATOIRES FOUGERAT
44, Rue Chaptal-LEVALLOIS (Seine)



NEO-SOLMUTH

Solution huileuse de Campholate de Bismuth
contenant 0,04 cc de Bismuth Métal par c. c.

STABILITÉ ABSOLUE

INDOLENCE PARFAITE

Ampoules de 1 ou 2 c. c. Boîte de 12 ampoules.

— Injections Intra-musculaires —

LABORATOIRES L. LECOQ & F. FERRAND, 14, rue Aristide-Briand — LEVALLOIS

EXPOSITION PASTEUR, Strasbourg 1923 : Hors Concours, Membre du Jury.

IMMUNISATION par le

FERMENT pur de RAISIN
du Prof^r JACQUEMINSource de DIASTASES
et de VITAMINES

Dépuratif et anti-staphylocoque. Affections gastro-intestinales. Stimulant de la nutrition et de la croissance. Régénérateur dermique et épidermique.

Littérature et Échantillons à : INSTITUT JACQUEMIN, à Malzéville-Nancy

L'emploi du quotidien

SANOGYL

Dentifrice

à base d'arsenic organique
et de sel de fluor.


répond à toutes les indications de la prophylaxie buccale

H. VILLETTE, & C^{ie}, Pharmaciens, 5, rue Paul-Barruel, PARIS (15^e)

Une question d'actualité

E Z P

ENDOPANCRINE ZINC PROTAMINE

SI LA QUESTION DE L'INSULINE RETARD VOUS
INTÉRESSE, DEMANDEZ-NOUS DOCUMENTATION ET
ÉCHANTILLONLABORATOIRES DE L'ENDOPANCRINE, 48, RUE DE LA PROCESSION, PARIS-XV^e
SUFFREN 07-70

INSTRUMENTS DE PRÉCISION POUR LA MÉDECINE

TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY BREVETÉ S. G. D. G.

avec nouveau manomètre à mécanisme indéformable et dispositif de remise à zéro

SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUE

A système différentiel et dispositif de protection brevets S. G. D. G., étant muni de deux manomètres.
Avec nouveau Brasseur à double manivelle de E. SPENGLER agissant radicalement le soufflet personnel.ÉTAB^{TS} E. SPENGLER

Constructeur

16, rue de l'Odéon — PARIS


SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE DE YACOEI, Brev. S. G. D. G.

pour la mesure, rapide et très précise de la tension moyenne

STÉTHOPHONE, du Dr LAUBRY, Brev. S. G. D. G., le plus perfectionné des appareils d'auscultation

ENDOPHONE, breveté S. G. D. G., du Dr MINET.

MICROSTÉTHOSCOPE, du Dr D. ROUTIER.

N^{ts}ques sur demande.

128

51.

HYDRALIN

— Un ou deux sachets —
pour deux litres d'injection vaginale

Antiseptique gynécologique
Poudre divisée en sachets
Anti-acide - Désodorisant - Cicatrisant

MUCOSODINE

Une cuillerée à café pour un verre
d'eau chaude ou tiède, en garga-
rismes, bains de bouche, irrigations

Poudre soluble antiseptique,
décongestive, cicatrisante,
contre
Inflammation des muqueuses
Bouche, Nez, Gorge, Oreilles

Choléo-Combrétoï Boldinisé

Deux pilules à chaque repas ou
trois à quatre pilules le soir au dîner

Régulateur entéro-hépatique
Cholagogue - Laxatif - Antitoxique
Drainage biliaire et intestinal

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES CAILLAUD, 37, Rue de la Fédération — PARIS (XV°)

HORMANTOXONE
Principe antitoxique du foie,
extrait concentré et stabilisé

SUPPLÉE
la fonction antitoxique du foie
quand elle est déficiente.

LA STIMULE
quand elle est perturbée

INDICATIONS
Insuffisance de la fonction
antitoxique du foie.
Auto et hétéro Intoxications.
Toxi-Infections. - Anaphylaxie.
Intolérances alimentaires.
Dermatoses.

**Traitement Physiologique
des Troubles intestinaux
par le**

SAPROXYL
"complexe glucidique
favorisant les bactéries
acidogènes antagonistes des
fleurs pathologiques.

INDICATIONS
Infections Intestinales
Fermentations Intestinales
Putréfactions Intestinales

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

LABORATOIRE
Phygène
Laboratoire français de
Spécialités **PHY**siologiques
et **HY**giéniques
7, rue Lucien Jeannin,
LA GARENNE
(SEINE)

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Août 1939

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] *Le Bulletin Médical* (2, rue Casimir-Delavigne, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 60.

An. 53, n° 31, 5 Août 1939.

MOLLARD : L'infiltration des ganglions sympathiques dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 607.

BABALIAN : Le traitement de la pneumonie par le 1162 F, p. 608.

N° 32, 12 Août.

SIMON : Gaston Lyon (1864-1939), p. 613.

TERRIEN : Hypercléonisme général et troubles oculaires, p. 615.

N° 33, 19 Août.

LANARDY et LARRET : Organisation chirurgicale d'un département, p. 627.

BAIZE : La vaccination antidiptérique par l'antitoxine Ramon, p. 630.

N° 34, 26 Août.

MARGHANI : Les formes démentielles et psychosiques de la paralysie générale chronique, p. 643.

GENI-PERRIN : La prophylaxie mentale à l'hôpital Heurli-Rousselle, p. 647.

ROUSSEAU : La lutte contre les déficiences mentales infantiles en France, p. 653.

MESNANT et REHA : Considérations médico-psychiatriques sur la délinquance infantile et juvénile dans une ville de province, p. 663.

[2] *Le Concours Médical* (37, rue de Bellefond, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 50.

An. 64, n° 32, 6 Août 1939.

FIGARILLA : Sulfamidothérapie et gynécologie, p. 2053.

LACHOIX : Goutte à goutte rectal, p. 2056.

PIERRE : Les ensevelissements de la guerre d'Espagne (chirurgie), p. 2057.

DIESBACH : A propos des vomissements acétonémiques de l'enfance, p. 2060.

N° 33, 13 Août.

TOURNEUX : Cancer du colon iléopelvien, p. 2065.

LAVALÉE : L'absorption du catgut dans l'organisme, p. 2068.

RENON : Apophyse antérieure du tibia, p. 2068.

FISCHER : Les accidents sériques et leur traitement, p. 2069.

N° 34, 20 Août.

BÉTHOUX : Digitaline ou ouabaine, p. 2133.

PIERRE : Infiltration de novocaine et évacuation sanguine dans les traumatismes osseux, les entorses, les fractures, p. 2137.

GEORGE : Les troubles digestifs aigus du nourrisson au cours de la période estivale, p. 2138.

N° 35, 27 Août.

PIÉRET : L'appendicite sous le grand droit, p. 2175.

ARNAUD : Étiologie et traitement des vertiges, p. 2177.

G. L. : Un test de la réflexivité vaso-motrice, p. 2182.

FISCHER : De la conduite à tenir en présence d'une tumeur du cerveau ? p. 2183.

[3] *Gazette des Hôpitaux civils et militaires* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 60.

An. 112, n° 61, 2 Août 1939.

LOEPEL, BROUET-SANTON et VIGNALOU : La riposte histamine-tyramine dans l'ordre paroxysmique du poumon, p. 1087.

ALQUIER : La cellulite malade, p. 1030.

N° 62, 5 Août.

Numéro d'analyses.

N° 63, 9 Août.

BARONNET et ROUZEL : Hémiatrophie faciale progressive chez un garçon de 13 ans, p. 1060.

BALAUDE : Un foyer de découverte de chimie médicale : la biochimie research foundation of the Franklin Institute (Philadelphie), p. 1070.

N° 64-65, 12-16 Août.

LECONTE : Anatomie du lobe occipital, p. 1085.

N° 66, 19 Août.

LECONTE : Lobe occipital (fin), p. 1101.

HERVET : Le problème de la cut-réaction tuberculeuse, p. 1106.

N° 67, 23 Août.

TOVE et RUFF : La cholestérolémie des déments pré-coces, p. 1117.

N° 68, 26 Août.

DEBOUCHER : Les staphylococcies graves de la face, p. 1133.

N° 69, 30 Août.

RENON : Tabes et asthénomanie, p. 1149.

[4] *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques* (8, rue de Nesles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

T. 110, n° 15, 10 Août 1939.

ESCAT : Tamponnement nasal en sachet. Garantie la plus sûre contre l'hémorragie de détamponnement, p. 413.

TERRIEN : De quelques maux de tête oculaires et de la conduite à tenir, p. 419.

VIEL : Le traitement prophylactique et curatif de la conjonctive gonococcique, p. 425.

VALLECHES et CULLENAIN : Essai d'interprétation du mode d'action de l'huile de foie de morue sur les muqueuses, p. 428.

N° 16, 25 Août.

MARIE : Indications et modes d'utilisation des médicaments tonico-circulatoires, p. 441.

LÉVINE : Les grandes indications de la pyréthérapie à ondes courtes, p. 455.

[5] *Journal des Praticiens* (8, square du Croisic, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 53, n° 31, 5 Août 1939.

AUDRY : Fractures des apophyses transverses lombaires. Leur pronostic, p. 497.

ALBAEUX-FRÉNET : Diagnostic des macilences et des maigriures, p. 490.

DEVY : Fièvre exanthématique du littoral méditerranéen, p. 502.

N° 32, 12 Août.

PIERRINGER : La traversée de l'eau et le déterminisme des orléans, p. 513.

DEVY : Traitement de la stérilité conjugale, p. 517.

CHARRY : Traitement des péri-arthrites scapulo-humérales, p. 519.

N° 33, 19 Août.

PIERRINGER : La traversée de l'eau (fin), p. 529.

COURTOS : Les constatations d'un praticien accoucheur, p. 536.

N° 34, 26 Août.

SAOUDOUX : Méningites puriformes aseptiques aiguës, léthiques, cryogénétiques chez les enfants, p. 545.

SLOMER : Les algies des amputés et leur traitement, p. 549.

[6] *Paris Médical* (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 29, n° 31, 5 Août 1939.

FAQUET et CLASSE : Les asthmes mortels, p. 113.

WEL : De la contagion de la tuberculose, p. 117.

N° 32, 12 Août.

COBOURN : Contribution à l'étude de la transfusion sanguine, p. 121.

CHOMER : Les adénopathies et la formule hémolécocyttaire dans la tuberculose, p. 125.

N° 33, 19 Août.

CHALNOT, LEICHTMAN et LEBORG : Les septicémies à *Bacillus funduliformis* s'aspect chirurgical, p. 129.

N° 34, 26 Août.

BERNARD et BELLAT : A propos des accidents infectieux du cours de la curiathérapie des cancers du col de l'utérus, p. 137.

SOULOUOFF et REYLA : La thérapeutique par la vitamine B₁ et injections intrarachidiennes, p. 141.

[7] *La Presse Médicale* (120, boulevard Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 47, n° 61, 2 Août 1939.

LACROIX : Avitaminose B₁ et insuffisance cardiaque. Le cas de la myocarde alcoolique « assimilable à un beribéri nostras », p. 1180.



CHLORO-CALCION

SALEN : Contribution à l'interprétation des examens labyrinthiques chez les aviateurs, p. 1191.
DE NOUGEMONT : Luxation latérale d'une anguette du tendon extenseur d'un doigt, p. 1197.

RAVIER : Traitement des otitis-épithymites aiguës par des injections défermentiques de novocaïne, p. 1197.

RAYMOND : A propos du traitement de la verruca plantaire, p. 1198.

ROCHON-BUVEAUX : L'œil dans la série animale, p. 1199.

DELAVALLE : Les herites boriqnes, p. 1201.

N° 62, 5 Août.

LOEPFER, MALLARUE et BRULT : Erythroblastose cancéreuse, p. 1205.

SCHAEFFER : Le traitement des états dépressifs par l'hématophorine. Résultats et mode d'action, p. 1207.

RAMOND : Troubles digestifs avec asthénie et mélanodermie, p. 1213.

N° 63, 9 Août.

CHAILLET : L'état des artères dans les filariopyoses ulcéreuses et ses conséquences chirurgicales, p. 1221.
RAVIER : Le rôle des pectates métalliques en thérapeutique, p. 1223.

N° 64, 12 Août.

MOUQUAND, BAUDERNE et EDEL : Recherches biochimiques sur les catécholamines par carotène, p. 1229.

BREYER, LE FORT, CHÉNEVAL et BENOIST : La notion du collapsus équilibré dans le traitement chirurgical des cavités tuberculeuses du poumon, p. 1231.

LETELLE et RUTIER : Le diagnostic biologique de la coqueluche, p. 1232.

LA BAUME : Edgar Zize (1874-1939), p. 1242.

N° 65, 16 Août.

BUMAS : Maladie hypertensive. Comment la reconnaître d'après les données de la clinique, de la physiologie et les résultats des interventions chirurgicales, p. 1243.

FORESTIER et METZGER : La clef du diagnostic précoce de la spondylarthrite est dans la radiographie des articulations sacro-iliaques, p. 1247.

WILMOT : L'angioplastie artérielle, p. 1249.

GOUCHET : Les syphilophobes, p. 1255.

VIGIER et BAMEL : Les grossesses chez des jeunes enfants, p. 1257.

OLIVIER : André Hovelacque (1880-1939), p. 1258.

N° 66, 19 Août.

CHIRAY et CHÉNE : L'amibiase méconale en France, p. 1261.

HUGO : La perforation bouchée de l'ulcère de l'estomac et du duodénum, p. 1263.

ROCH : Deux cas d'hémiplégie gauche, p. 1269.

LEURICH : Archibald Young, p. 1273.

N° 67, 23 Août.

GIATAGNON et SCHERER : L'hypoxie mentale et son traitement d'urgence, p. 1277.

DESCHOUT : Le syndrome de neurotisme de Leriche (son importance et ses conséquences médico-légales chez les grands amputés), p. 1279.

HAUSER : Pathologie professionnelle des travailleurs agricoles, p. 1281.

N° 68, 26 Août.

DEMARTE et PAYE : Valeur thérapeutique de la pleurotomie autonome, p. 1285.

STERNEL et STERN : Le traitement de l'hypertonie pyramidale par l'hématophorine, p. 1297.

RAMOND : Les fracs de l'empire français (fracs de l'A.O.F. et de l'A.E.F.), p. 1295.

N° 69, 30 Août.

LEURICH et GEISENDORF : Résultats d'une thrombectomie précoce avec réssection veineuse dans une phlébite grave des deux membres inférieurs, p. 1301.

CONTEL et SCHACHTER : Le rôle du facteur alimentaire dans la genèse des tumeurs malignes, p. 1302.

[8] *Le Progrès Médical* (41, rue des Écoles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

N° 67, n° 31-32, 5 et 12 Août 1939.

SIMONNET et STORA : Une méthode de dosage quantitatif des corps œstrogènes dans le sang, p. 1100.

WADEL : Activité du cortex surréal et fièvre typhoïde, p. 1111.

TERRIEN : Héméralopie et amblyopies toxiques, p. 1114.

N° 33-34, 19-26 Août.

DONNET : Échelle critique du test de Dausset et Ferrier, p. 1141.

NOUARD : Sur un garçon de 5 ans ayant présenté des hématuries persistantes depuis la fin de sa première année, p. 1145.

[9] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, bd. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 18 fr.

T. 63, n° 2, Août 1939.

MARGHOUX et CHORINE : Mode de pénétration des bacilles de Sifonski au travers de la peau fraîchement épluchée, p. 101.

SANABALL : L'allergie salivaire hémorragique, p. 105.

DE CHOLIER et VIGUÉSCO : Recherches sur la présence de la leucine dans le lait et les produits dérivés, p. 145.

CHAVAT et DE LOUVERNO : La préparation des membranes ultrafiltrantes, p. 130.

CAMPY : Réactions pulmonaires dans l'anaphylaxie, p. 190.

[10] *Annales de Médecine* (120, boulevard Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 15 fr.

T. 46, n° 2, Juillet 1939.

PIESSENGER, WELT, CAJALOS et BARROS : L'équilibre ionique chlorure et sodium dans certaines crises pathologiques, p. 95.

BURNARD : La tuberculose à l'œuvre dans un groupe familial de 90 personnes, p. 106.

GOSTE, GAUCHER, MOY et GUYOT : Sulfaminoliparapne dans les affections rhumatismales, p. 128.

LOHARD et GATACOUZINS : Sur un cas d'encéphalite à forme pyramido-extra-pyramidale, p. 155.

[11] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 15 fr.

T. 28, n° 7, Juillet 1939.

CRÉCOTTE : Diverticule compliqué du duodénum, p. 701.

FISZEL : L'hypotonie primitive et secondaire et le métabolisme des hydrates de carbone, p. 710.

BONICCE et ROUSSET-NOVILA : La lipoténie dans l'appendicite chronique et latente, p. 750.

[12] *Archives des maladies du cœur et des vaisseaux* (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro : 16 fr.

N° 32, n° 7, Juillet 1939.

MIKEL : Hypovitaminose B₁ et cardiopathies. Le rôle de la carence en vitamine B₁ dans la pathogénie des troubles cardio-vasculaires des éthylotiques chroniques, p. 657.

CHAVAT, BARATI et COUBARTIER : Photo-artériographie, p. 669.

CHAVIER : Étude cardiométrique des propriétés tonocardiaques de quelques amines sympathicomimétiques, p. 660.

PRUD'HE : L'électrocardiogramme en dérivation précardiales réversées, p. 711.

LEVY : L'électrocardiogramme des hypertendus, p. 730.

LES JOURNÉES CARDIOLOGIQUES DE ROTAT, p. 730.

[13] *Journal de Chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 30 fr.

T. 54, n° 2, Août 1939.

JENTON : Goitre de Basedow microsporidique, p. 145.

MEYER-SAY : Les porcéliques allumées, p. 174.

BÉGIN et DUBREUIL : La ligature des carotides dans le choc cervical pour cancer, p. 197.

CHAILLET : Amputation d'une tumeur sténosante du rectum, p. 211.

[14] *Le Journal Médical français* (21, rue Cassette, Paris). — Prix du numéro : 3 fr.

T. 28, n° 7, Juillet 1939.

MOUGARD : Biologie de l'avortement, p. 219.

LEVY-SORAL et BUREAU : Conséquences pathologiques de l'avortement criminel, p. 221.

GÉAGE : Conséquences psychiques de l'avortement, p. 236.

DEBAECQUE : Les avortements au point de vue démographique, p. 239.

TOULOUSE et LENOIR : Le problème social de l'avortement, p. 241.

BRUNEAU et HUGUENY : Conception médico-légale de l'avortement criminel, p. 247.

Moyens de défense proposés par la Société de Sexologie dans la lutte contre l'avortement criminel, p. 251.

[15] *Revue du Service de Santé militaire* (124, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 6 fr.

T. 111, n° 1, Juillet 1939.

DIRER : L'équipement radiologique du Service de Santé, p. 3.

WILKINSON : Anatomie radiologique du coude normal et pathologique, p. 45.

BOUSSON : Une solution aux thèmes d'exercices pratiques du Service de Santé en campagne, p. 57.

NOUVEAU et BOUVER : Les formations des hôpitaux militaires français avant la Révolution, p. 135.

LE PANSEMENT DE MARCHÉ

ULCEOPLAQUE- ULCEOBANDE

du Docteur MAURY

CICATRISE RAPIDEMENT les PLAIES ATONES,

les ESCARRES,

les ULCERES VARIQUEUX

même très anciens et tropho-névrotiques

sans interrompre ni le travail ni la marche

CICATRISATIONS ABSOLUMENT CERTAINES



Dans chaque boîte : 6 pansements Ulcéoplaques pour 24 jours.

Deux dimensions :

Ulcéoplaques n° 1 : 5 cm./6 cm.

Ulcéoplaques n° 2 : 7 cm./9 cm.

Formuler :

1 boîte Ulcéoplaques n° 1 ou n° 2

1 Ulcéobande.

LABORATOIRE SÉVIGNÉ, 76, rue des Rondeaux, PARIS-XX^e

SULFARSENOL

ARSENOS-SOLVANT

ADOPTÉS PAR LES HOPITAUX

COLLUSULFAR

Collutoire stabilisé à 5%, de SULFARSENOL.

Très efficace dans les STOMATITES blasmuthiques ou mercurielles, ANGINES, GINGIVITES.

EKTOPHANOL

Sel de Lithium de l'acide phénylquinoléine-carbonique

Rhumatismes, musculaires ou articulaires algus, ou chroniques - Goutte - Sciatique - Lumbago, etc.

LABORATOIRES DE BIOCHIMIE MÉDICALE

Ch. DESGREZ, D^r en Ph^{le},19-21, Rue Van-Loe, PARIS (XVI^e)Tél. : Auteuil | 86-63
04-30

[16] *Gazette Hebdomadaire des Sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 60, n° 32, 6 Août 1939.

STILLMUNES : Quelques apcetus sur le Centre de tuberculose de Toulouse, p. 479.
HERSCOVICI : L'acné, p. 484.

N° 33, 13 Août.

CANTONÉ : Vaccination par les anatoxines en particulier chez l'enfant, p. 490.

N° 33, 20 Août.

CANTONÉ : Vaccination par les anatoxines (fin), p. 502.

N° 35, 27 Août.

DEPUY : Les anatoxines tétaniques et staphylocoques, p. 514.

[17] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (8, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 116, n° 31-32, 5-12 Août 1939.

JEANNERET et POINTOT : A propos des syndromes douloureux des cancers imprégnés ou récidives de l'utérus ; leur traitement palliatif, p. 165.

N° 33-34, 19-26 Août.

MOUCHEAU : Le système réticulo-endothélial, ses rapports avec certaines dermatoses, p. 197.

PAPIN, HUBERT, LAUMONIER, LAVAL et LACOSTE : Hypertension maligne avec accès paroxystiques traitée par la splénectomie bilatérale, p. 207.

[18] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 57, n° 32, 6 Août 1939.

BIHIER : Les traitements rhinologiques dans l'asthme laryngé (étude critique), p. 113.

LAVRAND : Expulsion spontanée d'un corps étranger du sinus maxillaire. Contribution à l'étude du mouvement ciliaire de la muqueuse sinusienne, p. 120.

VAN NIEUWENHUYSE : Kystes du canal thyro-glosse, p. 128.

BERGAT et BIERER : Comment traiter actuellement un cancer du cavum, p. 132.

BIHIER : L'épreuve du régime hypotoxique dans le coryza spasmodique apéritique, p. 140.

DEREUX, BIERER et LE CONIAT : Sur un cas de labyrinthite suivie de méningite purulente mortelle chez un diabétique, p. 143.

BIHIER, MONNIER et DELAGUETTE : Occlusion membranaire acquise du conduit auditif externe, p. 147.

N° 33, 13 Août.

YOUNG : Les tumeurs surrénales (suite), p. 153.
FLAMENT : A propos d'un cas de néphrose rénale avec lithiase urinaire, p. 164.

N° 34, 20 Août.

REUSINE : Un cas de phlébite bleue au décours d'une pneumonie, p. 173.

LAMELIN et ANNÉE : Dix ans de pratique du métabolisme basal, p. 178.

N° 35, 27 Août.

DEREUX, COURT, CALLENS et LE CONIAT : Tumeur médullaire dorsale, ablation, guérison, p. 193.
LEBERT : La scoliose et l'école, p. 196.

[49] *L'Echo Médical du Nord* (12, rue Lepeletier, Lille). — Prix du numéro : 3 fr. 50.

T. 10, n° 8, 30 Avril 1939.

DÉMARÉ et DEVOS : La chirurgie du sympathique ovarien, p. 235.

DÉMARÉ, DEVOS et VANDERCASTELLE : L'ostéopore post-traumatique, p. 250.

N° 9, 15 Mai.

CARRIÈRE et GINESTÉ : Indications de régime dans les syndromes endocriniens, p. 265.

MACQUET et LEMAITRE : Deux cas de bifidité pyélorétriale, l'un bilatérale, l'autre unilatérale, p. 274.

DÉMARÉ, DEVOS et VANDERCASTELLE : Atrégastrite post-traumatique ? Action des thérapeutiques sympathiques, p. 278.

MINET et HOUCKE : Les retentissements organiques de la tuberculose pulmonaire (fin), p. 280.

SCHAPPEIN et SWINGHEBAUW : Contribution anatomopathologique et histologique à l'étude de la silicose, p. 284.

N° 10, 31 Mai.

Numéro spécial consacré au XI^e Congrès national de la tuberculose, Lille (11, 12 et 13 Avril 1939).

N° 11, 15 Juin.

COUDEMARE : Du rôle de la technique dans les progrès de la physiologie, p. 329.

ACQUETTE : Diagnostic des perforations pulmonaires, p. 344.

N° 12, 30 Juin.

MINET et DE LOESCHING : La thoracoplastie complémenaire. Indications techniques. Résultats, p. 361.

LEMAITRE, NUYTENS et LEGRAND : Observations de lymphogranulomatose traitées par la radiothérapie, p. 383.

N° 13, 15 Juillet.

WOBEL et CERNET : Considérations anatomo-physiologiques sur les vaisseaux du cordon ombilical, p. 401.

POUCHIER : Observation d'un cas de perforation grave nécessitant, chez une porteuse de pneumothorax double, une aiguille à demeure pendant 8 jours, p. 413.

N° 14, 31 Juillet.

CARRIÈRE, HURIEZ et CONROZ : Données générales tirées de l'analyse de 35 cas de lymphoplasmas généralisés de l'adulte, observés de 1926 à 1936, à la clinique médicale de Saint-Sauveur, p. 426.

CARRIÈRE et HURIEZ : Un cas de leuco-sarcomatose, p. 443.

CARRIÈRE et HURIEZ : Une observation de lymphomatose, p. 445.

CARRIÈRE, HURIEZ et COQUEZ : Données générales tirées de l'analyse de 27 cas de leucémie myéloïde chez l'adulte, observés de 1926 à 1936 à la clinique médicale de Saint-Sauveur, p. 448.

CARRIÈRE et HURIEZ : Le syndrome spléno-adrénique de la leucémie myéloïde, p. 453.

N° 15, 15 Août.

Numéro consacré au VII^e Congrès français de gynécologie, Lille (27 ou 30 Mai 1939).

N° 16, 31 Août.

PHILIPS : Discussions soulevées par la diversité des traitements autolymphoprotecteurs, p. 455.

LACROIX et MARQUANT : Un cas de soufflage cavitaire après pléthorocentèse et thoracoplastie, p. 492.

BRUEL : La lutte contre l'alcoolisme chronique. Les injections intraveineuses d'alcool à 30°, p. 497.

[20] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr. 70.

An. 20, n° 470, 5 Août 1939.

BUPONT : Les tuberculoses fibreuses de l'enfant, consécutives à la primo-infection, p. 455.

MAVOUX : Les aspects cliniques de la primo-infection tuberculeuse pulmonaire, p. 463.

MOUJER-KUHN et DEBY : La surdité du syndrome de Von der Lieve (un exemple de lésions auriculaires dans une maladie généralisée du système osseux), p. 467.

N° 471, 20 Août.

CABE et MILHAUD : Amibiase et cancer du gros intestin, p. 475.

BOUCHUT, LEVIAT et PHILIPPE : Le cancer d'estomac des jeunes sujets, p. 481.

BOCCA : A propos de l'angine de poitrine d'origine digestive, p. 487.

BAVAULT et CHIRAH : Sur une forme anormale de cancer de la vésicule biliaire, p. 499.

[21] *Lyon Médical* (12, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 71, n° 32, 6 Août 1939.

BRUN et VALLIER : Les atteintes ganglionnaires péripneumoniques au cours des pleurésies tuberculeuses de primo-infection : valeur pathogénique des adénopathies cervicales et rétro-claviculaires, p. 145.

N° 33, 13 Août.

FROMENT, BONNET et BRUN : Maladie de Paget généralisée post-traumatique, p. 169.

N° 34, 20 Août.

CONDAMIN : Chlorhydrate de dihydro-oxycodénone, p. 201.

GUTHRIE : Epididymite pour tuberculose avec extériorisation de la surface épididymotomique fœtale, p. 206.

N° 35, 27 Août.

BOUBIER : Nécropsie médiastino-pulmonaire remarquablement améliorée par le traitement radiothérapique avec survie de 5 années, p. 229.

[22] *Marseille Médical* (40, allées Lyon-Gambetta, Marseille). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 76, n° 22-23, 5 et 15 Août 1939.

FARNABIER : Hygiène du vêtement, p. 145.

N° 24, 25 Août.

CLAIRE-RAVALLI : L'examen radiologique « global » du tube digestif, p. 201.

GLAIZE-HANBAL et BUELLIER : La radiothérapie dans les processus inflammatoires cutanés et sous-cutanés, p. 211.

RAYBAUD, POTEUR et BOITTELLE : La vaccination broncho-pulmonaire a-t-elle une valeur préventive ? p. 224.

RAYBAUD, POTEUR et BOITTELLE : La cholestérolémie du vieillard, p. 227.

WAGL : Traitement de 40 typhiques par un mélange de cortex surréal et de moelle osseuse, p. 230.

RAYBAUD, POTEUR et BOITTELLE : Cancer du poulmon à symptomatologie trompeuse, p. 235.

LYSATS VACCINS DU D^r L. DUCHON

ADOPTÉS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

POSOLOGIE — Une Injection
sous cutanée de 1^{cc} par jour.
(La 1^{ère} d'Un demi centicube)

INNOCUITÉ ABSOLUE

VACLYDUN

VOIE HYPODERMIQUE

BRONCHO -
VACLYDUN
PNEUMO -
VACLYDUN
PYO - VACLYDUN
COLI - VACLYDUN
GONARTHRI - VACLYDUN
GYNÉCO - VACLYDUN
GONO - VACLYDUN
STAPHYLO - VACLYDUN
STREPTO - VACLYDUN

EN PULVÉRISATIONS
RHINO - VACLYDUN

VOIE BUCCALE

ENTÉRO -
VACLYDUN
COLI - VACLYDUN
GRIPPO -
VACLYDUN

VACCINATION CUTANÉE

PYO - VACLYDUN
PANSEMENTS
VACLYDERM

LABORATOIRES CORBIÈRE
27, Rue Desrenaudes, PARIS (XVII^e)

TÉL. CARNOT 78.11
78.12

Ad. tél. PANTUTO - PARIS 74

**ÉCHANTILLONS
& LITTÉRATURE
sur demande**

[23] *Montpellier Médical* (2, rue de l'École de Médecine, Montpellier). — Prix du numéro : 4 fr.

An. 82, n° 1, 1^{er} Juillet 1939.

LAFAYETTE ET ESTER: Le cancer de l'utérus, p. 1.
BOUCHOMONT ET SEIBER: Des méningites cérébrospinales à méningococcus, p. 17.

[24] *Revue Médicale de Nancy* (45, rue Gambetta, Nancy). — Prix du numéro : 2 fr. 60.

An. 62, n° 15, 1^{er} Août 1939.

CHALNOT ET LEIRA: Les salpingites herniaires, p. 683.
JACOB: Une nouvelle technique de radiothérapie: la chémothérapie, p. 694.

[25] *Strasbourg Médical* (1 a, place de l'Université, Strasbourg). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 99, n° 19, 5 Juillet 1939.

CANUET: Rapport du fonctionnement du centre de transfusion sanguine durant les années 1937 et 1938, p. 247.
BENDA: Instabilité sanguine et transfusion, p. 256.
BENDA: Les abus de la transfusion en médecine, p. 260.
CANUET: La transfusion lente par instillation goutte à goutte, p. 264.

N° 20, 15 Juillet.

SIMONIN: La commission d'études des groupes sanguins du Congrès I.T.S., p. 267.
BENNETT: Les transfusions sanguines répétées comme traitement adjuvant dans les états septiciques et particulièrement les septiémies purpurales, p. 271.
BENNETT: L'organisation de la transfusion sanguine à la casaque, p. 276.
CANUET: La transfusion sanguine dans le traitement des septiémies, p. 277.

N° 21, 25 Juillet.

BARNÉ, METZGER ET KARAKER: Etude anatomo-clinique d'un cas d'abcès du tronc de l'artère sylienne, p. 279.
WEISS: Un cas de tumeur du lobe frontal gauche, p. 281.

N° 22, 5 Août.

WERTHEIMER: Des conceptions nouvelles sur l'épilepsie essentielle, sa pathogénie, sa existence familiale et des messages prophylactiques, p. 291.
WEISS: Un cas de tumeur du lobe frontale gauche (suite), p. 297.

N° 23, 15 Août.

VALLETTE: A propos de la thérapeutique saline au cours de la diphtérie maligne, p. 303.

[26] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (12, Rosaplatz, Leipzig C. 1). — Prix du numéro : RM. 0,70.

An. 85, n° 30, 28 Juillet 1939.

WESTPHAL ET WESSELMANN: Sur les altérations gastriques dues à la nicotine, p. 1189.
PACHE: Observations sur un cas d'allergie pour un extrait hépatique, p. 1192.
BOPPE: Sur le traitement de la méningite épidémique de l'enfance par l'ingestion de prontosil albumin, p. 1194.

MÜLLER ET ZETTEL: Observations cliniques sur la maladie bleue, p. 1196.

RICHOLTZ: Sur quelques nouveaux chapitres des recherches physiologiques, p. 1198.

RENNER: Sur un nouveau gastroscopie, p. 1201.

KORSAK: Traitement de l'ulcère gastrique; rapport gastroscopique, p. 1202.

WESSELMANN: Traitement par l'alcalinisation de la dépression menstruelle et ménopausique, p. 1203.

KLIES: Recherches comparatives sur les acariens sporifères chez l'homme et chez la femme, p. 1204.

WELTHER: Lutte contre la syphilis héréditaire en Allemagne, p. 1207.

N° 31, 4 Août.

SIEBER: La question de la thyroïdectomie totale dans les maladies du cœur et des vaisseaux, p. 1225.

WESTPHAL ET WESSELMANN: Sur les altérations gastriques dues à la nicotine (suite), p. 1229.

KOCH: Sur notre expérience du traitement prolongé des anémies pernicieuses, p. 1232.

STEINMANN: Troubles vésicaux et leur traitement par l'hydroméfolle, p. 1237.

SCHWOLZ: Sur quelques nouveaux chapitres des recherches pharmacologiques (suite), p. 1240.

N° 32, 11 Août.

SCHNEIDER: La question de l'apparition et de la prévention du diabète, p. 1261.

SCHEIDT: Vaccination contre la malaria, p. 1264.

MENCER: Symptomatologie de l'artériosclérose, p. 1268.

FAHLBUSCH: Dans quelle mesure la syphilis influence le poids de naissance et le poids du placenta, p. 1274.

PASCHOW: Iodisme par l'emploi de la solution iodée de Degkowitz, p. 1275.

BERGOWSKY: Sur les possibilités de succès du traitement de la stérilité féminine en pratique gynécologique, p. 1276.

PERILLAT, RAMOS ET COLOMBO: Pathogénie et traitement de la métrite léonore, p. 1277.

ERNSDORF: Questions nouvelles dans le domaine de l'hygiène du travail, p. 1281.

N° 33, 18 Août.

ROGGENBAU: La nouvelle méthode de traitement de la schérophylie d'après Sakel, p. 1297.

WACHOLDEN: La question de l'utilisation thérapeutique de la Vitamine B₁, p. 1299.

CHLUMBIERT: Recherches expérimentales sur la sérologie de la poliomyélite, p. 1305.

MATTHOFF: Contribution à l'étude du syndrome de Adie, p. 1307.

WEISS: Nouvelles données sur la morphologie normale du thymus, p. 1310.

KULENAMPFF: Sur l'abcès du cerveau d'origine otitique et son traitement, p. 1311.

REYNOLDS: Traitement de l'épilepsie par le doryl et l'allocholol, p. 1313.

GEISLER: Symptomatologie de l'agranulocytose, p. 1315.

POPPER: Nouvelles données concernant la transmission des maladies à virus neurotrope de l'homme et des animaux, p. 1316.

N° 36, 25 Août.

BOUWER: Etudes sur l'alimentation, leurs buts, p. 1333.

BECK ET KRIEGER: Technique de l'intradérmoréaction à l'indophol pour apprécier la teneur en vitamine C, p. 1336.

BAATZ: Grossesse et carcinome. Considérations cliniques et études expérimentales sur la tumeur spontanée et d'inoculation, p. 1341.

REICHENBACH: Sur le charbon en Bulgarie et son traitement par l'immun sérum, p. 1343.

GRUNDEL: Vitamine B₁ et la lèvre, p. 1347.

ROBERTSON: Emploi et indications du vit-sérum, p. 1350.

WILHELM: Contribution au traitement de la stomatite ulcéreuse par l'alcalinisation, p. 1351.

[27] *Klinische Wochenschrift* (Lankstrasse 23-24, Berlin NW). — Prix du numéro : RM. 1.

An. 48, n° 30, 29 Juillet 1939.

GRUNWALD ET LÖWEN: Ophtalmologie, thyroïde et troubles menstruels, p. 1038.

LANDAU: Nouvelles recherches dans le domaine de l'insaturation, p. 1022.

JAKOB: Transformation de l'hémoglobine en porphyrine par des cultures pures de microbes, et nouvelle synthèse biologique de la coproporphyrine III, p. 1024.

OWERS: Recherches sur la teneur du sang en vitamine B₁, chez l'homme sain et l'homme malade, par un test biologique avec le phycocyanine di-alkalium, p. 1025.

HARTUNG: Contribution à la symptomatologie du paludisme inoculé dans le traitement de la paralysie générale, p. 1031.

CHASTET: Méthode simple de mesure de la réserve alcaline, p. 1034.

LEITZ: Hémodialyse et traitement de la porphyrurie, p. 1034.

N° 31, 5 Août.

WAGEN: Elimination urinaire de la porphyrine après irradiation lumineuse, p. 1045.

STANNEL ET PARADE: Acide carbonique et hyperionie, p. 1049.

NEUBERGER: Synthèse de l'acide hippurique dans la grossesse et les suites de couches normales, p. 1050.

HEHR: Symptômes de la maladie d'Addison, p. 1052.

VOZ DRUCKER: Vitamine C, teneur dans le sang et l'urine, p. 1056.

KOLLER ET WEHRMANN: Troubles de la coagulation du sang, l'ictère par rétention et vitamine K, p. 1058.

MEINCKE ET VIEHNER: Micro réaction II au sang sec dans la syphilis, p. 1060.

SCHNEIDER: Postopératoire de Bordet, p. 1062.

KIRSCHEN: Suppléance du travail de condensation de la vésicule biliaire exclue, p. 1066.

SPUGEL: Adénome cortical surrénal chez des cobayes précoécement castrés, p. 1068.

N° 32, 12 Août.

WOLPERT ET RUSKA: Coagulation du sang et recherches de structure, p. 1077.

KULMANN: Altération gastro-intestinale dans la saturnisme, p. 1081.

POIS: Constance électrolytique du sérum et théorie d'Eppling, p. 1084.

HAGEN: Variations leucocytaire digestives et acidité gastrique, p. 1087.

GERTLER: « Alburide » et gonococcie; dosage dans le sang et les urines, p. 1089.

ROTHMANN: Question de la mise en évidence de substances albuminoïdes dans les lacilles diphtériques, p. 1093.

HUNT: Méthode de dosage du thiochrome, p. 1094.

N° 33, 19 Août.

EUTEL ET SCHLICK: Acide nicotinique et Co-zytase dans le sang, p. 1109.

WOLPERT ET RUSKA: Coagulation du sang et recherches de structure (suite), p. 1111.

KERNAT: Traitement du lupus érythémateux par l'acide nicotinique, p. 1117.

KORTN: Bactériémie après emploi de l'eusulinum, p. 1118.

HANSENBERG ET NEUBERGER-LENNER: Vitamine C et lèvre, p. 1119.

MARRERS: Formation de corps cétoniques et glycochrome hépatique, p. 1123.

ANTHONY ET BROGIE: Etudes sur les mouvements diaphragmatiques, p. 1126.

BAUER: Emploi du thiochrome dans les recherches sur la vitamine B₁, p. 1128.

KUSCHEL: Action du cardiazol en ingestion et infection, p. 1131.



l'alcalose
se traite par
le génacide

MONTAGU
10, RUE DE LA BAROUILLE, PARIS

rupture d'équilibre



GOUTTES I.A.M. Antilymphatique puissant

à l'iodo méthyl Arinate de Manganèse
agissent toujours et très vite dans

15 à 20 GOUTTES
matin & soir

SIROP "I.A.M."
Pour ENFANT: 1 cuiller matin & soir

AFFECTIONS GANGLIONNAIRES
ANOREXIES
ASTHÉNIES
ÉTATS ANÉMIQUES
ASTHME • BRONCHITES
CONVALESCENCES

Echantillons & littératures
LABORATOIRE du Dr LAYOÛÉ
RENNE (France)

Traitement de la CONSTIPATION, des ENTÉRITES, COLITES, etc.

LIQUIDE

Une cuillerée à soupe
matin et soir.

LISTOSE

GELÉE SUCRÉE

agréable au goût
2 cuillerées à café matin et soir.

Par action mécanique

VICARIO

Sans aucun purgatif

LAXATIF NON ASSIMILABLE, INOFFENSIF, NON FERMENTESCIBLE

à base d'huile minérale chimiquement pure, spécialement préparée pour l'absorption
par voie buccale

Échantillons gratuits.

LABORATOIRE VICARIO, 17, boulevard Haussmann, PARIS (IX^e).

Reg. du Comm. : Seine 78.190

N° 34, 26 Août.

SAKEN : La sulfonamide, plus spécialement la sulfapyridine eubasman, dans le traitement de la méningite épilébique; valeur théorique, passage dans le liquide céphalo-rachidien et résultat du traitement, p. 1141.

HUBER : Recherches sur l'accendance des sujets présentant de la panmyélostomie, p. 1145.

HERZOG et MEUBER : Recherches sur la valeur clinique sur la fréquence des ondes pulsatives, p. 1151.

HEINIS : Étiologie de l'affection de la rétine dans le diabète, p. 1153.

GLASER : Un appareil d'enregistrement électro-optique des mouvements respiratoires, l'électro-pneumographie, p. 1156.

MAGYAR : Expériences de surcharge par la vitamine B₁, p. 1157.

VON BRÜCKE et VON HUBER : Traitement heureux d'une métastase cancéreuse par la colchicine et l'irradiation rouge-infrarouge, p. 1160.

NATONOFF : Nécrite radiale légère après traitement par l'« albidur » dans le manque de vitamine B₁, p. 1161.

HUBERLANG : Nouveau procédé de dosage de la portion du liquide céphalo-rachidien soluble dans l'éther, p. 1162.

[28] Medizinische Klinik (Friedrichstrasse 105 B, Berlin, NW. 7). — Prix du numéro : 80 Pf.

An. 35, n° 30, 28 Juillet 1939.

KAWATZ : Gangrène neurotique à foyers multiples et artefacts, p. 1001.

WILDE : Altérations cutanées par piqûres ou morsures d'insectes, p. 1003.

LEHMANN : Actions réflexes sur la muqueuse nasale à point de départ cutané, p. 1005.

BOHN, HEUPKE et BOLLER : Formes et traitements des entérites chroniques, p. 1009.

N° 31, 4 Août.

GUTZERT, KULMEN et GRAPE : Formes et traitement des entérites chroniques, p. 1037.

MILLER : Ultramicroscopie en médecine, p. 1041.

BAUMEIER : Repos et mouvement en chirurgie, p. 1044.

WOLFF : Tolérance pour le protosil, p. 1047.

NETTESHAU, BECHTÉ et MANZ : Nos observations sur l'influence du climat, des saisons, des heures de la journée sur la morbidité et la mortalité, p. 1050.

N° 32, 11 Août.

ROEDER : Médecine esthétique, p. 1059.

WOLLER : Étiologie et traitement de la stomatite aphthéuse, p. 1077.

GRAVE : Hypersensibilité cutanée à la lumière pendant un traitement par l'ultraviolet, p. 1078.

N° 33, 18 Août.

ORNDORFFMEYER : Traitement de l'ostéomyélite aiguë, p. 1101.

BAUMEIER : Repos et mouvement en chirurgie, (suite), p. 1103.

MAYER : Contribution à l'étude de la thrombose de la veine axillaire d'origine traumatique, p. 1106.

N° 34, 25 Août.

KATHE : Les infections par les leptospires, p. 1133.

KIRCHMEIER : Remarques sur l'article du professeur Lehmann : « Nécessité de la prophylaxie du tétanos », p. 1138.

LEHMANN : Réponse à l'article ci-dessus, p. 1141.

KIRCHMEIER : Des narcoses intraveineuses, p. 1143.

ERICHSEN : Rupture spontanée de l'utérus au cours de l'accouchement évaluant avec peu de symptômes, p. 1145.

[29] Deutsches Archiv für klinische Medizin (Linkstrasse, 23-21, Berlin, W9).

V. 134, n° 4, 1^{er} Août 1939.

BOCK et WEYAND : L'anémie dans les affections rénales. I. De la transformation sanguine chez les sujets présentant les formes intermédiaires de l'hypertension pâle de chez ceux présentant les formes intermédiaires de l'hypertension rouge à l'hypertension blanche, p. 369.

SCHMITT et LOSSIE : Influence du thiosulfate de soude sur la teneur minérale et la plombémie dans l'infatigabilité aiguë et chronique par le plomb, p. 405.

BRENNER : Interprétation clinique de la bande de coagulation de Weltmann, p. 433.

FELIX et EGER : Formation de la graisse à partir des hydrates de carbone dans les organes gras, p. 440.

HEIN : Sur la valeur des réactions biologiques dans l'échinococcose alvéolaire, p. 438.

KAILITZ : Pneumonie des lubricants de farine (Thomas), p. 466.

[30] Deutsche Zeitschrift für Chirurgie (Linkstrasse, 23-21, Berlin, W9).

T. 252, n° 4, 5 et 6, 9 Août 1939.

ABLEY : Fonction du thymus et suturales, p. 241.

ANGOSTINOS : Recherches histologiques expérimentales sur l'action de quelques médicaments employés localement dans les brûlures du 3^e degré, p. 248.

SUNDER-PLAMANN : Problème Baschew thymus, p. 257.

STUMPFEGGER : Réarthroscopie dans une plastic antérieure de l'articulation du genou, p. 269.

STUMPFEGGER : Traitement de Claude dans l'immobilité chronique des hanches sèches, p. 275.

SCHNITZER : Sur un mécanisme malin expérimental, p. 277.

BLOMBERG : Nouvelles recherches sur la toxine tétanique au cours de sa propagation dans le corps de l'animal, p. 285.

BLOMBERG : Influence de la grossesse et de la période d'allaitement sur le cancer du sein et les directives de l'action médicale, p. 291.

BIRKEL de LA CAMP : Sur la transfusion sanguine au temps de guerre, en particulier de l'emploi de sang conservé, p. 365.

HANKE et GRUNDKE : Indications chirurgicales précoces dans les blessures crâno-cérébrales, p. 381.

HEZARD : Les lésions traumatiques des portions de corps vertébraux voisins des disques intervertébraux, p. 396.

[31] Wiener klinische Wochenschrift (Shottengasse 4, Wien I). — Prix du numéro : RM. 0,70.

An. 52, n° 30, 28 Juillet 1939.

NONNENBAUCH : Végétarisme et échanges minéraux, p. 703.

CHOWACKI et STÜGER : La maladie d'Osler, p. 708.

CHILZ : La poudre antigrippale, p. 717.

N° 31, 4 Août.

MEULENBRACHT : Ostéomalacie au Danemark par carence ou par entérite, p. 725.

POWERS : Hérité, daltonisme et hémophilie, p. 730.

ERNST : Digitalis hana dans le traitement en sennarium, p. 735.

LEONHARTSBERGER : Pratique de la protection de l'air, p. 737.

N° 32, 11 Août.

TURS : Guérison des maladies vénériennes, p. 745.

LACINUT : Myéloblastose, p. 747.

ORTNER : Usure de l'organisme et mort par vieillissement, p. 753.

CHALAU : Règles de prévention des maladies héréditaires, p. 754.

N° 33, 18 Août.

HAUSINGER : 60 années de cystoscopie, p. 765.

URSA : Le système pileux chez l'homme; signification clinique, p. 767.

ZWEIFELMAN : Révèle diététique dans les stations thermiques, p. 771.

TAPPEINER : Tumeurs et nerfs, p. 775.

LANGHARTNER : Myofibrilles radiaires. Lieux d'exploitation, p. 777.

N° 34, 25 Août.

ESAI : Sur une forme particulière de métastase du cancer de l'estomac dans le foie (« carcinose diffusée intra-capsulaire »), p. 785.

NOCHEL : Fistule de la vésicule biliaire à la paroi abdominale, p. 786.

DEBROCK : Mesures complémentaires dans le traitement par pneumothorax, p. 788.

FEUS : Maladies cutanées syphilitiques, p. 790.

MORITZ : Problème de l'hérédité dans la tuberculose, p. 793.

[32] Wiener medizinische Wochenschrift (Linke Wienzeile, 8, Wien VI). — Prix du numéro : Rpf. 75.

An. 89, n° 30, 28 Juillet 1939.

SEYMANN : Collapsothérapie et tuberculose pulmonaire, p. 773.

COUAT : Polymyélite aiguë, p. 775.

WOLANSKI : Traitement d'un cas de papillomatoses de la vessie, p. 781.

BOHN : Traitement du diabète, complications chirurgicales, p. 783.

VIALA : Emploi cutané et préventif de sérum d'adulte dans des cas d'infections et de scarlatine, p. 787.

N° 31, 5 Août.

EISENMENGER : Nouvel appareil de respiration artificielle, p. 807.

WINTER : Association du cardiazol à d'autres médicaments, p. 812.

BOLLER : Nouveaux devoirs du médecin dans le cadre du plan de 4 ans, p. 813.

N° 32, 12 Août.

CHILZ : Vitalité, base biologique du droit et des devoirs sociaux, p. 831.

EISENMENGER : Nouvel appareil de respiration artificielle (suite), p. 833.

GRUB : Prophylaxie du cancer, p. 842.

N° 33, 19 Août.

GEIGER : Traitement de la hémorragie, hier et aujourd'hui, p. 855.

EISENMENGER : Nouvel appareil de respiration artificielle (suite), p. 861.

N° 34, 26 Août.

POLLAND : Hygiène raciale et législation médicale, p. 875.

EISENMENGER : Nouvel appareil de respiration artificielle (suite), p. 878.

[33] Bruxelles Médical (141, rue Delfiaert, Bruxelles). — Prix du numéro : 3 fr. 50 belges.

An. 19, n° 40, 6 Août 1939.

SNOECK et CANON : Considérations sur la conduite à tenir et pronostic pour l'enfant des présentations du siège chez les primipares âgées, p. 1235.

VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode — Procédé RANQUE & SENEZ

VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE --
STREPTOCOCCIQUE --
COLIBACILLAIRE --
GONOCOCCIQUE --
POLYVALENT I --
POLYVALENT II --
POLYVALENT III --
POLYVALENT IV --
MÉLITOCOCCIQUE --
OZÉNEUX -----
- - POLYVACCIN
- PANSEMENT I. O. D.

Appliqués par la **VOIE SOUS-CUTANÉE** donnent le

Maximum d'effet avec le **Minimum de Réaction**

Ils sont les plus **Certains**

car toujours l'absorption de l'antigène est complète.

les plus **Efficaces**

car jamais l'introduction par voie buccale n'a donné de résultats aussi favorables.

les plus **Puissants**

car le taux des Anticorps produits est à dose égale des milliers de fois plus élevé qu'avec les vaccins buccaux.

VAC. COQUELUCHEUX -
PNEUMOCOCCIQUE -
PNEUMO-STREPTO-
ENTEROCOCCIQUE -
ENTERO-COLIBACIL.
TYPHOÏDIQUE ---
PARA TYPHOÏDIQUE A -
PARA TYPHOÏDIQUE B -
TYPHOÏDIQUE T. A. B. -
DYSENTÉRIQUE ---
CHOLÉRIQUE ---
PESTEUX ---
== I. O. D. ==

PARIS, 40, Rue Faubourg Poissonnière — MARSEILLE, 18, Rue Dragon — BRUXELLES, 19, Rue des Calitrateurs

Silicyl

Médication
de **BASE** et de **RÉGIME**
des **États Artérioscléreux**
et carences siliceuses

GOUTTES : 10 à 25 par dose.
COMP. 25 à 3 à 6 par jour.
AMPOULES 5^{cc}, intraveineuses : tous les 3 jours.

Dépôt de Paris : P. LOISEAU, 61, Boulevard Malesherbes — Echantillons et Littérature : Laboratoire CAMUSET, 18, Rue Ernest-Roussel, PARIS (13^e)

PYRÉTHANE

GOUTTES

15 à 50 par dose — 300 pro Die
(ou ses bioéthanol)
AMPOULES A 2 CC, Antinévralgiques.
AMPOULES B 4 CC, Antiréceptives.
- 2 à 3 par jour avec ou sans
indication thérapeutique par gélules.

Antinévralgique Puissant

N° 41, 13 Août.

GOUGEROT: Immunisation cutanée dans l'eczéma, p. 1266.
SNOECK et CAYON: Présentation du siège chez les premières âgées (fin), p. 1272.

N° 42, 20 Août.

MALBAGE: Le traitement de la maladie de Still par le lacto-sérum en injection intra-musculaire, p. 1297.

THOMAS: Introduction et culture des quinquinas au Congo belge, p. 1300.

N° 43, 27 Août.

LAVAND'OMME: De l'histamine dans le prurit vulvaire, p. 1330.

THOMAS: Le quinquina au Congo belge (fin), p. 1332.

[34] *Le Scalpel* (34, rue Montoyer, Bruxelles). — Prix du numéro : 2 fr. belges.

An. 92, n° 31, 5 Août 1939.

LA BARRE: Etude pharmacodynamique des dérivés sulfamidés, p. 973.

MARSON: Le traitement actuel des hémorroïdes et de leurs complications, p. 982.

RICHARD: Le traitement préventif de la coxalgie dans les lésions juxta-articulaires de la hanche, p. 988.

HUSTIN et DUMONT: Technique de rachis-anesthésie en position ventrale, p. 992.

ANSAÏ et TAGNON: Intoxication saturnine à forme méningo-encéphalopathique, p. 995.

N° 32, 12 Août.

LE FÈVRE DE ANNIC: Valeur des produits sulfamidés dans le traitement des méningites, p. 1000.

SMETS: Les perforations iatrogènes des ulcères gastriques et duodénaux, p. 1016.

N° 33, 19 Août.

REUBENS et LANBERT: A propos du mécanisme d'action de la transfusion sanguine et de quelques indications médicales, p. 1045.

BORCHERT: Hernie interne de l'intestin grêle par la brèche mésentérique après gastro-entérostomie. Obstruction haute du jéjunum, p. 1073.

N° 34, 26 Août.

SMETS: L'emploi des sulfanilamides et de leurs dérivés dans les affections chirurgicales, p. 1081.

DELCHER: Encore le traitement des fractures, p. 1090.

WYBAUT: Un cas de traumatisme cardiaque p. 1103.

GALVÉ et GALLAND: L'ostéo-synthèse et la scoliose, (34 cas), p. 1108.

[35] *Brasil Medico*, Rua Rodrigo Silva, 14-30, Rio-de-Janeiro. — Prix du numéro : 3 milreis.

An. 53, n° 14, 1^{re} Août 1939.

MOTTA: Contribution à la clinique de la syphilis pulmonaire, p. 411.

LACAZ: Champignons producteurs de mycoses broncho-pulmonaires, p. 421.

N° 15, 8 Avril.

ROCQUÉ et SILVA: Action sur le muscle lisse de marmifère et libération d'histamine par perfusion du poulmon du coléaye par solution de trypasine, p. 438.

SILVEIRA et DOS REIS: Alération du liquide céphalo-rachidien dans les affections non syphilitiques chez les mentaux. Essai de systématisation clinique, p. 439.

N° 16, 15 Avril.

VERSIANI et RENAULT: Parasitisme humain par « *Hydrocoepis diminuta* » (Rudolph 1819), p. 433.

TORRES: Quelques cas intéressants de blennorrhagie chronique, p. 454.

SILVEIRA et DOS REIS: Liquide céphalo-rachidien chez les mentaux (suite), p. 456.

N° 17, 22 Avril.

PROES: Hémidiagnostic aux tropiques, p. 473.

FILHO: Aspects bactérioscopiques et gonocytogrammes, p. 473.

SILVEIRA et DOS REIS: Etude du liquide céphalo-rachidien chez quelques mentaux non métastaphylophiques (suite), p. 481.

N° 18, 29 Avril.

MICALHARS: Infection puerpérale, p. 493.

CARNERO: Application locale de tissus vivants, p. 496.

DA SILVA: Etude clinique cytochimique et micro-biologique des crachats, p. 496.

N° 19, 6 Mai.

LAGES: Traitement de la diarrhée chez l'enfant par le café, p. 513.

SEABARA: Insuffisance circulatoire. Notions de physiopathologie, p. 514.

DA SILVA: Les crachats (suite), p. 517.

N° 20, 13 Mai.

FERRARI: Sodoku ou Sodoqui et les spirochètes, p. 531.

DA SILVA: Les crachats (suite), p. 532.

IMPERIO: Nouveau procédé de dosage du glycose urinaire (méthode de Guglielmi), p. 541.

N° 21, 20 Mai.

FILHO: Les méthodes de l'ostéosynthèse, p. 549.

DA SILVA: Les crachats (suite), p. 560.

N° 22, 27 Mai.

VIRGAS: Le diagnostic en endocrinologie, p. 569.

PACCHETTO et COSTA: Epreuve de fermentation des anaérobies (clostridies), p. 574.

DA SILVA: Les crachats (fin), p. 577.

[36] *L'Union médicale du Canada* (326, Est Blvd., Montréal). — Prix du numéro : dollar 0,50.

T. 68, n° 7, Juillet 1939.

TURPIN: Contribution à l'étude des fonctions du thymus, p. 706.

FISCHER et JUTAS: Considérations sur la classification et le diagnostic des lymphadénies, p. 709.

SYLVESTER: Traitement de la blennorrhagie masculine par le 603, p. 722.

PRÉVOST et LÉCLERC: Tuberculose et abcès pulmonaire, p. 726.

CHAPUT: Quelques données actuelles sur le cancer du pancréas, p. 728.

N° 8, Août.

CHAUSSE: A propos des fractures du rocher, p. 820.

SLOBERG: Les algues des moignons d'amputation et leur traitement, p. 832.

LÉGER et CHUZE: Anévrysme de la crosse aortique p. 836.

PANETIER: Ganglion lymphatique hétérotopique sur la paroi pharyngée, p. 838.

AMOT: Névrite rétro-bulbaire, p. 840.

[37] *The Chinese medical Journal* (41, Tze-pang Road, Shanghai). — Prix : 1 dollar 50.

V. 56, n° 1, Juillet 1939.

SNAPPER, LIE CHUNG XU et SUX: Hématurie, colique rénale et formation de calcul acétyl-sulfapyridine associée à la sulfapyridine thérapie, p. 1.

RAYNAL, FORTNIER et VILLIOT: Recherches sur le typhus à Shanghai, p. 11.

YU: Nouvelles études sur la sérothérapie de la fièvre typhoïde, p. 20.

FENG et CHUNG: Développement de la leishmanie chez les mouches de sable, en Chine, nourries sur les chiens atteints de leishmaniose canine, p. 35.

CHUNG et FENG: Infection naturelle du phlebotomus chinensis par leishmania flagellata, p. 47.

[38] *Medicina Espanola*, Apartado 185, La Coruña. — Prix : 3 pesetas.

An. II, n° 6, Avril 1939.

LOVERAS: Bases théoriques de l'aspiration endocavitaire de Monakli, p. 637.

SANTOS: Du traitement des fractures en première ligne, p. 653.

BEATO: Nouvelle orientation du séro-diagnostic des processus typhiques, p. 653.

PASSARINI: Exophthalmie O. D. intermittente d'origine vasculaire, p. 691.

N° 7, Mai.

VELAZQUEZ: Administration rectale de salicylate de soude comme méthode de choix, p. 1.

CHUNES et ROSA: Néphrites épidémiques, p. 15.

MANTIVER: La simulation des maladies de l'appareil digestif, p. 23.

SUBIRANA: Le système nerveux, la peau et le solé; essai de neuropathologie estivale, p. 39.

QUESADA: L'influence du facteur thyroïdien dans la pathologie de l'ouïe, p. 59.

LIBRA: L'anesthésie par voie endoveineuse en chirurgie de guerre, p. 65.

[39] *The American Journal of the Medical Sciences* (Editions Lea et Febiger, Philadelphia). — Prix du numéro : 85 cents.

V. 498, n° 2, Août 1939.

BANDY et KUNKEL: Les connexions centrales des voies vestibulaires, p. 149.

WELSMAN et POLEN: Valeur de l'hydrate d'alumine colloïdal dans le traitement de l'ulcère peptique, p. 155.

FELDMAN: Ulcère peptique du bas œsophage associé à une hernie diaphragmatique de l'œsophage, p. 165.

BROWN et EBER: Névrite aiguë puerpérale de l'hypophyse. Un cas mortel, p. 168.

BOYD et CLARK: Prolongation de l'hydratation provoquée par les extraits de lobe postérieur d'hypophyse par addition de sels de zinc, p. 171.

HAMILTON et CHRISTIANSON: Choix de la technique pour l'épreuve de sédimentation, p. 177.

MOORE et PASTORE: Note sur un cas de splénomégalie avec érythroblastose survenue pendant une grossesse, p. 187.

MERTINE: Vitesse de sédimentation des cellules en forme de faucille et des autres provenant de malades atteints d'anémie drépanocytaire, p. 191.

WARREN et RHODES: Observations sur l'origine hépatique de la prothrombine chez des chiens hépatocémiques, p. 193.

KYMOSINE ROGIER

A base de FERMENT LAB ET SUCRE DE LAIT PURIFIÉS

Ferment naturel sélectionné pour le Régime lacté
Rend le lait de vache absolument digestible
 facilite la digestion du lait de femme
 chez le nouveau-né.

CHEZ L'ADULTE

Dans tous les cas où le régime lacté est nécessaire:
 Affections du Cœur, du
 tube digestif, des Reins,
 Albuminurie,
 Artériosclérose.

CHEZ L'ENFANT

Vomissements,
 Gastro-entérite,
 Athrepsie,
 Choléra infantile.

Mode d'emploi : Pour le lait de vache, une cuillerée-mesure dans 200 c. c. de lait tiédi à 40° agiter vigoureusement jusqu'à disparition du caillot.

Pour le lait de femme : Une pincée de Kymosine dans une cuillerée à café d'eau ou de lait de la nourrice avant chaque tétée.

HENRY ROGIER

Docteur en Pharmacie.
 Ancien interne des hôpitaux de Paris.

56, Boulevard Péreire — PARIS



3 minutes suffisent!..
au
CAL-MAG-NA

pour calmer les violentes douleurs stomacales liées à l'hyperacidité gastrique. Dans la plupart des gastrites, dans les états pré-ulcéreux et dans tous les cas où il faut calmer de façon rapide puis prolongée par neutralisation, l'usage du CAL-MAG-NA s'impose.

Le CAL-MAG-NA est une poudre inerte, très fine et très homogène, qui contient tous les sels classiques de bismuth, de calcium et de sodium qui ont fait leurs preuves dans le

Traitement de l'Hyperchlorhydrie

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR
 DEMANDE A MM. LES MÉDECINS

LABORATOIRES SUBSTANTIA

M. GUÉROULT, D^r en Pharmacie, 13 rue Pagès, SURESNES (Seine)

JOLLEFF, GOOMBEU et GENINS: Production expérimentale d'antivitaminose B chez des sujets normaux. Relation entre l'excrétion urinaire de thiamine et l'appareil digestif de vitamine B₁. p. 198.

WILLIAMS, PYLE, BUCH et HARRISON: Relation entre les sériques et la substance hypertensive rénale. p. 212.

SHORT et JOHNSON: Evaluation de l'action d'un poids élevé sur la pression sanguine d'hommes sains. Etude sur 3,516 individus soumis à un examen médical périodique. p. 220.

BATES: Nouvelles études sur le traitement de la chorée et de l'infection rhumatismale par la fibrine provoquée. p. 224.

ART: Note sur l'ingestion de chlorure de potassium dans le traitement du rhume des foies, de l'asthme basale, de l'asthme et de la sinusite. p. 229.

KUNSMUTH: Lymphogranulomatose vénérienne; traitement de 300 cas; étude de l'innervation de l'œil en injection intraveineuse. p. 231.

MAGNER: Un cas de myocardite subaiguë mortelle d'étiologie indéterminée. p. 246.

OWENS et HOGWATER: Pronostic du coma diabétique. Importance capitale de l'état mental. p. 252.

[40] *Annals of Surgery* (227-231, South Sixth Street, Philadelphie).

V. 110, n° 2, Août 1939.

DANNY: Œdème papillaire sans hypertension crânienne (névrite optique). p. 161.

MARTIN et ELAIN: Tumeurs de la thyroïde à cellules de Hurthle. p. 167.

GRONOWSKI: Abcès érythématif et pharyngite infectieuse. Etude anatomique et clinique. p. 177.

TAYLOR: Lymphosarcome primitif de l'estomac. p. 200.

WATSON: Suture primaire du péritoine dans l'appendicite aiguë perforée. p. 222.

HUNNER: Rein kystique congénital traité par drainage urétral. p. 231.

MOORE: Diagnostic précoce du choc à sa différenciation de l'hémorragie. p. 260.

DOLBEY et KLEIN: Kystes dermoïdes du canal vertébral. p. 273.

ROBERTSON et GRAHAM: Kyste rachidien extradural associé à une cyphose dorsale juvénile. p. 285.

BART et CROCHER: Réactions thermiques post-opératoires. Réactions obtenues par stérilisation de l'air par énergie bactéricide radiante. p. 291.

ESSER: Anus artificiel avec sphincter mécanique. p. 311.

[41] *Archives of Internal Medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 75 cents.

V. 64, n° 4, Juillet 1939.

FABELL, LOBE et VOGL: La fièvre de Haverrhill. Relation d'un cas, revue de la littérature. p. 1.

MC GOWAN et KESNER: Revue sur la méningite par *Neisseria meningitidis*: relation d'un cas avec étiologie bactériologique. p. 15.

BUTT, HOFFMAN et SOUL: Production artificielle de neutropénie par aminopyrine. p. 26.

LEA et BART: Observations anatomiques sur 70 autopsies de mort subite à l'hôpital. p. 43.

DAINT: Benignisme du thorax et test intracutané à la tuberculine chez l'adulte: une étude comparative. p. 49.

STROZEL: Test de la fonction glomérulaire par le frottement de sonde. Nouvelles études. p. 57.

HAYES, MARTIN et MILLER: Fonction rénale et le nombre de glomérules dans le rein de l'homme. p. 69.

CHAI: Endocardite bactérienne. Relation d'un cas par actinomycose bovis. p. 84.

TOLSTOFF et WIEBER: Protamine, zinc, insuline: étude métabolique. Traitement dans deux cas de diabète grave par régime également et inégalement divisé; remarques sur le critère du traitement. p. 91.

OSGOOD, BROWNLEE, ELLIS et COHEN: Numération totale différentielle et absolue des leucocytes et vitesse de sédimentation déterminées chez des sujets bien portants de 19 ans et plus. p. 105.

KAYE: Limitation de la biopsie de la moelle sternale. p. 121.

CHATEL et LEDERER: Calcification métastatique. Relation d'un cas. p. 136.

N° 2, Août.

ROSE et SUSKIND: Action du déhydratocystérol dans le traitement de la déficience parathyroïdienne. p. 217.

SPINK et GRAY: Valeur de la sulfanilamide dans le traitement des malades présentant une endocardite bactérienne subaiguë. p. 225.

GROSS et STEINBERG: Infarctus du myocarde sans lésions significatives des artères coronaires. p. 249.

SHARPE, MC LAUGHLIN et GUNNINGHAM: Lésion hémolytique. Altérations immédiates et éloignées du sang après splénectomie. p. 268.

NONWITZ et GANTANOW: Dysphasie fibreuse polystyolique. p. 280.

GOLTER: Sarcome de Boeck; autopsie d'un cas avec lésion viscérale. p. 286.

HORN, BAX et FRIEDBERG: Séquelles cartilagineuses de l'emboïsme de l'artère pulmonaire. p. 290.

SMITH, WINKLER et NOFF: Synergisme du calcium et de la digitale, la toxicité des sels de calcium injectés par voie intraveineuse chez l'animal digitalisé. p. 322.

THORNER: Relation entre la myasthénie grave et l'hyperthyroïdisme. p. 330.

REICHENBERG et SAPIRIN: Défaillance cardiaque dans l'endocardite bactérienne subaiguë. p. 336.

WINKLER et SCHWARTZ: Importance clinique des variations de la phosphatase sérique dans les troubles hépatiques et biliaires. p. 345.

[42] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 39, n° 2, Août 1939.

LIPSCHITZ et CHODOFF: Diagnostic de la rupture d'un anévrysme aortique abdominal. Relation d'un cas. p. 171.

WEITZAKER: Embolisme graisseux traumatique. Relation de 2 cas avec guérison. p. 182.

MACKEHR et RUEZ: Anévrysme de l'artère splénique. (Un cas et littérature). p. 190.

BARBER et BRYAN: Adénome hyperfonctionnant d'une glande parathyroïdienne ectopique; relation d'un cas. p. 205.

FORSTER: Appareil standard pour le traitement des fractures multiples de la main, des doigts et des poignets. Relation d'un cas et évaluation du résultat éloigné. p. 214.

BISHOP: Calcification du tendon sus-épineux, cause, tableau pathologique et rapport avec le syndrome du scalène antérieur. p. 231.

CASPERG: Nécrose pancréatique aiguë et pancréatite interstitielle aiguë: traitement sans opération. Etude clinique de 10 cas. p. 247.

NABAT et KANZEN: Action des substances sclérosantes sur la guérison des fractures. p. 264.

KAPLAN et KANZEN: Hémangiome du crâne par les rayons solaires. Relation d'un cas. p. 269.

RUSSELL et MOSCHER: La sulfapyridine dans le traitement de la pneumonie, particulièrement de la pneumonie post-opératoire. p. 275.

COHEN: De diverses expériences sur les lésions lésionnelles et malignes du colon et du rectum. p. 282.

Chirurgie urologique (*fin*), p. 302.

[43] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 25 cents.

V. 113, n° 4, 22 Juillet 1939.

HIGGINS: Exposition des fonctions des services départementaux de santé. p. 275.

BROWN et DORRANT: Evaluation du traitement de l'ulcère peptique. p. 276.

ROBERTS: Hémorragie intra-crânienne chez le nouveau-né. p. 280.

EDMONDS: Efficacité des préparations de digitalis de la pharmacopée 1936. p. 284.

GARVIN: Complications secondaires à l'administration de sulfanilamide. p. 288.

KOLLETZKY: Anémie hémolytique fatale consécutive à l'emploi de sulfanilamide. p. 291.

CUTLER: La sulfanilamide dans le traitement de la tuberculose. p. 294.

N° 5, 29 Juillet.

REINSTEIN: La tuberculose rénale considérée comme problème social. p. 371.

BUEHLING: Considérations sur la psychiatrie moderne. p. 377.

SMITH, ZIFFERIN, OWEN et HOFFMAN: Etudes cliniques et expérimentales sur la vitamine K. p. 381.

BUTT, SNELL et GERTBERG: Administration pré- et post-opératoire de vitamine K à des malades présentant de la fièvre. p. 383.

DENSON et BOWLING: La rage à Birmingham (Alabama). Mortalité humaine d'après les traitements antirabiques. p. 390.

LA BURE: Traitement de l'hémorragie massive par ulcère peptique. p. 393.

TOLLAN et ZOLL: Examen de sperme d'après l'état actuel de son étude. p. 395.

GARTER et BOTT: Dyskinésie biliaire, réflexe disparue par appendicectomie. 3 cas. p. 399.

RUSSELL: Une conférence sur l'obstétrique. p. 402.

SELLIVAN et FRANCO: Actinomycose de la vésicule biliaire. p. 408.

N° 6, 5 Août.

TAYLOR: Les anomalies de l'articulation lombo-sacrée. p. 463.

GUNDY: L'intoxication par les bromures. p. 466.

SANDFORD: Données complémentaires diverses au cours de la période néo-natale. Influence sur l'augmentation pondérale et la stimulation de l'allaitement au sein. p. 470.

GREENWOOD: Réflexions sur la pratique médicale privée. p. 476.

ROOTHBY, MAY et LOVEALL: Indication et technique de l'administration de 1 pour 100 d'oxygène. p. 477.

ROBERTSON, DICK et SCHWARTZ: Torsion éctrolyte humaine. p. 482.

SHEPHER, SHAUL et MITCHELL: L'histioplasiose de Darling. Relation de 4 cas aux Etats-Unis. p. 485.

ANTONOFF, APPERTZ et GOLMAN: Deux cas d'anémie hémolytique aiguë avec auto-agglutination consécutive à la sulfamidothérapie. p. 489.

CONWELL: L'automobile et la fracture de la colonne vertébrale. p. 490.

N° 7, 12 Août.

GAYE: Collie ulcéreuse chronique intractable. Un problème chirurgical. p. 549.

MINOT, DODD et RIVEN: Emploi de l'hydrochlorure de guanidine dans le traitement de la myasthénie grave. p. 553.

Indications cliniques du

STOVARSOL

Acide 4 oxy-3 acétylaminophényl-1 arsinique

en pathologie intestinale

Parasitoses AMIBIASÉ • LAMBLIASÉ
Intérîtes SPIRILLOSES
INFECTIEUSES
TUBERCULEUSES
TOXI-ALIMENTAIRES

**ENTÉROCÔLITES
CRYPTOGÉNÉTIQUES
CÔLITES CHRONIQUES-AIGÜES**

SPECIA SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE
Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21 RUE JEAN GOUJON • PARIS 8^e

VEREIS et SCHWAB: Diagnostic et traitement de la dystrophie grave; emploi de la prostigmine, p. 559.

WELCH: Historique de l'occlusion coronarienne de l'homme à Odeur, p. 563.

WERNER, DE BARRY et HOTTSCHEID: La colostomie «définitive», une technique préparatoire rationnelle pour résection des lésions du gros intestin (Devine), p. 568.

WERNER et CHARR: Le cœur dans l'anthrax, p. 574.

STROUSE, KATZ et BINGWASER: Valeur clinique de l'électrocardiogramme. Analyse de 100 cas privés, p. 576.

YOUNG: La balantidiasse, p. 580.

ROSENBLAT et VOGEL: Granulocytémie par sulfapyridine chez l'enfant, p. 584.

CHARR: Un cas de prostatite à 110 ans, p. 587.

HOWLES: Hématome de la paroi abdominale dans un cas de coqueluche, p. 588.

KIMMIG: Membrane du tympan détruite par un scarabée japonais, p. 589.

[44] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro: 1 dollar 50.

V. 69, n° 1, Juillet 1939.

SCHMELZER et GOLD: La gastroscopie dans le cancer de l'estomac, spécialement dans son diagnostic précoce, p. 1.

CHERVEN: Vibrations cycliques dans la chromatine des noyaux de l'endomètre, p. 18.

CHILK: Tumeurs papillaires de la thyroïde et origine de la thyroïde aberrante latérale, p. 30.

GROSS et GUMBERG: Hystéromyome kystique du col. Résection de 27 cas, p. 48.

MARON: Emploi de la méthyle sulfate prostigmine dans la prévention de l'atonie intestinale post-opératoire et la rétention urinaire de la vessie, p. 61.

LANGMAN et GOLDBLATT: Grossesse ectopique. Revue de 310 cas opérés, p. 65.

MC DONALD: Test pratique et clinique de la capacité du foie, p. 70.

OPPENHEIMER et SALARY: Proctographie, études radiologiques du rectum et du sigmoïde, p. 83.

WILNER: Chloïdocholethomé, technique de Mac Cormick, p. 95.

DISCARD: Une opération pour le traitement de la hernie inguinale directe, p. 98.

CARDNER: Un instrument de mesure de la pulsation artérielle des doigts, p. 102.

KIRBY: Nouvelle opération pour métatarsalgie et pied plat, p. 107.

MACEY: Nouveau procédé chirurgical pour le traitement de la rupture des ligaments croisés de l'articulation du genou, p. 108.

MAYO et WILSON: Colocolostomie palliative dans les lésions malignes inopérables du colon, p. 110.

SALTZSTEIN: Une méthode simple pour maintenir sèches les fistules vésicales du cancer du col, p. 111.

RYAN: Traitement chirurgical de carcinome infiltrant de la vessie, p. 113.

N° 2, Août.

SELSON et REUBEN: Production expérimentale et traitement spécifique de l'affection de la vésicule biliaire, p. 129.

CORREY et BARNES: Polypes de l'intestin; pathogénie et rapport avec la malignité, p. 136.

MOORE et SINGLETON: Le tétanos au Joner Sealy Hospital. Observations sur la distribution du té-tanos dans les États-Unis, p. 146.

LEVIN et WATKINS: Résultats des essais d'induction du travail, par «estrin», p. 155.

LEIBERMAN: Contracture pylonéphrétique du rein, p. 159.

SIMMONS, TAYLOR et WELCH: Cancer du sein: résultats éloignés, Massachusetts general Hospital 1909, 31 et 32, p. 171.

HICHTER, SONS et WAGNER: Thyroïdectomie en un temps pour thyrotoxicose chez le vieillard, p. 178.

WATKINS: Anomalies de la rotation rénale, p. 183.

HANNA: Non consolidation du col du fémur intracapsulaire, p. 200.

SPICER: Notes techniques sur la hernie inguinale indirecte congénitale, p. 207.

D'ARRIEU: Traitement de l'empyème thoracique, p. 209.

ZONDER: Myomectomie conservatrice, p. 214.

THOMPSON et ALKALAN: Maladie de Madelung et déformation du coude associée, p. 221.

DAVILA: Réduction sanglante des fractures avec rap-prochement d'os, p. 231.

LEVINTHAL et GROSSMAN: Amputation interscapulo-thoracique pour tumeurs malignes de la région de l'épaule, p. 234.

NEVILLE: Traitement de l'empyème chronique par thoracotomie continue par le vide à haute pression, p. 240.

CARVER: Hernie inguinale directe; méthode de traitement par fascie, p. 247.

[45] *The British Journal of Surgery* (Libr. John Wright and Sons, Bristol). — Prix du numéro: 12 sh. 6.

V. 27, n° 105, Juillet 1939.

FAIRBAIRN: Densité osseuse accrue ou diminuée. Donnée sur la fibrose de la moelle, p. 1.

MACPHERSON: Analgésie rachidienne améliorée, p. 84.

THOMPSON: Traitement de l'empyème thoracique par drainage, p. 88.

DODD et MERTON: «Verteil». Stimulant de la pression sanguine; emploi pendant et après les opérations, p. 78.

MAILLET: Rupture spontanée de la vésicule biliaire, avec hémorragie intrapéritonéale massive, p. 91.

BELL: Anomalies vasculaires des membres supérieurs, associées à des côtes cervicales, p. 100.

EBEN: Complication vasculaire des côtes cervicales et anomalies de la première côte thoracique, p. 111.

BAILEY: Dermoides sublinguaux, p. 140.

COLLINS: Un cas d'intussusception colo-colique par ulcération dysentérique, p. 144.

KARK: Spontylolisthésis, p. 149.

COCHRAIN: Le support de l'épaule, une nouvelle attelle, p. 151.

HARRIES: Implantation suivie de succès du canal pancréatique sectionné, dans le duodénum, p. 154.

MANHART: Absence congénitale du fémur droit, p. 158.

LIVINGTON: Déficit congénital de la diaphyse du fémur, p. 162.

BURROWS: Lithiase biliaire et cancer: Un problème d'écologie, avec données particulières sur le rôle de l'irritation, p. 166.

THOMPSON: Un cas de sarcome scroial extrastécuculaire, p. 169.

COLMAN: Rupture spontanée de la rate normale, p. 173.

ALANSON, CARMICHAEL: Un cas de ganglioneurome médullaire, p. 175.

PARRY et NORDEN: Anévrysme intra-crânien produisant des signes oculaires bilatéraux, p. 179.

BEXTON: Kyste pituitaire avec nanisme et consolidation retardée d'une fracture, p. 181.

CHITTY: Cas intéressant d'articulation de Charcot, p. 183.

WILSON: Perforation d'un ulcère peptique dans le diverticule de Meckel, p. 186.

[46] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, London, WC1). — Prix du numéro: 1 sh. 3.

N° 4100, 5 Août 1939.

BRONVING: Etat actuel de la chimiothérapie par le groupe sulfamidaux (point de vue bactériologique et expérimental), p. 205.

BUTLER: Pharmacologie du groupe sulfamidaux, p. 209.

VOISIER-DROUGOT et SHAFAR: Anémie hypochrome achlorhydrique associée à une névrite périphérique: relation de 2 cas, p. 273.

BELL: Rhumatisme et climat, p. 276.

CARSLAW: Insuffisance hépatique dans la scarlatine, p. 278.

MAC DONALD: Argyrie par médication intranasale, p. 279.

NELSON: Raids aériens: blessures de l'appareil génito-urinaire, p. 291.

N° 4101, 12 Août.

METZGERNACHT: Traitement médical de l'ulcère peptique et de ses complications, p. 321.

BACHOFF: Conservation des aliments par rapport à l'approvisionnement de l'état, p. 324.

CHAMAM et KERN: Les types les plus fréquents de l'hypersensibilité et leur traitement, p. 327.

MAINZER et KRAUSE: L'acide nicotinique et le traitement du délirium tremens, p. 331.

AVERY JONES: Hématémèse et melaena; observations sur les besoins en sérum et en calcium, p. 332.

WHOLELEY: Un série de 200 cas d'ophtalmoscopie pour cancer, p. 334.

MOLLOY: Vertige labyrinthique apparaissant dans un cas d'anévrysme de l'aorte, p. 335.

LINTON: Un cas de kala-azar, p. 336.

JEFFERSON: Raids aériens: plaies de la tête, p. 347.

N° 4102, 19 Août.

ROBERTS: Varicelle veineuse; choix du traitement, résultats éloignés, p. 383.

HANMAY: Trouble nerveux après blessure; revue de 400 cas, p. 385.

FISHER: Structure et fonction de la membrane synoviale, et du cartilage articulaire, p. 390.

YOUNG: Relation entre l'hypophyse antérieure et le métabolisme des hydrates de carbone, p. 393.

WYNN PARRY: Réaction oculaire avec une protéine étrangère. Relation d'un cas assez insolite, p. 396.

ARMSTRONG: Cas probable de déficience en vitamine B₁, p. 397.

CRANFELD: Achalasia, avec exsudat pleural simulant une tumeur du médiastin, p. 398.

JEFFERSON: Raids aériens: blessures de la tête (suite), p. 407.

N° 4103, 26 Août.

JOLLE: Le goitre toxique, p. 433.

COBBETT: Hémorragie du post partum. Donnée spéciale sur le détachement partiel du placenta, p. 438.

FRIEDMAN: Traitement pré- et post-opératoire de affections hépatobiliaires, p. 441.

REGG: Néphrectomie avec résection partielle de l'autre rein, p. 445.

DYER: Syndrome migraineux alternant hémiparétique, p. 446.

LEWIS: Kyste hydatidique simulant l'hypertrophie de la prostate, p. 448.

GREENBERG: Un cas d'intussusception double, p. 449.

DICKMAN: Raids aériens. Aspect mental, p. 451.

CHATEAU DE L'HAY-LES-ROSES

Directeur : D^r Gaston MAILLARD, Ancien Interne des hôpitaux de Paris, Médecin de Bicêtre et de la Salpêtrière
Médecin-adjoint : D^r Charles GRIMBERT

INSTALLATION
de premier ordre

NOTICE sur demande




2, rue Dispan, 2
L'HAY-les-ROSES (Seine)

TÉLÉPHONE : 5

MAISON DE SANTÉ MODERNE POUR DAMES ET JEUNES FILLES
AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX, CURES DE DÉSINTOXICATIONS, DE REPOS ET DE RÉGIMES

POUR VOUS DOCUMENTER
SUR



BULLETIN DES LABORATOIRES
ANDRÉ GUERBET & C^{ie}

LIPIODOL LAFAY
LIPIODOL "F" (FLUIDE)
TÉNÉBRYL GUERBET

DEMANDEZ NOUS
NOTRE BULLETIN N° 3
QUI VIENT DE PARAÎTRE

SOMMAIRE

Diagnostic par l'hystérogaphie, par Francillon Labre et J. D'Aigle.
Etude de 100 cas de Stérilité, d'après Cl. Béchère et François.
Technique de l'hystérosalpingographie.
Le Lipiodol en thérapeutique cardio-vasculaire.

LABORATOIRES ANDRÉ GUERBET & C^{ie}
22, Rue du Landy - SAINT-OUEN (Seine)

MUTHIODE

SOLUTION D'IODURE DOUBLE
DE BISMUTH ET DE SODIUM

TRAITEMENT

par INJECTIONS INTRA-MUSCULAIRES de la SYPHILIS A TOUTES SES PÉRIODES
et des SCLÉROSES PARENCHYMEUSE ET VASCULAIRES

Ampoules de 2 cc. pour Adultes — En boîtes de 12 ampoules — Ampoules de 1 cc. pour enfants.

Laboratoires LECOQ & FERRAND, 14, rue Aristide-Briand, LEVALLOIS Près Paris

[47] *The Lancet* (7, Adair Street, Adelphi, London WC2). — Prix du numéro : 1 sh.

V. 237, n° 6049, 5 Août 1939.

RYLE: Névroses viscérales, p. 297.
FISHER et GILMONT: Encéphalomyélite consécutive à l'administration de sulfanilamide, p. 301.
POULTON: Anoxie tissulaire locale et son traitement, p. 305.

ARMSTRONG: Les tests de capacité adhésive, p. 314.
CAMPBELL, BORDS, LAWSON et NOBLE: Effets biologiques de l'hexestrol, un oestrogène synthétique, p. 312.

HUBBELL et DAWSON-WALSH: Épanchement tuberculeux bilatéral dans une tuberculose pulmonaire miliaire, p. 313.

ARMSTRONG: Intussusception par sarcome, p. 314.
EVERIDGE: Cathétère pour évacuation de caillots, p. 320.

N° 6050, 12 Août.

RYLE: Névroses viscérales (suite), p. 353.
"AY et KODON: Réaction de l'anémie alimentaire macrocytique à l'« anahemin », p. 360.

BLAIR, BAILEY et MC GREGOR: Traitement de l'épilepsie par l'« épanutin », p. 363.
STEEL et SMITH: L'« épanutin » dans l'épilepsie, p. 367.

FOUNT: Idiocynergie à l'acétylène, p. 369.
VORST: Panaréite aiguë par un grain d'orge, p. 370.

N° 6051, 19 Août.

RYLE: Névroses viscérales (suite), p. 407.
SHILOVITZ: Transplantation d'utérus dans le rectum par la méthode de Mirzovtzeff, p. 412.

HILL: Analyse de l'onde P normale, p. 415.
HAWORTH: Dénutrition et débilité dans les psychoses puérpérales, p. 417.

ALEXANDER: Effets délogés de l'exposition de l'homme au bioxyde de carbone, p. 419.
LIPSHITZ, MURIELLO et SERAS: Action antitumorale du progesterone, p. 420.

INRIE et ATENHARD: Amyloidose compliquant la maladie de Still, p. 421.
VILTER et SPIES: Propriété antipalagresne de l'acide quinolinique, p. 423.

BROCKLEBANK: Un cas de syndrome d'Ayerza, p. 428.
NIELER: Effets d'un anévrysme artério-veineux, p. 425.

STEVENSON: Un instrument pour lavage de canal biliaire commun, p. 425.

N° 6052, 26 Août.

Numéro de l'enseignement médical 1939-1940.

[48] *Orvosi Hetilap* (Ulfot-ut 26, Budapest VIII). — Prix du numéro : 75 Fillér.

T. 83, n° 26, 1^{re} Juillet 1939.

GUSMANS: L'effet des maladies de la peau cutanée sur les os de la jambe, p. 633.
GEPFERT: Expériences sur la radiothérapie de la maladie de Heine-Medin, p. 636.

HILLER: Sur la prophylaxie et la thérapie du saturnisme, p. 639.
MOHITZ et WOLLER: La larrifère entre le liquide céphalo-rachidien et le sang dans la méningite tuberculeuse, p. 641.

KOVAT: Un cas de sarcome lingual postérieur traité par intervention chirurgicale et par les rayons X, p. 643.

ORBAN: Une nouvelle méthode (réaction colloïdale du plasma sanguin) pour la détermination de la situation du thrombus, p. 644.

N° 27, 3 Juillet.

JOO: La valeur des vitamines dans l'oto-rhino-laryngologie, p. 661.

KULSAR et LASTAVARI: Le traitement du délirium tremens par fortes doses de glucose et de l'insuline, p. 665.

THRESE et MARNO: L'influence du traitement par ondes courtes sur l'image hématologique, p. 667.

DAUBNER: L'effet toxique des préparations sulfamidobenzoliques chez les enfants, p. 668.
FA et KOLBENHEIMER: Le traitement, des foyers tuberculeux de l'appareil urinaire résiduels après l'opération, par « tubrophène », p. 669.

N° 28, 15 Juillet.

BERGER: L'arthrite des tuberculeux, p. 681.
KOVACS: L'accouchement à la maison et à la clinique en Hongrie. Étude sur 913.157 accouchements de 1933 à 1937, p. 687.

SERMAN: L'effet de la vitamine C sur les réactions sériques, p. 689.
LACZKA: Nouvelle méthode pour le traitement des vaginites, p. 692.

N° 29, 22 Juillet.

VOLLMAIR: Sur le problème du cancer, p. 705.
SELLE et MOSONYI: L'hématologie des intoxications aiguës, p. 711.

SZOLLOSZY: Le traitement des ulcères gastriques et intestinaux, p. 713.
WALLNER: Endocardite septique pseudodiphthérique, p. 716.

N° 30, 29 Juillet.

ADLER-RAZ: Quand et comment opérer les calculs urinaires, p. 729.
KUCHARSK et TELBIS: Le rôle des dérivés d'oxydation dans le mécanisme de l'effet de l'ypérite, p. 734.

TANGL: Propriété hématopoïétique du foie des volailles, p. 738.
AMBRUS et NÉTHY: Age et anaphylaxie, p. 740.

[49] *Annali Italiani di Chirurgia* (Casella Postale 292, Bologne). — Prix du numéro : 10 liras.

V. 18, n° 6, Juin 1939.

CAPELLA: Contribution à l'étude des tumeurs intradurales extra-médullaires, p. 455.
ROBINO: Sur les lésions pulmonaires par intoxication polypeptidiques, p. 503.

GAGLIARDI: Épreuve d'Aldrich et Mc Clure étudiée par rapport à l'intervention dans l'appendicite chronique (étude clinique), p. 516.

PUGLISI: Contribution à l'étude des malformations diverticulaires des cholécystites, p. 527.

N° 7, Juillet.

SCALFI: Sur un cas rare d'adénome kystique du rein à structure complexe, p. 559.
ORRICO: Pathogénie de la diverticulose vésicale, p. 569.

BICI: Quelques considérations sur les principes directeurs dans le traitement chirurgical des suppurations pulmonaires, p. 623.

[50] *Archivio italiano di chirurgia* (6, via Farini, Bologne).

V. 56, n° 3, Mai 1939.

MAGNOTTI: Entérite régionale, p. 237.
REGGIANI: L'importance du facteur circulatoire sur la formation du cal osseux, p. 272.

ACIRIOGLIO: Sur le plombage des kystes osseux avec plâtre et iodoforme, p. 303.
PARINI: Contribution à l'étude du syndrome abdominal par adéopathie du mésentère, p. 314.

BALICE: La vascularisation du testicule humain, étudiée radiographiquement, p. 327.

N° 4, Mai.

MARUCCI: Traitement sclérosant de la hernie, p. 330.
PETTINARI et VACCARI: La participation du pancréas aux altérations des voies biliaires extra-hépatiques, p. 370.

GUFFRÈ: Cas rare de maladie de Schuller-Christian, p. 415.
LONDA: Sur le comportement de l'anse afférente, terminant le caecum, une valvule de l'entéro-anastomose latéro-latérale pour occlusion bijnue de l'ileo-terme, p. 438.

N° 5, Juin.

NOGARA: Sur la tolérance des os vis-à-vis des métaux absorbables magnésium et électron, p. 459.
ACQUAFOLIO: Recherche expérimentale sur l'encération d'une petite surface de colon, p. 473.

VACCARI: État actuel de la chirurgie des calculs du cholécystique, avec considérations particulières sur la cholécystolithomie idéale, p. 504.

BETTO: Fenêtre, lacune et tacle de la ligne blanche dans la pathogénie de la hernie lipomateuse manifeste et occulte, p. 546.

[51] *Minerva Medica* (Via Martiri Fascisti, 1, Turin). — Prix du numéro : 8 liras.

An. 30, n° 24, 16 Juin 1939.

D'ANTONA: Lésions rénales expérimentales par toxine staphylocoque et pathogénie de la glomérulonephrite diffuse, p. 573.

NICCHETTI, BARTOLINI et RONCALLO: Comportement du rapport de hydro-ascorbique/ascorbique et de l'élimination de la vitamine C dans l'urine à la suite de l'épreuve de surcharge, p. 578.

GRANT: Hypersensibilité aux extraits de foie, p. 582.
BETTI: Altérations graves hématiques dans la fièvre ondulante traitée par la « marettina », p. 589.

N° 25, 23 Juin.

GUMI: Absorption cutanée et balnéothérapie (Sal-sinagogio), p. 601.
NICCHETTI, BARTOLINI et RONCALLO: Rapport acide hydro-ascorbique/ascorbique dans l'urine comme indice de l'état de la fonction surrénale, p. 611.

GOBELLI: Sur le phénomène « d'augmentation hématurique », sur son « extinction » et sur le phénomène de réduction adrénaire dans l'érythème noueux et autres conditions pathologiques, p. 616.

N° 26, 30 Juin.

Tables premier semestre 1939.

N° 27, 7 Juillet.

GAMMA: Synthèse de diagnostic médical XXVII, p. 1.
MIRLO: Les réactions hyperlipémiques au cours de l'hypoglycémie insulinique, p. 7.

DE MATTIIS et PAULINO: Sur le réflexe sino-carotidien dans la sténose mitrale et considérations pathogéniques de l'hypertension artérielle permanente associée à cette même sténose, p. 13.

N° 28, 14 Juillet.

LEGLI: Pathogénie du vertige, p. 29.
BESCHETTI: Recherches do-métriques de la vitamine C dans l'urine en rapport aux affections tuberculeuses de l'enfance, p. 33.

MIRANA: Thérapie de la maladie de Nicolas Favre par les dérivés organiques du soufre, p. 40.

N° 29, 21 Juillet.

ROSENBERG: Sur les syndromes particuliers par fatigue et par surmenage des voies motrices, particulièrement vulnérables par des maladies ou lésions antérieures, p. 53.

PHYTOTHÉRAPIE INTÉGRALE

TOT'HAMÉLIS


CHANTEREAU



Cachets
Deux par jour



Comprimés
Six par jour



Suppositoires
Un à deux par jour

Formule :

Feuilles d'Hamamélis administrées en nature, avec la totalité des principes actifs de la plante fraîche.

Avantages :

Renferme des principes insolubles dans les liquides usuels, qui ne peuvent exister dans les teintures ou extraits. Sans alcool, sans opothérapique, sans toxique. Permet au Médecin : 1° de conserver la direction du traitement (qui lui est enlevée par les associations polyvalentes) en prescrivant le TOT'HAMÉLIS isolément ou associé à des adjuvants de son choix selon les cas envisagés ; 2° d'éviter l'accoutumance en alternant la prescription des éléments d'une association choisie.

Indications :

Varices, hémorroïdes, tous les troubles congestifs résultant d'insuffisance de la circulation en retour.

Mode d'emploi :

Cachets : 2 par jour. Comprimés : 6 par jour. Suppositoires (anesthésiants par addition de scuroforme) : 1 à 2 par jour.

ECHANTILLONS MÉDICAUX :

Laboratoires CHANTEREAU, 26^{bis}, rue Dombasle — PARIS (XV^e)

CUNTAELLA: Nouvelle voie de la thérapie pathogène de l'ulcère tropical, p. 57.

FRAGHIAPOLLO: Existence des rapports entre le chimisme gastro-énergique et les fonctions motrices gastro-intestinales? Observations cliniques et radiologiques, p. 59.

NOBI: Sur 2 cas de héri-héri, p. 66.

N° 30, 28 Juillet.

NUCCIETTA: Nature tuberculeuse des manifestations néphrologiques épisodiques paroxysmiques dans les tuberculoses chroniques et leur guérison, p. 77.

CHIORETTI, BARNARDI et MARCUCCI: Nouvelle contribution expérimentale à la physiologie du principe antipernicieux du foie, p. 83.

CUNTER: L'acide ascorbique dans l'entérofragme, p. 85.

N° 31, 4 août.

CHINO: L'anesthésie en chirurgie coloniale; expérience de trois années de service chirurgical au A. O. F., p. 101.

ALESSANDRI: L'évolution de la tuberculose chez les enfants des tuberculeux, p. 105.

MARTELLI: Recherche sur l'action des lésions hépatiques dans la tuberculose humaine, p. 112.

N° 32, 11 août.

ZUBIAN: La diagnostic radiologique différentiel des hyperémies passives et de l'œdème du poulmon, p. 125.

SCARFONI: Leishmaniose vésiculaire chez l'adulte autochtone de la ouille, p. 131.

BUVARDI et GULEONI: Sur le mécanisme d'action de l'hépatothérapie des troubles de l'appareil digestif dans l'anémie pernecieuse, p. 134.

BLANCARDI: Contribution à l'étude de l'hémopérilure par hémorragie du corps jaune non gravide, p. 135.

NEBO, SAVALLI et VALANI: Sur la maturation sexuelle chez le *Hydrotus moratus* L., p. 140.

[52] *Il Policlinico (Section Chirurgicale)* (14, via Salaria, Rome). — Prix du numéro: 6 liras.

An. 46, n° 7, 15 Juillet 1939.

LANZANI: Le temps de circulation du sang dans ses rapports à l'intervention chirurgicale, p. 297.

MOLLO: Endo-artère ou thrombo-angéite oblitérante juvénile. Revue clinique et introduction anatomopathologique, p. 310.

SANNAZZARI: Leucoplasie du larynx et carcinome à épithélium pavimenteux du rein avec deux bassins et avec uretère bilatéral, p. 343.

N° 8, 15 Août.

LAROMBARDI: Contribution clinique à l'anesthésie endoveineuse à l'éumérone, p. 357.

MOLLO: La maladie juvénile produite par thromboses des vaisseaux (endo-artère et thrombo-angéite oblitérante) [suite], p. 364.

SAVARESE: Le carcinome du pénis, p. 397.

[53] *Polska Gazeta Lekarska* Rutowskiego, 9, Lwów).

T. 18, n° 27, 2 Juillet 1939.

ZELIENSKI: L'embolie et la thrombose de l'artère pulmonaire, p. 580.

BLASSBERG et WASSERMAN: Le traitement des diabétiques par l'insuline zine-prolamine, p. 587.

SCHONFELDMAN: Une méthode simple de dosage du Co dans le sang, combinaison des méthodes de Van Slyke et de Nicolson, p. 589.

N° 28-29, 16 Juillet.

BLYGOSZ: Les maladies internes parmi les étudiants de l'enseignement supérieur, p. 591.

TRUCHMAN: Elimination des sels de Bi par l'intestin, influence du soufre sur cette élimination, p. 605.

PARTEL: Sur la myocardite aiguë, p. 610.

COULT: Recherches sur les kystes de *Loxobrya intestinalis* dans les fèces, d'après la méthode Bachman modifiée, p. 615.

N° 30, 23 Juillet.

CHOCIMSKI: L'entraînement physique et le volume réflexe des poulmons chez les sportifs, p. 629.

WINIARSKI: Empoisonnement par *semen stramonii* produisant une psychose aiguë, p. 634.

TRUCHMAN: Elimination du Bi par l'intestin (suite), p. 634.

PARTEL: La myocardite aiguë (suite), p. 637.

PLESIKI: La migration des ascarides chez les enfants, p. 641.

N° 31-32, 6 Août.

ROCHE: Sur la biochimie comparée des pigments respiratoires, p. 619.

AUDARANTOVIC: Un cas de *situs inversus* partiel des intestins, p. 650.

SCZELBIE: Une dislocation atriocentriculaire compliquée avec blocus du rameau au cours d'une arthrite aiguë, p. 651.

ELMEIN et WEBER: L'électrocardiographie dans l'hyperfonctionnement expérimental de la thyroïde, p. 653.

ALBERT et KESTEROWA: L'immunologie dans un cas de porteur de streptocoques hémolytiques, p. 655.

TRUCHMAN: Elimination du bismuth (suite), p. 656.

[54] *Lisboa Medica* (Hospital Escolar de Santa Marta, Lisbonne). — Prix du numéro: 8 escudos.

An. 16, n° 6, Juin 1939.

ROSA: Les maladies secondaires aux opérations gastro-intestinales, p. 341.

PERRIERA: Polyposse intestinale, p. 356.

PEREIRA: Le rouget du porc (un cas d'infection chez l'homme), p. 373.

N° 7, Juillet.

MORELLI: Les indications actuelles du traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire, p. 397.

CARDOSO DE OLIVEIRA: Les virus filtrables en pathologie humaine, p. 412.

COSTA: Métroplatie d'un utérus anormal suivie d'une grossesse normale, p. 442.

[55] *Acta Chirurgica Scandinavica* (P. A. Norstedt, Söner, Stockholm).

V. 82, n° 6, 5 Avril 1939.

HAGELIN: Sur la péritonite à pneumocoques chez l'enfant, p. 549.

HIRSCHGAL-HOEDT: Hydro-urètre bilatérale congénitale chez un homme de vingt-deux ans, p. 587.

ÅSTEN: Péricardectomie dans la péricardite fibreuse, 2 cas, p. 595.

SCHIE: Porphyrie aiguë sans porphyrurie, p. 618.

[56] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm).

V. 101, n° 1, 1^{re} Août 1939.

ERIKSSON: Enquête clinique, au printemps de 1939, sur les cas de sciatique observés durant les années 1933 et 1934, p. 1.

PILO et BUKI: Fibrome exogastrique avec hémorragies gastro-intestinales, p. 34.

GUTH et SYDARD: Etudes sur l'acide ascorbique par le photographe, p. 40.

CAHAIN et CAHAIN: Hypoplasie et vitiligo familial et héréditaire; importance du facteur pituitaire dans les dystrophies cutanées, p. 62.

ASBER: Résistance et immunité dans la tuberculose, p. 71.

ALWALL: Isodolerthie dans l'hypertension de l'artériosclérose, p. 83.

[57] *Nordisk Medicin* (Strandvägen 5 A, Stockholm).

T. 2, n° 21, 27 Mai 1939.

OLIVEROVA: Plaies de la tête par armes à feu, p. 1543.

BELLSTRÖM: Blessures des organes urénaux en temps de guerre, p. 1547.

STRÖMBERG: Traitement des plaies en temps de guerre, p. 1550.

BUTTEN: Narécose ou anesthésie en temps de guerre, p. 1554.

PAEREN: Fractures des os des membres et des articulations par armes à feu, p. 1556.

BRUNSSON: Lésions par projectiles, p. 1562.

GROTH-PETERSEN: Sur la vitamine C dans la tuberculose, p. 1565.

LASSEN: Dissolution spontanée de calculs du rein, p. 1569.

MOLLER: Thrombose occlusive de l'aorte abdominale avec gangrène progressive des deux jambes, p. 1572.

LICHTENSTEIN-CYLLÉNWARD: Modèle d'un service d'enfant dans un hôpital général, p. 1575.

JONSSON: Statistique et étiologie de la polionévrite, p. 1584.

ÅFVINGSTEDT: Remarques sur l'article ci-dessus, p. 1585.

N° 22, 3 Juin.

KRISTENSON: Tuberculose et constitution, p. 1645.

HAGGQVIST: Centième anniversaire des recherches de Schwann sur la cellule, p. 1616.

CLAUSEN et RINGSTEDT: Traitement bilatéral pré- et post-opératoire dans la sténose du pylore, p. 1619.

HANSEN: Nouvelles recherches sur la fracture humérale supra-condylienne chez l'enfant, p. 1621.

SIMONSEN: Dosage quantitatif de la sulfanilamide, p. 1624.

VOLLER: Traitement de l'otite suppurée aiguë de la scarlatine par le sulfanilamide, p. 1625.

CARSTEN et THILLSALL: Un rhabdomyome de la paupière supérieure gauche, p. 1629.

WARTHOVARI: Sur la vaccination du personnel soignant par la toxine scarlatine, p. 1671.

VARRIN: Pathologie de l'inflammation aiguë de l'oreille moyenne, p. 1675.

USTVEDT: Le sarcocèle de Boeck; monographie et diagnostic, p. 1677.

STRÖMBERG: Rupture d'un anévrysme disjunctif de l'aorte thoracique simulant la perforation d'un ulcère, p. 1689.

KALLNER: Vérification sérieuse par Wassermann, Kahn et H. B. R. de tous les malades d'une consultation à la porte, p. 1703.

N° 23, 10 Juin.

ZIMMER: L'héparine dans les états thrombotiques ou pour éviter la thrombose post-opératoire, p. 1723.

MORENG: Points historiques concernant le paludisme d'intérêt pratique pour les pays du Nord, p. 1727.

GLIMMERSTAD et LUND: Mortalité dans l'hématurie ou le néphrisme traité par la méthode diététique de Moulengracht, p. 1729.

CHRISTENSEN et DALGAARD: Un cas de syndrome d'Adam-Stokes, p. 1733.

SPOTTÖFT: Epiphysectomie bilatérale de la tête du fémur traitée par ostéo-synthèse suivant Smith-Petersen, p. 1736.



toute une équipe au secours des
GLANDES DÉFICIENTES
 Tous les troubles endocriniens
 de l'Enfant,
 de l'Adulte,
 du Vieillard.

CAPSULES 2 à 8 par jour.
 SOLUTION : 10 à 100 gouttes par jour.,

LABORATOIRES COUTURIEUX • 18 AVENUE HOCHÉ • PARIS

LE VENIN DE CRAPAUD

par excitation du Sympathique et des Glandes Endocrines
 réveille la Force Médicatrice de l'Organisme
 et réalise

LA MÉDICATION DU TERRAIN

ACTION

Toni-Cardiaque
 Vaso-Constrictive
 Hypersécrétante
 Hémostatique
 Analgésique



Par ces 5 Propriétés
 qui permettent au crapaud
 pesant 50 gr. de vivre 50 ans
 le BUFOX
 assure à l'Homme ce que le
 Venin confère au crapaud :
L'IMMUNITÉ

BUFOX

Décret Ministériel
 du 19 Juin 1937.

INJECTABLE

Les Laboratoires du BUFOX, 21, Rue de la Grange-aux-Belles, PARIS — Tél.: NORD 16-06

A CHACUN DES 3 REPAS

MÉDICATION

2 A 3 DRAGÉES

EUPEPTIQUE

PANCREPAR

MANIFESTATIONS DIGESTIVES
 DUES A UN TROUBLE
 D'ASSIMILATION
 DYSPÉPSIE
 INSUFFISANCE
 HÉPATIQUE

REGULARISE LES FONCTIONS
 HÉPATO-BILIAIRES
 PANCRÉATIQUES

CONSTIPATION
 D'ORIGINE
 HÉPATIQUE
 ANAPHYLAXIE
 DIGESTIVE

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA, 21 Rue Chaptal, PARIS 99

LUNDSTEN: Un cas d'ascite guéri par vitaminothérapie B, p. 1730.

VILLERBAND: Nouvelles données sur la diathèse hémorragique, p. 1743.

MATTSON: Trois cas de myopie transitoire, p. 1751.

NYLUND: Bases de l'hypovitaminose A par dosage de la cécité de la nuit, p. 1754.

JEHANNO: Hémostase agitée de la gestation et porphyrie, p. 1753.

WING: Un cas de cancer primitif du bulbe duodénal, p. 1757.

BYNDELSEN: Un cas d'iléus avec rétro-position du côlon transverse, p. 1759.

BERNARD: Vessie congénitale géante, p. 1771.

CHAILLÉ: Mécanisme du cheminement des spermatozoïdes à travers les voies génitales femelles, p. 1770.

OSTLING: Un cas d'injection intra-artérielle d'euphrasine par embolothrombose, p. 1784.

LINDGREN: L'éthéridine dans la chirurgie des vaisseaux sanguins, p. 1785.

DAHLGREN: Le syndrome d'Alie, p. 1787.

N° 24, 17 Juin 1939.

ALHMARK et KORNERUP: L'histamine, physiologie normale et pathologique, p. 1803.

ELMAR: Pneumonie chez l'adulte et l'enfant, traitée par sulphydryde, p. 1807.

SCHERER: L'ostéoclastose dans la spondylite tuberculeuse, p. 1831.

OPSAHL: Cancer du thymus et anémie aplasique, p. 1835.

RUNDEN: Problème des maladies professionnelles en Suède, p. 1845.

WIERIG: Quelques aperçus sur la longueur du moignon d'amputation, p. 1856.

N° 25, 24 Juillet.

NISSEN: Sérothérapie de la pneumonie en Suède, p. 1837.

SALTZMAN: Traitement de la pneumonie par le M et B 693; considérations sur la morbidité et la mortalité, p. 1804.

ROCKE et VOOT: Traitement de la pneumonie; 343 cas traités par le M et B 693, p. 1808.

BURGLUND, LOFSTROM et STRANELL: La nouvelle thérapie de la pneumonie et ses résultats, p. 1911.

HAMBUCK: Standardisation de « chorion gonadotropine », hormone urinaire caractéristique de la grossesse, p. 1917.

LOFSTROM: Etude sérologique dans la pneumonie aiguë, p. 1927.

N° 26, 30 Juin.

ROSE: « Loping », p. 1953.

MORTENSEN: Pathologie du blocage « bundel breich », p. 1979.

SCHROBOL: Etude de 2 cas de splénomégalie avec inhibition splénogénique de l'émission de cellules de la moelle osseuse, p. 1980.

ARONSSON: Etude de la rupture tardive du tendon du long extenseur du poignet après un traumatisme de l'articulation du poignet, p. 1984.

TRÖNBERG: Quelques études sur la réaction de sédimentation dans les cas d'ictère, p. 1993.

VILNER: Etude sur l'eau de boisson en Suède, p. 1996.

N° 27, 8 Juillet.

JARLOV: La théorie sur l'infection focale; sa position dans la rhumatologie d'aujourd'hui, p. 2053.

RALDO: Dystrophie post-traumatique des extrémités, p. 2053.

WITT: Commotion cérébrale simple: examen, avec données particulières de la durée du premier confinement au lit, p. 2057.

HANSSON: La tumeur d'indole en enveloppement dans les rhumatismes, p. 2072.

SAVOLON: Sur l'importance de l'infection focale dans la fièvre rhumatismale, p. 2081.

FURUBERG: Résultats obtenus par 3 réactions biologiques du cancer, p. 2082.

HOITLING: Réaction de sédimentation dans la sciaticite, p. 2086.

SVAR-SJELDAER: Sept cas de maladie de Weil, p. 2089.

OLSEN: De la tuberculose pulmonaire chez l'enfant, p. 2095.

BERGREN: Fracture de la colonne vertébrale dans la thérapie par choc au cardiozol, p. 2101.

BERNER: Qu'est-ce qui tue l'homme? L'hémorragie épistémale ou les hémorragies du tronc cérébral, p. 2104.

MANDELBERG: Sur la phonocardiographie; expérimentation sur une méthode calibrée, p. 2113.

ANDERSON: Clinique stomatologique d'un hôpital moderne, p. 2117.

LINDGREN: Appareil permettant d'abréger le temps nécessaire à la numération des leucocytes, p. 2120.

N° 28, 15 Juillet.

SINGOLA: Nouveaux progrès dans l'étude chimique des tumeurs, p. 2138.

GRÖTH: Pétersen: Vitamine C et tuberculose, p. 2141.

JENSEN: Kératocome chez 7 frères et sœurs, p. 2145.

BANG et ORSKOV: Teneur en magnésium des globules rouges dans l'anémie pernicieuse et dans différentes anémies, p. 2147.

PORTERA: Symptômes d'hyperparathyroïdisme chez une malade présentant un goitre nodulaire, p. 2153.

NYSTEN et GRÖNUND: Sur la classification des bacilles diphtériques, p. 2157.

BARJOLA: Sur la tuberculose thyroïdienne, p. 2160.

JOHANSSON: Les salpingites. Clinique de Bergen (1929-1938), p. 2163.

VOELGAAL: Réaction de floculation avec la syphilis, p. 2169.

HALV et RENDEN: Xanthomose avec mort subite. Hypercholestérolémie familiale, p. 2173.

CLEMENTSEN: Endométriose; 3 cas, p. 2176.

DANIEL: Angine de poitrine d'origine traumatique probable, p. 2178.

EDSTRÖM: Sécrétion gastrique et métabolisme dans l'arthrite rhumatismale chronique, p. 2183.

RUBIN: Examens radiographiques dans la pneumonie aiguë et ses complications, p. 2189.

N° 29, 22 Juillet.

FRIMAN-DAL: Examen radiographique dans la silicose, p. 2217.

KREIM: Traitement de la hémorragie par le M et B 693, p. 2221.

BUCH: Un cas de rachitisme rénal, p. 2223.

BUECHLING et HANSEN: Electrocardiographie avant, pendant et après la narcose, p. 2226.

SCHREIFF et RATTMANN: Rapport de la Croix-Rouge norvégienne sur le service de la transfusion à Oslo (1933-39), p. 2247.

ROFFER: Résultats sur le traitement conservateur ou chirurgical de la salpingite, p. 2255.

PAUS: Formation de calculs du rein au cours des affections des os et des articulations, p. 2260.

SOMMER: Un cas de thrombose du sinus veineux longitudinal après narcose prolongée pendant 14 jours, dû à l'absorption de barbituriques, p. 2263.

BERGSTRAND: Importance du tabagisme au point de vue assurance et médecine préventive, p. 2279.

LENDRE: Quelques différences de comportement entre l'homme et la femme, p. 2285.

PETERSON: Rupture de l'aponévrose en rapport avec la luxation de l'articulation de l'épaule, p. 2288.

N° 30, 29 Juillet.

BARRE: Diagnostic des lésions causées par les gaz toxiques, à l'armée et dans les villes, p. 2305.

ELAND: Traitement de la pneumonie chez l'adulte et les enfants par la sulphydryde, p. 2309.

JENSEN et HANSEN: Etudes sur la portion active du spectre dans les photodermites photogéniques produites par *pastinaca sativa* (démolition bulleuse d'Oppenheim), p. 2319.

NOEL: 11 cas de menstruation incomplète, p. 2319.

EILERTSEN: Un cas d'arachnoïdite, p. 2323.

NYQUIST, HEDVIG et THOMSEN: Migraine ophtalmoplégique dans l'encéphalite carotéenne infraclaviculaire, p. 2327.

RINNEBAND: Traitement de la pellagre par l'acide nicotique, p. 2335.

VOOT: Différentes sortes de bloc, interférence et tachycardie paroxysmique chez le même malade, p. 2337.

REITZBERG: Importance du matériel pour le degré de sensibilité d'une épreuve de Pirquet en rapport avec une réaction consécutive de Mantoux avec 1 mg. de tuberculine, p. 2340.

REITZBERG: Erythème noueux ressemblant à un exanthème, avec adénite du hile, chez un malade négatif à la tuberculine, p. 2342.

RIESTRAND: Plusieurs cas d'asthme bronchique combiné à la priapisme noueux, p. 2343.

TRISSEL: L'hyperacidité anormale et ses rapports aux états allergiques, p. 2345.

ROUSEN: Tuberculose et diabète, p. 2351.

N° 31, 5 Août.

DAN: La vitamine K, p. 2375.

WITT: Traitement de la commotion cérébrale non compliquée, p. 2382.

NYGÅRD: Quelques observations contrôlées bactériologiquement afin de changer la flore intestinale anormale par application de lactobacilles acido-philiques, p. 2391.

FABER: Etudes de certains anticorps anti-pneumococciques. Recherches sur le sérum de sujets sains, p. 2391.

CHRISTENSEN: Traitement et symptômes de la ménopause par les rayons, p. 2395.

PETERSEN: Thrombose aulochotone sinusale comme complication post-opératoire, p. 2400.

KRISTIAN: Acides sulfurés chondroïde, héparine, albumine, amyloïde et protéines sériques, p. 2401.

GRÖNUND: Sur l'encéphalite post-veineuse, p. 2406.

BARSTAD: Sur la pathogénie de la nécrose par le froid, p. 2418.

ULST: Un cas de styrie; traitement par la vitamine K, p. 2428.

ALBERG: Sur la disparition des douleurs rhumatismales par l'ictère, p. 2430.

KRISTOFFERSEN: Expérience par la fluorescence microscopique, p. 2434.

N° 32, 12 Août.

NISSEN et ROSENBAUM: Les hématuries dans la leucémie par M et B 693, p. 2443.

JEVSK: Encephalopathie strumectomique, p. 2446.

WITT: Sur l'action empêchant de l'huile de paraffine vis-à-vis des substances actives vitamine A, p. 2448.

KRISTIAN: Centralisation du travail scientifique et de l'enseignement de criminologie, de psychologie et d'anthropologie, p. 2473.

MUNDUS: Psychose gastrogène dans la pellagre, p. 2476.

N° 33, 19 Août.

LUNDBERG: Sur le diagnostic de la gastrite, p. 2517.

ALTER: Etudes sur les pneumonies à pneumocoques type 3, p. 2523.

ELAND: Fabrication de tabac contenant du manganèse comme cause prédisposante des épidémies de pneumonie dans un département industriel, p. 2527.

LUNDRE, KRISTIAN et OLSEN: Teneur en vitamine C de certains pois et farines en Norvège, p. 2538.

MEDICATION ENDOCRINO-MEDICAMENTEUSE**AMPOULES BUVABLES**

CRINHÉMOL

EXTRAITS CONCENTRÉS DE FOIE WHIPPLE, SPLÉNIQUE, ORCHITIQUE

LABORATOIRE DEMASLES. VIENNE (ISÈRE)

LES PRODUITS SCIENTIFIQUES DES LABORATOIRES LUMIÈRE



Littératures et Echantillons
LABORATOIRES LUMIÈRE
45, Rue Villon - LYON - France
Bureau à PARIS, 3, Rue Paul Dubois.

OUATAPLASME DU DOCTEUR LANGLEBERT

Pansement complet, émollient, aseptique, instantané

ABCÈS - PHLEGMONS
FURONCLESDERMATOSES - ANTHRAX
BRÛLURES

PANARIS - PLAIES VARIQUEUSES - PHLÉBITES

ECZÉMAS, etc. et toutes inflammations de la Peau

PARIS, 10, Rue Pierre-Ducreux, et toutes Pharmacies.

ANGRESEN : Empoisonnement par les champignons, p. 2538.

SMITH : Un cas de diverticules jéjunal, p. 2541.

BEIGLUND, LOESTEN et STRANDELL : La nouvelle thérapeutique de la pneumonie et ses résultats, p. 2553.

THIVELLE : Problèmes actuels dans le domaine de la débilite mentale; essai d'une analyse étiologique d'après un matériel hospitalier, p. 2562.

PONTES : Sur un solarium pour mineurs, p. 2569.

N° 34, 26 Août.

FRANCK : L'artériographie par le thorotrast, p. 2593.

NIRSEN : Pourcentage de la fibrine du plasma ou vitesse de sédimentation comme mesure du degré d'intoxication dans la pneumonie, p. 2598.

WASTAD : Nouvelle modification pasteur test méthode (méthode de la chambre), p. 2604.

ROST : Expérience sur le traitement de l'ulcère gastroduodénal par la carlostidine, p. 2607.

LIOTT : « Dyslexie et dysgraphie chez les écoliers », p. 2621.

HYAL : Hémostase sous-archaïque, p. 2625.

BAKER-GIBSON : Lever précoce en chirurgie, p. 2630.

DAHL : Ondes courtes dans le traitement de la salpingite, p. 2632.

[58] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Benno Schwabe et C^{ie}, Bâle). — Prix du numéro : 1 fr. suisse.

An. 69, n° 28, 15 Juillet 1939.

GRUNDEL et ROULET : Ostéoblaste transcutané dans les fractures diaphysaires de la jambe, p. 637.

MELCHON et OKAN : Malaria et chirurgie, p. 640.

VON DESCHWANDEN : Recherches expérimentales sur l'action du glutathion et de la vitamine B dans l'infection, p. 642.

RINTELIN : Sur l'importance du mot « glaucome » dans la vieillesse, p. 646.

RINSEL et KATE : A propos d'un cas de diabète insipide, p. 647.

SULLMANN : Recherche sur le pouvoir de dédoublement de O-acétylcholine et sur l'influence de l'aneurine sur la cholestérinase, p. 648.

N° 29, 22 Juillet.

VONWILLER : Recherches microscopiques sur le système nerveux vivant, p. 657.

REHMUND et WEHLI : Explosion au cours de la narcose mélangée oxygène-éthyl, par l'électricité statique, p. 660.

RINTELIN : Recherches anatomo-pathologiques comparatives sur la structure des artères de la rétine du cerveau, du cœur et des reins, p. 662.

HALPERIN : Le pied forcé, p. 665.

SCHULZBERG : La valeur clinique du dosage de la vitamine B (aneurine) dans les urines, p. 665.

[59] *Türk Tib Cemiyeti Mecmuası* (Beyoglu Istiklal, Caddesi, Bursa Sokagi Türk Tib Cemiyeti).

V. 5, n° 8, 1^{re} Août 1939.

EREN : Le rubrophane dans le lupus, les adénites et les ostéites tuberculeuses dans les dermatites ulcéreuses et purulentes et dans la lèpre, p. 71.

CELIK : Considérations sur l'épidémie typhique de 1937 à Istanbul, p. 74.

AKSEL : Le traitement du parkinsonisme post-encéphalitique par décoction des racines de belladone, p. 76.

HELMANN : Les accidents traumatiques des organes de l'audition, p. 78.

Nous croyons bien faire en donnant ci-après la liste des ouvrages de médecine et de chirurgie de guerre publiés entre 1917 et 1921 et qui existent encore en librairie.

ALQUIER et TANTON. — L'appareillage dans les fractures de guerre, 1917, nombreuses figures 18 fr.

ATHANASSIO-BENISTY (M^{re}). — Formes cliniques des lésions des nerfs, 1917, 2^e édition. 10 fr.
Traitement et restauration, 1919. 12 fr.

BERTEN (P.) et NIMIER (A.). — Les premières heures du blessé de guerre, 1918, figures et planches. 10 fr.

BROGA (A.). — Troubles locomoteurs consécutifs aux plaies de guerre, 1917, 154 pages, avec figures. 10 fr.

BROGA (A.). — Chirurgie de guerre et d'après guerre, 1921, 480 pages, 545 figures. 32 fr.

DUCROQUET. — La prothèse fonctionnelle des blessés de guerre. *Troubles physiologiques et Appareillage*, 1919, 236 pages, 218 figures 7 fr.

GILLAIN et BARRE. — Travaux neurologiques de guerre, 1920, 462 pages, 74 figures 22 fr.

HARTMANN. — Les plaies de guerre et leurs complications immédiates (*Lecçons faites à l'Hôtel-Dieu*), 200 pages, 58 figures. 12 fr.

HAURY. — Les anormaux et les malades mentaux au régime, 1913, 376 pages 7 fr.

IMBERT (J.). — Les fractures de la mâchoire inférieure, 1917. 10 fr.

JEANBRAU, NOVÉ-JOSSERAND, OMBREDANNE. — Chirurgie réparatrice et orthopédique, 1920, 2 volumes ensemble, 1.300 pages, 1.040 figures et planches hors texte 450 fr.

LAGRANGE (F.). — Les fractures de l'orbite par projectiles de guerre, 1917, avec figures et 6 planches hors texte. 40 fr.

LARDENNOIS et BAUMEL. — Les infections gangréneuses des membres, consécutives aux plaies de guerre, 1920, 248 pages, 25 figures 18 fr.

LEÇONS DE MÉDECINE ET DE CHIRURGIE DE GUERRE (Centre d'enseignement médico-chirurgical de l'armée), par MM. GILLAIN, JEANBRAU, LÉGESE, LEMAITRE, LERICHE, MAGITOT, MOQUOT, NOGIER, OUKINGZY, PLOUET, POLICARD, ROUX-BERGER, TISSIER. *Série chirurgicale*, 1918, 400 pages. 12 fr.

LÉRI. — Commotions et émotions de guerre. 1918, 196 pages. 10 fr.

LERICHE (R.). — Traitement des fractures. *Fractures articulaires*, 2^e édition, 1917, 200 pages, 97 figures. 40 fr.

MAG MURTHIE. — Les mutilés de la guerre, 1920, 187 pages 8 fr.

MARTIN (F.). — Prothèse du membre inférieur, 1917, 112 pages avec figures. 7 fr. 50

MIGNON. — Des principales affections chirurgicales dans l'armée, 1910, 540 pages, 183 figures 15 fr.

MIGNON (A.). — Le Service de santé pendant la guerre 1914-1918 (1928). 4 volumes ensemble, 2.936 pages, 69 figures, 68 cartes 275 fr.

OMBRÉDANNE (L.) et LEDOUX-LEBAUD (R.). — Localisation et extraction des projectiles, 1917, 255 figures, 8 planches 10 fr.

POLICARD. — Évolution de la Plaie de guerre, *mécanismes biologiques fondamentaux*, 1918, 192 pages. 10 fr.

ROUSSY (G.), BOISSCAU (J.) et D'OELESNITZ (M.). — Traitement des psychonévroses de guerre, 1918, 196 pages, 12 planches 10 fr.

ZIMMERN et PÉROL. — Electrodiagnostic de guerre. *Clinique. Conseil de réforme. Technique; interprétation*, 1917, 53 pages, 44 figures 10 fr.

MARQUE

R. A. L.

PRODUITS SPÉCIALISÉS DES ÉTABLISSEMENTS KUHLMANN

BINOXOL

Antiseptique gastro-intestinal
Antiparasitaire

Diarrhée des Tuberculeux
Oxyurose

BINIDIA

Antiseptique génito-urinaire
local

Blennorrhagie

Dérivés
de

l'Oxyquinoléine

l'antiseptique
atoxique
qui stimule
la cellule
dans sa fonction
de défense

SUNOXOL

Antiseptique général

Plaies et mycoses
Affections des muqueuses

SUNALCOL

Antiseptique cutané

Champs opératoires
Dermatomycoses

S. THIERY, Pharmacien 19, RUE FRANKLIN, PARIS-XVI^e.

S^c COMMERCIAL : 15, RUE DE LA BAUME, PARIS-VIII^e.

JÉCOL

COMBRETUM • BOLDO • EVONYMINE

*Le Jécol est au foie ce
que la digitale est au cœur.**C'est l'auxiliaire physiologique
de tout traitement entéro-hépatique.*

COMBRETUM • BOLDO • EVONYMINE

JÉCOL

1 ou 2 cachets, fin chaque principal repas.

Lab. : COURBEVOIE (Seine)

LAMBARÈNE

A BASE EXCLUSIVE DE TABERNANTHE MANII

*accélère les combustions cellulaires,
efface la fatigue,
facilite et prolonge l'effort,
désintoxique.*

AUCUNE ACTION NOCIVE SUR LE CŒUR, LE FOIE, LE REIN.

Comprimés
à laisser fondre dans la bouche
2 à 4 par jour.Suppositoires
(Adultes et Enfants)
2 à 3 par jour.Dragées Kératinisées
à avaler
4 à 8 par jour.5 bis, RUE DE BERRI - PARIS (VIII^e)

TÉL. : ÉLYSÉES 41-85

DRAGÉES

**DESENSIBILISATION
AUX CHOCS**

GRANULÉS

PEPTALMINE

MIGRAINES
TROUBLES DIGESTIFS
PAR ASSIMILATION DÉFECTUEUSE**POSOLOGIE**
2 DRAGÉES OU 2 CUILLERÉES À CAFÉ DE GRANULÉS
UNE HEURE AVANT CHACUN DES 3 REPAS**URTICAIRE**
STROPHULUS
PRURITS. ECZEMASLaboratoire des Produits SCIEITIA 21, rue Chaptal, Paris. 9^e



Colibacilliose = Vaxa

du Dr BOUCARD

ENFANTS — ADULTES

Laboratoire du Lactéol, 30, Rue Singer, PARIS (XVI). — ÉCHANTILLON SUR DEMANDE.

PRODUITS DE LABORATOIRE DE
LA BIOTHÉRAPIE

ANTIGÈNE TUBERCULEUX A L'ŒUF
DE BESREDKA

ANTIGÈNE DE BORDET

ANTIGÈNE DE KAHN

TOLU ANTIGÈNE

Opodification M.T.R. III
Clarification M.K.R. II

SÉRUMS HÉMOLYTIQUES — SÉRUMS AGGLUTINANTS

EMULSIONS MICROBIENNES

MILIEUX DE CULTURE

H. VILLETTE & C^e, Pharmaciens
5, Rue Paul-Barruel, 5 — PARIS (15^e) — Tél. : Veug. 11-23

Hors Concours, Membre du Jury : EXPOSITION PASTEUR, Strasbourg 1929.

Désintoxication Générale de l'Organisme par le
FERMENT pur de RAISIN
du Prof^r JACQUEMIN

Source de **DIASTASES**
et de **VITAMINES**

Furonculose — Maladies de peau — Dyspepsie — Entérite — Diabète
Gripes — Rhumatismes — Insuffisances endocriniennes et nutrition.

Littérature et Échantillons à : INSTITUT JACQUEMIN, à Malzeville-Nancy.



GOMENOL

(Nom et Marque déposés)

Antiseptique idéal interne et externe

Inhalations — Emplois chirurgicaux
GOMENOL RUBEO — Aseptie du champ opératoire
GOMENOL SOLUBLE — Eau gomenolée

GOMENOLÉOS

dosés à 2, 5, 10, 20 et 33 %
en flacons et en ampoules de 2, 5 et 10 cc.

Tous pansements internes et externes
IMPRÉGNATION GOMENOLÉE
par injections intramusculaires indolores

PRODUITS PREVET
AU GOMENOL

Sirop, Capsules, Glutinules, Rhino, etc.
toutes formes pharmaceutiques

REFUSEZ LES SUBSTITUTIONS

LABORATOIRE DU GOMENOL, 48, rue des Petites-Écuries, PARIS-X^e

INSTRUMENTS DE PRÉCISION POUR LA MÉDECINE

TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY BREVETÉ
S. G. D. G.
avec nouveau manomètre à mécanisme indé réglable et dispositif de remise à zéro

SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUE

A système différentiel et dispositif de protection brevété S. G. D. G., évitant toute fausse manœuvre.
Avec nouveau dispositif à double manivelle de E. SPENGLER supprimant radicalement le coefficient personnel.

SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE DE YACOEI BREVETÉ S. G. D. G.

pour la mesure rapide et très précise de la tension moyenne

STÉTHOPHONE, de Dr LAUBRY, Breveté S. G. D. G., le plus perfectionné des appareils d'auscultation

ENDOPHONE, breveté S. G. D. G., du Dr MINET.


MICROSTETHOSCOPE, du Dr D. ROUTIER.



ÉTABLISSEMENTS E. SPENGLER


Constructeur

16, rue de l'Odéon — PARIS



Ne lisez sur demande.

PROSTATE VESSIE



MÉDICAMENT NOUVELLE
à base de
CYCLOPENTENYLMALONYLURÉE
Produit synthétique nouveau
associé à son sel d'Ephédrine
et à la Belladone totale

AGUES ou CHRONIQUES
CYSTITES
PROSTATITES
URÉTRITES

C Y S T O C O N E

SUPPOSITOIRE
CALME ET DÉCONGESTIONNE

LABORATOIRES du D^r PIERRE ROLLAND & DURET & RÉMY RÉUNIS
Dépôt pour PARIS : 127, B^d St Michel - Usine à ASNIÈRES, 15, R. des Champs

CHIMIOTHÉRAPIE DIRECTE ET ÉLECTIVE*des TUBERCULOSES EXTRA-PULMONAIRES*

Rubrophène

COLORANT ATOXIQUE
de conception nouvelle**DRAGÉES
AMPOULES
POMMADE**

Indiqué dans les tuberculoses

ganglionnaire, ostéo-articulaire
péritonéale & intestinale
génito-urinaire, cutanée, ophthalmique, etc."LE PROGRÈS SCIENTIFIQUE" M. LEFEBVRE, Pharmacien, 25, Boul^d de La Tour-Maubourg - PARIS (7^e)

MAISON DE SANTÉ DE SAINT-MANDÉ

(Fondée par le Dr J. HERCOUËT)


15, Rue JEANNE-D'ARC - SAINT-MANDÉ (Seine)

Téléphone : Daumesnil 14-10 et 32-73

Directeurs : Ch. et J. HERCOUËT

Dr TISON

Médecin-Directeur

**Dr MINKOWSKI****Dr MAURICE**SITUATION
EXCEPTIONNELLE
A LA
PORTE DE PARISINSTALLATION
TECHNIQUE
DE
PREMIER ORDRE**DOUZE VILLAS DANS UN GRAND PARC****Etablissement médical moderne pour le traitement des AFFECTIONS NERVEUSES,
des Maladies de la NUTRITION et des TOXICOMANIES**

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Septembre 1939

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] *Le Bulletin Médical* (2, rue Casimir-De-lavigne, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 60.

An. 53, n° 35, 2 Septembre 1939.

PERIS: Essai de traitement de la maladie érythémateuse par l'action anti-infectieuse du jaune d'acridine, p. 671.

N° 36, 9 Septembre.

MUNARET et LACZKE: Les indications actuelles de la pléthoréctomie, p. 685.

SOLVAYES: Différence entre la potassémie additionnelle et la potassémie émotive, p. 689.

[2] *Le Concours Médical* (37, rue de Bellefond, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 50.

An. 61, n° 36, 3 Septembre 1939.

LÉDRE: Les terreurs nocturnes dans la pratique médicale infantile, p. 2221.

FISCHER: Quand un syndrome abdominal aigu masque une affection thoracique, p. 2224.

LACHOIX: Avortement habituel. Traitement par la progestine, p. 2226.

N° 37, 10 Septembre.

TOURNIEUX: Le cancer de la vulve, p. 2263.

FISCHER: L'œdème aigu du poulmon, p. 2267.

N° 38, 17 Septembre.

HARROUIN: Deux tumeurs du sein consécutives à un traumatisme unique, p. 2301.

P. L.: Dermite causée par le cuir du masque, p. 2304.

FISCHER: Nouveaux essais de traitement de l'hypertension artérielle, p. 2305.

N° 39, 24 Septembre.

GUILBERT: A propos des complications ano-rectales de la curiethérapie et de la radiothérapie utérines, p. 2335.

P. L.: Insuffisance cardiaque aiguë succédant à la levée d'un garrot ou d'un appareil plâtré compresseur, p. 2336.

[3] *Gazette des Hôpitaux civils et militaires* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 60.

An. 142, n° 70, 2 Septembre 1939.

BURGOCHEN: Les staphylocoques graves de la face (cellulite de la face) [*fin*], p. 1165.

N° 71, 6 Septembre.

HEINMANN: La réaction de flocculation de Meinicke (M.T.R.) dans la pratique courante, p. 1151.

WALH: Le propos des processus d'immunisation pendant la fièvre typhoïde et les facteurs qui s'opposent à leur installation, p. 1153.

NATTAN-LARRIER: La responsabilité des chirurgiens en cas d'oubli d'un objet dans le corps d'un opéré, p. 1188.

N° 72, 9 Septembre.

BARONVIEUX: La chlorophylle en thérapie, p. 1203.

N° 73, 13 Septembre.

LÉVY: Essai sur la pneumonie franche aiguë, p. 1213.

ASSETT: Essai d'une chimiothérapie nouvelle dans la tuberculose pulmonaire, p. 1215.

N° 74, 16 Septembre.

GOR et GENAUD: La protection des enfants et la guerre chimique. L'entraînement des tout-petits au port du masque, p. 1229.

N° 75-76, 20-23 Septembre.

MENETRIER et COLDEFY: L'embolie pulmonaire. Façons le point, p. 1245.

BARONVIEUX: Ce qu'il faut savoir de la vitamine P.P., p. 1252.

[4] *Journal des Praticiens* (8, square du Croisé, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 53, n° 35, 2 Septembre 1939.

ROCHER: Caire climatique et chirurgie dans le traitement des tuberculoses des membres (non infectées) chez l'adulte, p. 561.

NORÉCOUD: Méniges puriformes, aseptiques aiguës bénignes, cryptogénétiques, chez les enfants, p. 562.

COURTOS: Notes de pratique obstétricale, p. 567.

N° 36, 9 Septembre.

JEANIN: La césarienne itérative, p. 577.

SÉNÉQUE: A propos d'un cas de cancer de la langue, p. 579.

BESON: Psychoses et âge critique, p. 583.

N° 37, 16 Septembre.

TERNIER: Glaucome absolu et tumeurs de l'œil, p. 593.

COURTOS: Un syndrome d'alarme chez la gestante, p. 599.

N° 38, 23 Septembre.

MARION: Traitement des pylonéphrites chroniques, p. 609.

ODY: Un cas de hernie cérébrale interne traumatique, p. 611.

N° 39, 30 Septembre.

LEONARD: Gangrène des membres inférieurs, p. 625.

BARBELLON: Traitement de la blennorrhagie Inté- rêt du traitement local surajouté à de petites doses de sulfamide, p. 627.

VIGIER: La perte de poids physiologique du nouveau-né, p. 629.

[5] *Paris Médical* (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 29, n° 35, 2 Septembre 1939.

GUILLAUMET: L'ophtalmologie en 1939, p. 145.

AUBRY et CHAVANNE: L'oto-rhino-laryngologie en 1939, p. 153.

MONNIER-REUX et DERY: L'oreille dans le syndrome de Van der Hoeve, p. 159.

THIBAUT: La stomatologie en 1939, p. 161.

HÉNAULT: Médication biologique et stomatologie, p. 166.

FIEUX: Les malformations dento-maxillo-faciales de l'enfant en pratique médicale courante, p. 169.

N° 36-37, 9-16 Septembre.

VIEUX et FAN: Les éléments cliniques du diagnostic et du pronostic de l'anoraxie mentale, p. 177.

N° 38-39, 23-30 Septembre.

TIFFENEAU: La pharmacologie en 1939, p. 185.

SVADIAN: Anesthésiques locaux, p. 194.

SVADIAN: Hypnotiques, p. 195.

LÉVY: Poisons du système nerveux autonome, p. 197.

[6] *La Presse Médicale* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 47, n° 70, 2 Septembre 1939.

LÉVY-VALENTIN, DE BÈZE et PINES: Le traitement médical des pleurésies purulentes non tuberculeuses, p. 1309.

GOT, MONNIER, GENAUD et ROBERT: Le port du masque et la correction des anisotropies, p. 1311.

LANGERON: Oblitérations artérielles post-amboliques traitées successivement par embolotomie, artériectomie et radiothérapie, p. 1317.

LECLERC: La gomme ammoniacale, p. 1318.

LECLERC: La Renouée, p. 1319.

ROCHON-BUTENAUD: Physiologie comparée de la vision. II. Méthodes générales. Les suryphotes et les scinophotes, p. 1319.

N° 71, 6 Septembre.

MEISSERMAN: Que signifie exactement le coefficient de Maillard? Etude expérimentale de la question, p. 1325.

MUNAZ et CHIRLE: Traitement « de brousse » de la méningite cérébro-spinale par les sulfanilamides et par le carboxy-sulfamide-chrysoïdine. Arthrite du coude avec présence de méningocoque, p. 1327.

DESFORES: Quelques réflexions sur la souffrance, p. 1329.

TYVIE: Lit mécanique roulant, p. 1330.

N° 72, 13 Septembre.


LENGHE: Moignons utiles et moignons inutilisables du membre inférieur. De la nécessité d'une connaissance exacte des exigences de la prothèse dans le choix du niveau de l'amputation, p. 1333.

Le **SUNOXIDON**

abaisse la température

atténue la douleur

évite
les
complications infectieuses



sans phénomènes secondaires

à base de

dérivés de l'**Oxyquinoléine**

associés à la **DIMÉTHYL-AMINO-ANTIPYRINE**

Grippe - Angines.
Pyrexies de toutes natures.
Algies banales. - Algies des Bacillaires.

DOSE USUELLE : ADULTES : 2 cachets par jour - **PRÉSENTATION :** Tubes de 12 cachets de 0^{gr} 50¹

Marque R. A. L.

Produits Spécialisés des Etablissements KUHLMANN

S. THIÉRY, Pharmacien, 19, Rue Franklin, PARIS, 16^e

Echantillons et Littérature : 15, Rue de La Baume - PARIS-8^e

RUPPE: Plaies de guerre de la face, p. 1334.
 DUFOURNET: Avantages, inconvénients et limites des greffes libres de peau totale, p. 1336.
 JAUBERT et MOTZ: Sulfamidodérmapie, constatations cliniques et expérimentales, p. 1337.
 VALLOIS: Les races de l'Empire français. Madagascar et la Côte des Somalis, p. 1343.
 BAZY: William J. Mayo (1861-1939), p. 1345.
 LERICHE: Henri Alberlin, p. 1346.
 SERGENT: Louis Guinard, p. 1346.
 VICENS: J. Lemeland, p. 1346.
 LERICHE: J. Bosch Arana, p. 1346.

N° 73, 20 Septembre.

DARLAUX et DESREZ: La localisation des corps étrangers par la méthode de Strohl, p. 1349.
 LERICHE: Moignons utiles et moignons inutilisables. De la valeur comparée des diverses amputations et déarticulations du membre supérieur, p. 1350.
 GAIN: Le traitement de la prociérence hémorroïdaire, p. 1350.
 RAMOND: Sur un défilant, p. 1357.
 PACSIEZ: Le traitement du prurit vulvaire par les injections locales d'histamine, p. 1359.
 PACSIEZ: Modification à la position pour la ponction lombaire, p. 1359.
 JARVIS: De la conservation du sang pour la thérapeutique d'urgence, p. 1359.
 NOREL-KAIN: A propos des abcès du poulmon par les ondes courtes, p. 1360.
 DESFOSSÉS: Les médecins durant la guerre de Vendée, p. 1361.
 CORONEL: Le goute à goutte intraveineux permanent, p. 1363.

N° 74, 27 Septembre.

NACIOTTE: Sur l'emploi des greffes de tissu conjonctif mort dans la chirurgie réparatrice (tendon et nerf), p. 1365.
 DUDLEY: Brûlures (accidents généraux, traitement), p. 1366.
 CAMUS et SAGAZE: Sur l'emploi thérapeutique de la sécrétine, p. 1368.
 LENOUMAT: Sur le mécanisme de l'intoxication tétonique, p. 1371.
 THIBOUT: L'organisation des Services sanitaires militaires et civils dans l'Inde anglaise, p. 1377.
 DESFOSSÉS: Les marais tropicaux urbains, p. 1378.
 P. W.: Le médecin lieutenant Mathieu, p. 1379.
 JULIEN: Appareil pour la préparation extemporanée d'un antiseptique hypochloré par électrolyse d'une solution saline isotonique au sérum sanguin, p. 1379.

[7] *Le Progrès Médical* (1, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 67, n° 35, 2 Septembre 1939.

LOEPER: A propos des dyspepsies d'origine colique, p. 1173.
 DANIEL: Les rayons X et les états infectieux, p. 1174.
 SUND: Glycopathies et glucidystrophies, p. 1176.

[8] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 18 fr.

T. 63, n° 3, Septembre 1939.

CHIORINE: Influence des antioxydants sur le dosage des éléments du sang, p. 213.
 BARTONY et MEYER: Deux cas d'onchocercose humaine dus, l'un au *Triphophyton Acuminatum*, var. *pilosum*, et l'autre, à l'*Hemispora stellata* Vulliamy, p. 257.

STAMATIN: Virulence de 3 types de bacilles tuberculeux pour la souris blanche, p. 209.
 CIPSEN: Les différences entre le vibron El Tor et le vibron cholérique, p. 238.
 NOVEL: Une technique facile et rapide de mise en évidence des Ellis bactériens, p. 302.

[9] *Journal de Chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix : 30 fr.

T. 54, n° 3, Septembre 1939.

GOSSET, BERTHAUD et COSSET: Contribution à l'étude des kystes spléniques à revêtement épidermoïde, p. 299.
 LERICHE: Les syndromes réflexes du neurogène dans les sections nerveuses anciennes non physiologiquement réparées, p. 304.
 COINARD et BALASZ: Sur les kystes hydatiques des muscles volatiles, p. 310.
 GUENIN: Le pronostic et le traitement des cancers du sein, p. 332.

[10] *Revue du Service de Santé militaire* (124, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 6 fr.

T. 44, n° 2, Août 1939.

BEYNE: Revue de médecine aéronautique 1937-1938, p. 215.
 GRANDPIERRE: Les troubles de la ventilation pulmonaire aux grandes altitudes, p. 241.
 BERGERET et GOUHEROT: Les forces centrifuges. Effets circulatoires, respiratoires et vestibulaires, p. 251.
 BERGERET: L'hypocrisie de l'aviateur, p. 263.
 LABASTIE et CHODARD: Enseignements médico-physiologiques des croisières aériennes coloniales, p. 317.
 P. TIRAUD, ROCCONNAT et MORGANT: Note sur une expérience pratique de sélection psychotechnique de spécialistes militaires, p. 341.

[11] *Revue Médicale française d'Extrême-Orient* (Bottle postale 18, Hanói, Indochine). — Prix : 1 dollar 20.

T. 17, n° 5, Mai 1939.

MASSIAS: Les recherches biologiques pour le diagnostic d'un état infectieux fébrile; valeur des réactions hématologiques, p. 535.
 BICOT: Note sur une Eumaisienne de père tonkinois et de mère allemande, p. 547.
 BICOT: Note sur le système veineux superficiel du membre supérieur chez le Tonkinois, p. 555.
 LAURENARD: Les traitements de la lèpre de 1934 à 1938, p. 567.
 MASSIAS et NGUYEN DINH DAO: Traitement des arthralgies gonococciques par les sulfamides, p. 581.
 BANG-HUY-LOC: L'hygiène dans les villages annamites, p. 687.

[12] *Bruno Beitrage zur klinischen Chirurgie* (Friedrichstrasse, 105B, Berlin NW7). — Prix du numéro : 8 RM.

V. 170, n° 1, 26 Avril 1939.

FEYNTER: Les néoplasmes embryonnaires cancéreux ectopiques, p. 5.
 BONS: L'appendice neurogène, manifestation locale d'une entéropathie de cause nerveuse endocrinée, p. 24.

BUTNER et FANCEREAU: L'achillo-calcanofodynie, étude particulière de la bursite achilléenne, p. 43.

BUTNER et FANCEREAU: Les perforations d'ulcères gastro-duodénaux par repus de milieu opaque, p. 53.

SIMON: Nouveaux résultats de la représentation radiographique de la parotide, p. 77.

VOHARD et BASLER: Cirrhose hépatique rhumatismale, p. 88.

ERLICH: La cécité de la césarienne, p. 91.

CATTE: Traitement isolé pré-opératoire de la maladie de Basedow, p. 107.

CHASTING: Clinique de l'adénome toxique du corps thyroïde, p. 112.

HUCHZEMAYER: Actinomycose de la colonne vertébrale, p. 121.

JANSSEN: Formation calculeuse par apposition de la vessie, p. 128.

JOHNSON: Frénésie de l'hypertrophie, p. 136.

MULLER: Procédé de drainage de Belme dans la péritonite, p. 144.

NEUMEYER: Chylangioles cavernueuses de la racine du mésencéphale, p. 180.

[13] *Brasil Medico* (Rua Rodrigo Silva, 14-30, Rio de Janeiro). — Prix du numéro : 3 mil-reis.

An. 53, n° 23, 3 Juin 1939.

VIECOS: Le problème de l'obésité, p. 589.

ABRAHO: Emploi d'hormone folliculaire dans la vulvovaginite, p. 595.

N° 24, 10 Juin.

FERNANDES: Le problème des amygdales, p. 607.

N° 25, 17 Juin.

DE CASTRO: Traitement chirurgical de l'hypertension artérielle, p. 625.

FEIJERUD: Syndrome angio-neurotique, p. 627.

LIMA: Ostéopatie idiopathique (maladie de Lobstein), p. 630.

N° 26, 24 Juin.

DE ALMEIDA, NOUSSATÉ et PIAS: Sur une méthode d'étude des réflexes labyrinthiques chez la grenouille, p. 643.

BOARES DE SOUZA: Premiers résultats de l'examen du thorax dans la marine de guerre au Brésil, p. 640.

ESTEVES: La vaccination par le BCG dans le Para, p. 647.

CAVALCANTI: Influences météorologiques et cosmiques dans la tuberculose, p. 648.

BISSON: Pneumo extra-pleurale bilatérale, p. 651.

BONIA et de SOUZA-ABRÃO: Bases de la lutte antituberculeuse dans les stations climatiques, p. 655.

DOS SANTOS: Indices d'infection tuberculeuse en milieu scolaire, p. 659.

FERRERIA FARIAS: Une collapsothérapie gazeuse et l'opération de Jacobsen, p. 663.

NETTO et SILVEIRA: Pneumothorax spontané bénin. A propos d'un cas d'hémo-pneumothorax bénin, p. 672.

COVELLO: Contribution à la radiophotographie, p. 678.

[14] *L'Union médicale du Canada* (238, Est boulev., Montréal). — Prix du numéro : dollar 0.50.

T. 60, n° 9, Septembre 1939.

NOUSSEAU: Atonie, pose, dilatation gastrique, p. 940.


POLQUIN: Que vaut l'appendicéctomie dans les péritonites graves d'origine appendiculaire? p. 941.

La première synergie médicamenteuse qui soit un régulateur complet des dystonies neuro-végétatives

(Et non pas seulement un sédatif du Sympathique)

SYMPATHYL CHANTEREAU

Réalisé d'après les travaux les plus récents de Sympathologie et d'Endocrinologie, agit à la fois sur le sympathique et le para-sympathique qu'il ramène à leur tonus normal, quel que soit le système en état d'hyperexcitation.



Formule (pour un comprimé) :

Extrait spécial de crataegus (action sur le sympathique)	0,06
Phénylméthylmalonylurée (action sur le vague)	0,01
Hexaméthylène tétramine (active les fonctions antitoxiques)	0,06
Extrait de boldo (active les fonctions antitoxiques)	0,005
Peptone polyvalente (anti-choc)	0,03

■ ■ ■ ■

Indications :

ÉMOTIVITÉ, ANXIÉTÉ, PHOBIES, ÉRÉTHISME CARDIAQUE, ANGOR, SPASMES, CORYZA SPASMODIQUE, TROUBLES ENDOCRINIENS, SYNDROMES SOLAIRES.

■ ■ ■ ■

Mode d'emploi :

Trois à huit comprimés par jour, de préférence avant les repas.

ÉCHANTILLONS MÉDICAUX :

LABORATOIRES CHANTEREAU, 26^{bis}, rue Dombasle, PARIS (XV^e)

BARBEAU et LÉCAVALIER: Profil criminellogique de la démence précoce, p. 964.

NOBILIAUD: Le rôle antioxydant du glutathion, p. 977.

LAQUERRE et LÉGER: Le lobe accessoire de Wrisberg. Lobe de la veine azygos, p. 982.

[15] *Bruxelles Médical* (141, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro : 3 fr. 50 belges.

An. 49, n° 44, 3 Septembre 1939.

BERNARD: Contribution à l'étude de la malarialithérapie, p. 1359.

N° 45, 10 Septembre.

REY: Complications chirurgicales du diabète, p. 1386.

BERNARD: Malarialithérapie (suite), p. 1394.

N° 46, 17 Septembre.

VAN DE VELDE: La détermination du degré de fraîcheur du poisson de mer, p. 1413.

BERNARD: Malarialithérapie (suite), p. 1415.

REY: Complications chirurgicales du diabète (fin), p. 1422.

[16] *Le Scalpel* (34, rue Montoyer, Bruxelles). — Prix du numéro : 2 fr. belges.

An. 92, n° 35, 2 Septembre 1939.

VATT: La gastrectomie pour cancer. Ses suites éloignées, p. 1117.

FRUX: L'utilisation des sulfamides en thérapeutique oto-rhino-laryngologique, p. 1139.

N° 36, 9 Septembre.

DECOUX: Essai de synthèse du traitement de la blennorrhée masculine par les dérivés organiques du soufre, p. 1153.

CUNEBRE: L'orthopédie dans les affections rhumatismales, p. 1166.

FLAMAND et POHL: Les lésions intestinales dans les hernies étranglées, p. 1172.

N° 37, 16 Septembre.

MAFFET: De la valeur relative des renseignements diagnostiques fournis par l'injection lipiodolée dans l'espace épidual, p. 1189.

PIRANT: La sulfanilamide et ses dérivés en dermatologie et spécialement dans l'érysipèle, p. 1192.

COVARTS et LEQUINE: Gangrène par gelure chez les endartériques. Sympathectomie lombaire. Résultats, p. 1200.

LE PORT: Le diagnostic de l'ostéomyélite vertébrale, p. 1202.

LEQUINE: La sténose de l'isthme de l'aorte, p. 1207.

[17] *Journal international de Chirurgie* (130, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 35 fr.

T. 4, n° 5, Septembre-Octobre 1939.

BERNARD: Thrombo-angiite obliterans concepts de pathogénèse et pathologie, p. 309.

GRUY, FONTAINE et BRAUZY: Les lésions chroniques chitiformes des artères des membres (étude anatomique-clinique), p. 427.

NAZAROFF: Opération combinée dans la gangrène spontanée, p. 497.

[18] *Medicina Espanola* (Apartado 185, La Coruna). — Prix : 3 pesetas.

An. 2, n° 9, Juillet 1939.

LEONARD: Etude sur la cancérologie expérimentale, p. 213.

CARMENA, GARRIDO, CARRERAS et SAN MARTIN: Epidémie d'ictère infectueux, p. 229.

MAITRE: La simulation des maladies de l'appareil digestif (fin), p. 243.

LLUIS: Sur le pouvoir glycogénolytique et acétylolytique du sérum de la grossesse, p. 269.

BEATO: Nouveaux types et variétés stérologiques dans le groupe des salmonella, p. 275.

CUTEREAU: Carcinome de l'osaplage avec fistule trachéo-oesophagienne, p. 287.

MARTINE: Bilan d'une année de chimiothérapie de la leucémie par les dérivés organiques du soufre, p. 291.

N° 40, Août.

SOLE et PALLARDO: Contribution à l'étude des avitaminoses, p. 351.

BERNARD: La cardiostimulation de la schizophrénie, p. 375.

BEATO: Nouveaux types et variétés de Salmonella (suite), p. 389.

LAPOINTE: Nouvelles substances oestrogènes synthétiques, p. 401.

AUDOUX: Un cas de névrite rétrobulbaire pour avitaminose B₁, p. 411.

NOELIN: Vertes de contact, p. 419.

[19] *The American Journal of the Medical Sciences* (Editions Lea et Febiger, Philadelphie). — Prix du numéro : 85 cents.

V. 198, n° 3, Septembre 1939.

MIDDLETON et BURKE: Endocardite lente par streptococcus viridans. Analyse clinico-pathologique de l'expérience acquise dans le « Wisconsin general Hospital », p. 301.

MILLER: Présence de thrombose de l'artère coronaire dans la polycythemia vera, p. 323.

OWEN et SHOCK: Hypercirculation volontaire, p. 329.

SMITH et CURTIS: Brucellose avec endocardite. Relation d'un cas avec faillite de la sulfamidothérapie, p. 342.

HICHEL et ROUS: Action de la sulfanilamide sur la spermatogénèse chez l'homme, p. 347.

GALLON: Traitement de la pneumonie par le sérum immunitaire de lapin type spécifique, p. 349.

APPELBAUM: Mécanisme de défense respiratoire. Ses rapports avec les affections pulmonaires, p. 356.

BRAY et WRIGHT: Etudes sur l'oxyurie. 15. Symptomatologie de l'oxyurie basée sur les examens physiques. Histoire de 200 cas, p. 367.

PADDOCK et SMITH: Les plaquettes dans l'anémie pernecieuse. Revue de la littérature, p. 372.

ATKINSON: Anémie érythroblastique. Relation de 2 cas chez l'adulte. Revue sur les théories de sa transmission, p. 376.

BOVARD: Leucoblastes mitotiques dans le sang péripneural au cours de la mononuclease infectieuse, p. 384.

BRACKEN: Signification pronostique des éosinophiles dans le sang au cours de la pneumonie, p. 386.

LE VINE et KIRKNER: Evaluation du test de phénol phthaléine de Woldman, p. 389.

WARTENBERG: Un « test numérique » dans les lésions transverse de la moelle épinière, p. 393.

HAYWARD et DUNCAN: Effets des altérations du taux métabolique sur l'action de l'insuline, p. 396.

CHOPOT et PIERRE: Déficience acide cévémique. Prévalence dans un groupe de 100 personnes non sélectionnées, p. 408.

LE VINE et KIRKNER: Evaluation du test de phénol phthaléine de Woldman, p. 389.

WARTENBERG: Un « test numérique » dans les lésions transverse de la moelle épinière, p. 393.

HAYWARD et DUNCAN: Effets des altérations du taux métabolique sur l'action de l'insuline, p. 396.

CHOPOT et PIERRE: Déficience acide cévémique. Prévalence dans un groupe de 100 personnes non sélectionnées, p. 408.

LE VINE et KIRKNER: Evaluation du test de phénol phthaléine de Woldman, p. 389.

WARTENBERG: Un « test numérique » dans les lésions transverse de la moelle épinière, p. 393.

HAYWARD et DUNCAN: Effets des altérations du taux métabolique sur l'action de l'insuline, p. 396.

CHOPOT et PIERRE: Déficience acide cévémique. Prévalence dans un groupe de 100 personnes non sélectionnées, p. 408.

LE VINE et KIRKNER: Evaluation du test de phénol phthaléine de Woldman, p. 389.

WARTENBERG: Un « test numérique » dans les lésions transverse de la moelle épinière, p. 393.

HAYWARD et DUNCAN: Effets des altérations du taux métabolique sur l'action de l'insuline, p. 396.

CHOPOT et PIERRE: Déficience acide cévémique. Prévalence dans un groupe de 100 personnes non sélectionnées, p. 408.

BROWDER et MEYERS: Une réévaluation du traitement des blessures de la tête, p. 357.

MINTON: Hémorragie massive dans l'ulcère peptique. Le test de la transfusion pour déterminer la nécessité de l'opération, p. 376.

RAVING: Valeur de la cavotomie comme opération complémentaire et décompressive, p. 380.

GERSTER: Kyste chyleux rétroperitoneal; données sur le lymphangiome, p. 389.

FINE, MOREFIELD et GENDEL: Rôle du système nerveux dans l'occlusion intestinale. Recherches expérimentales, p. 411.

MEYERSON et STILES: Traitement de la contracture ischémique de Volkmann, p. 417.

PASTERNAK et WAUGH: Myélome isolé de l'os. Entité clinique et pathologique, p. 427.

SCHOLFIELD: Une opération pour le traitement du pied plat, p. 437.

HANNA: Traitement de la malunion du talon. Etude des résultats éloignés, p. 447.

MURLEY: Hernie au travers du mésocolon transverse et de l'épiploon gastroduodénal. Relation d'un cas secondaire à une gastroduodénostomie postérieure, p. 450.

GOINWY: Mélanosis oculi. Essai de production expérimentale par administration répétée de cascara sagrada, p. 461.

ORNDORFF et NOCK: Excision provoquant la rupture du jéjunum, p. 405.

RAWKES: Fièvre paratyphoïde compliquée par rupture de l'appendice, p. 466.

MC GUIRE: Adénocarcinome du colon transverse chez un garçon de 15 ans. Opération et résultat, p. 478.

CARLSON: Carcinome primitif du canal biliaire commun. Résection: Anastomose lat à bout, p. 475.

LE VINE et KIRKNER: Evaluation du test de phénol phthaléine de Woldman, p. 389.

WARTENBERG: Un « test numérique » dans les lésions transverse de la moelle épinière, p. 393.

HAYWARD et DUNCAN: Effets des altérations du taux métabolique sur l'action de l'insuline, p. 396.

CHOPOT et PIERRE: Déficience acide cévémique. Prévalence dans un groupe de 100 personnes non sélectionnées, p. 408.

LE VINE et KIRKNER: Evaluation du test de phénol phthaléine de Woldman, p. 389.

WARTENBERG: Un « test numérique » dans les lésions transverse de la moelle épinière, p. 393.

HAYWARD et DUNCAN: Effets des altérations du taux métabolique sur l'action de l'insuline, p. 396.

CHOPOT et PIERRE: Déficience acide cévémique. Prévalence dans un groupe de 100 personnes non sélectionnées, p. 408.

LE VINE et KIRKNER: Evaluation du test de phénol phthaléine de Woldman, p. 389.

WARTENBERG: Un « test numérique » dans les lésions transverse de la moelle épinière, p. 393.

HAYWARD et DUNCAN: Effets des altérations du taux métabolique sur l'action de l'insuline, p. 396.

CHOPOT et PIERRE: Déficience acide cévémique. Prévalence dans un groupe de 100 personnes non sélectionnées, p. 408.

LE VINE et KIRKNER: Evaluation du test de phénol phthaléine de Woldman, p. 389.

WARTENBERG: Un « test numérique » dans les lésions transverse de la moelle épinière, p. 393.

HAYWARD et DUNCAN: Effets des altérations du taux métabolique sur l'action de l'insuline, p. 396.

CHOPOT et PIERRE: Déficience acide cévémique. Prévalence dans un groupe de 100 personnes non sélectionnées, p. 408.

LE VINE et KIRKNER: Evaluation du test de phénol phthaléine de Woldman, p. 389.

WARTENBERG: Un « test numérique » dans les lésions transverse de la moelle épinière, p. 393.

HAYWARD et DUNCAN: Effets des altérations du taux métabolique sur l'action de l'insuline, p. 396.

CHOPOT et PIERRE: Déficience acide cévémique. Prévalence dans un groupe de 100 personnes non sélectionnées, p. 408.

LE VINE et KIRKNER: Evaluation du test de phénol phthaléine de Woldman, p. 389.

WARTENBERG: Un « test numérique » dans les lésions transverse de la moelle épinière, p. 393.

HAYWARD et DUNCAN: Effets des altérations du taux métabolique sur l'action de l'insuline, p. 396.

CHOPOT et PIERRE: Déficience acide cévémique. Prévalence dans un groupe de 100 personnes non sélectionnées, p. 408.

LE VINE et KIRKNER: Evaluation du test de phénol phthaléine de Woldman, p. 389.

WARTENBERG: Un « test numérique » dans les lésions transverse de la moelle épinière, p. 393.

HAYWARD et DUNCAN: Effets des altérations du taux métabolique sur l'action de l'insuline, p. 396.

CHOPOT et PIERRE: Déficience acide cévémique. Prévalence dans un groupe de 100 personnes non sélectionnées, p. 408.

LE VINE et KIRKNER: Evaluation du test de phénol phthaléine de Woldman, p. 389.

WARTENBERG: Un « test numérique » dans les lésions transverse de la moelle épinière, p. 393.

HAYWARD et DUNCAN: Effets des altérations du taux métabolique sur l'action de l'insuline, p. 396.

CHOPOT et PIERRE: Déficience acide cévémique. Prévalence dans un groupe de 100 personnes non sélectionnées, p. 408.

GOUTTES I.A.M. Antilymphatique puissant

à l'Iodo méthyl Arinate de Manganèse
agissent toujours et très vite dans


SIROP "I.A.M."
Pour ENFANT, 1 cuiller matin & soir

15 à 20 GOUTTES
matin & soir

ATTENTION! CANCERONNAIRES!
ANOREXIES
ASTHÉNIES
ÉTATS ANÉMIQUES
ASTHME • BRONCHITES
CONVALESCENCES

Echantillons & littérature/
LABORATOIRE du D^r LAYOUE
RENNE (France)

POUR VOUS DOCUMENTER
SUR



BULLETIN DES LABORATOIRES
ANDRÉ GUERBET & C^{ie}

LIPIODOL LAFAY
LIPIODOL "F" (FLUIDE)
TÉNÉBRYL GUERBET

DEMANDEZ NOUS
NOTRE BULLETIN N° 3
QUI VIENT DE PARAÎTRE

SOMMAIRE

Diagnostic par l'Hystérogaphie, par Francillon Lobre
et J. D'Aigle.
Etude de 110 cas de Sierliné, d'après Cl. Bédère et
François.
Technique de l'Électrocardiographie.
Le Lipiodol en Thérapeutique cardio-vasculaire.

LABORATOIRES ANDRÉ GUERBET & C^{ie}
22, Rue du Landy - SAINT-OUEN (Seine)

OUATAPLASME DU DOCTEUR E. LANGLEBERT

Pansement complet, émollient, aseptique, instantané

ABCÈS-PHLEGMONS
FURONCLES



DERMATOSES-ANTHRAX
BRÛLURES

PANARIS-PLAIES VARIQUEUSES-PHLEBITES

ECZÊMAS etc. et toutes inflammations de la Peau

PARIS, 10, Rue Pierre-Ducreux, et toutes Pharmacies

REG. COM. PARIS 75 453

KEHR, GLEBER, SOLLEY et SHOCK: Traitement des états anxieux; considération sur certaines manifestations physiologiques, p. 637.
WILLIAMS, MONTGOMERY et POWELL: Dermatite de l'oreille, p. 641.

MEANS: La symptomatologie du lymphome, p. 646.
CONNELL et FLEMING: Fréquence et résultats du traitement de l'amylose subcutanée, p. 649.
SMITH et FAY: Les facteurs température dans la croissance du cancer et de la cellule embryonnaire, p. 653.

MINCKOFF, STERN et SCHUMER: Néphrite familiale. Relation de cas et revue de la littérature, p. 661.
GRAHAM: Maladies des rayons, traitement par l'acide nicotinique, p. 664.

COBB, BAUER et WRITING: Le facteur milieu dans l'arthrite rhumatoïde. Etude des rapports entre l'établissement et l'exacerbation de l'arthrite et les facteurs émotionnels ou du milieu, p. 668.
HEMPFIELD et BOUNIE: Embolisme gazeux consécutif à la position géno-pectorale, p. 671.

OVERHOLT: Carcinome pulmonaire du carcinome primitif du poumon par pneumonectomie. Relation d'un cas suivi pendant 5 ans, p. 673.

HEBER: Un cas de purpura hémorragique par « scotomid », p. 674.
FOX, RHODAS, LACK: Expérience avec un test clinique de la diphtérie (manzanilla), p. 675.

N° 9, 26 Août.

PENNER et MILLER: Allergie des voies respiratoires supérieures dans l'enfance et la jeunesse, p. 734.
BLACKFORD: Pneumothorax spontané chez les étudiants, p. 739.

WOOBURN, HORTON et CONNELL: Prévention de la combustion des gaz anesthésiques par l'écuelle statique, p. 740.
WOOD: Traitement de la pneumonie pneumococcique par sérum de lapin anti-pneumococcique concentré, p. 745.

EATON et BARNES: Insuffisance parathyroïdienne avec calcification cérébrale symétrique, p. 749.
WOLPERT, MARSH et YAW: Dysenterie bacillaire résultant d'une infection accidentelle de laboratoire, p. 758.

N° 10, 2 Septembre.

TAYLOR: Otite et sinusite chez les navigateurs, p. 803.
PORTIS et NORTH: Diagnostic et traitement de l'hypothyroïdisme associé à la grossesse, p. 805.
JONES et NOTTS: Importance clinique de l'infection des voies respiratoires dans la fièvre rhumatismale, p. 808.

PARBLEY: Survivance consécutive à l'ablation des néoplasmes malins du rein, p. 902.
SEARLES: Action de certains anesthésiques sur le sang, p. 906.
SHER: Traitement rationnel de la sinusite chez l'enfant, p. 909.

TOMPSON: Traitement de l'hymen non perforé avec hématoépithéliome. Revue de 113 cas de la littérature et 5 cas additionnels, p. 913.
NORTON: Leishmanie infectieuse aiguë, p. 916.
HENDRICK: Contribution de la psychanalyse à l'étude des psychoses, p. 918.

PRATT: Sclérose segmentaire de la saphène pour varice, ulcère et diminution de l'apport artériel, p. 925.
OLIVER, SCHWARTZ et WARREN: Leucodermie professionnelle, p. 927.

[23] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, London, WC1). — Prix du numéro : 1 sh. /3.

N° 4104, 2 Septembre 1939.
Annual educational number.

N° 4105, 9 Septembre.
HIELSON: Infection génito-urinaire dans l'enfance, p. 651.

PRATT: Anesthésie en chirurgie dentaire, p. 555.
DRURY et SLADEN: Le liquide céphalo-rachidien dans la poliomyélite antérieure, p. 557.
TOWNSEND: Atrophie jaune aiguë du foie. 2 cas avec guérison, p. 558.

GATYUS, GREEN-ARMITAGE et BAKER: Agammaglobulose héréditaire secondaire à la sulfamidothérapie. Relation d'un cas mortel, p. 560.
COMBY, BRUYER et NICOL: Traitement post-opératoire de la péritonite appendiculaire par la sulfanilamide et ses dérivés, p. 561.

MAC NAE et PARRY: Agammaglobulose après sulfanilamide, guérison, p. 565.
HUGHES: Guérison dans un cas présentant les caractères d'une leucémie myélosarcomateuse, p. 567.

WINDST: Raids aériens. Urgences psychologiques en temps de guerre, p. 576.

N° 4106, 16 Septembre.

BARNETT: La maladie hydatique. Erreurs dans la théorie et dans la pratique, p. 593.
ROSS: Calculs de l'urètre non compliqués, p. 599.
TODD: Étiologie et traitement du pied plat spasmodique, p. 602.

BROWN: Traitement des fractures de jambe dans la zone des armées en Chine, p. 604.
BENTLEY: Une tumeur desmoïde rare de la paroi abdominale, p. 606.

WRIGHT: Raids aériens, traitement des cas psychologiques en période de guerre (suite), p. 615.

N° 4107, 23 Septembre.

MAC COWAN: Signification des hallucinations auditives et visuelles, p. 631.
GUTHRIE: Aspect clinique des hallucinations auditives et visuelles, p. 634.

FLEMING: Septicémie puerpérale et streptocoques hémolytiques, p. 639.
GONNOR: Services ophtalmologiques à la population civile en temps de guerre, p. 641.

BEN: Sulfanilamide dans le traitement de la scarlatine, p. 644.
CUNYAN: Cheville osseuse intramédullaire auto-gène, p. 646.

CHRISTIE et FERGUSON: Rupture spontanée de la vessie, p. 647.

N° 4108, 30 Septembre.

BRIDGEMAN: Thérapie hormonale oestrogène, p. 671.
LENDUM et MACKAY: Glomangioma: une forme de « intertelle sous-cutané douloureux », p. 676.

BAILEY et MAC NEIL LOVE: Oblitération électro-chirurgicale de la vessie sans drainage (opération de Thorek), p. 682.

KEMBLE: Uréthrogénie. Technique, interprétation et indication, p. 688.
DIXON: Actinomyose généralisée avec symptômes rachidiens prédominants, comprenant le collapsus d'une vertèbre, p. 687.

TODD: Un traitement de l'ulcère tropical, p. 687.
SEARLES: Plaies par raids aériens. Organisation des services médicaux d'urgence, p. 697.

[24] *The Lancet* (7, Adam Street, Adelphi, London WC2). — Prix du numéro : 1 sh.

V. 237, N° 6053, 2 Septembre 1939.

TURNER: Trauma et atrophie musculaire progressive, p. 549.
CULLUMBER: Traitement des fractures par anesthésie locale, p. 552.

POWER: Obstruction urétrale consécutive à la prostatectomie, p. 552.
NADARNO: Transmission accidentelle du paludisme à un enfant par injection de sang, p. 556.

MORRIS: Traitement chirurgical de la paralysie faciale, revue de 46 cas, p. 559.
LOVISON: Picrotoxine dans le traitement de l'empoisonnement par barbiturate, p. 561.

N° 6054, 9 Septembre.

RITCHIE: Cardite rhumatismale aiguë, p. 581.
LOCKHART-MUMMEY: Adénomatose familiale du côlon et du rectum, ses rapports avec le cancer, p. 586.

ELLIOT: Bactériémie consécutive à la listériose, p. 589.
SOLANAY-SASSIM et BEST: Production et prévention de la pneumonie paritaire cardiaque chez le chien, p. 592.

STANLEY et FINLAY: Angine monocytique (glande glandulaire) traitée par le M et B 693. Relation d'un cas et transmission expérimentale, p. 595.

FRANKEL: Traitement des entorses par injection de proctine, p. 597.

MATTHEWS: Ondes cutanées dans un service d'accident du travail, p. 597.
MAZELES: Nouveau filtre pour transfusion sanguine, p. 598.

JONES et MORGAN: Administration de liquide aux malades chirurgicaux, p. 611.

N° 6055, 16 Septembre.

FLECHER: Thrombose post-opératoire et embolisme; mortalité et morbidité, p. 620.
PARHARKE: L'intendement érythrocytes-plasma: les conséquences de sa diminution, p. 630.

ROCHE et CAGNIER: Méninigte « influenze » traitée par le M et B 693: relation de 2 cas, p. 635.
CRABTREE: Pneumothorax valvulaire traité par valve mécanique et pleurésie oléofaciale, p. 638.

WALTON: Administration de fer et niveaux d'hémoglobine au cours de la gestation, p. 641.
SCHWITZ: Inoculation prophylactique au cours de la période d'incubation, p. 643.

BAKER: Septicémie à *Clostridium welchii* et péritonite au cours du puerperium; guérison obtenue par « M et B 693 » et sérum, p. 646.

NICOL et FRIEDMAN: Agammaglobulose mortelle consécutive au traitement par « M et B 693 », p. 647.

N° 6056, 23 Septembre.

FITZWILLIAMS: Carcinome inopérable du rectum, p. 675.
WILLIAMS: Traitement de l'épilepsie par l'hydantoïne diphenyl de soude, p. 678.

CHUCKSHANK: Chimiothérapie de l'anthrax expérimental, p. 681.
MAY et BURCK: Action des sulfonamides sur l'anthrax expérimental, p. 685.

DOVER: Biorage cutané total chez les sujets jeunes. Relation de 2 cas, p. 686.
WENNER et JOEL: Stillbirth et anhydro-ovoprogesterone. Ses effets sur la menstruation et la lactation, p. 688.

WARKLEY: Intussusception de l'appendice, p. 691.
LEYS: Sclérodermie diffuse et phénomène de Raynaud produite par emploi d'un marteau pneumatique, p. 692.

DILLON: Désordres mentaux simulés par les soldats au cours de la dernière guerre, p. 706.

N° 6057, 30 Septembre.

BAVIES et WILSON: Données cliniques et personnelles sur l'infarctus et la perforation, p. 728.
GIBSON, GRHAM, ALEXANDER et STERN: Hémorragie dans l'ulcère peptique. Revue de 241 cas consécutifs, p. 737.

BELT: Séquelles tardives de l'embolie pulmonaire, p. 730.
SPILLED: Durée du travail chez les primipares, p. 738.

SCOTT, THOMPSON, ARNOTT et MATTHEW: Complément du sang dans la glomérulo-néphrite et la toxémie de la grossesse, p. 734.

BACKHOUSE: Hématome au cours du traitement par « M et B 693 », p. 736.

JONES: Homards et gastro-entérite. Quelques essais de eutisme et stérilisation, p. 738.

BRIDGES: Granulomélie consécutive à l'administration de « M et B 693 », p. 739.

NELSON JACKSON et JACOBSON: Fibrosarcome primitif du cou. Relation d'un cas, p. 740.

2 PILULES GLUTINISÉES NOUVEAU CORPS IODÉ ORIGINAL CITRATÉ 2 à 3 FOIS PAR JOUR

IODOCITRANE

HYPERTENSION
ARTÉRIELLE
VARICES, HÉMORROÏDES

TRoubles
ARTÉRIELS ET VEINEUX

ARTÉRIO
SCLÉROSE
OBÉSITÉ, EMPHYSEME

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA, 21, Rue Chaptal, PARIS

Epilepsie ALEPSAL

simple, sûr, sans danger

Echantillons & Littérature

LABORATOIRES GÉNÉVRIER, 2, rue du Débarcadère, Paris

ASPIRINE

Comprimés

GRANULÉS

Cachets

VICARIO

RHÉSALGINE VICARIO

USAGE EXTERNE

Antinévralgique, Antirhumatismal, Antigoutteux
Succédané inodore du Salicylate de Méthyle.

NOPIRINE VICARIO

USAGE INTERNE

Névralgies, Grippe Rhumatismes
Acétyl-salicyl-phénédine caféinée.

LABORATOIRES VICARIO, 17, Boulevard Haussmann, PARIS

[25] *Annali Italiani di Chirurgia* (Casella Postale 282, Bologne). — Prix du numéro : 10 liras.

V. 18, n° 8-9, Août-Septembre 1939.

BAZZOCCHI et BERNABEO: Sur 50 cas de malformations urétero-rénales; la méliopragie par malformation, p. 671.

BASSI et LANINO: Effet de substance à action pharmacodynamique sur la mobilité de l'estomac chez les gastro-entérostomisés, p. 705.

AUSTONI: Note de technique sur l'anus iliaque gauche définitif, p. 719.

CAMINITI: Corrélations viscéro-viscérales en particulier, entre l'appendice et le pancréas, p. 737.

[26] *La Clinica Chirurgica* (22, via Ausonio, Milan). — Prix du numéro : 15 liras.

An. 45, n° 7-8, Juillet-Août 1939.

SCANTOZZI: Les séro-ferments hépato-pancréatiques et leurs variations dans les interventions chirurgicales (surtout ulcère gastro-duodénal et cholécystite calculueuse), p. 537.

GOLIMANI: Sur un cas de fistule broncho-œsophagienne, p. 564.

RAGGIO: La fracture isolée du scaphoïde tarsien. Contribution à l'étude du mécanisme direct des fractures, p. 575.

CHIRICO: Lésions sévères vésico-recto-urétrales par pile d'arme à feu et par traumatisme observés en A.O.I., p. 589.

FETTUSAU et GAGLIARDI: Nouvelles recherches expérimentales sur les rapports entre la cholécystite et l'hépatite, p. 604.

RABONI: Contribution à l'étude du choléporité expérimental (recherches bactériologiques et histologiques), p. 622.

GIANDROSSO: Sur quelques cas de contracture de la mâchoire par ankylose maxillaire (traitement par un nouveau procédé opératoire), p. 645.

[27] *La Medicina Contemporanea* (Corso Bramante, 40, Torino).

V. 5, n° 8, Août 1939.

MARCOLOMBO: Hypertension (néphrosclérose) maligne, p. 455.

GARA: Sur une malformation rare de l'uretère, p. 476.

BOBIO: Appendicite aiguë. Indication opératoire et choix de la méthode, p. 495.

ANTONELLI: Gangrène post-opératoire progressive de la peau, p. 497.

[28] *Minerva Medica* (Via Martiri Fascisti, 1, Turin). — Prix du numéro : 8 liras.

An. 30, n° 33, 18 Août 1939.

SCHIAFFOLI: L'action du propanolol de testostérone sur la glycoégulation; recherches cliniques, p. 149.

MATTI: Contribution clinico-radiologique à l'étude des tumeurs de Ewing, p. 153.

GABRIELLI: Sarcome et traumatisme; point de vue médico-légal, p. 163.

N° 34, 25 Août.

PENATI et DONATI: Observation hématologique dans 2 cas d'anémie toxique par mureline, p. 177.

MARINO: Considération sur un cas de hernie lombaire, p. 186.

ROSSO: Emphyème pleural au cours de typhus abdominal, p. 189.

ANGELANI: Sur la néphrose lipidique, p. 191.

N° 35, 1^{er} Septembre.

NEGRO: Syndrome hyperthermique de Pende, p. 201.

SARATELLI: Influence des sels de titane sur l'évolution de la tuberculose expérimentale, p. 204.

MATTEI: Empoisonnement nicotinique par absorption transcutanée, p. 207.

GIUVI: Un diagnostic heureux, conséquences et réflexions, p. 209.

GRIFPI et MAGGIORE: Sur l'épreuve de surcharge en galactose chez les diabétiques, p. 211.

N° 36, 8 Septembre.

RANON: L'immunité et l'influence des substances coadjutives et stimulantes, p. 225.

OGGIALINI: L'action du Khal (catha edulis) sur le muscle, p. 233.

LOZZA: La vitamine C associée au calcium dans le traitement de l'acné juvénile, p. 235.

[29] *Il Policlinico (section médicale)* [14, via Sistina, Rome]. — Prix du numéro : 6 liras.

An. 46, n° 9, 1^{er} Septembre 1939.

FINGERLAND et MARGONI: Contribution à l'étude du rhumatisme spécifique. Lésions coronariennes. Autres lésions vasculaires. Lésions amygdaliennes. Rhumatisme spécifique et scarlatine, p. 433.

SACRER: Contribution à la question de l'influence des sels neutres sur la vitesse de sédimentation, p. 461.

MISITI et FERRETTI: Le champ d'application du pneumothorax compressif, p. 468.

[30] *Il Policlinico (section pratique)* [14, via Sistina, Rome]. — Prix du numéro : 4 liras.

An. 46, n° 33, 14 Août 1939.

TIMPANO: L'ankylostomiase (Etude clinique et de laboratoire), p. 1455.

BILE: Thrombo-arthrite oblitérante de la fémorale dans le canal de Hunter, par traumatisme par coup de serpe. Altérations anatomiques et fonctionnelles sévères du pied correspondant chez un sujet de 18 ans, p. 1462.

N° 34, 21 Août.

MILANI: Considération pratique de la cholécystographie, p. 1491.

NARONCHI: Glutathionémie au cours de l'oxygénéthérapie dans la tuberculose pulmonaire, p. 1498.

MESINGA: Sur un cas d'épanchement hémorragique au cours d'un pneumothorax thérapeutique, p. 1503.

N° 35, 28 Août.

REUBEN: Le traitement de la pneumonie lobaire par le P-aminobenzol-sulfamidopyridine, p. 1531.

CHERARDI: Fibrome de la langue, p. 1555.

TRIZANI: Le fer par voie orale dans la thérapie de l'anémie hypochrome, p. 1556.

N° 36, 4 Septembre.

TAIPODI: Comparaison entre 2 cas d'anémie aiguë grave (anémie type Lederer et myélose aplastique globale), p. 1579.

ORLANDINI: Sur un cas de bilharziose intestinale trouvé dans le sud de l'Éthiopie, aux confins du Soudan anglo-égyptien, p. 1587.

BILE: Syndrome endocrin-sympathique grave guéri par 4 interventions chirurgicales, p. 1594.

N° 37, 11 Septembre.

BUCCA: Cystovaginite provoquée par un type particulier de B. mélydysentérique, p. 1623.

NERANDA et GERANI: Traitement de la dyspepsie tuberculeuse par brome et atropine par voie endoveineuse, p. 1625.

GAIOARDI: Rupture supra-rotulienne du tendon du quadriceps fémoral, p. 1630.

GRADIANI: De l'appendicite chronique, p. 1635.

[31] *Riforma Medica* (via Cesare Battisti, 53, Napoli). — Prix du numéro : 4 liras.

An. 55, n° 28, 15 Juillet 1939.

LATTANZI: Résultats du traitement de l'ostéomyélite aiguë selon la méthode de Lühr (contribution clinique et expérimentale), p. 1061.

MAXIA: Action de l'acide ascorbique sur le métabolisme des glucides, p. 1068.

N° 29, 22 Juillet.

NEZZI: Sur la signification anatomo-chirurgicale du reflux traumatique pyélo-veineux et sur la résistance des vaisseaux et des voies excrétrices rénales (recherche expérimentale), p. 1095.

BOLOGNA: Observations clinico-chirurgicales sur l'ascaridose, p. 1099.

N° 30, 29 Juillet.

HONDONI: Le mécanisme de la cancérogénèse, p. 1111.

CASTRANEO: Sténose pulmonaire congénitale ou acquise, ou maladie noire d'Ayerza et Arrillaga, p. 1140.

N° 31, 5 Août.

TOMMASI: Un picro-allergomètre pour la mesure de la réaction dermique dans l'allergométrie, p. 1167.

BALICE: Sur la bactériologie de l'estomac et du duodénum dans les affections chirurgicales gastro-duodénales (étude de 45 malades), p. 1169.

N° 32, 12 Août.

GIANNONI: Considérations cliniques sur un cas de cholécystite aiguë typique primitive, p. 1204.

ALBERTI: Considérations cliniques sur 60 cas de tuberculose pulmonaire opérée avec résection des adhérences pleurales selon la méthode de Jacobbeus, p. 1206.

N° 33, 19 Août.

POLI: Classification pathogénique de la dyspnée, p. 1230.

GOBBI: Considérations et recherche dans un cas d'adiposité circonscrite, p. 1245.

[32] *Nordisk Medicin* (Strandvägen 5 A, Stockholm).

V. 3, n° 35, 2 Septembre 1939.

ENGELBERTH-ROHL: Etude biologique des tumeurs, p. 2669.

→ **HYPERCHLORHYDRIE**
→ **GASTRALGIES-DYSPEPSIES**
→ **ULCÉRATIONS GASTRIQUES**
→ **FERMENTATIONS ACIDES**

SEL

DE

HUNT



LABORATOIRE
ALPH. BRUNOT
16. Rue de Boulainvilliers
PARIS

BOLM ET USTVET: La réaction Pirquet-Mantoux au pays scandinave, p. 2673.

WORNIG: Notes de radiologie, p. 2677.

OLGAARD: Traitement de la pneumonie, p. 2683.
CHRISTENSEN: Essais cliniques par la «protoplastine» (para-benzyl-amino-benzol-sulfonamide), p. 2685.

SECHOU ET MANTAN: Traitement de la mélanolie et de la manie par le cardiolol, p. 2687.

SECHOU ET TROLL: Etude de l'altération de quelques fonctions physiologiques au cours du traitement par le cardiolol, p. 2694.

EMRSTROM: La teneur en hémoglobine du sang comme index de l'intensité de la maladie dans les anémies, p. 2697.

GRANT: Rouge vireux, sensibilité à la lumière et vitamine A. Le processus intermédiaire dans l'adaptation à l'obscurité, p. 2709.

VON BONDSOFF: Causes les moins fréquentes des affections cardiaques, p. 2713.

EMRSTROM: Sur l'allumurie fébrile, p. 2713.

TOTTELMANN ET KIRK: Sur la teneur en lipide du *Bolicephalus latus*, p. 2715.

WEDLINS: Recherches sur la teneur en vitamine de l'huile de perche, p. 2716.

REDSTRÖM: Cancer et traumatisme, p. 2717.

PERMAN: Traitement de la fracture du scapuloïde carpien, p. 2721.

N° 36, 9 Septembre.

MOETSMAN: Analyse du complexe Q R S (plomb précardiographique) dans les cas d'infarctus de la paroi antérieure, p. 2755.

KIRK ET WARRBUR: Dosage de l'acide ascorbique dans le sérum. I. Méthode d'Alai, p. 2756.

KIRK ET WARRBUR: Même sujet. I. Méthode de Lick au bleu de méthylène, p. 2757.

TOUVERD: La pédiatrie dans la médecine future, p. 2775.

VALSO: Processus intracrâniens au cours du choc par cardiozoll, d'après les examens du liquide céphalo-rachidien, p. 2781.

SKAUG ET HELLEN: Traitement par le choc hypoglycémique, p. 2785.

ENSON: Etat de développement des organes abdominaux chez l'homme, p. 2795.

SANDBERG ET SUNDBERG: Un cas de pyopogon parasitiques associé à un spina bifida, p. 2801.

ERKON: Séquelles neurologiques après blessures banales. Troubles d'origine réflexe, p. 2804.

N° 37, 16 Septembre.

HARBITZ: Appendicite chronique, p. 2833.

USTVET: Adénite bilatérale du hile, p. 2837.

BOHLM: Pharmacologie du groupe sulfamidamide, p. 2839.

MARSHOFF: «M et B 693» (sulfapyridine) dans les infections pneumococciques particulièrement, p. 2843.

NELSEN: Traitement des infections des voies urinaires par la sulfamidamide, p. 2847.

KRISTENSEN: Sulfamidothérapie en vétérinaire, p. 2848.

JACOBSEN, PLUM ET MILWERTZ: Anémie expérimentale par l'hydroxylamine et ses rapports avec l'anémie pernicieuse humaine, p. 2858.

FORBERG: Rapport entre le glycogène hépatique et le travail musculaire, p. 2860.

SVANBERG: La pneumonose, p. 2861.

THUNE: Lymphogranulomatose isolé de l'estomac, p. 2872.

OLAHSON: Fréquence de l'otite moyenne purulente aiguë au cours de l'année (Août 1938-Août 1939), p. 2873.

[33] Acta Medica Scandinavica (Stockholm).

V. 14, n° 2-3, 27 Août 1939.

SNAPPER ET FORMÖRE: Anévrysme des artères cérébrales et rein polykystique, p. 105.

THOMSEN ET PLUM: Leucémie éosinophile, p. 116.

MJELUNDGARD: Ostéomalacie de la colonne vertébrale par régime déficient ou par maladie des voies digestives. I. Par régime déficient, p. 138. II. Ostéomalacie et achylie, p. 137. II. Ostéomalacie ex abusus laxantium, p. 137.

BUCH ET BUCH: Méthode modifiée de King et Armstrong pour la détermination de l'activité de la phosphatase sérique, p. 211.

HANSEN ET THINGSTAD: Altération cardio-vasculaire dans l'hypertension essentielle avec données spéciales de l'électrocardiogramme dans l'hypertension, p. 237.

KARTEN ET HAAK: Recherches histopathologiques dans la spirochétose ictero-hémorragique, en particulier altération des vaisseaux, p. 256.

ALLWAL ET SYLVAN: Sur l'influence de l'urée sur l'action métabolique de la thyroxine et du diatrophénol, p. 290.

PERLROT: Critique thérapeutique, p. 298.

SCHULTZ ET LEBEL: Tétanie par hyperventilation spontanée, p. 303.

MYRHE: Sur le pointillage basophile des érythrocytes dans l'anémie par sulfamidamide, p. 315.

N° 4-6, 16 Septembre.

SKJUNVI ET GROTH: Vitamine C dans le sang et dans l'urine par saturation intraveineuse, p. 321.

GROTH ET SKJUNVI: Saturation intraveineuse par vitamine A, p. 333.

LAMBERT ET MULLER: Contribution à l'interprétation physiopathologique du rein polykystique, p. 338.

TER NOST: L'intervalle Q T, ses connections avec les effets cliniques de la digitale, de la strophantine et du calcium, p. 362.

HERTZ: Un cas d'action articulaire double avec blocage d'un seul côté, p. 400.

ALLWAL: Recherches sur l'action constipante de la morphine, de l'opium et d'une préparation opiacée type pantopon, p. 419.

VAN BALEN: Anorexie nerveuse et maigreur hypophysaire, p. 433.

AMUNDSEN ET THIER: Teneur du sang en hémoglobine inactive avec considération spéciale sur la standardisation de l'hémoglobine, p. 451.

HESSLEBY: Etude électrophorétique des liquides organiques normaux et pathologiques, p. 461.

PORA ET MURATON: Recherches cliniques sur mécanisme d'action de la B-(para-oxypheyl)-isopropyl-méthylamine «veritol», p. 465.

KOSTER: Réaction de glycero-phosphatase dans les Rees de l'homme, p. 482.

HANSEN: Calcéose transitoire, accompagnant une colite ulcéreuse, p. 491.

BANDIER: Sur le traitement de la pellagre exogène par préparation gastrique; considérations sur l'identité possible du complexe vitamine B₂ et du «complexe enzyme intensif cyanure», p. 496.

PLUM: Métabolisme et «cardiac output» chez l'enfant normal et diépileptique, p. 511.

SLESGAARD: Un cas de leucémie myéloïde chronique présentant quelques caractères anormaux, p. 532.

MANZNER: Douleur persistante dans l'insuffisance coronaire localisée à une distance fixe du cœur (épaule, région épigastrique), p. 541.

ERHSTROM: Acides sulfurés, chondroïde, héparine, albumurine, amyloïde et protéine sériques, p. 551.

XYLIN: Transplantation hypophysaire dans un cas de diabète insipide, p. 566.

VAHLBERG: Epasme du tube digestif comme symptôme cardiaque, p. 568.

LUNDBAK: Sur le diagnostic de la gastrite, p. 575.

ELMER, KARASWKA ET PLASEK: Sucroserie. Une erreur métabolique rare, p. 586.

Supplément 105.

WANG: Recherches cliniques et expérimentales sur le métabolisme de la créatine, p. 1-335.

[34] Schweizerische medizinische Wochenschrift (Benno Schwabe et Co, Bâle).

— Prix du numéro : 1 fr. suisse.

An. 69, n° 30, 29 Juillet 1939.

TOBLER: Besoin de l'enfant en vitamine C, p. 677.

DE MORISSE, FRANCESCHETTI ET BARREY: Contribution à l'étude des «erreurs judiciaires causées par la doctrine de la «névrose traumatique», hémianopsie gauche et troubles cérébraux consécutifs à un traumatisme occipital droit, p. 679.

NEIDORF: La transfusion sanguine en temps de guerre, p. 682.

GROTH: La lamblase comme agent étiologique éventuel du cancer des voies biliaires, p. 683.

SCHOLER: Chimiothérapie nouvelle de la brucellose chez l'homme, p. 685.

N° 31, 5 Août.

WUILLIEMER: La signification de la dépression pleurale. Etude à l'aide d'enregistrement optique, p. 697.

JAKOB: Traitement de la distorsion articulaire, p. 700.

BUSCHER ET KONHEIM: AT 10 et thallium, p. 702.

OTTENHOESEN: L'indication positive dans l'épreuve sérologique de la paternité, p. 703.

FRANKL: Philosophie et psychothérapie. Les bases de l'analyse de l'existence, p. 707.

N° 32, 12 Août.

GRILL: Arachnoïdite adhésive kystique après atteinte de poliomyélite épidémique, p. 717.

CONAT ET SPICHER: Chlorate de potasse et essai chimiothérapiques *in vitro* et *in vivo* de la poliomyélite expérimentale du singe, p. 719.

STEFANI: Présentation d'un appareil à pneumothorax de trousses, p. 723.

WIELAND: Le développement de la pédiatrie en Suisse, p. 728.

N° 33, 19 Août.

VEHMAN: Créaturine dans le manque de vitamine E et sa guérison par le dl- α Tocophérol, p. 738.

DOHN: Action du sommeil sur la régulation de la glycémie chez l'homme, p. 741.

BELLA-MARTINA: Importance d'une élimination du kailoy dépassant 12 heures, p. 742.

SNELL ET MARI: Contribution expérimentale au sujet de transfusion dans la zone des armées, p. 745.

N° 34, 26 Août.

ERBEN: L'organe de l'équilibre chez l'homme n'est pas dans le labyrinthe, p. 757.

DOBROSLAV ET WELZ: Contribution à l'étude du carcinome des bronches, p. 763.

HAAB ET SCHNEIDER: Un nouveau modèle d'aimant oculaire, p. 767.

BIRCHER: Sur la panique (médecine militaire), p. 768.

INSTRUMENTS DE PRÉCISION POUR LA MÉDECINE
 TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY BREVETÉ S. G. D. G.
 avec nouveau manomètre à mécanisme indéformable et dispositif de remise à zéro

SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUE
 À système différentiel et dispositif de protection brevété S. G. D. G., évitant toute fausse manœuvre.
 Avec nouveau brassard à double manchette de E. SPENGLER supplantant radicalement le coutil pour personnel.

SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE DE YACOEI. Brev. S. G. D. G.
 pour la mesure rapide et très précise de la tension moyenne

STETHOPHONE, du Dr LAUBRY, Brev. S. G. D. G., le plus perfectionné des appareils d'auscultation
ENDOPHONE, breveté S. G. D. G., du Dr MINET.
MICROSTETHOSCOPE, du Dr D. ROUTIER.

Ni titres sur demande.

ÉTABLIS E. SPENGLER
 Constructeur
 146, rue de l'Odéon — PARIS





Une question d'actualité

E Z P

ENDOPANCRINE ZINC PROTAMINE

SI LA QUESTION DE L'INSULÏNE RETARD VOUS
 INTÉRESSE, DEMANDEZ-NOUS DOCUMENTATION ET
 ÉCHANTILLON




LABORATOIRES DE L'ENDOPANCRINE, 48, RUE DE LA PROCESSION, PARIS-XV°
 SUFFREN 07-70

EXPOSITION PASTEUR, Strasbourg 1923 : Hors Concours, Membre du Jury.

IMMUNISATION par le

FERMENT pur de RAISIN
 du Prof^r JACQUEMIN

Source de **DIASTASES**
 et de **VITAMINES**



Dépuratif et anti-staphylococcique. Affections gastro-intestinales. Stimulant de la nutrition et de la croissance. Régénérateur dermique et épidermique.

Littérature et Échantillons à : **INSTITUT JACQUEMIN**, 4, Malzéville-Nancy

POUR LE TRAITEMENT
 DE TOUTES AFFECTIONS
 À STREPTOCOQUES
 & À STAPHYLOCOQUES
 PHARIS INFECTIONS, ABCÈS, FURONCULES, ETC.

arapal

POMMADE NON GRASSE
 RICHE EN ANTIVIRUS
 GUYTÉRIEURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE
 H. VILLETTE & C^{ie}, Pharmaciens
 5, Rue Berruet, PARIS-12

A. J. P.



HYDRALIN

— Un ou deux sachets —
pour deux litres d'injection vaginale

MUCOSODINE

Une cuillerée à café pour un verre
d'eau chaude ou tiède, en garga-
rismes, bains de bouche, irrigations

Choléo-Combrétoï Boldinisé

Deux pilules à chaque repas ou
trois à quatre pilules le soir au dîner

Antiseptique gynécologique
Poudre divisée en sachets
Anti-acide - Désodorisant - Cicatrisant

Poudre soluble antiseptique,
décongestive, cicatrisante,
contre
Inflammation des muqueuses
Bouche, Nez, Gorge, Oreilles

Régulateur entéro-hépatique
Cholagogue - Laxatif - Antitoxique
Drainage biliaire et intestinal

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES CAILLAUD, 37, Rue de la Fédération — PARIS (XV°)

KYMOSINE ROGIER

A base de FERMENT LAB ET SUCRE DE LAIT PURIFIÉS

Ferment naturel sélectionné pour le Régime lacté
Rend le lait de vache absolument digestible
facilite la digestion du lait de femme
chez le nouveau-né.

CHEZ L'ADULTE

Dans tous les cas où le ré-
gime lacté est nécessaire:
Affections du Cœur, du
tube digestif, des Reins,
Albuminurie,
Artériosclérose.

CHEZ L'ENFANT

Vomissements,
Gastro-entérite,
Athrepsie,
Choléra infantile.

Mode d'emploi : Pour le lait de vache, une
cuillerée-mesure dans 200 c.c. de lait tiédi à 40°
agiter vigoureusement jusqu'à disparition du caillot.

Pour le lait de femme : Une pincée de
Kymosine dans une cuillerée à café d'eau ou de
lait de la nourrice avant chaque tétée.

HENRY ROGIER

Docteur en Pharmacie.
Ancien interne des hôpitaux de Paris.

56, Boulevard Péreire — PARIS



LYSATS VACCINS DU D^r L. DUCHON

ADOPTÉS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

POSOLOGIE - Une Injection
sous cutanée de 1^{cc} par jour.
(La 1^{ère} d'Un demi centicube)

INNOCUITÉ ABSOLUE

VACLYDUN

VOIE HYPODERMIQUE

BRONCHO -
VACLYDUN
PNEUMO -
VACLYDUN
PYO - VACLYDUN
COLI - VACLYDUN
GONARTHRI - VACLYDUN
GYNÉCO - VACLYDUN
GONO - VACLYDUN
STAPHYLO - VACLYDUN
STREPTO - VACLYDUN

EN PULVÉRISATIONS
RHINO - VACLYDUN

VOIE BUCCALE

ENTÉRO -
VACLYDUN
COLI - VACLYDUN
GRIPPO -
VACLYDUN

VACCINATION CUTANÉE

PYO - VACLYDUN
PANSEMENTS
VACLYDERM

LABORATOIRES CORBIÈRE
27, Rue Desrenaudes, PARIS (XVII^e)

TÉL. CARNOT 78.11
78.12

Ad. tél. PANTUTO - PARIS 74

**ÉCHANTILLONS
& LITTÉRATURE
sur demande**

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Octobre 1939

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] **Le Bulletin Médical** (2, rue Casimir-Delavigne, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 00.

An. 53, n° 37, 16 Septembre 1939.

BAHLUX : Le syndrome subjectif des blessés du crâne, p. 707.

ZANFIR, STUPOSCO et TOMESCO : Sur la coexistence érythème polymorphe, érythème noueux et évolution tuberculeuse du poumon, p. 714.

N° 38, 23 Septembre.

ROBERT : Épiphysse, p. 721.

N° 39, 30 Septembre.

LEMBRE et THOROT : Sur un cas de bactériémie à *Bacillus perfringens* consécutive à un avortement, p. 721.

ROCH : La fièvre aphteuse chez l'homme. Réponse à quelques questions, p. 723.

ROCH : La maladie des porcs, p. 727.

N° 40, 7 Octobre.

DE PABREL : La réduction et ses ressortissants, p. 735.

N° 41, 14 Octobre.

JUMON : Introduction à l'étude de l'endocrinologie, p. 743.

PELLERAT : La sulfamidothérapie dans le traitement de la blennorrhagie féminine, p. 749.

[2] **Le Concours Médical** (37, rue de Bellefond, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 50.

An. 64, n° 40, 1^{er} Octobre 1939.

LACHOUX : Le triage des gazés au poste de secours, p. 2363.

GIRAUD : Etude audiométrique de la conduction osseuse dans l'examen de l'audition, p. 2364.

SCHREIBER : La cutiréaction tuberculinique comparée toute sa valeur (Réponse à l'article du Dr Ilers-von), p. 2365.

P. G. : Névrite optique rétro-bulbaire post-traumatique, p. 2366.

N° 41, 8 Octobre.

FISCHER : Moignons utiles et moignons inutilisables, p. 2391.

LACHOUX : Inoculation charbonneuse par un objet de toilette, p. 2393.

N° 42, 15 Octobre.

LEBERGOLLEY : Le nanisme congénital, p. 2421.

DAZIN : Angor syncope à répétition, p. 2426.

DE FOURMESTRAUX : Notions élémentaires sur l'anesthésie en chirurgie de guerre, p. 2427.

LACHOUX : Sur les accidents de l'aviation aux hautes altitudes, p. 2429.

LAVALLÉE : Une technique de prothèse pour réparer les difformations, p. 2430.

N° 43, 23 Octobre.

JACOB : Atelectasie bronchique d'origine néoplasique, p. 2461.

LACROIX : La chirurgie pendant la guerre d'Espagne : le posement rare avec application d'appareil plâtré, p. 2465.

KUCZYNSKI : Traitement des relaps de consolidation des fractures par la sympathectomie péri-arié-rielle, p. 2466.

[3] **Gazette des Hôpitaux civils et militaires** (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 60.

An. 412, n° 77-78, 27-30 Septembre 1939.

ROBERT : Physiologie du tissu pulmonaire, p. 1205.

N° 79-80, 4-7 Octobre.

CROISSIER : La maladie de Parkinson traumatique, p. 1281.

N° 81-82, 11-14 Octobre.

BARBAQUER : Sur l'étiologie et la pathogénie de l'épilepsie génime, p. 1297.

N° 83-84, 18-21 Octobre.

NOGROUD : L'exercice chez les enfants et les jeunes gens, p. 1313.

[4] **Journal des Praticiens** (8, square du Croisic, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 53, n° 80, 7 Octobre 1939.

TERREUX : Du choix d'un régime dans les troubles digestifs du nourrisson, p. 637.

CORREYON : Notes de pratique journalière (clinique obstétricale), p. 640.

N° 81, 14 Octobre.

CURNOT : Les calculs du cholestérol, p. 649.

M. V. : A propos du traitement des fissures anales, p. 651.

[5] **Paris Médical** (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 29, n° 40-41, 7-14 Octobre 1939.

BARBOUX et SCHAEFFER : La neurologie en 1939, p. 217.

BARONNET : Diagnostic de la paralysie infantile, p. 220.

TOURNAY : Sur les encéphalites et encéphalopathies infantiles en évolution régressive, p. 236.

[6] **La Presse Médicale** (120, boul. Saint-Germain, Paris).

An. 47, n° 75, 4 Octobre 1939.

BOUX : L'excision des plaies de guerre, son principe, son but, sa technique, p. 1351.

ARMAND-DREUILLE : La prophylaxie du typhus exanthématique dans les armées en campagne. Rôle des groupes bains-douches-désinsectisation, p. 1383.

VERSLAV et WIDOLEWSKI : Recherches expérimentales sur l'insuffisance surrénale. Effet du régime des vitamines et de certains autres facteurs sur la survie des animaux décapités, p. 1384.

BOUX : Bronchites récidivantes, asthysie irrégulière par les médicaments nouvelles, p. 1390.

LEGLER : Le radis dans le traitement des affections hépatobiliaires, p. 1390.

GOT et GRAEDT : Le pose de secours mobile étanche, p. 1391.

N° 76, 11 Octobre.

WILMOT : Gangrène cutanée progressive post-opératoire, p. 1397.

MALHERBE : L'infiltration novocainique des ganglions stellaires dans l'asthme nasal et bronchique, l'angine de poitrine, la rhinite atrophique et quelques autres syndromes de l'instabilité neurovégétative, p. 1398.

CIMBERG : La transfusion continue goutte à goutte (Drip-transfusion, perfusion sanguine), p. 1399.

RAUSCH : Les dermatoses professionnelles aux Etats-Unis, p. 1401.

DAMOND : Un bruissement exagéré ! p. 1406.

SÉZARY : L'eau de Dillubor et les préparations dermatologiques qui en dérivent, p. 1407.

SÉZARY : Le traitement local du chancre mou et des pyodermites cutanées par la poudre de sulfamide, p. 1408.

RENAUD : La microflore des levures du vin, son rôle dans la vinification, p. 1409.

N° 77, 18 Octobre.

MATHIEU : Le traitement des fractures diaphysaires ouvertes par plaie de guerre dans les formations de l'avant, p. 1413.

LEBRET, CAIMI et BLAND : Contribution à l'étude sémiologique des ascites moyennes, p. 1414.

REUNION et LE GOLF : Les bases de la renouégué-rie des affections inflammatoires, p. 1417.

LÉVY et GALLY : Etat actuel du traitement de l'homme-génie, La valeur du traitement radiothérapique, p. 1420.

BOCCARD : Les traumatismes de la moelle épinière d'après l'expérience de la guerre 1914-1918, p. 1422.

P. G. : Traitement de la chorée de Sydenham, p. 1429.

BRUN : Sur une complication rare de l'entorse tibio-tarsienne. Le traumatisme de la gaine des péru-les latérales et son traitement par les infiltrations anesthésiques, p. 1430.

PÉURY : Le problème de l'ionisation de l'atmosphère en climatologie biologique et médicale, p. 1432.

N° 78, 25 Octobre.


MOSON et HONDORGER : L'anesthésie des blessés gazés, p. 1437.

FLAUDIN et BUCHON : Du rôle des staphylocoques dorés dans les dermo-épidermites toxico-infectieuses. Déductions thérapeutiques, p. 1441.

PHYTOTHÉRAPIE INTÉGRALE

TOT'HAMÉLIS


CHANTEREAU



Cachets
Deux par jour



Comprimés
Six par jour



Suppositoires
Un à deux par jour

Formule :

Feuilles d'Hamamélis administrées en nature, avec la totalité des principes actifs de la plante fraîche.

Avantages :

Renferme des principes insolubles dans les liquides usuels, qui ne peuvent exister dans les teintures ou extraits. Sans alcool, sans opothérapique, sans toxique. Permet au Médecin : 1° de conserver la direction du traitement (qui lui est enlevée par les associations polyvalentes) en prescrivant le TOT'HAMÉLIS isolément ou associé à des adjuvants de son choix selon les cas envisagés ; 2° d'éviter l'accoutumance en alternant la prescription des éléments d'une association choisie.

Indications :

Varices, hémorroïdes, tous les troubles congestifs résultant d'insuffisance de la circulation en retour.

Mode d'emploi :

Cachets : 2 par jour. Comprimés : 6 par jour. Suppositoires (anesthésiants par addition de scuroforme) : 1 à 2 par jour.

ÉCHANTILLONS MÉDICAUX :

Laboratoires CHANTEREAU, 26^{bis}, rue Dombasle — PARIS (XV^e)

HAYNA: Influence des hormones sur la lactation, p. 1442.

P. G.: Traitement des dyspnées laryngées de l'adulte, p. 1448.

POULIGUEN: Pansements plâtrés, p. 1448.

SERGEY: Quelques réflexions sur les certificats médicaux en période de mobilisation, p. 1450.

FAURE: Félix Leguen, p. 1450.

MARION: Félix Leguen, p. 1451.

[7] *Le Progrès Médical* (1, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro: 1 fr.

An. 67, n° 36-41, 14 Octobre 1939.

BURGEOIS: Traitement des différentes plaies de guerre suivant les secteurs, p. 1205.

LACOMBE: Les myosites aiguës, p. 1205.

VIGNON: Traitement de l'intoxication par les opiacés, p. 1211.

[8] *La Semaine des Hôpitaux de Paris* (23, rue du Cherche-Midi, Paris). — Prix du numéro: 3 fr.

An. 15, n° 15, Octobre 1939.

BOURGEOIS: Les oto-mastoidites des nourrissons, p. 375.

AUBRY et GIRAUD: Examen de l'audition, son intérieur, p. 382.

BAELMISE et BULAT: Les lymphosarcomes du rhinopharynx, p. 389.

[9] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boul. Saint-Germain, Paris).

T. 63, n° 4, Octobre 1939.

VAN Bogaert: Les aspects anatomo-cliniques d'une maladie démyélinisante observée chez le singe: la leuco-encéphalo-myélose périvasculaire chronique, p. 315.

CHORINE: Influence des anticoagulants sur le dosage des éléments du sang, p. 367.

STAUD: Recherches sur quelques bases synthétiques antagonistes de l'histamine, p. 400.

[10] *L'Echo Médical du Nord* (12, rue Lepelletier, Lille). — Prix du numéro: 3 fr. 50.

T. 10, n° 17, 15 Septembre 1939.

DELANNOY et DEMAREZ: Les tumeurs de l'appareil génital interne chez la fillette impubère, p. 509.

PARIS: A propos d'un cas de pneumothorax spontané chez un fœtus syphilitique non tuberculeux, p. 513.

LACOMBE et CHENIN: Grossesse et tuberculose pulmonaire. Efficacité du pneumothorax thérapeutique, p. 517.

DEVALLET et THIRIAU: Nomadisme d'origine diluante chez une débile polonaise, p. 522.

N° 18, 30 Septembre.

BOUVER, DELANNOY, BUREZ et DEMAREZ: Imperméabilité rénale complète et réaction hypertensive après une injection épidermique de sérocasine, nécessitée par une sciatique particulièrement tenace et douloureuse, chez un ancien néphrectomisé pour tuberculose rénale. Débâchage des fonctions rénales et guérison par décapsulation du rein restant, p. 555.

SAYRAC, POULAIN et FRANCHOMME: Traitement malade des psychoses autres que la paralysie générale, p. 546.

SCHERRER et NAZARIC: Automatisme mental et délire de persécution indirecte, p. 547.

[11] *Gazette Hebdomadaire des Sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro: 0 fr. 75.

An. 60, n° 35, 27 Août 1939.

DEYSS: Les malaxations élanique et staphylococcique, p. 513.

N° 36, 23 Septembre.

PIGOT: Evolution et acquisitions récentes de l'hygiène navale à bord des bâtiments de combat, p. 526.

N° 37, 30 Septembre.

Numéro consacré aux tables des 36 numéros parus en 1939. Suspension provisoire.

[12] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon). — Prix du numéro: 2 fr. 70.

An. 20, n° 472, 5 Septembre 1939.

MERCIERMAN: L'exploration fonctionnelle du foie. Technique, Résultats, Indications, p. 503.

MARTEL et ROBIN: Gaz loyiques. Petit formulaire et prophylaxie, p. 515.

N° 473, 20 Septembre.

BÉNARD: Une statistique de 434 cas d'angine de poitrine: déductions étiologiques, p. 521.

BUMAS: Tachycardie ventriculaire fibrille imputable au rhumatisme et ayant rétrogradé à la suite du traitement salicylé, p. 527.

[13] *Journal Médical* (12, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 71, n° 36, 3 Septembre 1939.

RAYVAULT, GIRARD, MULLER et GRUMBACH: Dix observations de pneumonie loirale aiguë chez l'adulte traitées par les dérivés sulfamidés, p. 257.

N° 37, 10 Septembre.

BERTOLE et KOHLER: La thérapeutique par les sels d'or dans la tuberculose pulmonaire infantile, p. 289.

N° 38, 17 Septembre.

GARN: La distomatose hépatique à *fasciola hepatica* chez l'homme, p. 317.

N° 39, 24 Septembre.

CHAILLER, NOUDET, KERN, REYOL et GIBERT: Paralysie diphtérique généralisée avec atteinte du larynx de la langue et de l'œsophage, mort tardive au soixante-huitième jour, p. 341.

[14] *Marseille Médical* (40, allées Léon Gambetta, Marseille). — Prix du numéro: 5 fr.

An. 76, n° 25-26, 5-15 Septembre 1939.

HUGUET et ASTIER: État actuel du diagnostic radiologique et de la radiothérapie du cancer du poumon, p. 245.

N° 27, 25 Septembre.

Numéro consacré à la Société de dermato-vénérologie du littoral méditerranéen, 3 Juin 1939.

[15] *Montpellier Médical* (2, rue de l'Ecole de Médecine, Montpellier). — Prix du numéro: 4 fr.

An. 82, n° 2, 10 Août 1939.

ANON: Traitement des varices et de leurs complications, p. 47.

N° 3, 27 Septembre.

DUSTIN: Histoire des poisons cryoscopiques et exposé de quelques-uns de leurs nouvelles applications à la pathologie expérimentale, p. 93.

CONDAUD: Etiologie, pathogénie et thérapeutique médicales des ulcères gastriques et duodénaux, p. 109.

[16] *Bruxelles Médical* (141, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro: 3 fr. 50 belges.

An. 49, n° 47, 24 Septembre 1939.

TANT: Les résultats de la chimiothérapie dans la lutte contre la leucémie, p. 1432.

BERNAUD: Malarialthérapie (suite), p. 1440.

N° 48, 1^{er} Octobre.

SILVERAET et GOON: Le sauvetage côtier des aviateurs tombés en mer, p. 1451.

BERNAUD: Malarialthérapie (suite), p. 1463.

N° 49, 8 Octobre.

NOUVEY: Le traitement des hémorragies et des états de choc traumatique aux armées de guerre, p. 1474.

BERNAUD: Malarialthérapie (suite), p. 1484.

N° 50, 15 Octobre.

DECHAMPEUX: La coordination des activités médicales pour la protection de la santé des populations civiles en temps de guerre, p. 1497.

N° 51, 22 Octobre.

HAUCH: Assistance officielle et privée pour les femmes enceintes et les jeunes mères au Danemark, p. 1620.

BERNAUD: Malarialthérapie (suite), p. 1624.

[17] *Le Scalpel* (34, rue Montoyer, Bruxelles). — Prix du numéro: 2 fr. belges.

An. 92, n° 38, 23 Septembre 1939.

DEMONST, DESTIN et DEMASSE: Un cas exceptionnel de myélome multiple, p. 1225.

DE SOMER: La dominance dans l'extra-systole vraie et fautive. Variations dans cette dominance. La dominance et la respiration. Quelques indications concernant la structure de l'électrocardiogramme, p. 1291.

VENDEUTRE, HYNDEN et GÉHARD: A propos de la cava vasa congénita; quelques aspects radiologiques, p. 1290.

N° 39, 30 Septembre.

BOUCQUET: Accidents et incidents provoqués par les organo-sulfurés; leur prévention et leur traitement, p. 1291.

CAVÉ et GALLAND: Les opérations ankyloplastiques dans l'ostéo-arthrite tuberculeuse du genou de l'adulte et de l'enfant, p. 1269.

VAN ARSEN: Réaction ostéoplastique du toit du cotyle de la hanche, p. 1278.

VERBRUGGE: Déformations graves avec impotence complète du membre supérieur chez un enfant, p. 1281.



CHLORO-CALCION

N° 40, 7 Octobre.

TAGNON: Le traitement des artérites des membres par les injections intra-artérielles, p. 1297.
DE SOMER: L'E.-S. vraie ou fausse de l'phénonine-éphédrine. Quelques remarques au sujet de l'action de ces produits, p. 1302.
BAUMBER: A propos d'un cas de dyschondroplasia d'Ollier, p. 1317.

N° 41, 14 Octobre.

CABRES: Contribution à l'étiologie de la méningite tuberculeuse, p. 1333.
RODHOURS: La tomographie en orthopédie, p. 1338.
LUIZ et COGNAT: A propos de quelques lésions osseuses de diagnostic difficile, p. 1343.

[48] *Laval Médical* (Faculté de Médecine, Université Laval, Québec, Canada). — Prix du numéro: dollar 0.40.

V. 4, n° 7, Septembre 1939.

DE SAINT-VICTOR: Quelques cas de septiciémies purpérales traités par les sulfamidés, p. 257.
JOHN et ROBERT: L'acidose diabétique, p. 264.
SIROIS: Mines d'amiante. Silicose, amiantose, p. 275.
DEMEULES: Pneumothorax spontané avec symptomatologie rare, p. 284.

[49] *The Chinese Medical Journal* (41, Tze-pang Road, Shanghai). — Prix du numéro: 1 dollar 50.

V. 56, n° 2, Août 1939.

GUY et YEH: Régimes. II. Au cours des affections bénignes, p. 90.
F'AN: Observations sur l'action chronique de la sulfamidase chez le chien et chez le singe, en particulier sur le sang, p. 111.
HSU: Etudes sur l'alimentation et l'appareil digestif de certains parasites. V. *Fasciola hepatica*, p. 122.
LIU et HSU: Technique et soins dans la trachéotomie, p. 131.
WANG: Agglutinine réaction consécutive à l'inoculation prophylactique de vaccin typhoïde-choléra, p. 145.
HUI: Sulfanilamidothérapie de l'abcès du poulmon, p. 153.
KAO: Empyème pneumococcique traité par irrigation locale de sulfamidase, p. 155.
CHUI: Présence de la blackwater fever dans le territoire de Hong-Kong, p. 157.
MC MILLAN: Physiothérapie dans un hôpital moderne, p. 159.

[20] *Medicina Espanola* (Apartado 185, La Coruna). — Prix: 3 pesetas.

An. 2, n° 11, Septembre 1939.

PARTENAROV: Le traitement des cavernes tuberculeuses du poulmon par l'aspiration endo-cavitaine de Mondalé, p. 459.
SALLET: Le métabolisme des hydrocarbures dans l'hypertension artérielle, p. 475.
DOMINGUEZ: Chimiothérapie du trachome, p. 485.
LLIBIA: Le problème de l'hypophyse, p. 487.
BRATO: Nouveaux types et variétés sérologiques dans le groupe des *Salmonella*, p. 513.
SUBIRANA: Ménière cérébrale symptomatique d'un abcès cérébral, p. 521.
HURON et BERTHOZ: Traitement du diabète par les nouvelles préparations inuliniques, p. 537.

[21] *Semana Medica Espanola* (San Marcial 39, San Sebastian). — Prix du numéro: 2 pesetas.

An. 2, n° 25, 2 Septembre 1939.

SAGERA et MARTINEZ: Psychisme du fanatisme marxiste (suite), p. 194.
ALABEZ, BLARCO et ALOISO: L'épreuve pharmacologique de Fraenkel et la vitesse du courant circulatoire, p. 200.
ANDUJO et GALLERO: Etude d'une fiche d'hygiène industrielle et du travail, p. 205.
OLIVER-PASCUAL: Traitement par l'acide nicotinique de syndromes pellagriques observés par l'état de guerre, p. 208.
BORROROSO: Divers cas d'anévrysme, conséquence de blessure par arme à feu, p. 211.
FRANDEZ RUIZ: Les pansements a base de zinc, traitement de choix dans les plaies du membre inférieur à cicatrisation torpide, p. 214.
MARTINEZ: Traitement de la syphilis, p. 216.
MUT: L'électrocardiographie de la maladie coronarienne, p. 219.

N° 26, 9 Septembre.

GIBOUT et RUIZ: Capacité du foie pour synthétiser l'acide ascorbique, p. 258.
MARTINEZ: Les fous dans les prisons, p. 260.
FERNANDEZ RUIZ: Contribution à l'étude des malformations crâniennes, p. 264.
VILLANOVA: Comment traiter les maladies des yeux, p. 267.
LIRIA: Etats actuel de la thérapeutique anti-infectieuse par les dérivés sulfamidés, p. 275.

N° 27, 16 Septembre.

SAGERA, GARGOLLO et RIVERA: Psychisme du fanatisme marxiste (suite), p. 307.
VALLEJO: Insuffisance hépatique constitutionnelle, p. 312.
ALMANA: Le Benzato sodique intraveineux dans le traitement des processus respiratoires, p. 315.

N° 28, 23 Septembre.

ELIZAGUIRRE: Notions actuelles sur la primo-infection tuberculeuse, p. 332.
GENTA et M'UNDOZ: La thérapie du typhus exanthématique, p. 344.
CONALER: Régime diététique de la maigreur. Cure d'engraissement, p. 346.

N° 29, 30 Septembre.

GALVAN: Traitement des hémorroides par électro-coagulation, p. 374.
BONA: Quelques considérations sur la pelade et la gupette, p. 375.
VALLEJO: Idées nouvelles sur la thérapeutique luténique, p. 377.

[22] *The American Journal of the Medical Sciences* (Editions Lea et Febiger, Philadelphie). — Prix du numéro: 5 cents.

V. 198, n° 4, Octobre 1939.

CAMPBELL, GRAHAM et ROBINSON: Tumeurs des flos de Langerhans, p. 448.
BLUMANT et ALTECHULE: La digitale doit-elle être administrée avec blocage cardiaque partiel antérieur ? p. 455.
CECIL, ANJEWINE et ROYBARO: Arthrite rhumatismale du lapin, produite par streptococcus des autres organismes, p. 468.
BARNES: Essai clinique par la « globin insuline », p. 475.

WHITE, TITUS, JOELIN et HUNT: Prévision et prévention des accidents de la fin de grossesse dans le diabète, p. 482.

LYONS et BURNER: Erythrotoxième consécutive à l'hémorragie de l'ulcère pépique, p. 492.

RUTMAN et HERRER: Hydrochlorure de cystéine comme antivirulent dans la pratique clinique, p. 502.

BUNDEKOS: Etude du défaut de coagulation dans l'hémophilie. La formation retardée de la thrombine, p. 509.

KAMPMEIER, SMITH et LARSEN: Etude hématologique dans la lymphogranulomatose inguinale, protéines sériques en particulier, p. 516.

LOONEY, FREEMAN et SMALL: Etude sur l'index physiologique. III. Evaluation de la méthode par les données concernant les malades psychosociaux déprimés, p. 528.

BELLETT, FREED et DYER: L'électro-cardiogramme au cours du traitement par choc insulinaire, p. 533.

REASON et RABEN: L'impaction fécale, p. 541.

FRIEDBERG: L'origine de l'ammoniaque urinaire, à l'état normal et dans les affections rénales, p. 546.

BANDER et CAMP: Empoisonnement par le chrome dans l'enfance, p. 561.

[23] *Annals of Surgery* (227-231, South Sixth Street, Philadelphia).

V. 110, n° 4, Octobre 1939.

Compte rendu de l'Association chirurgicale américaine Hot Springs, VA. (11, 12 et 13 Mai 1939).
PHEMISTAL: Le développement des sociétés chirurgicales nationales avec l'apparition de la chirurgie moderne, p. 481.

GRANT et NORRIS: Traitement des pertes de substance crânienne par cranioplastie, p. 488.

HORRAZ et POPPER: Essai d'extirpation intra-capsulaire et totale du neurone acoustique, p. 513.

SINGLETON: Anévrysme artériovénieux intracranien, p. 529.

BLALOCK, MARIN, MORGAN et RIVEN: Myasthénie grave et tumeurs de la région thyroïdienne; Relation d'un cas dont la tumeur a été enlevée, p. 544.

CANTER: Abcès supphénique gauche, p. 563.

BINNEY: Pneumothorax extra-pleurale, p. 579.

MILLER: Occlusion intestinale chez le nouveau-né, p. 587.

BRUSLEY: Ulcères pépiques, perforation dans le pancréas, p. 607.

HUNT: Gastroduodénostomie latérale dans certains cas d'ulcère duodénal récidivant, p. 639.

WAGNER et DENNIS: Vérification expérimentale de l'origine obstructive de l'appendicite chez l'homme, p. 629.

GENZBURG, GOLF et SUBMAN: Néocostomie avec exclusion, p. 649.

PFERER et KENT: Valeur de la colostomie préliminaire dans la correction de la fistule gastro-jéjunale, p. 659.

BRICHT, GRUBER et HAFORD: Méscerite sécrétrice ou rétractile. Son traitement et celui des adhérences par bistouri électro-chirurgical, p. 669.

ORR et HELWIG: Trauma du foie et syndrome hépato-rénal, p. 683.

STEWART, ROYNER et ALLEN: Contrôle du saignement post-opératoire dans l'ictère par rétention, p. 693.

PICKHART, BERNHARD et KOHN: Importance du taux du cholestérol du sérum sanguin en chirurgie biliaire, p. 701.

ZIEGLER: Guérison des membres chez le diabétique, p. 728.

DÉMINÉRALISATION - DÉPRESSION NERVEUSE - CONVALESCENCE

GRANULÉS

AMPOULES

RENFERMENT
TOUS LES
MINÉRAUX
EXIGÉS PAR
L'ORGANISME

2 c.c.
FLUOR
MANGANÈSE
CACODYLATE
STRYCHNINE

FLUODYLE

*Le "Fluor" est l'élément
facteur du phosphore
pour la constitution du
noyau cellulaire.*
Prof. A. Gauthier

Littérature et échantillons : É² SABATIER - A. EMPTOZ Pharmacien 10, R. Pierre Ducreux - PARIS (16^e)

CHIMIOTHÉRAPIE DIRECTE ET ÉLECTIVE

des TUBERCULOSES EXTRA-PULMONAIRES

Rubrophène

COLORANT ATOXIQUE
de conception nouvelle



DRAGÉES
AMPOULES
POMMADE

Indiqué dans les tuberculoses

ganglionnaire, ostéo-articulaire
péritonéale & intestinale
génito-urinaire, cutanée, ophtalmique, etc.

"LE PROGRÈS SCIENTIFIQUE" M. LEFEBVRE, Pharmacien, 25, Boulevard de La Tour-Maubourg - PARIS (7^e)

DRÉVIL - gran. imp.

A CHACUN DES 3 REPAS

MEDICATION EUPEPTIQUE

2 A 3 DRAGÉES

PANCREPAR

MANIFESTATIONS DIGESTIVES
DUES À UN TROUBLE
D'ASSIMILATION
DYSPEPSIE
INSUFFISANCE
HÉPATIQUE

REGULARISE LES FONCTIONS
HÉPATO-BILIAIRES
PANCRÉATIQUES

CONSTIPATION
D'ORIGINE
HÉPATIQUE
ANAPHYLAXIE
DIGESTIVE

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA, 21 Rue Chapal, PARIS (9^e)

MEIGES: Fibrome de l'ovaire avec ascitis et hydrothorax. Nouvelle communication, p. 731.

COLMAN: Influence de la distension du colon et de l'excitation de son réseau nerveux sur le flux de la bile du foie, p. 755.

HUBMAN et LEAMAN: Problèmes de la circulation d'importance chirurgicale dans le diagnostic des lésions abdominales, p. 766.

[24] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 39, n° 3, Septembre 1939.

ROBINSON et BRUCE: Niveau de la pression sanguine normale. Etude clinique et statistique basée sur 11,553 enfants, p. 409.

NOTER: Teneur de la bile obtenue par drainage duodénal, en bilirubine et urobilène. Valeurs normales et valeurs chez les sujets présentant de la cholestyctémie, p. 445.

KATZ, WALLER et BLUMGART: « Cirrhose cardiaque » du foie: Etude clinique et pathologique, p. 457.

PETER et PACKHAM: Hématologie de la moelle sternale et du sang veineux chez la gestante et la non-gestante, p. 471.

STEINBERG et SUTTER: Activité de la phosphatase dans l'arthrite chronique, p. 483.

ELLASER et KÖNIGSBERG: Données électrocardiographiques dans des cas d'anévrisme ventriculaire, p. 493.

GILLIGAN, ALTSCHUTZ et LINENTHAL: Effets par administration de liquides par voie intraveineuse sur le système cardiovasculaire chez l'homme, p. 505.

GRANTIN et LEDWIG: Insuffisance rénale expérimentale produite par néphrectomie partielle. VI. Régimes contenant de l'extrait sec de viande, p. 513.

HAIRE et SCHWAB: Mélanismes intracranienncs carcinomateux, p. 542.

GREGORY: Carcinome primitif du foie: tumeur par thrombose de la veine cave inférieure et de l'oreillelle droite, p. 566.

GRIEN et SNOW: Dermite par thioeyanate. Relation d'un cas, p. 579.

GARVIN: Pneumonie lipéide: Relation de 2 cas, p. 586.

N° 4, Octobre.

KREUTZMANN: Cancer primitif de l'urètre mâle, p. 513.

PERSON et GLENN: Pancréatico-gastrotomie. Transplantation expérimentale du pancréas dans l'estomac, p. 530.

WRIGHT et PRATT: Rupture sous-cutanée traumatique de la rate normale, p. 551.

FAUBERT: Corrélation entre les observations cliniques et pathologiques dans l'appendicite lymphoïde chronique, p. 577.

GREISSMAN et BIGDON: Perméabilité et inflammations capillaires du lapin narcotisé, p. 586.

FREUND: Réaction du cartilage articulaire aux impulsions infra-physiologique ultra-physiologique et cytophysiologique, p. 596.

DOVE: Glande thyroïde: Etude clinico-pathologique d'analyse spéciale sur la tumeur véritable; analyse de 216 cas, p. 624.

KLEINBERG: Nécrose aseptique de la tête du fémur, consécutive à l'entorse traumatique. Relation de 2 cas, p. 637.

COIN, LANDY et RIGTER: Tumeur du grêle, p. 647. CASS et REEVES: Agénésie partielle du corps calcaire. Diagnostic par ventriculographie, p. 667.

KOSTER, SHAPIRO, WARDMAN et WARDLECK: Reprise de proème du liquide céphalo-rachidien au cours de l'anesthésie, p. 682.

SMITH: Traitement des brûlures par air chaud humide, p. 686.

[25] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 25 cents.

V. 113, n° 11, 9 Septembre 1939.

VASSIER: Diminution du volume de la circulation coronarienne comme facteur général dans la défaillance cardiaque, p. 987.

WILLIAMS: Diagnostic et traitement des affections de l'oreille chez l'enfant, p. 990.

SELLING: Anomalies de l'œil et leur importance au point de vue médico-légal dans les accidents de la circulation, p. 994.

COLOMA et VOZ SAAL: Les moignons d'amputation du membre inférieur, p. 997.

LENNOX et GIBBS: La non-hérédité de l'épilepsie démontrée par l'électro-encéphalographie, p. 1002.

FOVLER: Mouvements anormaux consécutifs à la blessure du nerf facial, p. 1003.

LUTZ et PUGH: Angiophilicome de l'os, p. 1009. BOLOGNO et DEBANT: Granulocysticome dans la sulfapyridine-thérapie, p. 1012.

SMITH et BOLAND: Traitement de la fibrillation auriculaire par la quinidine et la strychnine. Relation de 41 cas, p. 1017.

SMITH: Collapsus mortel par emploi de sulfate d'amphétamine, p. 1022.

ETTER et QUENESS: Actinomyose pulmonaire. Guérison après thérapie au thymol, p. 1023.

RAPPAPORT: La fumée de bois, origine d'asthme, p. 1024.

MC NABON: Traitement d'urgence de la défaillance cardiaque, p. 1025.

N° 12, 16 Septembre.

SHELMAN: Dermite par contact avec les mauves herbes; « tache test » avec leur okérisine, p. 1055.

FOSS, HUNT et MC MILLAN: Pathogénie de la crise et de la mort dans l'hypertéroidisme, p. 1090.

CROLE: Tumeurs de la thyroïde latérale aberrante, p. 1094.

LAURE: Goitre intra-thoracique, p. 1098.

STWELL: Epithéliome-écchymose testiculaire, p. 1105. GREENGLATT, HENT, FEND et TORPIN: Granulome inguinal expérimental et clinique, p. 1109.

SILTBAG: La silicone dans la mécanique en dentisterie, p. 1117.

JERSLID: Diagnostic de la myxomatose par réaction de fixation du complément, p. 1119.

LYON et RAUCH: Tachycardie simple chez l'enfant, p. 1121.

HAMILTON et NEFF: Méningite grippale avec bactériémie traitée par sulfanilamide, guérison, p. 1123.

HUBB: Quelles sont les indications des médicaments dans la tuberculose pulmonaire? p. 1125.

N° 13, 23 Septembre.

MATTHEWS: Le choc oséolésion. Ses causes, son diagnostic et son traitement, p. 1183.

RIVERS: Importance du cancer colique cause de dyspepsie chronique, p. 1188.

ROSSER et KERN: Cancer du rectum chez les sujets jeunes, p. 1192.

TAYLOR: Gangrène par artériosclérose. Relation du moignon d'amputation. Morbidité, mortalité, p. 1196.

FAXON: Amputations majeures pour maladie oblitérante artérielle, p. 1199.

REBER: Valeur de l'opération précoce dans le glaucome primitif chronique, p. 1204.

PARSON: Revue infectieuse dans la syphilis ayant débuté plus de deux ans, p. 1206.

RYMAN, CHANGIN, MCG LEEFER: Chimiothérapie de la syphilis par dose massive suivant la méthode du goutte à goutte intraveineux, p. 1208.

TEMPLETON et SUTHERLAND: L'exanthème de la mononuclease aiguë, p. 1215.

GOLE et GOLE: La dyspnée de la silicone. Son mécanisme? p. 1216.

DAVEY, LISA et MURPHY: Diabète compliqué de leucémie lymphatique. Autopsie, p. 1222.

MC SITTICK: Le diagnostic et le traitement de la maladie vasculaire oblitérante, p. 1223.

[26] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro: 1 dollar 50.

V. 68, n° 3, Septembre 1939.

MEIGES et ARIET: Carcinome du col traité par rayons de Röntgen et radium, p. 257.

ROBBES, BARGARE et MYERBERG: Caractères pathologiques du fibrosarcome des parties molles; degré de la malignité, p. 267.

SCHINDLER, SEGALLER et GOLD: Gastrite chirurgicale. Etude de la guérison de la gastrite trouvée dans les estomacs réséqués, en particulier de la « gastrite de l'entre », associée à l'ulcère, p. 281.

CONNELL: Le problème de l'ulcère peptique inopérable, p. 287.

FINSTERER: Traitement chirurgical des hémorragies gastro-pituitaires aiguës, p. 291.

WEININGER: Tumeurs malignes du grêle; étude de leur fréquence et des caractéristiques diagnostiques, p. 299.

SCHWENGER: Oxygénothérapie en rapport à l'anesthésie par barbiturate et intervention cisternale, p. 312.

MC NEAL: L'opération de Nicklitz, développement et technique, p. 327.

BERNABO: Traitement chirurgical et goitre exophthalmique, p. 333.

GRIFFIN: Aspects cliniques des tumeurs coxygènes, p. 337.

RAMUS: Traitement conservateur de la gangrène diabétique, p. 342.

DALMAN: Traitement de perte de substance importante après ablation pour cancer des Rives, p. 347.

WEINBERGER: Paralysie non traumatique du nerf dorsal interosseux, p. 358.

BARINGTON: Diversité possible de l'hypopharynx. Revue de 41 cas opérés et relation de 2 nouveaux cas, p. 364.

GROSSMAN: Traitement du carcinome du col utérin, p. 373.

[27] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, London, W.C1). — Prix du numéro: 1 sh. 3s.

N° 4109, 7 Octobre 1939.

GOREN: Les causes intracranienncs du mal de tête, p. 713.

CURRIAN: Le mal de tête comme symptôme précoce des troubles nerveux et psychiques, p. 717.

DAVIDSON et SUTHERLAND: Les résultats obtenus par l'épaulement, dans un asile d'aliénés, p. 720.

STUPEL: Traitement de l'intussusception irréductible par diverticule de Meckel, p. 722.

LEATHAM: Le diagnostic et le traitement de la mastoïdite infantile, p. 728.

Traitement de la CONSTIPATION, des ENTÉRITES, COLITES, etc.**LIQUIDE**Une cuillerée à soupe
matin et soir.**LISTOSE****GELÉE SUCRÉE**agréable au goût
2 cuillerées à café matin et soir.**Par action mécanique****VICARIO****Sans aucun purgatif****LAXATIF NON ASSIMILABLE, INOFFENSIF, NON FERMENTESCIBLE****à base d'huile minérale chimiquement pure, spécialement préparée pour l'absorption
par voie buccale**

Échantillons gratuits.

LABORATOIRE VICARIO, 17, boulevard Haussmann, PARIS (IX^e).

Reg. du Comm. : Seine 78.190

TRICALCINE, POUDRE, COMPRIMÉS, CACHETS, GRANULÉS, INJECTABLE

CONSOLIDATION RAPIDE
DES**FRACTURES**
OSTÉOPOROSE
OSTÉOMALACIE
RECALCIFICATION**TRICALCINE**DÉMINÉRALISATION
CONSÉCUTIVE AUX
INTOXICATIONS
INFECTIONS
TUBERCULOSE
CONVALESCENCESLABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA. 21, Rue Chaptal, PARIS (9^e)**DOCTEUR**Vous aurez toujours la reconnaissance émue
de vos **GRANDS MALADES** des Poumons
en leur prescrivant le**SIROP FRANY****POUR ADULTES****— CALME ET ASSURE LE SOMMEIL —**
PAS DE CRÉOSOTE — PAS DE MORPHINELaboratoire **FRANY**, 62, Avenue de la République, PARIS


ANTIVIRUS

PRODUITS DE LA BIOTHERAPIE
BOUILLONS-VACCINS
FILTRES

pour le traitement de toutes infections à
STAPHYLOCOQUES - STREPTOCOQUES - COLIBACILLES

Unité et échantillon sur demande
H. VILLETTE & C^e, Pharmaciens, 5, rue Paul-Barruel, PARIS-15^e

BORN: Restauration artificielle du rythme cardiaque, p. 725.
 LAWS: L'éphédrine dans l'épilepsie, p. 725.
 COWELL: Guerre chimique et le médecin, p. 737.

N° 5110, 14 Octobre.

DAVISON et SMITH: La maladie de Weil dans le nord-est de l'Écosse. Relation de 104 cas, p. 753.
 DUMOND GRAY et RICHARDSON: Valeur antirachitique du lait humain, p. 757.
 LYALL: Pathologie du métabolisme chloruré chez l'homme, p. 761.
 PEGGE: Notes sur les premiers cas psychiatriques des premiers jours de la guerre, p. 765.
 RALSTON: Diabète et diabète rénal, p. 765.
 WOODS: Simultanément fracture de Colles et luxation du coude en arrière, p. 767.
 HORGAN: Paralysie de Bell traitée par incision de la gaine du nerf facial, p. 768.
 COWELL: Guerre chimique (suite), p. 778.

N° 5111, 21 Octobre.

BURTON: Traitement des fractures fermées du radius et du cubitus, p. 785.
 DUKES: Signification clinique du bacille tuberculeux dans l'urine, p. 799.
 HALL: Un aspect psychologique du programme de réarmement, p. 801.
 GORDON et CHIFFERT: La poliomyélite affecte-t-elle les capacités intellectuelles? Recherches basées sur l'examen de 96 cas, p. 803.
 WILKES: Prévention de l'interruption du traitement par le malade dans les centres antivénéreux, p. 805.
 FRANK: Occlusion duodénale aiguë chez un garçon de 8 ans par volvulus de type «volvulus neonatorum», p. 807.
 LOGAN: Effets de la détonation des bombes explosives, p. 816.

[28] *The Lancet* (7, Adam Street, Adelphi, London W.C2). — Prix du numéro: 1 sh.

I, 237, n° 6058, 7 Octobre 1939.

HARFIELD: La lésion histologique primitive de l'ictère régionale, p. 773.
 AMESON, CARRIS, COOPER et BROWN: La sulfapyridine dans le traitement de la pneumonie pneumococcique (type II), p. 776.
 MORGAN et VOGT: Pneumonie traitée par M et B693, 342 cas, p. 778.
 KERRIDGE et BRUGES: Audition déficiente et alimentation dans l'enfance, p. 781.
 SILVERSTONE: Hernie au travers du foramen de Winslow, p. 787.
 FOLLY et WATSON: Induction de l'avortement chez la vache par injection de dipropionate de stilboestrol, p. 788.
 RAWLINGS: Dislocation acromioclaviculaire et fracture de la clavicule. Méthode simple de support, p. 789.
 WAKLEY: Un entérotoxe utile, p. 789.
 STAMM: Étiologie et traitement de l'ostéo-arthrite, p. 802.

N° 6059, 14 Octobre.

COMBES: Bactériologie de la fièvre rhumatismale, p. 817.
 SPENCE: Propionate de testostérone dans la mastite chronique, p. 820.
 HOBSON: Dissémination de l'infection dans le dorso scapulaire, p. 823.
 ATKWOOD, SMITH et PASMORE: Stomatite d'origine alimentaire, p. 825.
 KENNY: Action de la «prolactine», sur les nourrissons, p. 828.
 WALTERS: Technique des groupes sanguins avec la réaction pour la syphilis, p. 831.

VAN DER ZOO DE JONG: Dosage de la sulfapyridine (M et B693), p. 833.
 WEHRHAGEN: Arcs lipidiques du pavillon de l'oreille, p. 833.
 DODDS: Chimie des stéroïdes, p. 844.

N° 6060, 21 Octobre.

COOPER: Profession de la chirurgie, p. 865.
 LIPSCHITZ: Action antitumorale de la testostérone, p. 867.
 GILLESPIE, DEVENISH et COWAN: Staphylocoques pathogènes; leur fréquence dans le nez et sur la peau, p. 870.
 BROOK: Lithase pancréatique, p. 873.
 WHEAT: Vitamines D₂ et D₃ dans le rachitisme infantile. Comparaison de leur guérison thérapeutique, p. 876.
 CUTTMANN: Effets des médicaments dans la myotonie, p. 879.
 NIGOL: Contrôle de l'acidité gastrique dans l'ulcère peptique, p. 881.
 JORDAN: Pronostic dans les rage, p. 884.
 DODDS: L'hormone sexuelle, p. 894.
 KILLICK, GOWELL et GROUWEN: Les principes de la respiration artificielle au cours des premiers secours, p. 897.

[29] *Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde* (Jan Luykenstraat 5, Amsterdam).

An. 83, n° 17, 29 Avril 1939.

WIERSMA et PRUYS: Description d'une dermatocentéro-ophthalmoplasie, p. 1931.
 FANDERS: Hérité et daltonisme total, p. 1939.
 PIANSEN: Emploi du gaz hilarant, p. 1944.
 REYERS: Résultats du traitement au «dagénan» dans la pneumonie, la broncho-pneumonie, les gripes graves et autres infections, p. 1950.
 PUISTET: Occlusion intestinale occasionnée par un petit morceau de pomme séchée, p. 1959.

N° 18, 6 Mai.

REYST: Expériences et résultats obtenus avec une nouvelle préparation à base d'or: l'Auron B, p. 2047.
 VERLINDEN: Action thérapeutique de l'Auron B dans la tuberculose expérimentale du cobaye, p. 2054.
 KNAPPEN: Résultats du traitement chirurgical de l'ulcère du duodénum, p. 2058.
 BAITSMA: Localisation particulière de l'ictère dite terminale, p. 2069.

N° 19, 13 Mai.

NIEHRSTRAE: Traitement et pronostic de l'ostéomyélite hématoïde aiguë, p. 2212.
 ZIEBES DES PLANTES: Examen, contrôle et traitement des muscles dégénérés par l'application de courants percutanés permettant des contractions isolées, p. 2224.
 VERVOLOT: Epistaxis familiale et héréditaire, p. 2232.

FEUTZ: Obstruction veineuse grave du bras, p. 2236.
 VAN DER NOLEN: Cas d'agranulocytose après influenza, p. 2240.

N° 20, 20 Mai.

WETTERINGS: La maladie de Bornholm, p. 2236.
 HILCO RUIZING: Bronchiectasie par corps étranger, p. 2231.
 LANZET: Quelques cas de la maladie de Bowen, p. 2238.
 VAN LOOKEEN CAMPAGNE: Traitement de la méningite gonococcique chez les nourrissons, p. 2242.
 VAN DER KROON: Description d'un cas de dermatite aiguë de la pointe de la langue, p. 2244.

N° 21, 27 Mai.

TONKES: Accouchement prématuré, affection rénale chronique et dépôt de résidus placentaires chez des femmes diabétiques, p. 2430.
 PHAKKEN: Origine des défauts congénitaux de la peau, p. 2440.
 BIELMAN: La théorie de Kögl et Erlexien à propos des tumeurs, p. 2445.
 VAN BIER HODDER et JOHAN: Formation de bacilles tuberculeux dans l'oreille moyenne, p. 2449.
 VAN BAEFF: Renforcement chirurgical de la force portative de l'articulation du pied dans la tuberculose osseuse, p. 2454.
 SCHMITZ et NOS: Les colonies de vacances et la tuberculose, p. 2456.
 OERLINGS: Traitement et guérison d'un cas de péritonite et méningite purulente par l'opération de Ramsdell, p. 2463.
 MENDES DE LEO: Traitement de l'agranulocytose par le protosil, p. 2467.

N° 22, 3 Juin.

DE SMIT: Comment combattre les dangers du traitement de choc par l'insuline, p. 2535.
 NOTOVS: Méthodes de détermination de la créatinine et de la créatine dans les liquides biologiques, p. 2595.
 REYERS: Comment nous traitons nos grossesses molaires, p. 2608.
 VERHAAL: Traitement de l'épilepsie par un régime cétogène, p. 2602.
 FRETTS: Description de deux cas de choléstasme de la pie-mère, p. 2615.

N° 23, 10 Juin.

VAN LAKENH: Emploi de l'émulsion-baryose pendant un an et un jour 280 opérations, p. 2721.
 VERVOLOT: Traitement du prurit cutané par l'insuline, avec quelques considérations théoriques, p. 2728.
 KLEESSEN: Chorée fibrillaire de Morvan, et diencéphalose, p. 2738.
 MEERLOO: Symptômes neurologiques et psychiatriques au début de la tumeur du poulmon, p. 2740.
 HUIJT: Le bacille tuberculeux du type bovin prend-il chez l'homme une forme particulière? p. 2741.
 KLEESSEN: Agénésie du poulmon droit, p. 2760.
 DE CHATELLE: Traitement du torticollis congénital chez les adultes, p. 2753.
 VAN DER HOEVEN: Infection ombilicale entraînant la mort, p. 2756.

[30] *Orvosi Hetilap* (Ulló-ut, 26, Budapest VIII). — Prix du numéro: 75 Fillér.

T. 83, n° 31, 5 août 1939.

HATKASY: Le foyer dental infectieux et sa prévention, p. 753.
 KALLAY: Sur l'ulcère duodénal simple, p. 759.
 GINO: Un cas de sarcome de la fissure duodéno-jéjunale, p. 759.
 PETTIOGH: L'expérience de trois ans dans la chorégraphie de la scizophrénie, p. 761.
 TOSZOGHY: L'effet thérapeutique de l'hormone du cœur embryonal, p. 765.
 ORSOS: L'examen des traces d'air dans le poulmon du fœtus, p. 767.

N° 32, 12 Août.

RUIZING: La fréquence de l'oxyuriose au cours de l'appendicite, p. 777.
 GINO: Sur l'amputation sacrée du rectum de Goetz, p. 781.
 TASSONYI et HORVATH: L'effet du bain de boue Saint-Gellert, p. 784.

Vitamine B¹ cristallisée

bévitine

*Solution injectable : ampoules de 1cc. à 0,0002 et à 0,001 (BOITES DE 5);
Comprimés dosés à 0,0005 (TUBES DE 20)*

POLYNÉVRITES
BÉRIBÉRIQUES
INFECTIEUSES
TOXIQUES
GRAVIDIQUES

NÉVRALGIES & NÉVRITES
*injections sous-cutanées
intramusculaires
ou intraveineuses*

**TROUBLES DU MÉTABOLISME
DES HYDRATES DE CARBONE
PARÉSIES INTESTINALES**
Traitement par voie buccale

ODETTE 24°
SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE
MARQUES POULENC FRÈRES ET USINES DU RHONE
SPECIA
21, RUE JEAN GOUJON · PARIS 8^e

Duna-Phorine

NOUVEAUX SELS ORGANIQUES DE MORPHINE

qui seuls permettent :

- 1° De régler, selon le but poursuivi, la vitesse d'apport de la morphine à l'élément nerveux;
- 2° D'utiliser pleinement les propriétés de l'alkaloïde, par conséquent d'en diminuer les doses;
- 3° D'éviter la majeure partie des actions préliminaires ou secondaires indésirables :: :: :: ::

AMPOULES

à 1 % et 2 % (tableau B).

Duna-Phorine rapide

Duna-Phorine lente

Duna-Phorine mixte

3 Formules.

3 Modes d'Action.

SUPPOSITOIRES : Une seule Formule.

Les Laboratoires BRUNEAU & C^{IE}, 17, rue de Berri, PARIS (8^e).

SOZOLCANY: Un cas de cancer du sinus maxillaire guéri par radiothérapie, p. 787.

DARACS: Un cas de « myositis ossificans traumatica » opérée, p. 788.

№ 33, 19 Août.

MUNDER: Les problèmes actuels de la chirurgie rénale, p. 801.

SHIRGISH: Sur la stérilisation des fils et des instruments chirurgicaux, p. 806.

GRUBBICH: La hypoglycémie spontanée, p. 809.

SIMON: L'augmentation de la tolérance de l'organisme vis-à-vis des substances sulfaméthylbenzoliques par vitamine C, p. 811.

KERPEL-FRONSUS et FEKETE: La corrélation entre le manque de l'eau de l'organisme et le métabolisme de l'hydrate de carbone, p. 812.

RUMETZ-FLEIP: Sur quelques cas de « Pneumotosis cystoides pernici et coeli », p. 813.

SIMON: Un cas de glomérite imitant la schizophrénie, p. 815.

№ 34, 26 Août.

LAZLO: Le traitement intramusculaire de l'ulcère gastrique et duodénal ainsi que de gastrite chronique par bismuth, p. 825.

MORITZ: Les symptômes allergiques au cours de la tuberculose, p. 827.

STOMBAT: Les hémuries des nourrissons et des petits enfants, p. 829.

HIRO: Sur l'hérédité du glaucome, p. 832.

PASTINOSKY: Observations sur la micro-réaction de Chediac, p. 834.

SODORAY: « Kramosis vulvae » associée à un vitiligo, p. 836.

KASSAT: Un cas de kyste orbitaire, p. 838.

[34] *Il Policlinico (section chirurgicale)* [14, via Sistina, Rome]. — Prix du numéro : 6 lire.

An. 46, n° 9, 15 Septembre 1939.

HELLINI: Sténose duodénale congénitale grave chez un enfant de 14 mois ; guérison après résection intestinale, p. 417.

MOLLO: Endartérite oblitérante (fin), p. 426.

REBI: Recherches expérimentales et pratique chirurgicale sur l'emploi de l'argent colloïdal électrique à haute dose, p. 447.

[32] *Il Policlinico (section médicale)* [14, via Sistina, Rome]. — Prix du numéro : 6 lire.

An. 46, n° 10, 1^{er} Octobre 1939.

MAHANI: Sur l'hypométabolisme dans la myodystrophie primitive des bilirubinoïdes, en rapport à une destruction accrue de pigments musculaires, p. 485.

ARCCIA: Variations chimiques et physiques du sérum sanguin des typhiques en rapport avec la thérapie vaccinale (comportement de la fraction protéique), p. 502.

[33] *Nordisk Medicin* (Strandvägen 5 A, Stockholm).

V. 3, n° 38, 23 Septembre 1939.

TROELL: Trauma et dialyse, p. 2889.

HELMER: Radiodiagnostic des affections aiguës, rénales et abdominales, p. 2891.

OLSSON: Valeur de la cholestylographie par oral, p. 2896.

WTH: Recherches sur la formation de la vitamine A dans le foie à partir de la carotine ; données sur le facteur durée, p. 2901.

WTH: Recherches sur les solutions colloïdes de caroténoïdes ou de vitamine A, p. 2903.

WTH: Sur l'action de la vitamine A par voie parentérale, p. 2906.

BAUTLE: Importance de l'hérédité dans le développement de la maladie de Basedow, p. 2908.

TEVELL: Traitement du diabète par la protamine ou insuline, p. 2909.

№ 39, 30 Septembre.

ELDAHL: Mesure du pu du sang au moyen des électrodes en verre, p. 2935.

ELDAHL: pu du sang aux âges divers, dans le cancer et dans l'hypertension, p. 2940.

APAJALANTI: Sur l'augmentation des arythmies enregistrées à Helsinki d'après le matériel hospitalier 1901-1937, p. 2945.

SOMINEN: Archidiacre Ottol, A. Hjel, père de l'histoire de la médecine en Finlande, p. 2950.

TAVAS HANCKEN: L'ophtalmose, thérapie iodée de l'actinomycose, p. 2954.

STRONBERG: Rapport préliminaire sur des résultats éloignés d'une série de fractures du talon, p. 2957.

ANDERSON et STRANDELL: Cirrhose hépatique et anémie, p. 2961.

CARLBERG: Configuration thoracique dans l'asthme bronchique. Radiographie de face et de profil, p. 2963.

[34] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm).

V. 102, nos 1 et 2, 23 Septembre 1939.

IVERSSEN et ROOLAND: Biopsie du foie par aspiration, sa portée diagnostique, p. 1.

DE MURO: Traitement heureux de la giardiose chez l'homme par l'« acranil » (hydrochlorate d'un nouveau sel d'acridine), p. 17.

CLAUSEN: Études sur l'influence du vomissement et de la nausée sur la fonction rénale, p. 22.

BUTTEN: Reflux biliaire ou duodénal dans la névrose aiguë du pancréas, p. 31.

BIERING et OLGAARD: Étude sur l'élimination des sulfates (clearance), p. 55.

BECHT: Étude sur la coagulation du sang, p. 79.

NORDINFEEL: L'électrocardiogramme dans l'anévrisme chronique du cœur, p. 101.

TOUTW et GRAABLAND: Un cas de leucémie lymphatique leucémique avec localisations spécifiques et anémie pernicieuse symptomatique, p. 124.

ALABART: Sur l'ulcère gastro-duodénal perforé et son radiodiagnostic, p. 132.

MOSCHER: Troubles du métabolisme sucré après intoxication aiguë par l'oxyde de carbone, p. 140.

[35] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Benno Schwabe & Co, Bâle). — Prix du numéro : 1 fr. suisse.

An. 69, n° 35, 2 Septembre 1939.

SCHULZOWSKI et JUNET: L'utilisation de la sulfonyluridine (Dagünan) en médecine interne, p. 751.

REBER: Traitement de pneumonies par la pyridine sulfonamide, p. 785.

WALHARMAN: Action de l'insuline administrée par voie rectale sous forme de suppositoires chez les diabétiques, p. 787.

FELDMERG: Utilisation du lait de femme commerciale pour l'alimentation du nourrisson, p. 789.

№ 36, 9 Septembre.

WALL: Contribution à l'étude de la maladie mar-marémone, p. 805.

AUTISS et WINKEL: Données sur le mécanisme d'action de la diète cétogène, p. 807.

GRON et NOVERRAZ: Étude clinique de la diatose du sérum sanguin, p. 811.

№ 37, 16 Septembre.

WILDEBOLE: Sur l'événement du rein, p. 825.

HIRO: Contribution au sujet de la hernie du hiatus, p. 830.

MARTI: Calendrier de la menstruation et courbe des hémogrammes comme moyen social de diagnostic précoce du cancer de l'utérus, p. 832.

KAMP et WOLFSON: Recherches sur la teneur en brome de l'organisme humain, p. 834.

NELLI et STOKER: Traitement interne de l'hypertension avec données spéciales sur les altérations vasculaires du fond de l'œil, p. 835.

[36] *Revue Médicale de la Suisse romande* (1, rue du Bourg, Lausanne).

An. 59, n° 10, 25 Août 1939.

VELTER: A propos d'une statistique de 300 opérés des voies biliaires vus en ville d'eau, p. 577.

HUET et HERSCHBERG: Pathogénie et traitement des hypertendus climatériques, p. 610.

PARGHOB: Aspect et repérage stéréoradiographique et stratigraphique d'un séquestre tuberculeux dans le col anatomique du fémur, p. 622.

№ 41, 25 Septembre.

HUMBERT: Contribution à l'étude du traitement des fractures du plateau tibial par l'extension du fil de Kirschner, p. 642.

HESSE et WALTARD: Sur quelques applications physiothérapiques diurétiques, p. 667.

HIVIER: A propos de 2 cas de fièvre élevée suivie d'exanthème chez le nourrisson (syndrome malade), p. 688.

[37] *Türk Tib Cemiyeti Mecmuası* (Beyoglu Istiklal, Caddesi, Bursa Sokagi Türk Tib Cemiyeti).

V. 5, n° 9, 2 Septembre 1939.

CELIK: Nos études sur la vitamine C, p. 81.

BASARI: Un cas de maladie de Addison, p. 83.

GÜRKAN: Etat actuel du traitement des péritonites généralisées, p. 84.

SUMELMAN: Extirpation large de l'os hyoïde dans le traitement radical des kystes thyroïdo-glosses, p. 86.

SUTERNMAN: Un cas de phorétiatisme hémorragique, sous le masque d'un ulcère perforé, p. 88.

№ 40, 1^{er} Octobre.

GÜKEMER: Le traitement des hémangiomes par le radium, p. 91.

ÖZTINOL: Cholédolithase latente ne se manifestant que par des symptômes réflexes, p. 92.

ÖZTINOL: Un cas de maladie de Schliater, p. 92.

ÖZTINOL: Les brûlures calcéolaires dans la maladie de Dupuy, p. 93.

BALCI: Quatre cas de maladie de Calvé-Perthes, p. 93.

TATAT et SHEPARD: Un cas d'hémoglobininurie mortelle à la suite de l'injection de 4 gr. de « Protosol », p. 94.

MUTHIODE

SOLUTION D'IODURE DOUBLE
DE BISMUTH ET DE SODIUM

TRAITEMENT

par INJECTIONS INTRA-MUSCULAIRES de la SYPHILIS A TOUTES SES PÉRIODES
et des SCLÉROSES PARENCHYMEUSES ET VASCULAIRES

Ampoules de 2 cc. pour Adultes — En boîtes de 12 ampoules — Ampoules de 1 cc. pour enfants.

Laboratoires LECOQ & FERRAND, 14, rue Aristide-Briand, LEVALLOIS Frères Paris

HYDRALIN

— Un ou deux sachets —
pour deux litres d'injection vaginale

Antiseptique gynécologique
Poudre divisée en sachets
Anti-acide - Désodorisant - Cicatrisant

MUCOSODINE

Une cuillerée à café pour un verre
d'eau chaude ou tiède, en garga-
rismes, bains de bouche, irrigations

Poudre soluble antiseptique,
décongestive, cicatrisante,
contre
Inflammation des muqueuses
Bouche, Nez, Gorge, Oreilles

Choléo-Combrétol Boldinisé

Deux pilules à chaque repas ou
trois à quatre pilules le soir au dîner

Régulateur entéro-hépatique
Cholagogue - Laxatif - Antitoxique
Drainage biliaire et intestinal

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES CAILLAUD, 37, Rue de la Fédération — PARIS (XV)

ANÉMIE - HÉMOGÉNIE
ANOREXIE
HYPOPEPSIE

1 à 3 AMPOULES BUVABLES de

GASTRHÉMA

40 gr. d'extrait —
600 gr. d'élusane brin.
EXTRACTION DU GASTRÉ - Extrait hydro-alcoolique d'extraits végétaux de l'estomac

Echantillons
sur demande de { GASTRHÉMA
FRENASMA
NÉOSULFA

Le GASTRHÉMA est admis par les Assurances Sociales et l'Assistance Publique
Laboratoire du GASTRHÉMA, NEUILLY SUR-EURE (Orne).

PRODUIT DE LA BIOTHÉRAPIE
VACCINATION PAR VOIE BUCCALE

BILIVACCIN

Contre : la TYPHOÏDE, les PARA A et B
la DYSENTERIE BACILLAIRE
la CHOLÉRA, les COLIBACILLOSES

H. VILLETTE & C^{ie}, Pharmaciens, 5, rue Paul-Barruel, PARIS (15^e)




Lactéol=Liquide Lactéol=Comprimés

du D^r BOUCARD

30, Rue Singer, PARIS (XVI) — Tél. : Auteuil 09-93

AGENDA LACTÉOL. — POUR AVOIR L'AGENDA 1940, envoyer votre nom et adresse et celui de votre remplaçant, aux Laboratoires du Lactéol, 30, rue Singer, Paris (16°).

POUR VOUS DOCUMENTER
SUR



BULLETIN DES LABORATOIRES
ANDRÉ GUERBET & C^{IE}

LIPIODOL LAFAY
LIPIODOL "F" (FLUIDE)
TÉNÉBRYL GUERBET

DEMANDEZ NOUS
NOTRE BULLETIN N° 3
QUI VIENT DE PARAÎTRE

SOMMAIRE

Diagnostic par l'Hydrographie par Francillon Labre
et J. D'Alence.
Étude de 110 cas de Stéatite, d'après Cl. Nétre et
François.
Technique de l'Hydrographie.
Le Lipiodol en Thérapeutique cardio-vasculaire.

LABORATOIRES ANDRÉ GUERBET & C^{IE}
22, Rue du Landy - SAINT-OUEN (Seine)

2 PILULES GLUTINISÉES NOUVEAU CORPS IODÉ ORIGINAL **2x3 FOIS PAR JOUR**
CITRATE

IODOCITRANE

HYPERTENSION
ARTÉRIELLE
VARICES-HÉMORROÏDES

TRoubles
ARTÉRIELS ET VEINEUX

ARTÉRIO
SCLÉROSE
OBÉSITÉ-EMPHYSÈME

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA, 21, Rue Chaptal, PARIS

LYSATS·VACCINS DU D^r L. DUCHON

ADOPTÉS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

POSOLOGIE - Une Injection
sous cutanée de 1^{cc} par jour.
(La 1^{ère} d'Un demi centicube)

INNOCUITÉ ABSOLUE

VACLYDUN

VOIE HYPODERMIQUE

BRONCHO -
VACLYDUN
PNEUMO -
VACLYDUN
PYO - VACLYDUN
COLI - VACLYDUN
GONARTHRI - VACLYDUN
GYNÉCO - VACLYDUN
GONO - VACLYDUN
STAPHYLO - VACLYDUN
STREPTO - VACLYDUN

EN PULVÉRISATIONS
RHINO - VACLYDUN

VOIE BUCCALE

ENTÉRO -
VACLYDUN
COLI - VACLYDUN
GRIPPO -
VACLYDUN

VACCINATION CUTANÉE

PYO - VACLYDUN
PANSEMENTS
VACLYDERM

LABORATOIRES CORBIÈRE

27, Rue Desrenaudes, PARIS (XVII^e)

TÉL. CARNOT 78.11
78.12

Ad. tél. PANTUTO - PARIS 74

ÉCHANTILLONS
& LITTÉRATURE
sur demande

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Novembre 1939

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] **Le Bulletin Médical** (2, rue Casimir-Delavigne, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 60.

An. 53, n° 42, 21 Octobre 1939.

BENON : Neuro-psychiatrie et statistique militaire, p. 755.

N° 43, 28 Octobre.

SCHACHTER : Etude sur la tache blüe dite « mongolienne ». Dyschromie pituitaire, p. 763.

N° 44, 4 Novembre.

Numéro consacré au Congrès neurologique de Copenhague, p. 773.

N° 45, 11 Novembre.

THABAUD : Cycle du paludisme. Les anémies palustres, p. 781.

N° 46, 18 Novembre.

JUMON : Introduction à l'étude de l'endocrinologie ; l'épiphys ou glande pinéale, p. 789.

N° 47, 25 Novembre.

GUÉNOUT : Torsion sur son axe d'un utérus gravide sans aucun incident, constatée au cours d'une césarienne ilébraire, p. 801.

DEVAIGNE : L'émphysème sous-cutané chez la parturiente, p. 802.

[2] **Le Concours Médical** (37, rue de Bellefond, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 50.

An. 61, n° 44, 29 Octobre 1939.

LUMIÈRE : Garrots et chocs colloïdaux mortels, p. 2499.

LACROIX : Le traitement des plaies crânio-cérébrales par projectiles, p. 2501.

N° 45, 5 Novembre.

BANTHELEMY : Excitation médicamenteuse de la syphilis, p. 2527.

SCHAEFFER : Neurologie de guerre, p. 2530.

FELZIER : Les prétendus méfaits de l'extraction dentaire en période sigée, p. 2532.

FISCHER : Le traitement de l'épaurésie infantile II. Sur la rétraction atrophique de la vulve à la ménopause, p. 2533.

P. L. : L'oxygénothérapie en médecine militaire, p. 2534.

N° 46, 12 Novembre.

LAQUEURNE : Une anomalie du sommet pulmonaire droit. La scissure azygos, p. 2563.

P. L. : Traitement d'urgence et appareillage primaire des fractures de guerre des maxillaires, p. 2565.

LAVALÉE : Un nouveau type de céphalée, p. 2568.

LARONET : Artérielle oblitérante de la jambe droite. Mort par infarctus mésentérique, p. 2569.

P. L. : Épingie de sûreté dans le médiastin, p. 2570.

N° 47, 19 Novembre.

FISCHER : De l'intérêt que présente la transfusion de sang conservé, p. 2595.

DE VRIES : Comment compléter l'action de la transfusion sanguine dans le traitement de l'anémie post-hémorragique, p. 2598.

LACROIX : Remarques sur le traitement sérothérapique du tétanos, p. 2600.

RECARD : Les complications oculaires de la grippe, p. 2601.

N° 48, 26 Novembre.

DE FOURMESTRAUX : Les brûlures cutanées étendues, évolution et traitement, p. 2633.

FERRIER : Le traitement physiologique de la tuberculose selon la méthode de Paul Ferrier, ses résultats, p. 2635.

GOUGE : La petite insuffisance hépatique dans les lésions rénales et les troubles purement fonctionnels du foie, p. 2638.

[3] **Gazette des Hôpitaux civils et militaires** (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 60.

An. 112, n°s 85-86, 25 Octobre 1939.

NOBÉCOURT : L'exercice chez les enfants et les jeunes gens, p. 1329.

N° 87-88, 1^{re} 4 Novembre.

BABONNEIX : Insuffisance cardiaque, éthyisme et avitaminose B, p. 1349.

HERSOVICA : Une nouvelle conception de l'étiologie du cancer, p. 1350.

N° 89-90, 8-11 Novembre.

NOBÉCOURT : L'exercice chez les enfants et les jeunes gens (suite), p. 1369.

N° 91-92, 15-18 Novembre.

TANON : Le gaz obsession, p. 1369.

N° 93-94, 22-25 Novembre.

JOUE : Le syndrome d'hyperreflexivité sino-carotidienne, p. 1404.

[4] **Gazette médicale de France et des Pays de Langue française** (9, rue de l'Odéon, Paris). — Prix du numéro : 3 fr.

T. 46, n° 15, 9 Septembre 1939.

BAUMEL et GONDEWICKI : Les hémorragies gastro-intestinales, p. 881.

CHÉNE et ZENGOWITZ : Essai sur la sémiologie endoscopique des rectites, p. 847.

NOUX : De quelques problèmes de pathologie digestive, p. 857.

[5] **Journal des Praticiens** (8, square du Croisic, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 53, n° 42, 21 Octobre 1939.

TERRIEN : Etiologie du trachome, p. 661.

ROUSSET : Essai de traitement de la blennorrhagie par la 4-amino-benzène sulfonacétyle amide, p. 665.

N° 43, 28 Octobre.

FIESINGER : Mélanome du foie d'origine oculaire, p. 673.

COURTOIS : Accidents vasculaires graves de la grossesse et météoropathologie, p. 677.

N° 44, 4 Novembre.

NOBÉCOURT : Syndrome abdominal douloureux et purpura chez un garçon hémogénique de 3 ans, p. 685.

MATTON : Facteurs alimentaires de croissance dans l'enfance, p. 689.

N° 45, 11 Novembre.

BOURDES : L'exploration directe des lésions intracrâniennes en présence d'un coma traumatique, p. 697.

NOBÉCOURT : Syndrome abdominal douloureux et purpura (fin), p. 698.

N° 46, 18 Novembre.

MONDES : La diarrhée asymptomatique des anémies hyperchromiques, p. 709.

PASCHETTI : Röntgentherapie anti-inflammatoire, p. 713.

N° 47, 25 Novembre.

LENIÈRE : Sur le traitement de la méningite cérébro-spinale et des méningo-coécémies, p. 721.

VIGNES : Une méthode simplifiée de goutte à goutte intraveineux, p. 723.

[6] **Paris Médical** (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 29, n°s 42-43, 21-28 Octobre 1939.

GRIMBERG : La récolte du sang placentaire, p. 241.

SCHACHTER : La macroglobulose précoce, syndrome de Pellizi, n'est pas d'origine pinéale, p. 244.

N° 44-45, 4-11 Novembre.

RATHERY et MÉROT : Les maladies médicales des reins en 1939 (Revue annuelle), p. 249.

LENEBROUET, BOVE, MARCEL et BERNARD : Un cas de lithiase rénale et urétérale chez un enfant de 3 ans, p. 258.

VANNOTTI : Les porphyries, p. 261.


LENEBROUET : L'emploi des sulfamides dans certaines infections urinaires, p. 264.

N° 46-47, 18-25 Novembre.

LÉVY : Poisons du système nerveux autonome, p. 269.

ANTISEPTIQUE ORGANIQUE CHLORÉ

PUISSANT
STABLE
NON IRRITANT



42, Rue Thiers — LE HAVRE

CLONAZONE

DAUFRESNE

G.V.R.

HALLER: A propos d'un cas d'hémorragie méningée récidivante, p. 275.
IZAC: Le sulfate de benzédrine en thérapeutique neuro-psychiatrique, p. 278.

[7] *La Presse Médicale* (190, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 47, n° 79-80, 28 Octobre-1^{er} Novembre 1939.

LEVIEUX: L'immobilisation en plâtre fermé dans le traitement des blessures de guerre, p. 1454.
CHABANIER et LOBO-ORELL: Sur le traitement du diabète par l'insuline, p. 1454.
KREINDLER: Hypertonie des réveurs des paupières par lésion en foyer du tronc cérébral. Considérations sur le mécanisme physio-pathologique du signe de Graef, p. 1457.
THOMAS: Leucémie à grosse, p. 1460.
VIGNES: A propos d'épilepsie réflexe, p. 1467.
F. G.: Traitement du psoriasis, p. 1469.
RAYNA: Traitement des ulcères chroniques de jambe par l'exposition continue à l'air, p. 1470.
BOCHON-DUBREUIL: Physiologie comparée de la vision. III. L'acuité visuelle dans l'air et dans l'eau, p. 1471.
JOLLY: Auguste Pottier, p. 1473.

N° 81-82, 4-8 Novembre.

BINET et BURSTEIN: Recherches sur le venin d'abeilles (déductions pratiques), p. 1477.
GARRI: Le fièvre récurrente hispano-africaine à *Spirochaeta hispanica*, p. 1478.
GAYARD: Les lacunes d'ossification de la voûte crânienne, p. 1480.
RAYNA: Applications locales de sulfamide dans le traitement des fractures compliquées, p. 1482.
SAVY: Indications thérapeutiques dans l'hypertension artérielle, p. 1487.
DAUBREANDE: Les gaz de combat, p. 1489.
WALTER: La stétho-tension de M. Walter, p. 1490.

N° 83-84, 11-15 Novembre.

BASSET: A propos du traitement d'urgence des plaies pénétrantes des articulations, p. 1493.
EICHENHARD: Transmission chimique et excitabilité, p. 1494.
CHRETS: Contribution à l'étude de l'hématome interfragmentaire dans les premiers jours de la fracture, p. 1495.
SHERMAN et ADAMSTEAU: Sur la pathogénie du prurit périhéral et son traitement par des injections épidurales de sulfate de magnésium, p. 1498.
BRET: Sur le traitement de l'intoxication oxycarbonique, p. 1500.
DOCH: Vomissements urémiques ou urémiques par vomissements ? p. 1507.
LEGIER: Emploi de la sauge en gynécologie, p. 1508.
LECLERC: La pharmacologie des stigmates de maïs, p. 1508.
FIEU: La réparation de la silicose, p. 1510.
EMERSON: Les déserts et leur vie végétale, p. 1511.
DA COSTA: Ricardo Jorge (1858-1939), p. 1513.

N° 85-86, 18-22 Novembre.

CLERG et STERNE: Le 1262 F dans le traitement des syndromes angineux, p. 1517.
STRONINGER: Sur l'infection urinaire à bacilles pyocyaniques, p. 1519.
JANE et EMBREING: Dispositif pour l'injection du sang conservé, p. 1521.
ROGER: La vie aux altitudes: l'aviation, p. 1521.
P. G.: Traitement de l'intoxication par l'oxyde de carbone, p. 1527.

PRUNET: Les soins d'urgence aux victimes des bombardements, p. 1529.
COMBY: M^{lle} M. Condat (1888-1939), p. 1530.

N° 87, 24 Novembre.

PORTO: Deux cas d'oblitération ostiale des artères coronaires dans l'ortéite syphilitique (brèves considérations sur l'irrigation compensatrice du myocarde), p. 1534.
DONGES DE SOUZA: Le décollement de la rétine, statistiques, technique opératoire, résultats, p. 1537.
DOS SANTOS: Les infarctus septiques de la rate, p. 1539.
OCCHIERI: Les anastomoses entre les artères coronaires du cœur, p. 1542.
PEREIRA, RODRIGUES et CAVALHO: La sympathectomie lombaire, l'injection intra-artérielle de novocaïne, la résection unilatérale des nerfs splanchniques et la valeur comparée de l'effet de ces interventions sur le développement de la circulation collatérale des membres, p. 1545.
PRATES: Sur les tumeurs malignes primitives du foie chez les indigènes de la colonie portugaise de Mozambique, p. 1550.
DE SA FENELLA et MONATO: Quatre cas d'épithélioma pigmenté de la peau, p. 1554.
MONTE DE BETTEGOURT: Sur les fonctions du corpuscule carolinien, p. 1557.
DE PINA: Les professeurs de médecine portugaise à l'étranger, p. 1561.
DA COSTA: La médecine au Portugal, p. 1563.

N° 88-89, 25-29 Novembre.

FIEUX-BRENTANO: Le diagnostic différentiel des embolies artérielles des membres, p. 1569.
BOTTIN: Influence de la déshydratation en chirurgie, p. 1572.
MOLLARD: Etat actuel des tuberculeux survivants de la dernière guerre, p. 1574.
STEFEL et KOLAR: Le mécanisme d'action des cardiotoniques, p. 1575.
RAMOND: Sur un vieillard « faux urinaire », p. 1579.
NEVEU: Notes sur la stérilisation des eaux d'alimentation, p. 1581.
SOMMER: Maurice Parin (1888-1939), p. 1582.

[8] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 67, n° 42-43, 28 Octobre 1939.

FIÉVÉZ: Amputations de guerre. Faut-il fermer les moignons d'amputation ? L'aspect clinique des plaies streptococciques, p. 1587.
VIGNES: Le chlorate de potasse en gynécologie et en obstétrique, p. 1591.
LOUPEL et CHASSAGNE: La dyspepsie surrénale, p. 1592.
TEURON: Influence de la Révolution sur la médecine française, p. 1594.

N° 44-45, 11 Novembre.

LENOIRANT: Sur le traitement des tuberculoses pulmonaires et obstétricales, p. 1599.
GONARD: Les kystes hydatiques du poulmon, p. 1602.
VIGNES: La réparation des déchirures périmales, p. 1609.

N° 46-47, 25 Novembre.

BIQUET: Les indications de l'amputation en chirurgie de guerre, p. 1291.
TURPIN: Rhumatisme chronique et parathyroïdes, p. 1297.
VIENTS: Rhumatisme ovarien, p. 1304.
LAFONT: La lutte contre le rhumatisme vert d'Angleterre, p. 1309.

[9] *La Semaine des Hôpitaux de Paris* (23, rue du Cherche-Midi, Paris). — Prix du numéro : 3 fr.

T. 45, n° 16, Novembre 1939.

LEBOUX: Polypose nasale. Association asthme-polypose, p. 395.
AUBRY et GRAYNAU: Comment traiter le diverticule de pulsion de l'œsophage, p. 400.
ORDREMANNE: Les oreilles décollées, p. 404.

[10] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 18 fr.

T. 63, n° 5, Novembre 1939.

NÈGRE, BRUYET, LAVAUX et SIMONET: Sur les variations de virulence des bacilles tuberculeux de type humain, p. 437.
VAN DENNE, SCHWARTZ et SOLOMONS: Réactions hyperergiques d'épreuve chez les lapins sensibilisés par des bacilles tuberculeux morts ou avivants, « toxicité » du bacille aviaire, p. 443.
DARZINS: Influence des caroténoïdes sur la croissance et l'acidité-résistance des bacilles para-tuberculeux de la fièvre, p. 455.
TEHIAULT: Action de l'antigène glucido-lipidique du B. de Shiga sur le pouvoir bactéricide du sérum frais normal de lapin, p. 462.
STAUB: Recherches sur quelques bases synthétiques antagonistes de l'histamine (suite), p. 485.

[11] *Archives Balkaniques de Médecine et Chirurgie et leurs spécialités* (Mason, 130, boulevard Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 30 fr.

An. 4, n° 1, Janvier-Mars 1939.

TELBAKOL: Les ulcères de l'œsophage, p. 5.
SURELY UNTER: Hippocrate et sa grande place dans la mythologie médicale, p. 10.
LAMPADARIS et VALAORA: La population grecque vieillissante ? p. 15.

N° 2, Avril-Juin.

DANIEL et CHAISEAUX: Contribution à l'étude des fonctions du corps jaune de gestation, p. 161.
LAMARQUE: Le cancer du sein et l'environnement secondaire squelettique diffus, p. 168.
ALAVANT: Anorexie psycho-nerveuse chez les enfants, p. 175.
KIEVETAT: Résultats des recherches expérimentales sur la photodermatose, p. 180.

N° 3, Juillet-Septembre.

NOISEOUT: Des méningites puriformes aseptiques, aiguës, bénignes, érythémateuses chez les enfants, p. 321.
OZEN: Sur la pression veineuse, p. 330.
BILLET: Le traitement englant des fractures fermées chez l'enfant, p. 340.
BELINOFF: Sur la technique et l'anatomie topographique de l'œsophagoscopie, p. 348.
BOGOT et SCHACHTER: Syndromes myasthéniques et prostigmine, p. 357.

[12] *Journal de Chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 30 fr.

T. 54, n° 4-5, Octobre-Novembre 1939.

PATITE, DURAU et SOHIER: La biopsie synoviale, p. 433.

Iodone

Robin

LABORATOIRES ROBIN, 13, RUE DE POISSY - PARIS (V°)

JENTZER: Thyroïdo-strumites du goitre pseudo-Basodsporadique ou goitres lipidiques microsporadiques à symptomatologie hyperthyroïdienne, p. 449.

LARDENONIS et MONOS: L'opération de Semb dans la cure opératoire de la tuberculose pulmonaire, p. 459.

PIOT: Le traitement des fistules vésico-vaginales haut situées par la voie vagino-périnéale, p. 474.

[13] *Journal International de Chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 35 fr.

T. 4, n° 6, Novembre-Décembre 1939.

OCDSNER, de BAXEY et MURRAY: Amebic hepatic abscess (an analysis of 130 cases with review of the literature), p. 500-591.

[14] *Revue Médicale Française d'Extrême-Orient* (Belle Postale 13, Hanôï, Indochine Française). — Prix du numéro : 1 dollar 20.

T. 17, n° 6, Juin-Juillet 1939.

MARLIS: Le syndrome malin au cours des toxoinfections, p. 667.

CARTOUX: Les sarcomes primitifs du cou dans leurs rapports avec la syphilis et la tuberculose; étude étiologique, p. 653.

COUSIN et NGUYEN-VAN-BINH: Dosage volumétrique de la septazine, p. 697.

COUSIN et NGUYEN-VAN-BINH: Dosage volumétrique du « Dagnénar », p. 710.

CUICHARD et CLÉMENT: Etude d'une lésion indochinoise « *acrocephalus capillus Benth.* » ou Nihan Tan, p. 715.

DEARD: Mutilation et tentatives dentaires en Extrême-Orient, p. 720.

DAO-BUY-HACH: Recherches sur la musculature des Annamites, p. 741.

BIOT: Indole céphalique chez l'Eurasienne, p. 752.

BIOT: Skéle eurasienne et rapport de Manouvrier, p. 755.

[15] *Revue du Service de Santé militaire* (124, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 6 fr.

T. 111, n° 3, Septembre 1939.

SOUBIER: La chimiothérapie des pyococcies, p. 417.

MONTEL: Sur la variabilité microbienne. Déductions biologiques en ce qui concerne surtout le domaine de la fièvre typhoïde, p. 473.

REY: Le métabolisme du soufre, p. 493.

ADAM: La chimie des vitamines, p. 515.

DES CILLEULS: Le X^e Congrès international de médecine et de pharmacie militaires (Washington, 7 au 15 Mai 1939), p. 561.

[16] *L'Echo Médical du Nord* (12, rue Lepelletier, Lille). — Prix du numéro : 3 fr. 50.

T. 10, n° 19, 15 Octobre 1939.

VERDUN: Un nouvel aspect de la responsabilité médicale du fait des choses, p. 551.

N° 20, 31 Octobre.

MACQUET, PATAIR et MÉRNIER: Les tumeurs papillomateuses du bassin et leur diagnostic radiologique, p. 567.

SCHREIBER et MAZARUIC: Quelques cas de démence précoce traités par la sulfochrysothérapie. La guérison dans la démence précoce, p. 574.

N° 21, 15 Novembre.

LACOMBE et de LOSCHINGO: Paralysie d'origine centrale et pneumothorax, p. 583.

SCHREIBER et MAZARUIC: Un cas d'érotomanie aiguë au décours d'une psychose puerpérale, p. 587.

CARRIBES: L'origine et l'étiologie de la syphilis dans Rabelais, p. 597.

[17] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo). — Prix du numéro : 2 fr. 70.

An. 20, n° 474, 5 Octobre 1939.

FROMENT et GUIBAN: Angines de poitrine d'origine adénique, p. 535.

MELERSSAND: Le traitement des icôres infectieuses bésins par les extraits hépatiques injectables, p. 539.

N° 475, 20 Octobre.

COUMONT, GATÉ et CARBÈRE: Pathogénie de la maladie de Benier-Berck. Etude clinique, anatomique, bactériologique et expérimentale d'un cas à marche infectieuse rapide, avec lésions pulmonaires nécrotiques, néphrite spéciale, mort par hémoptysie. Microbe pathogène spécial, p. 547.

N° 476, 5 Novembre.

ROUBIER: Les cancers fébriles du poulmon, p. 550.

SCHREIBER: Traitement des diarrhées infectieuses du nourrisson et de l'enfant, par l'administration orale d'un dérivé iodo-chloré de quinoléine, p. 565.

[18] *Lyon Médical* (12, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 71, n° 40, 1^{er} Octobre 1939.

GOUDIN: Sur deux techniques facilitant l'exploration profonde de la cavité abdominale, p. 369.

N° 41, 8 Octobre.

FOUSTE et ROCHER: Discussion théorique de la radiothérapie de contact (méthode Chautot), p. 397.

N° 42, 15 Octobre.

FOUZET et BARDET: *GERU* usum ostéogénique chez d'anciens rachitiques, p. 421.

N° 43, 22 Octobre.

BARCHET: Résultats cliniques d'une pneumoclonie expérimentale, p. 449.

N° 44, 29 Octobre.

SIAMET, ALQUÉ et FINEK: L'acide succinique, traitement complémentaire chez deux diabétiques tuberculeux, p. 473.

N° 45, 5 Novembre.

DUMAS: Infarctus du myocarde et hémiplegie, p. 497.

N° 46, 12 Novembre.

RENDU: Une expérience suggestive de vaccination en masse contre la diphtérie à Aix-la-Chapelle, p. 521.

[19] *Marseille Médical* (40, allées Léon-Gambetta, Marseille). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 76, n° 28-29-30, 5-15-25 Octobre 1939.

Numéro spécial consacré au gaz de combat sous la direction du Prof. Malméjac.

BOYER et COULLAUD: Les gaz de combat. Toxicologie. Détection, p. 341.

[20] *Montpellier Médical* (2, rue de l'Ecole-de-Médecine, Montpellier). — Prix du numéro : 4 fr.

An. 82, n° 4, Octobre 1939.

DR COSTA: Le système paranganglionnaire, p. 139.

[21] *Prensa Medica Argentina* (Junin 845, Buenos-Aires).

An. 26, n° 1, 4 Janvier 1939.

CASLES, PALACIO et MAZZER: Paralysie faciale périphérique par métastase endocrinienne du cancer du poulmon, p. 1.

ACUNA et DE FILIPPI: Les abcès du poulmon dans l'enfance, p. 7.

ROSSI et CELAI: Dosage des nitrates par réduction électrolytique, p. 35.

FRAGARI: Projet de nomenclature des artères du cœur, p. 40.

GONZALEZ et CHAROY: A propos de six observations de maladie de Heine-Medin; 5 cas chez l'adulte, p. 45.

GRIMALDI et DUGAN: Prostatectomie péri-anales, p. 56.

ROCCA et TESORO: Syndrome complexe de Ramsay Hunt, p. 62.

MORENO: Le mécanisme du choc humoral dans la doctrine d'Auguste Lumière, p. 65.

FINOCHIETTO: *Fascia lata*. Instrument pour obtenir des lambeaux par voie sous-cutanée, p. 69.

N° 2, 11 Janvier.

GRIMALDI: Un nouveau cas de rein surnuméraire, p. 81.

PRESTERA: Le vecteur cardio-axial de potentiel maxima ou axe électrique dans l'espèce. Les dérivations orthogonales, p. 83.

IMAZ: Valeur et interprétation de l'hystérotomographie de Frey, p. 96.

DUBROVSKY et du ZONZO: L'hystéramnie en clinique, p. 102.

N° 3, 18 Janvier.

GONZALEZ et BALTO: Les psychoses de la rougeole, p. 135.

MALAMUD et STEPANKOWSKY: Bradycardie avec fibrillation auriculaire, p. 139.

CANANO: Pathologie de l'hérédité en dermatologie, p. 141.

PELES: Recherches expérimentales sur l'hyperplasie kystique glandulaire, p. 147.

BLON: Histopathologie et évolution du cancer de la thyroïde, p. 152.

FITTE et CLASCOVA: Epiphysiolysac par ostéomyélite chronique du col du fémur, p. 167.

ALFONSO: Un cas de grossesse extra-membranaire, p. 175.

N° 4, 25 Janvier.

RAMOS, SCHEINGART et de URIVON: Les facteurs nutritifs dans les troubles généraux de la femme enceinte, p. 192.

CASTELLANO et GARZON: Deux observations de pelagre. Considérations diagnostiques, étiopathogéniques et thérapeutiques, p. 193.

SALABER et MÉRNIER: Traitement chirurgical du myome utérin, p. 221.

CARRERA: Contribution à l'étude de la sclérodémie, p. 225.

LASCALA: Recherches sur la primo-infection tuberculeuse dans les troupes de la garnison de Salta, p. 228.

MORAU: Contribution radiologique à l'étude des corps vertébraux, p. 238.

Désinfection de la Cavité Bucco-Pharyngée

PAR LES

PASTILLES DE GONACRINE

PRÉVENTION ET TRAITEMENT DES
stomatites
pharyngites
angines
amygdalites

INFECTIONS À PORTE D'ENTRÉE
BUCCO-PHARYNGÉE

POSOLOGIE

*1 à 2 pastilles par heure.
Dose maxima. pour un adulte.
20 pastilles par 24 heures.*

PRÉSENTATION


*Boîte de 40 pastilles dosées
à 0,5003 de Gonacrine.*

SOCIÉTÉ PARISIENNE
D'EXPANSION CHIMIQUE

SPECIA

MARQUES POULENC FRÈRES
ET USINES DU RHÔNE

21, RUE JEAN GOUJON - PARIS (8^e)



ACTION ANTISEPTIQUE
SUR
L'APPAREIL URINAIRE
L'APPAREIL DIGESTIF
SUR LE FOIE & SUR
LA DIURÈSE



ORTHOPHORINE
ACIDE PHOSPHORIQUE GRANULÉ (FORMULE DE JOULIE)
- TONIQUE DU SYSTÈME NERVEUX
TROUBLES DE LA NUTRITION -
La plus grande teneur en PO_4H_3 libre
SUR DEMANDE:
PAPIER RÉACTIF
POUR PH URINAIRE

ORTHO-GASTRINE



TROUBLES D'ORIGINE GASTRIQUE
OU INTESTINALE

LABORATOIRES A. LE BLOND

Pharmacien de 1^{re} Classe - Ex-Interne des Hôpitaux de Paris

15, Rue Jean-Jaurès, PUTEAUX (Seine)

REG. DU COMMERCE SEINE 55 045
TÉLÉPHONE: 07-36

N° 5, 4^{er} Février.

- BOFFO et DEL GUERICO: Le traitement radiothérapique du cancer du rein, p. 241.
 GONZALEZ et DALTO: Pleurésie et broncho-pneumonie de la rougeole, p. 248.
 ARDICH: Axe électrique et électrocardiographie dans le plan sagittal, p. 253.
 FRANCO: Assistance sociale aux cardiaques, p. 281.

N° 6, 8 Février.

- VIEBIA: L'immuno-transfusion dans les processus infectieux. Sa valeur thérapeutique, p. 295.
 PASSALACQUA et FARIAS: Calcification pleurale bilatérale, p. 300.
 TERESA et NATALIO: Paraplégie d'étiologie complexe et anémie grave d'origine inconnue chez un diabétique léger, p. 305.
 MICHANS: Ostéochondrite généralisée (maladie de Morquio), p. 310.
 CAMANO: Importance des fruits et du lait dans le traitement des maladies de la peau, p. 326.
 IMAZ: Le graphique circulaire de l'hystérotomographie de Frey, p. 329.
 MAGLIANO, ORATE et NIELSEN: L'ictère grave familial du nouveau-né, p. 331.

N° 7, 15 Février.

- GONZALEZ et DALTO: Noma par rougeole, p. 347.
 GRIMALDI et RUBI: Fistule vésico-vaginale guérie par traitement chirurgical suivant la méthode de Marion, p. 353.
 HEUTLASS et SCHMITZ: Contrôle tuberculinique et radiologique de vaccinés et revaccinés par le BCG (voie buccale et sous-cutanée), p. 354.
 DUBROVSKY et PEREZ: Les plaquettes sanguines en obstétrique, p. 369.
 OLASCOGA: Clonisme congénital et hanche à ressort, p. 385.

N° 8, 22 Février.

- MORELLI: L'isthme pulmonaire, p. 401.
 LACHOVIC: Le cholestérol cancérogène et l'oscillation cellulaire, p. 407.
 GONZALEZ et DALTO: Appendicite et péritonite dans la rougeole, p. 412.
 BREA et TAIANA: Chirurgie de la tuberculose pulmonaire. Indications et résultats, p. 416.
 MOLINARI et HERRERA: Traitement du myome utérin par les FRYONS X, p. 424.
 EKLAVT: Action des sels de cuivre sur quelques fermentations, p. 425.
 ZATALETTI: Torsion du grand épiploon, p. 429.
 VALENZUELA et PÉDRI: Considérations sur un cas d'endométrite tuberculeuse, p. 431.

N° 9, 1^{er} Mars.

- CATEX et SCHEINGARTEN: Facteurs vitaminiques et croissance, p. 447.
 ORABINO: Stupeur mélanolique récidivante; à propos de 3 observations, p. 450.
 FINOCCHETTA: Résection avec anesthésie locale, p. 466.
 BANGOR et COLOMBOS: Traitement de la mastalgie, p. 467.
 WYGODUN: L'hémoglobine chez les écoliers de Buenos-Aires, p. 470.
 REMOLAR et SIVORI: Pneumothorax spontané bénin avec confirmation radiologique et pleuroscopique de bulles d'air sous-pleurales, p. 474.
 GALLI: Un cas de mastoïdite, para-mastoïdite, avec purulente crurale, spastique du côté opposé, p. 477.

N° 10, 8 Mars.

- BAMOR et BERNAT: Conception, clinique et traitement des gestantes dans la première moitié de la grossesse à l'Instituto Maternal de la Sociedad de Beneficencia de Buenos-Aires, p. 483.
 SELYE et FOGELI: La formation de modules hémolysophasiques au cours de la « réaction d'alarme », p. 487.
 GONZALEZ et DALTO: Coqueluche et varicelle chez un nourrisson de 3 mois, p. 498.

CARRATALA et VUCETICH: Importance du dosage de l'air expiré pour le diagnostic chimique d'ébriété, p. 500.

GARCIA: Caractéristiques endémiographiques de l'infection tuberculeuse en Argentine. Son importance dans l'organisation de la lutte contre la tuberculose, p. 504.

RICCOLINI et CAPUTO: Cancer de l'œsophage sans dysphagie, p. 513.

N° 11, 15 Mars.

WEEDER et CARPINACCI: La tarsectomie cutanéofornice externe dans le traitement du pied varus équin poliomyélique, p. 527.

FLORIANI: Erythème sous-cutané généralisé au cours d'une tuberculose pulmonaire, p. 532.

PALMA: La vie humaine en haute altitude, p. 535.

CASANOVA: Chirurgie et diabète, p. 537.

CARDENA: La syphilis congénitale, p. 554.

DEL SEL: Diabète rénal, p. 556.

N° 12, 22 Mars.

BIEZ et MICHANS: Traitement de la causalgie, p. 567.

TAIANA: La chirurgie thoracique en Angleterre, p. 581.

ALBANESE et MOSTO: Apoplexie de l'intestin grêle, p. 592.

CASANOVA: Chirurgie et diabète (suite), p. 597.

N° 13, 29 Mars.

BOFFO: Tumeurs malignes disséminées dans l'appareil digestif par ingestion de graisses oxydables pour chauffage, p. 619.

VEDNA: Cavité transformée en un pneumothorax thérapeutique, conséquence de la section des adhérences, p. 649.

DALTO: Influence du pneumothorax thérapeutique sur la glycémie, p. 660.

ARIAS et PALADINO: Le métabolisme basal dans le diabète, p. 663.

N° 14, 5 Avril.

GRAY, BISCHOFF et SANBURN: Insuline histone, p. 673.

SEARA: Lutte antituberculeuse universitaire, p. 681.

ARIAS et VITA: Diabète et tuberculose, p. 702.

NISSEGG: Rééducation et physiothérapie dans le diabète, p. 706.

BERTEVIERE, REAUTEUPS et REBOISAS: Importance de l'éducation diététique chez l'enfant diabétique, p. 711.

N° 15, 12 Avril.

BOFFO: Unicité cancérogène des goudrons extraits des divers types de tabac, p. 721.

RAKUNIN et CENGET: Contribution à l'étude du système réticulo-endothélial. Imprégnation et infection expérimentale, p. 738.

DALTO: Nouvelle vaccine, p. 755.

LONGICOTTI: Les gènes générales pour l'identification par les dents, p. 757.

GONZALEZ et BELLO: Diabète et grossesse, p. 761.

BOFFO: Unicité cancérogène des goudrons extraits des divers types de tabac, p. 721.

RAKUNIN et CENGET: Contribution à l'étude du système réticulo-endothélial. Imprégnation et infection expérimentale, p. 738.

DALTO: Nouvelle vaccine, p. 755.

LONGICOTTI: Les gènes générales pour l'identification par les dents, p. 757.

GONZALEZ et BELLO: Diabète et grossesse, p. 761.

BOFFO: Unicité cancérogène des goudrons extraits des divers types de tabac, p. 721.

RAKUNIN et CENGET: Contribution à l'étude du système réticulo-endothélial. Imprégnation et infection expérimentale, p. 738.

DALTO: Nouvelle vaccine, p. 755.

LONGICOTTI: Les gènes générales pour l'identification par les dents, p. 757.

GONZALEZ et BELLO: Diabète et grossesse, p. 761.

BOFFO: Unicité cancérogène des goudrons extraits des divers types de tabac, p. 721.

RAKUNIN et CENGET: Contribution à l'étude du système réticulo-endothélial. Imprégnation et infection expérimentale, p. 738.

DALTO: Nouvelle vaccine, p. 755.

LONGICOTTI: Les gènes générales pour l'identification par les dents, p. 757.

GONZALEZ et BELLO: Diabète et grossesse, p. 761.

BOFFO: Unicité cancérogène des goudrons extraits des divers types de tabac, p. 721.

RAKUNIN et CENGET: Contribution à l'étude du système réticulo-endothélial. Imprégnation et infection expérimentale, p. 738.

DALTO: Nouvelle vaccine, p. 755.

LONGICOTTI: Les gènes générales pour l'identification par les dents, p. 757.

GONZALEZ et BELLO: Diabète et grossesse, p. 761.

BOFFO: Unicité cancérogène des goudrons extraits des divers types de tabac, p. 721.

RAKUNIN et CENGET: Contribution à l'étude du système réticulo-endothélial. Imprégnation et infection expérimentale, p. 738.

DALTO: Nouvelle vaccine, p. 755.

LONGICOTTI: Les gènes générales pour l'identification par les dents, p. 757.

GONZALEZ et BELLO: Diabète et grossesse, p. 761.

BOFFO: Unicité cancérogène des goudrons extraits des divers types de tabac, p. 721.

RAKUNIN et CENGET: Contribution à l'étude du système réticulo-endothélial. Imprégnation et infection expérimentale, p. 738.

DALTO: Nouvelle vaccine, p. 755.

LONGICOTTI: Les gènes générales pour l'identification par les dents, p. 757.

GONZALEZ et BELLO: Diabète et grossesse, p. 761.

BOFFO: Unicité cancérogène des goudrons extraits des divers types de tabac, p. 721.

RAKUNIN et CENGET: Contribution à l'étude du système réticulo-endothélial. Imprégnation et infection expérimentale, p. 738.

DALTO: Nouvelle vaccine, p. 755.

LONGICOTTI: Les gènes générales pour l'identification par les dents, p. 757.

N° 2, 12 Novembre.

CHÉVAL: Technique des greffes ovariennes, p. 28.

BERNARD: Malariathérapie (fin), p. 33.

N° 3, 19 Novembre.

WYBRYN: L'anesthésie par voie intrarachidienne pour les opérations de toute durée, p. 53.

FÉRON: Arthrites et arthroses, p. 61.

CHÉVAL: Technique des greffes ovariennes, p. 28.

BERNARD: Malariathérapie (fin), p. 33.

N° 4, 26 Novembre.

[23] *Le Scalpel* (34, rue Montoyer, Bruxelles). — Prix du numéro: 2 fr. belges.

An. 92, n° 42, 21 Octobre 1939.

WILMANS: Contribution à l'étude du 1^{er} bruit du cœur, p. 1385.

VERBODGE: Le traitement des fractures ouvertes de la diaphyse tibiale, p. 1870.

MORELLE, DURANT, LEDURE et LECLEF: Technique de transfusion de sang conservé, p. 1878.

N° 39, 28 Octobre.

MASCHON-VEEDINOVY et MOLDAYEV: Le problème neurologique de la douleur et de son traitement, p. 1897.

PARISEL-LEOLEROQ: A propos des inversions vertébrales, p. 1411.

LAVANDROMME: Des sulfamides en gynécologie, p. 1416.

COPPIN: Cas de péritonite biliaire sans perforation par infection vésiculaire, p. 1420.

HUSTIN: Nouvel appareil pour la transfusion du sang, p. 1424.

N° 44, 4 Novembre.

PUTZ: La physiopathologie de la circulation rénienne, p. 1429.

POEL: La transfusion du sang dans les affections chirurgicales. Indications. Résultats, p. 1444.

ROUSSEUX: Deux cas de fractures ouvertes de l'avant-bras traitées par ostéo-synthèse, p. 1453.

N° 45, 11 Novembre.

BIAT: Aspect biologique des myélomes, p. 1461.

DE HERSBANGHELS et CHODKOWSKY: Double anévrysme de la paroi postérieure du cœur, p. 1477.

ROUSE: Thyrotoxicose pour myopathie juvénile, p. 1485.

MATYSZAK: Le percuit-réaction dans le diagnostic de la tuberculose occulte de l'enfant, p. 1486.

VEDRYT: Présentation d'un extracteur de clou de Smith Petersen modifié, p. 1489.

N° 46, 18 Novembre.

RODESK: La valeur pronostique de l'électrocardiogramme dans la diphtérie, p. 1493.

VENDEURVE, MYRONIS: La scapalgie de l'enfant; ses aspects radiocliniques et thérapeutiques, p. 1500.

MACHINIST: A propos de la « néphrite hépatolysique », p. 1509.

P. ROBERT: Le cancer primitif du poulmon peut-il être à l'origine d'une cavité kystique? p. 1510.

DORREMAN-FONTHERIE: Septicémie mortelle à tétranes, p. 1518.

HEGER: Avortement criminel (*Revue*), p. 1519.

RODESK: La valeur pronostique de l'électrocardiogramme dans la diphtérie, p. 1493.

VENDEURVE, MYRONIS: La scapalgie de l'enfant; ses aspects radiocliniques et thérapeutiques, p. 1500.

MACHINIST: A propos de la « néphrite hépatolysique », p. 1509.

P. ROBERT: Le cancer primitif du poulmon peut-il être à l'origine d'une cavité kystique? p. 1510.

DORREMAN-FONTHERIE: Septicémie mortelle à tétranes, p. 1518.

HEGER: Avortement criminel (*Revue*), p. 1519.

RODESK: La valeur pronostique de l'électrocardiogramme dans la diphtérie, p. 1493.

VENDEURVE, MYRONIS: La scapalgie de l'enfant; ses aspects radiocliniques et thérapeutiques, p. 1500.

MACHINIST: A propos de la « néphrite hépatolysique », p. 1509.

P. ROBERT: Le cancer primitif du poulmon peut-il être à l'origine d'une cavité kystique? p. 1510.

DORREMAN-FONTHERIE: Septicémie mortelle à tétranes, p. 1518.

HEGER: Avortement criminel (*Revue*), p. 1519.

RODESK: La valeur pronostique de l'électrocardiogramme dans la diphtérie, p. 1493.

VENDEURVE, MYRONIS: La scapalgie de l'enfant; ses aspects radiocliniques et thérapeutiques, p. 1500.

MACHINIST: A propos de la « néphrite hépatolysique », p. 1509.

P. ROBERT: Le cancer primitif du poulmon peut-il être à l'origine d'une cavité kystique? p. 1510.

DORREMAN-FONTHERIE: Septicémie mortelle à tétranes, p. 1518.

HEGER: Avortement criminel (*Revue*), p. 1519.

RODESK: La valeur pronostique de l'électrocardiogramme dans la diphtérie, p. 1493.

VENDEURVE, MYRONIS: La scapalgie de l'enfant; ses aspects radiocliniques et thérapeutiques, p. 1500.

MACHINIST: A propos de la « néphrite hépatolysique », p. 1509.

P. ROBERT: Le cancer primitif du poulmon peut-il être à l'origine d'une cavité kystique? p. 1510.

DORREMAN-FONTHERIE: Septicémie mortelle à tétranes, p. 1518.

HEGER: Avortement criminel (*Revue*), p. 1519.

RODESK: La valeur pronostique de l'électrocardiogramme dans la diphtérie, p. 1493.

VENDEURVE, MYRONIS: La scapalgie de l'enfant; ses aspects radiocliniques et thérapeutiques, p. 1500.

MACHINIST: A propos de la « néphrite hépatolysique », p. 1509.

P. ROBERT: Le cancer primitif du poulmon peut-il être à l'origine d'une cavité kystique? p. 1510.

DORREMAN-FONTHERIE: Septicémie mortelle à tétranes, p. 1518.

HEGER: Avortement criminel (*Revue*), p. 1519.


La première synergie médicamenteuse
qui soit un régulateur complet des dystonies neuro-végétatives

(Et non pas seulement un sédatif du Sympathique)

SYMPATHYL

CHANTEREAU

Réalisé d'après les travaux les plus récents de Sympathologie et d'Endocrinologie, agit à la fois sur le sympathique et le para-sympathique qu'il ramène à leur tonus normal, quel que soit le système en état d'hyperexcitation.



Formule (pour un comprimé) :

Extrait spécial de crataegus (action sur le sympathique)	0,06
Phénylméthylmalonylurée (action sur le vague)	0,01
Hexaméthylène tétramine (active les fonctions antitoxiques)	0,06
Extrait de boldo (active les fonctions antitoxiques)	0,005
Peptone polyvalente (anti-choc)	0,03

■ ■ ■ ■

Indications :

ÉMOTIVITÉ, ANXIÉTÉ, PHOBIES, ÉRÉTHISME CARDIAQUE, ANGOR, SPASMES, CORYZA SPASMODIQUE, TROUBLES ENDOCRINIENS, SYNDROMES SOLAIRES.

■ ■ ■ ■

Mode d'emploi :

Trois à huit comprimés par jour, de préférence avant les repas.

ÉCHANTILLONS MÉDICAUX :

LABORATOIRES CHANTEREAU, 26^{me}, rue Dombasle, PARIS (XV^e)

CAUMOND: Sudoku, p. 314.
 TREMPER et FAULT: Anesthésie intraveineuse au pentothal, p. 319.
 DE GUNA: La paralysie infantile est-elle vaincue? p. 326.

[25] *L'Union médicale du Canada* (326, Est blvd., Montréal). — Prix du numéro: dollar 0,50.

T. 68, n° 10, Octobre 1939.
 GARNIER: Chirurgie neuro-vasculaire, p. 1056.
 ARNOT: Syndrome de l'artère cérébelleuse supérieure, p. 1067.
 BARBEAU et LEGAVALIER: Profil criminologique de la démence précoce, p. 1074.
 DORÉ: Kystes thyroïdiens, p. 1080.
 LE SAGE: De la pectite de pomme activée en pathologie digestive, p. 1082.
 PAQUETTE: Cure et phlébotomie-chirurgie dans la tuberculose pulmonaire, p. 1087.
 LEONARD et NGHER: Exploration radiologique de la vésicule biliaire, p. 1092.
 GELINAS: Le traitement par des enzymes d'origine bactérienne des infections à bactéries prenant le Gram, p. 1095.
 GIDOUX: La disparition de la variole à Montréal, p. 1098.
 COMPT: Incontinence essentielle d'urine, p. 1102.

[26] *The Chinese Medical Journal* (41, Tze-pang Road, Shanghai). — Prix du numéro: 1 dollar 50.

V. 56, n° 3, Septembre 1939.
 OPIE: Tuberculose de première infection et de réinfection. Leur fréquence dans la population de Peking, p. 197.
 OPIE: Tuberculose de première infection chez l'adulte des districts ruraux en Chine, p. 216.
 GUY et YEH: Légumes. III. Au cours de la dysenterie, p. 225.
 SEUR, CHANG et CHANG: Altérations relatives du sucre, du sang et du liquide céphalo-rachidien chez des schizophréniques traités par le choc insulinaire, p. 232.
 YUAN, GHI et LEE: Incidence saisonnière du kalaraz chez l'enfant et sa signification en rapport au problème de transmission de la maladie, p. 241.
 WINFIELD et GUIN: Étude sur le contrôle des maladies d'origine fécale dans le nord de la Chine. I. Épidémiologie des anarobies parasites, p. 265.
 CHU: Perforation de la vésicule biliaire de la typhoïde, p. 287.

[27] *Medicina Espanola* (Aparato 185, La Coruna). — Prix: 3 pesetas.

An. 2, n° 12, Octobre 1939.
 LLOYD-BAS: L'aspiration endocavitaire de Monaldi dans le traitement des cavernes tuberculeuses du poumon, p. 571.
 LAFORET: Sur le pronostic de l'accouchement dans un pelves avec fracture d'une cavité cotyloïdienne, p. 601.
 SEINDON: Notre expérience sur les accidents de la chrysothérapie dans la tuberculose, p. 607.
 BONS: Sur un cas de cholestyrie chronique avec pigmentation de la peau, p. 607.
 ALCAIDE: Traitement chirurgical des abcès du cerveau post-traumatiques, p. 643.
 MONTESINOS: Sérologie de la syphilis, micro-réaction de précipitation de Kline, p. 653.

[28] *Semana Medica Espanola* (San Marcial 39, San Sebastian). — Prix du numéro: 2 pesetas.

An. 2, n° 30, 7 Octobre 1939.
 MARIN AMAT: Le mercurochrome et la thérapeutique oculaire, p. 406.
 TOME BONA: La lymphangite syphilitique primitive, p. 402.
 VALLJOS: Traitement de l'hémicranie, p. 405.
 STORMER: Les affections traumatiques du cœur, p. 407.
 N° 31, 14 Octobre.
 BACHELLER et AGUILAR: Vitesse de sédimentation globulaire dans le pronostic de la tuberculose pulmonaire, p. 428.
 FARREROS-CO: Sur les bases de l'allergie, p. 431.
 N° 32, 21 Octobre.
 MARIN AMAT: Le traitement de l'ophtalmie gonococcique de l'adulte par le mercurochrome, p. 460.
 TOME BONA: La lymphangite de la syphilis secondaire, p. 463.
 N° 33, 28 Octobre.
 FORTAGT: Artériectomie et neurodémies associées, p. 488.
 GIBERT et GIBERT: La thérapie convulsivante de la schizophrénie, p. 489.
 TOME BONA: Les lymphangites de la syphilis tertiaire et congénitale, p. 496.
 VILLANOVA: Les cirrhoses qui guérissent. Deux cas de maladie de Laennec traités par le remède de Fiehera, p. 499.

N° 34, 4 Novembre.
 XAGERA: Psychisme du fanatisme marxiste (suite), p. 524.
 JUSTE: Champignons comestibles et vénéneux, p. 534.
 MARTINEZ: Essais de traitement de la lymphogranulomatose inguinale subaiguë bénigne par les dérivés organo-soufrés, p. 538.
 VALLJOS: Les abcès utérins d'origine puerpérale, p. 530.
 VINCENT: L'avenir de la neuro-chirurgie, p. 533.

N° 35, 11 Novembre.
 SAINE DE JAA: Le sulfamidothérapie, p. 556.
 PORTILLA: Réaction gangreneuse du vaccin antivaricelleux, p. 562.
 BENTOLIT: Sur l'urétrite non gonococcique, p. 563.
 BRAYO: La *pluritis alba faciei*, p. 566.
 MARTINEZ: Complications hémorragiques rebelles à la chimiothérapie moderne, p. 567.
 TOME BONA: La diphtérie cutanée et génitale, p. 570.
 JAMATTO: Les eczémas professionnels, p. 574.

N° 36, 18 Novembre.
 REY VILA: Contribution à l'étude de la fièvre récurrente espagnole. Considérations sur 371 cas, p. 596.
 OLIVER PASQUAL: Principaux facteurs diagnostiques des hypovitaminoses les plus courantes, p. 603.
 SOLER et PALLARDO: Contribution nouvelle à l'étude de la lipodystrophie insulinaire, p. 607.
 MARTINEZ: Chimiothérapie des urétrites gonococciques rebelles avec complications, p. 609.

[29] *The American Journal of the Medical Sciences* (Editions Lea et Febiger, Philadelphie). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 198, n° 5, Novembre 1939.
 FESHBERT: Considérations se rapportant au traitement des arthritiques, p. 689.
 JOHNSON, LEBERMAN et PETER: Emploi de la sulphyridine dans le traitement de l'urétrite gonococcique 5, p. 694.

ROBARD et KATZ: L'élimination de l'action du médatol clinique de l'hypertension rénale, p. 602.
 ENGLE et BINGER: Réaction sanguine des hypertendus à l'acetyl- β -méthylcholine, p. 609.
 WILSON, BARTH et PEAN: L'achyromyngite rachidienne hypertrophique chronique, p. 616.
 POULE et STEWART: Étude de la méthode rapide de détermination de la prothrombine; proposition de modifications, p. 622.
 BELK, HENRY et ROSENSTEIN: Observations sur le sang humain conservé de 4 à 6° centigrade, p. 631.
 GUYTON et GLAVIN: Collection et préservation du sang placentaire pour la transfusion, p. 634.
 WAUGH, MURCIANT et MARGAS: Études hémato-logiques chez le nouveau-né. I. Détermination de l'hémoglobine, du volume des globules rouges, de réticulocytes et de la fragilité des globules rouges passés 9 jours, p. 646.
 THOMSON, REID et COHEN: Étude sur la circulation dans la grossesse. IV. Observations sur la pression veineuse chez la femme enceinte normale, chez la femme enceinte avec maladie de cœur compensé ou décompensé, et dans la grossesse « toxémique », p. 665.
 GARVIN et COHEN: Cœur pulmonaire par obstruction de l'artère pulmonaire dans l'anévrysme aortique syphilitique, p. 678.
 GIBERT et GIBERT: Étude sur la fréquence de l'occlusion cornéale et l'angine de poléline dans la race blanche et dans la race noire, p. 685.
 SANDERS: Nécrose auriculaire expérimentale localisée. Étude électrocardiographique, p. 690.
 BENNETT: Thérapie par choc au « métrazol » dans les psychoses affectives. Nouveaux résultats obtenus dans 61 cas de dépression et 9 cas de manie, p. 695.
 BILL, JOHNSON et DALY: Actions métabolique et cardioréculaire des injections intramusculaires de l'adrénaline et de l'amphétamine, p. 702.

[30] *Annals of Surgery* (227-231, South Sixth Street, Philadelphie).

V. 110, n° 5, Novembre 1939.
 Numéro consacré à l'anesthésie.
 BISSARD et JOHNSON: Influence de certains médicaments et anesthésiques sur le tonus et la motilité de l'intestin, p. 802.
 REICHER: L'essai des agents anesthésiques généraux, p. 823.
 BOURNE: Directives dans l'anesthésie par inhalation, p. 831.
 MC CLIMBE, BARTMAN, SCUDWORTH et SCHOLLIN: L'anoxie, source de complications possibles en anesthésie chirurgicale, p. 835.
 FOSS et BUSI: État actuel de l'anesthésie rachidienne, p. 851.
 GRABAN et BROWN: Anesthésie rachidienne en chirurgie abdominale, p. 863.
 GORD: Nouveaux essais dans l'emploi de l'anesthésie rachidienne dans la thoracoplastie, p. 873.
 LUNDY: Anesthésie intraveineuse et régionale, p. 878.
 REINHOF: Bloage sympathique comme adjuvant à l'anesthésie dans la résection minime de l'estomac pour ulcère peptique, p. 886.
 BRONSTATT, GLAVIN et VERMELLEN: Importance de l'hormone « lipoale » en chirurgie, p. 907.
 JONES et HART: Discussion sur la maladie de Recklinghausen. Relation de 2 cas présentant des complications chirurgicales rares, p. 916.
 HUGGINS et WIEGGE: Action de la moelle osseuse sur la disruption des artères et veines nourricières, p. 941.
 BARAGAN: Chondrite du genou, p. 948.
 FARNER: Traitement des jambes de peau avulsées, p. 960.

SPLÉNOMÉDULLA

(EXTRAITS CONCENTRÉS DE RATE ET DE MÔELLE OSSEUSE ASSOCIÉS)
SIROP - AMPOULES INJECTABLES ET BUVABLES

COLLOIDOGENINE

DU D^r BAYLE

EXTRAIT SPÉNIQUE SPÉCIAL
SIROP - AMPOULES INJECTABLES ET BUVABLES

LABORATOIRES CHAIX -- HUGON & CAZIN, PHARMACIENS DE 1^{re} CLASSE
8 et 10, Rue Alphonse-Bertillon, PARIS (XV)

LE VENIN DE CRAPAUD

par excitation du Sympathique et des Glandes Endocrines
réveille la Force Médicatrice de l'Organisme
et réalise

LA MÉDICATION DU TERRAIN

ACTION

Toni-Cardiaque
Vaso-Constrictive
Hypersécrétante
Hémostatique
Analgésique



Par ces 5 Propriétés
qui permettent au crapaud
pesant 50 gr. de vivre 50 ans
le BUFOX
assure à l'Homme ce que le
Venin confère au crapaud :
L'IMMUNITÉ

BUFOX

Décret Ministériel
du 19 Juin 1937.

INJECTABLE

Les Laboratoires du BUFOX, 21, Rue de la Grange-aux-Belles, PARIS — Tél. : NORD 16-06

ANÉMIE - HÉMOGÉNIE
ANOREXIE
HYPOPEPSIE

1 à 3 AMPOULES BUVABLES de
GASTRHEMA
Méthode du GASTEMA - Extrait obtenu par l'Action Physique de l'air
40 gr. d'extrait =
100 gr. d'estomac frais.
2 échantillons sur demande de { GASTRHEMA
FRENASMA
NEOSULFA

Le GASTRHEMA est admis par les Assurances de l'Etat et l'Assistance Publique
Laboratoire du GASTRHEMA, FEUILLY-SUR-EURE (O-ne).



PRODUITS DE LA BIOTHERAPIE
BOUILLONS-VACCINS
FILTRÉS

pour le traitement de toutes infections à
STAPHYLOCOQUES - STREPTOCOQUES - COLIBACILLES

Littérature et échantillon sur demande
H. VILLETTE & C^{ie}, Pharmaciens, 5, rue Paul-Barruel, PARIS-15^e

[31] *Archives of Internal Medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro : 75 cents.

V. 64, n° 4, Octobre 1939.

MANNINGS, MC EACHERN et HALL: Spasme réflexe des artères coronaires consécutif à l'occlusion brusque d'autres branches coronariennes, p. 601.

MILLER: L'angine de poitrine dans la xanthomatose héréditaire, p. 675.

WINTROBE et HARTSHORN: Leucémie chronique. La phase de début de la leucémie chronique, le résultat du traitement et les effets des infections intercurrentes; étude de 86 cas chez l'adulte, p. 701.

CRUYNE et HUNTER: Rupture traumatique du péricarde. Étude de 22 cas, avec 2 ans et 6 mois de survie dans 1 cas; revue de la littérature, p. 719.

CHAMUTIN et LEDWICZ: Insuffisance rénale expérimentale produite par néphrectomie partielle. 13. Un résumé de l'action de régime du foie entier, viande totale, extrait de foie et extrait de viande sur l'hypertrophie rénale, la fonction rénale, la pression sanguine et l'hypertrophie cardiaque, p. 747.

14. Régimes contenant des leucures sévères, p. 757.

MASTER, DACK et JAFFE: Age, sexe et hypertension dans l'infarctus du myocarde par occlusion coronarienne, p. 767.

CUSHAW WEST et SMITH: Diabète mellitus juvénile, p. 787.

MC NEAL, RUTHER et HARRISON: Hyperthermie prolongée; relation d'un cas avec autopsie, p. 809.

TARR et FERRIS: Myélome multiple associé à des dépôts d'amyloïde dans les muscles et les articulations et avec protéinurie de Bence Jones, p. 820.

JONES: Gastro-entérologie, Revue, p. 834.

[32] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro : 85 cents.

V. 39, n° 5, Novembre 1939.

CARTER, CHENEY, TUNIS et HOLT: Étiologie des calculs biliaires. Critique de la littérature et études sur les possibilités d'application des différentes méthodes dans 289 cas opérés, p. 691.

DEAN et DELIN: Traitement des valves variqueuses, p. 711.

CRESSMAN et BENZ: Les potentiels d'action nerveuse dans le choc traumatique expérimental, p. 721.

BINKLEY: Excision chirurgicale de substance pour biopsie dans la maladie lymphomateuse, p. 728.

FABRY: Altérations microscopiques et squelettiques dans l'arachnoïdite, p. 741.

COLLIER, RAMSON et RIFE: Réactions péritonéales au traumatisme et à l'infection; nouvelles études expérimentales, p. 761.

STEINBERG: Evolution de la péritonite basée sur le mécanisme de défense en rapport au traitement, p. 770.

SHELLEY: Péritonite chez les chats produite par injection intrapéritonéale de bacilles coli en suspension dans de la mucine, p. 783.

HYNDMAN et VAN EPPS: Tumeur du thalamus; une entité ventriculographique, p. 792.

SLECK et ANTHONY: La scoliose consécutive à l'omphalome, p. 798.

BATH: Myélome multiple; revue de 40 cas, p. 807.

WISCH et MORGAN: Significations causales à l'ossification traumatique du fibrocartilage dans l'insertion tendineuse, p. 824.

[33] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro : 25 cents.

V. 115, n° 14, 30 Septembre 1939.

GRANT: Traitement chirurgical des adénomes pituitaires, p. 1279.

SOMAY: Röntgenthérapie des adénomes pituitaires, p. 1281.

WRIGHT et MILCH: Le traitement des maladies présentant une péritonite diffuse causée par perforation de l'appendice, p. 1285.

HOMSLY, HOSLEY et HOSLEY: Appendicite: nouvelles méthodes de traitement, p. 1289.

MC KEEVER: Tuberculose du genou dans l'enfance et la jeunesse, p. 1293.

KING et HEHRING: Hypothyroïdisme dans l'origine de l'avortement, en particulier de la variété par rétention des produits intacts, p. 1300.

MARBLE et VAHIAINEN: « Crystalline-insuline », p. 1305.

RUBIN et WILDER: Solutions d'insuline amorphe et solutions de cristaux de zine-insuline; études cliniques sur les valeurs comparatives et la durée d'action, p. 1310.

YOLIN et LEVIT: Traitement des pneumonies pneumococciennes par le sérum de lapin concentré, p. 1314.

TSAO, MC CRAGEN, CHEN, RHO et BALE: Complication rénale dans la sulfapyridine-thérapie, p. 1316.

HASCHKE et SOROT: Un cas de maladie de Weil, p. 1319.

CISBURNE, HIRSCHBERG et BUSKER: Dysentérie bacillaire; rapport préliminaire sur le tableau sanguin, p. 1321.

N° 15, 7 Octobre.

NELSON: Variabilité de la réaction aux médicaments, p. 1373.

POWERS: Les dangers de la vie à la ferme, p. 1375.

BLAND et JONES: Apparition retardée d'une maladie de cœur après la fièvre rhumatismale, p. 1380.

CONVERSE: Révélation des infections otitiques par le streptococcus B hémolytique secondaire à une sulfamidothérapie inadéquate, p. 1383.

MILLER et LINTOK: Tuberculose génitale, p. 1388.

ABUSCLE et STUTSMAN: Le bronchoscopes en liaison avec le service de chirurgie thoracique, p. 1394.

SLEUTRY et MATLIN: Ménalgie à *Pyocyanea*. Revue de la littérature et relation d'un cas personnel, p. 1400.

GOLDBERG et BLOOMFELT: Fossette coecygeenne chez deux jumeaux identiques, p. 1401.

BULLOVA: Sérothérapie des pneumonies, p. 1402.

MC LEOD: Chimiothérapie des pneumonies pneumococciennes, p. 1405.

BLANKENHORN: Oxygénothérapie des pneumonies, indications et méthodes d'application. Rapport aux autres thérapies, p. 1410.

LEE: Thérapie générale des pneumonies, p. 1411.

LANGASTER: Rapport du Comité américain sur l'optique et la physiologie visuelle, p. 1413.

N° 16, 14 Octobre.

WOODBUFF et LE LINDE: Le traitement post-opératoire de la vessie, p. 1451.

LAUD, REYFORD et CURRY: Péritonite primitive chez les bébés et les enfants, un traitement plus efficace, p. 1455.

HIGGINS: Les facteurs de la récidive dans les calculs rénaux, p. 1460.

FLORES: Excrétion du calcium et du phosphore dans l'urine de malades avec calculs du rein ou de l'uretère, p. 1466.

KRETSCHMER et BROWN: L'alcool utilisé dans le traitement de l'ulcère peptique provoque-t-elle des calculs dans le rein? p. 1471.

BARTON et BEAUNE: L'emploi du sang placentaire pour la transfusion, p. 1475.

CEIDER, CROWLEY, MEYER et EMMÉ: Problèmes administratifs en rapport avec la polioéme et l'impopularité des perceptions d'Australie, p. 1479.

BIRTS, WALKER et WOODS: La pellagre dans l'enfance et la jeunesse, p. 1481.

VAN DEN VTER et NOBIS: Les altérations électrocardiographiques dans la périérite aiguë, p. 1483.

ROUGER: Une méthode malheureuse du « Birth Control », p. 1487.

MC RAE: Hyperextensibilité pour une solution de poliohypophyse, p. 1488.

ONN: Traitement de la péritonite, p. 1489.

N° 17, 21 Octobre.

LEWISOHY, OPPENHEIMER et SILVER: Le traitement du goitre exophtalmique dans un hôpital général, p. 1527.

CHAMBERLIN: Anatomie radiographique de l'intestin grêle, p. 1537.

MATTHEWS, MAGATH et DEERSON: Signification diagnostique du test de tolérance au dextrose (une dose toutes les deux heures), p. 1531.

KIEFER: Aspects cliniques des troubles chroniques de l'intestin grêle, p. 1546.

KOSKAR: La responsabilité de la profession médicale dans le mouvement du « Birth Control », p. 1550.

STEBBINS, COLLIER et INGRAM: Une épidémie de poliomyélite avec présence de fréquence non habituelle de paralysie bulbaire, p. 1550.

NORROW et LURIA: Gestation compliquée de poliomyélite antérieure aiguë, p. 1561.

BEHNS et STERN: Tests de la vision colorée par groupe de sujets, p. 1563.

WIENER: Tique des bois simulant une tumeur pédonculée, p. 1564.

HAYEN: Occlusion intestinale causée par l'hydroxyde d'alumine colloïdal, p. 1564.

BROWN: Aspects chirurgicaux du carcinome de l'estomac, p. 1565.

N° 18, 28 Octobre.

DANNREUTER: Traitement du rétro-déplacement de l'utérus, p. 1609.

HOES, CHASEL et BURNETT: Traitement de la méningite pneumococcique par la sulfapyridine et le sel de sodium de la sulfapyridine, p. 1615.

RACE: Un procédé chirurgical non encore décrit concernant les crises d'angine de poitrine. Bases anatomiques et physiologiques, p. 1619.

KLAUDE et COWAN: Examen de la corvée et lampe à fente dans le diagnostic de la syphilis congénitale tardive chez l'adulte, p. 1625.

REID et TELL: Asthme cardiaque et ordinaire pulmonaire aigu compliquant la toxémie de la grossesse, p. 1628.

ALLISON et MEYER: Traitement de la tuberculose pulmonaire par la sulfapyridine, p. 1631.

COLLINS, VARIO et WEID: Tumeurs des ovaires à « theca cells », p. 1634.

THOMLIN, SWART et NEEL: La sulfanilamide dans les sépticémies staphylococciques; 2 cas suivis de guérison, p. 1638.

GOLDBERG et SACHS: La sulfapyridine dans le traitement des bactériémies à *Staphylococcus aureus*, p. 1639.

MEYER et AMMAN: Traitement d'une septicémie à bacilles de Friedländer par la sulfapyridine; guérison, p. 1641.

FARFEL: Une méthode de discernement des bruits du cœur, p. 1642.

N° 19, 4 Novembre.

STENDENCKER, CEFELIN, TEMPLETON et WEAVER: Délivrance en rhéologie chez l'homme, p. 1698.

KELSON et WHITE: Nouvelle méthode de traitement de l'endocardite bactérienne subaiguë par utilisation mixte de sulfapyridine et d'héparine, p. 1700.



CHORO-CALCION

FRIEDMAN, HAMBURGER et KATZ: Emploi de l'héparine dans l'endoarthrite bactérienne subaiguë, p. 1702.
KING, NENSCHEL et GREEN: Action bactériostatique et antitoxique de la sulfamidé; études sur culture de tissus, p. 1704.

ROSENTHAL: Chimiothérapie expérimentale par la sulfamidé et les composés voisins, p. 1710.
CHAWFORD et DAY: Discriminements sérologiques dans la syphilis. Les problèmes du Wassermann positif, Hinton-négatif, p. 1715.

BEAUNE: Diverticule perforant aiguë du colon chez les sujets jeunes, p. 1720.
DIEHLICH, ROWE et LEMMAN: Encéphalite épidémique dans la Dakota Nord, p. 1722.

FERNBERG, RACAN, ATCHLEY et LOBLE: Esters désoxy-corticostérone. Certaines propriétés utilisées dans le traitement de la maladie d'Addison, p. 1725.
PARRINE et MARTIN: Trois cas mortels d'empoisonnement par le nitrite de soude, p. 1733.

[34] Surgery, Gynecology and Obstetrics (64, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro : 1 dollar 50.

V. 69, n° 4, Octobre 1939.

PERMETTER: Les lésions malignes de la thyroïde; revue de 774 cas, p. 417.

CLENN: Cholécystite aiguë, p. 431.
CHESLEY: Le « cold presor test » dans la grossesse, p. 436.

DUNPHY et ROTSPORN: L'emploi de soie dans la chirurgie thyroïdienne, p. 441.

FRAPPOIS et REVULING: Causes intracathédriques des douleurs sciatiques et du bas du dos. Résultats obtenus dans 60 cas de laminectomies lombaires basses, p. 446.

RAND et REEVES: Traumatisme encephalomal, p. 460.
ANSON, WINDIC et WOLFER: Circulation sanguine de la glande mammaire; considérations chirurgicales, p. 468.

SIMPLEY et CERNIC: Diverticulis aiguë du colon, p. 474.

TAYLOR et NATHANSON: Evaluation de la dissection cervicale dans le cancer de laèvre, p. 484.

WALKER: Résection per-urétrale de la prostate, p. 493.

LAHEY et MARSHALL: Technique de la gastrectomie subtotale pour ulcère, p. 498.

LEYBA et KEY: Traitement des fractures du pelvis, p. 508.

SACHS: Sutures fasciales autoplastiques dans le traitement de la hernie inguinale, p. 515.

ANNELL et FERTYTA: Lésion totale du périnée; analyse de 205 réparations chirurgicales, p. 518.
RICK: Les soins dans la fracture pathologique, p. 524.

MC CAUGHAN: Le diagnostic de la maladie pancréatique, p. 530.
COMFORT: L'amylose sérique dans le diagnostic de la maladie pancréatique, p. 631.

N° 5, Novembre.

HOBBS et BORTNER: Endométriose des pousmons; production expérimentale de transplantations endométriales dans le pousmon du lapin, p. 677.

SMITH: Action de l'anesthésie obstétricale sur l'oxygénation du sang maternel et fœtal avec des données particulières sur le cyclopropane, p. 584.

PUICE: Chlorure de mercure, iodure mercuriel de potassium et solution d'Illarrington dans la désinfection de la peau; rapport et emploi, p. 594.

CIBSON: Maintien de la vie au cours de l'occlusion expérimentale de l'artère pulmonaire suivie de survie, p. 602.

SENSENET et LAUCHLIN: Trente-trois grossesses chez des femmes diabétiques, p. 615.

BANDER: Courbure congénitale et pseudarthrose de la jambe; manifestation de maladie de Becklinghausen, p. 618.

CHATEL et MEERKE: Le rôle du fascia dans les myonévroses et les adhérences, p. 627.

CORDON: Sulfamidéthérapie dans l'infection puerpérale sévère, p. 631.

RIEPE et CHURCHILL: Le test Mc Clure-Aldrich dans l'œdème aquéux qui suit l'opération, p. 637.

VAHLEN, MECH, STERNBERG et JAFFE: Signification de la réaction vis-à-vis des radiations dans le cancer du col, p. 645.

CHOSLEY et POLLOCK: Myélome multiple, p. 648.
GUTH: Technique de la gastro-jéjunostomie utilisant une pince Crushing, p. 657.

NOGERS: Technique de la craniotomie ostéoplastique, p. 659.

SCOTT et WILSON: Technique opératoire pour le traitement des fistules vésico-vaginales et nétréovaginales, p. 663.

HARTZELL et SONICK: Ulcère peptique perforé aigu; fermeture simple à travers une courte incision transverse, p. 669.

KRITSCHMER: Problèmes de diagnostic différentiel entre les lésions urologiques et abdominales, p. 671.

KALPMA, JOHNSON et LESSEN: Etude clinique des suites d'Alloy dans le traitement des hernies, p. 684.

DAMOS et BURTON: Hernie inguinale, p. 688.

LEWISON: Une épouge chirurgicale sûre, p. 694.

[35] The British Journal of Surgery (Libr. John Wright and Sons, Bristol). — Prix du numéro : 12 sh. 6.

V. 27, n° 106, Octobre 1939.

ROSS: Une étude sur les effets du radium sur le cancer du sein, p. 211.

CHOLMELEY: Distribution et traitement du foyer extra-articulaire dans l'arthrite tuberculeuse de la hanche, p. 225.

SIMMONS et SHEPHERD: Les causes de rechute après sympathectomie du bras, p. 234.

THIBERT et MURKHEAD: Les lésions actinomycotiques et mycotiques; données particulières concernant le « pied de Madura », p. 256.

SMITH: Hyperphosphorémie silencieuse, p. 268.

GALVIN: Fracture intra-crânienne élevée; facteurs hydrocéphaliques et facteurs vasculaires, p. 275.

WALTON: Diverticule congénital du canal biliaire commun, p. 295.

SHACKMAN et KEMP: Ulcération chronique de la grande courbure de l'estomac, relation d'un cas, p. 316.

FINN: Les tumeurs bénignes fibreuses-ossueuses du crâne et des os de la face, p. 323.

JOLT: Pathologie, diagnostic et traitement de la maladie d'Ellsworth (lymphomatose thyroïdienne), p. 351.

STEVENS: Fracture de la jambe; méthode de réduction et d'immobilisation, p. 360.

EDWARDS: Etude sur la pneumotomie et technique de l'opération en deux temps pour l'ablation totale d'un pousmon, p. 392.

WAKELAY: Un cas d'ictère par rétention guéri par construction d'un nouveau canal biliaire, p. 414.

PUICE: Note sur un cas heureux d'opération de Krusenbergs, p. 419.

WOLFE: Strangulation d'une hernie inguinale par auto-réduction en masse, p. 421.

CORROD-WATSON: Excision péritéale du rectum, prolapsus de l'extrémité fermée par un suture péritéale, avec strangulation partielle 5 ans et demi plus tard, p. 424.

MILLER: Fistule broncho-biliaire consécutive à la sténose du canal biliaire commun, p. 425.

[36] The British Medical Journal (Tavistock Square, London, WC1). — Prix du numéro : 1 sh. 3s.

N° 4112, 28 Octobre 1939.

LENDINGHAM: Immunisation prophylactique contre la rougeole, la scarlatine, la diphtérie, la coqueluche et l'influenza, p. 841.

IRVINE-FONTQUEUX: Les services ophtalmologiques pour la population civile en cas d'urgence nationale, p. 846.

LEIBERMAN-GREEN: La transfusion avec du sang conservé, p. 849.

CHALLINOR, EVES et VAN NOOVEN: Choix et préparation des groupes de sang pour buts urgents, p. 850.

O'SULLIVAN: Inertie utérine dangereuse traitée par section du col, p. 852.

FALKNER: Pense familiale avec ophtalmologie externe apparaissant au cours de la vie adulte, p. 854.

ADAMS: Pancréatite traumatique chez un enfant, p. 854.

BALE LOGAN: Râles aériens. Détonation d'engin hautement explosif et ses effets, p. 855.

N° 4113, 4 Novembre.

EDWARDS et LYNN: Pneumolyse intra-pleurale fermée, p. 897.

BOYD: Méthodes de laboratoire dans le diagnostic et le contrôle des fièvres du groupe entérique, p. 902.

BALESTON et LESTER: Cancer; considération de la curabilité et du rôle de la radiothérapie dans le traitement, p. 904.

MARTINEZ: Les complications de l'ulcère gastrique, description d'un cas, p. 907.

HAMILTON-PATTERSON: Emploi du sang conservé pour la transfusion, p. 908.

BOGART: Fièvre paratyphoïdique B avec développement résolu, p. 910.

D'OFFAY: Un volumineux calcul de l'urètre, p. 911.

SMITH: Atelle pour poignet tombant, p. 914.

WILES: Fractures du col du fémur, p. 920.

N° 4114, 11 Novembre.

BARRIE: Les bases anatomiques et physiologiques de l'entraînement physique, p. 940.

MATHIOTT: Sulfapyridine (Met B 938) et les infections pneumococciques, p. 944.

SPENCER: Production de l'activité antigonadotrophique chez l'homme par injection d'extrait de sérum de femme gravide, p. 947.

GILROY CLARK: Bronchographie, p. 950.

CHURCH: Le *Critique oxygenatha* dans l'hypertension, p. 951.

LEVIS: Traitement de la pneumonie chez l'enfant par sulfapyridine et vaccin, p. 953.

PRATT: Blessure de l'artère carotide commune gauche, p. 953.

BROCKMAN: Fracture et luxation de la rotule, p. 963.
GRAY et BEAD: Emploi du radium en temps de guerre; empoisonnement par le radium, p. 965.

N° 4115, 18 Novembre.

CIBANE: Le traitement des fractures ouvertes, p. 983.
BAIGHOTT: Le développement intra-utérin de l'effort respiratoire, p. 986.

BEAUNE: Traitement de l'angine d'effort, p. 988.
SIMMONS: La hernie inguinale; nouvelle technique opératoire, p. 990.

BURTON: Conservation du col utérin dans l'opération pour prolapsus, une nouvelle technique opératoire, p. 991.

FLEMING: Occlusion pylorique séquelle d'une opération de Hammstedt, p. 995.

ROBERTSON: Le virus pneumococcique traité par sulfapyridine, p. 995.

HOLMES: Nerve séjé, p. 995.

BOISTER: Procédés chirurgicaux dans les bourlites, p. 1006.

DIGILANIDE

Totum digitalique cristallisé du Digitalis lanata

Indications : TOUTES LES INSUFFISANCES CARDIAQUES

SOLUTION (voie gastrique) : Doses fortes, doses moyennes, doses faibles et prolongées (voir prospectus).

Doses moyennes : 1/2 c.c. ou XX gouttes 3 fois par jour, pendant 8 à 10 jours consécutifs.

SUPPOSITOIRES : 1 à 2 par jour.

AMPOULES : Voie veineuse : Une injection de 4 c.c. par jour pendant 2 à 3 jours. Voie intramusculaire : 1 ampoule de 2 c.c. une à deux fois par jour.

DRAGÉES : 1, trois fois par jour.

PRODUITS SANDOZ, 20, Rue Vernier, PARIS (XVII^e) — B. JOYEUX, Docteur en Pharmacie.

SULFARSENOL

ARSENOS-SOLVANT

ADOPTÉS PAR LES HOPITAUX

COLLUSULFAR

Gollutoire stabilisé à 5% de SULFARSENOL.

Très efficace dans les STOMATITES bismuthiques ou mercurielles, ANGINES, GINGIVITES.

EKTOPHANOL

Sel de Lithium de l'acide phénylquinoléine-carbonique.

Rhumatismes, musculaires ou articulaires aigus, ou chroniques - Goutte - Sciatique - Lumbago, etc.

LABORATOIRES DE BIOCHIMIE MÉDICALE

Ch. DESGREZ, Dr en Ph^o, — Moulin de Foulonval, Route de Paris, DREUX (Eure-et-Loir).

OUATAPLASME DU DOCTEUR E. LANGLEBERT

Pansement complet, émollient, aseptique, instantané

ABCÈS-PHLEGMONS
FURONCLES



DERMATOSES-ANTHRAX
BRÛLURES

PANARIS-PLAIES VARIQUEUSES-PHILÉBITES

ECZÉMAS, etc. et toutes inflammations de la Peau

PARIS, 10, Rue Pierre-Ducreux, et toutes Pharmacies

[37] *The Lancet* (7, Adam Street, Adelphi, London WC2). — Prix du numéro : 1 sh.

V. 237, n° 6061, 28 Octobre 1939.

BANKS : Chimiothérapie de la méningite méningococcique ; Revue de 147 cas consécutifs, p. 921.
PHIBHAM : Opération électro-chirurgicale des affections de la vésicule biliaire ; résultats de 13 années d'expérience, p. 927.

GAMPELL : Rôle du système nerveux sympathique dans la douleur segmentaire, p. 930.

ALSTAD : Iodure de potassium et *ipococcone* comme expectorants, p. 932.

WAY : Atrophie jaune signalée avec guérison à la terminaison de la grossesse, p. 934.
ASIKAN : Rupture spontanée du muscle droit dans la grossesse, p. 934.

DOBBS : L'hormone sexuelle δ , p. 953.

N° 6062, 4 Novembre.

O'MAHONEY : L'avenir de la chirurgie cardiaque, p. 958.

LEISHMAN : Infection à B. coli de l'appareil urinaire, ses rapports à la fonction intestinale, p. 971.

STANLEY-SCHAFER et SCHMIDT : Action de l'ostrogène sur le volume urinaire, p. 973.

JORPEN, ERIKMAN et THAMM : Neutralisation de l'hyparine par la protamine, p. 975.

BARNES : Le pneumopéritoine artificiel dans la tuberculose pulmonaire et la gestation, p. 976.
TOMBLSON : Angine dans la leucémie alicémique, p. 977.

HULL : Analyse de l'onde normale T, p. 979.

BRUTMAN : Traitement attendu de la gangrène gazeuse, p. 981.

SAVAGE : Les aliments en conserve en rapport avec la santé, p. 991.

DOBBS : L'hormone du corps jaune, p. 998.

N° 6063, 11 Novembre.

ILLINGWORTH : Tonsilléctomie et néphrite de l'enfant, p. 1013.

EAST : Anévrisme disséquant de l'aorte, p. 1017.

GARDNER, GALBRAITH et HARDWICK : Un anévrisme disséquant, p. 1019.

LIGHTHENTEN : Pansements à l'huile de foie de morue ; leur mode d'action, p. 1023.

BORNER : Radiographie miniature avec deux tubes, deux appareils photographiques et seulement un générateur, p. 1026.

LIGHTWOOD et CAMPBELL : Kyste congénital du ligament rond du foie, p. 1027.

ERDEZ : Clonus gluteal et fémoral, p. 1028.

N° 6064, 18 Novembre.

HUTCHINSON : Littérature médicale, p. 1059.

ALPORT et CHALLICOUL : Traitement conservateur des abcès du foie, p. 1062.

ABRAMSON et FLAKS : Septicémie staphylococcique compliquant les anthrax de la face, p. 1065.

GALEVSKI et STANNIS : Septicémie par *Staphylococcus aureus* traitée par le M. et B 693, p. 1067.

O'SHEA, MANNING, MARSHALL et SLOAN : Solution d'hémoglobine comme substitut du sang, p. 1068.

KNOTT et KOEHLER : Conserve de transfusion de plasma, p. 1069.

NEUBATTEN et FREEMAN : Prévention de la peur dans la cardiocirculation par anesthésie préliminaire au cyclopropane ou à l'oxyde nitreux, p. 1071.

LAWRIE et NATHAN : Drainage automatique de la vessie, p. 1072.

BURKE : Maladie vénérienne, en prévention et son traitement par service actif, p. 1082.

DOBBS : Hormone surrénale, p. 1087.

[38] *Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde* (Jan Luykenstraat 5, Amsterdam).

An. 83, n° 24, 17 Juin 1939.

DELMAN : Etudes de pathologie stomacale, p. 2384.

FRETS : Examen médical prénatal, p. 2390.

SEKSI : Embolie de l'aorte abdominale, p. 2399.

WETTERINGS : Description d'un cas de gangrène gazeuse traitée au sulfanilamide, p. 2395.

N° 25, 24 Juin.

HUTTEN : Traitement des crampes chez des intellectuels schizophrènes de 50 ans, p. 3188.

VAN ANDEL-HUKE : Rythme de la croissance, du développement et de l'intelligence, variabilité et tempéraments, p. 3194.

DE VRIES : Description de la technique supravivale et son application dans le diagnostic hématologique, p. 3207.

VAN GELDEREN : Rétention gastrique post-opératoire, exemple d'accident fonctionnel au cours d'un traitement, p. 3215.

DE SAUVAGE NOLTING : Suite aux études concernant le rapport entre la schizophrénie (et les maladies apparentées) et le mois de naissance, p. 3219.

BAITRETT et KONES : A propos du traitement des accès de « paralysie paroxystique », p. 3223.

N° 26, 1^{re} Juillet.

DE BRUIN et GERLINGS : Sténose valvulaire des poumons chez les enfants, p. 3310.

PLANTAGA, BURE et VAN VEE : La forme et la fonction chez l'enfant, p. 3326.

GERLINGS : Intolérance à la nicotine causée par de la salade crue, p. 3334.

N° 27, 8 Juillet.

TERBURGH : Courbes épidémiques de la scarlatine en Hollande, p. 3473.

NORDHOLT : Un support de fil faisant automatiquement les nœuds, p. 3487.

LOPPELT et OEFEN : Description d'un cas de sodoku, p. 3502.

BEER : Etude des segments pulmonaires, p. 3480.

N° 28, 15 Juillet.

DINGEMAN et LAQUEUR : Recherche et dosage des hormones contenues dans les urines des malades atteints de tumeurs testiculaires, particulièrement de chorion-épiphiome, p. 2582.

KOTTER : Leptospirose aux Indes Néerlandaises, p. 3500.

MOON : Action de l'acide carbonique employé sous forme d'injections sous-cutanées dans les états asthéniques, p. 3505.

NOEFAGELS : Kyste du poulmon traité par la lobectomie, p. 3508.

N° 29, 22 Juillet.

VAN EMDE BOAS et NOORDHOF : Critique de la méthode d'examen cytoscopique, p. 3701.

VAN RIJCKHOVEN : Nécessité de l'examen du liquide cérébro-spinal dans la syphilis latente, p. 3706.

PINKHOFF : Expériences faites sur le lapin au sujet de la concentration de la sulfanilamido-pyridine dans l'humour aqueux de l'œil, p. 3711.

BURKENS : Méthode pratique pour le tirage des radiographies, p. 3718.

PIERRE : Possibilité de rendre la vue à un adulte aveugle, p. 3720.

VAN DER LINDE : Observation d'un cas de déficiences congénitales de la peau, p. 3721.

N° 30, 29 Juillet.

RUTS, SOEDAM et VERVOORT : Psittacose découverte à Amsterdam grâce à la réaction de Bodson, p. 3776.

BRANN et LANGNER : Emploi d'un suppositoire à l'insuline efficace, p. 3784.

HOEKSTRA : Alimentation à la sonde dans les cas d'ulcères de l'estomac ou du duodénum, p. 3791.

N° 31, 5 Août.

TJOLLEN et STOLTE : La progestine dans les cas de fausses couches récidivantes, p. 3880.

VAN OMMEN : Les fractures de la mâchoire dans la thérapeutique moderne, p. 3888.

VAN RIJCKHOVEN et HENDRIKSEN : Tableau sanguin des malades atteints de carcinome avec mélastase de la moelle osseuse, p. 3893.

NAUTA : Exsudat péricardique encapsulé (kyste du péricarde, diverticule du péricarde), p. 3904.

N° 32, 12 Août.

FRETS : La schizose diffuse et son hérédité, p. 3987.

KASTEIN : Le traitement de la schizophrénie par l'insuline et le « corvis » (pentaméthylène-tétrazol), p. 3994.

DUYVENNE, DE VIT et OPPENS : Observation d'un cas de grossesse à évolution normale après extirpation du corps jaune au début de la gravité, p. 4005.

POLAK : Nouvelles recherches sur la formation des calculs des reins et de la vessie, p. 4009.

VAN REKELLEN : La vitamine C en thérapeutique, p. 4015.

VAN DUCHEN et BOTMAN : Réticulo-endothéliose et normoblastose, p. 4022.

N° 33, 19 Août.

KASTEIN : Main clitorique avec lésion du cortex frontal, p. 4095.

ZAAKKE : Traitement de la perforation rétro-péritonéale traumatique du duodénum, p. 4101.

DICKIE : Nouvelles opinions à propos de la scarlatine, p. 4106.

VAN STAVENH : Cholécystite aiguë chez un jeune enfant, p. 4115.

POSTHUMUS : Calcareux de déficience pendant une grossesse, p. 4117.

N° 34, 26 Août.

KRAMER : Sténose de l'isthme aortique (diagnostic et autopsie), p. 4208.

TOMKES : Actinomycose pendant la grossesse, p. 4216.

TOMKES et TANS : Tuberculose médullaire, p. 4228.

N° 35, 2 Septembre.

ZHIBES DES PLANTS : Radiographie I, p. 4300.

POPOVICH : Description d'un appareil d'ionisation utilisé dans l'otologie, p. 4308.

PRIMSKA : Ejection « ante portas », p. 4316.

VAN BAAH HOOGHEFT : Traitement d'un hypophyseaire nain, p. 4318.

N° 36, 9 Septembre.

LORENZ DE HAAS : Action de l'adrénaline et de l'atropine sur le cancer expérimental des souris blanches (injections cancéreuses ou « diéu-néutro-cène »), p. 4395.

HUTTEN : Traitement antisyphilitique pour les cas réfractaires à la thérapeutique, p. 4404.

HULST : Description d'un cas de chorion-épiphiome survenant après une grossesse normale sans tumeur primaire dans les organes génitaux, p. 4416.

N° 37, 16 Septembre.

SNAPPER, LIU et CHUNG : Hémiplégie sans coliques néphrétiques après traitement à la sulfapyridine, p. 4501.

SCHOLTENS : Traitement des troubles de la ménopause par l'extra-ovarien total, p. 4508.

HESTERIA et POORTMAN : Picrotoxine dans les intoxications barbituriques, p. 4513.

HEERINGA : Description d'un cas de super-fécundité, p. 4515.

LYSATS·VACCINS DU D^r L. DUCHON

ADOPTÉS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

POSOLOGIE - Une Injection
sous cutanée de 1^{cc} par jour.
(La 1^{ère} d'Un demi centicube)

INNOCUITÉ ABSOLUE

VACLYDUN

VOIE HYPODERMIQUE

BRONCHO -
VACLYDUN
PNEUMO -
VACLYDUN
PYO - VACLYDUN
COLI - VACLYDUN
GONARTHRI - VACLYDUN
GYNÉCO - VACLYDUN
GONO - VACLYDUN
STAPHYLO - VACLYDUN
STREPTO - VACLYDUN

EN PULVÉRISATIONS
RHINO - VACLYDUN

VOIE BUCCALE

ENTÉRO -
VACLYDUN
COLI - VACLYDUN
GRIPPO -
VACLYDUN

VACCINATION CUTANÉE

PYO - VACLYDUN
PANSEMENTS
VACLYDERM

LABORATOIRES CORBIÈRE
27, Rue Desrenaudes, PARIS (XVII^e)

TÉL. CARNOT 78.11
78.12

Ad. tél. PANTUTO - PARIS 74

ÉCHANTILLONS
& LITTÉRATURE
sur demande

N° 38, 23 Septembre.

BRAND et LANGNER: Le « decurvon », une composition pectine-insuline à action prolongée, p. 4021.
VAN BAILEN: Septicémie méningococcique chronique et récidivante, p. 4022.
JONCKHEE: Moyens de coagulation sanguine préventifs dans l'adénite des amygdales, p. 4040.
SEKHUS: Description d'un cas particulier de épilepsie, p. 4053.

N° 39, 30 Septembre.

BOALONGE: Troubles ophtalmiques graves au cours de la scarlatine, p. 4722.
LANCERAN: La contraction musculaire isométrique, p. 4732.
VAN DE STADT: Artrographie de la dislocation congénitale de la hanche, p. 4736.
WIELENCIA: Choc post-traumatique et gangrène gazeuse traités par transfusion sanguine et sulfanilamide, p. 4740.
BOSENI: Injection intracardiale de lobéline dans l'asphyxie du nouveau-né, p. 4750.
WILDERVANCE: Fracture du métacarpe, p. 4751.

[39] Orvosi Hetilap (Ulloitt-ut, 26 Budapest VIII). — Prix du numéro : 75 Filler.

T. 83, n° 35, 2 Septembre 1939.

VENHSEY: Recherches sur l'hypertension rénale, p. 849.
KULCHAR: Nouvelles sur la théorie de la chocthérapie, p. 855.
MOLNAR: Altérations tuberculeuses chez les étudiants de l'Université de Debreczen, p. 858.
FAP: Sur le « hallux flexus s. rigidus », p. 861.
FORNUS: Le traitement hormonal de « climax virile », p. 863.
LEHOCZEY: Un cas de maladie de Paget, compliquée par des troubles nerveux, p. 865.

N° 36, 9 Septembre.

NAGY: L'effet thérapeutique de la pancréatine dans la dermatologie, p. 873.
FÜ NYKAM: Examen dermatologique des jumeaux de Budapest, p. 875.
MELCHER: Un cas de brûlure et son traitement interne, p. 878.
KORANYI et SZENES: Kalkikrein dans le suc gastrique, p. 879.
SZORITZ: Sur l'alkaptonurie, p. 881.

N° 37, 16 Septembre.

SCHAFER: L'unité des trois formes de la maladie de Tay-Sachs et sa base anatomique, p. 885.
CHILLAG: Corps étrangers rares dans l'œsophage et dans le larynx, p. 887.

N° 38, 23 Septembre.

BALASZ: Intoxications dues aux substances radioactives, p. 893.
VIZER et DOCCY: Expériences avec la réaction de Brossa, p. 897.
KOVAICS: Un cas de « ectopia perinealis testis », p. 899.
BOROSI: Un cas de « hématoéma extravaginal fœtal », p. 900.
DAVID: La valeur thérapeutique des préparations sulfamidobenzoliques dans la blennorrhagie, p. 901.

N° 39, 30 Septembre.

FEKETE: Sur le « myasthenia gravidarum », p. 905.
DOBAY: Sur les kystes du pancréas, p. 908.
SZOVONITS: Un cas d'ophtalmie au cours d'un rétrécissement mitral, p. 910.
DOSENTHAL: Intoxications dues aux substances radioactives et la vitamine D, p. 911.

[40] La Clinica Chirurgia (22, via Ausonio, Milan). — Prix du numéro : 15 liras.

An. 15, n° 9, Septembre 1939.

FRUCONI et MO CRAIG: Anévrisme sacculaire intracranien associé à l'hyperexcitabilité du réflexe du sinus carotidien, p. 725.
ALLESSI: Un cas d'allotrioplasie sur la table d'opérations, p. 751.
BROGLIO: Résection de l'œsophage cervical pour tumeur maligne. Plastique du canal avec lambeau cutané; guérison, p. 757.
XIOSI: Recherches expérimentales sur la réimplantation de l'urètre dans la vessie (urécido-cysto-néostomie) par la méthode du trajet oblique, p. 761.

[41] La Medicina Contemporanea (Corso Bramante, 40, Torino).

V. 8, n° 9, Septembre 1939.

DE SOMER: Bloc (alternant) a. v. et fréquence propre du ventricule. Dualité du cœur, p. 519.
CIVETTA: De la nérose du pancréas compliquée de parotidite aiguë. Considérations clinico-critiques, p. 529.
QUACIA et BELLOMO: Nouvelles tentatives de thérapie de la constipation par voie parentérale, p. 535.
BRACCIO: Sur un cas de rupture du corps caveux, impuissance secondaire, p. 539.

[42] Minerva Medica (Via Martiri Fascisti, 1, Turin). — Prix du numéro : 8 liras.

N° 37, 15 Septembre 1939.

CASABARRI: Sténose pure de l'aorte d'origine endocardique; blocage total du cœur; syndrome de Morgagni-Adams-Stokes, p. 245.
CANTONI et STABILINI: Sur le mode de réaction au froid de la circulation cutanée chez le sujet normal et chez le rhumatisant, p. 251.
BERTOLLOTTI: L'action antidote de l'acide ascorbique dans l'intoxication par les arsénobenzols, p. 255.

N° 38, 22 Septembre.

D'ALESSANDRO: Vitamine C et tableau hématologique. Recherches expérimentales, p. 273.
PUBBO: Un nouveau phonocardiographe, p. 279.
BRACCIO: Ostéome du frontal, p. 281.

N° 39, 29 Septembre.

CAMERINI: Observations sur la pathogénèse et sur la thérapie de la dystrophie musculaire progressive, p. 293.
VANNI: Calcitélégraphie de l'hémophilie, p. 297.
MANGA: Contribution clinique au lymphogranulome malin, p. 300.
FONTANA: Hypothèse de travail pour la thérapie des tumeurs, p. 307.

N° 40, 6 Octobre.

CAVALLAZZI: Contribution statistique et médico-légale au problème des morts imprévues, p. 313.
EINAUDI: Sur 2 cas de sténose hypertrophique du pylore chez l'adulte, p. 317.
DE LEOA NOVELL: L'action thérapeutique de la pâte de Lohr dans le traitement des plies, lésions et diverses affections de la peau, p. 320.

N° 41, 13 Octobre.

GIOVANNINI et STOFFA: Une épidémie d'intoxication alimentaire par *Staphylococcus pyogenes aureus* (premières observations en Italie), p. 333.
MOTTURA: La guérison cicatricielle des grandes cavités tuberculeuses du point de vue anatomopathologique, p. 340.

N° 42, 20 Octobre.

QUACIA: Les troubles de l'appareil digestif chez les goutteux, p. 353.
CHIRAPPELLI: Sur l'action vaso-splénocontractile du « veritri », p. 357.
TERZANI: Carcinome de l'estomac manifesté au cours d'une rémission totale de l'anémie de Biermer, p. 360.

N° 43, 27 Octobre.

COUILLU: La transfusion du plasma, p. 373.
QUACIA et BELLOMO: Recherches sur l'action et sur le mécanisme d'action des substances eupéptiques chez l'homme, p. 375.
COPPOLA: L'ostéomyélite aiguë de la colonne vertébrale, p. 382.

N° 44, 3 Novembre.

NOLLI: Contribution à l'étude électrocardiographique de l'endocardite lente, p. 383.
NOSTRO: Nouvelles formules pour l'étude de la fonction rénale, p. 399.

N° 45, 15 Novembre.

DE MATTEIS: Le chlorure sodique hématique et l'indice chlorurique dans la maladie de Flajani-Basedow, p. 413.
DE MOLETTA: Sur un cas de tumeurs à myéloplaxes de l'épiphyse distale du tibia, p. 415.
FERRU-LITZI: Etude sur la polyurie tubulaire, p. 421.

[43] Il Policlinico (section chirurgicale) [14, via Sistina, Rome]. — Prix du numéro : 6 liras.

An. 46, n° 10, 15 Octobre 1939.

BALIGNE: Le drainage abdominal dans l'appendicite aiguë perforée et gangréneuse (contribution clinique), p. 461.
PEREZ: L'hémipéridoine d'origine ovarienne non gravidique, p. 469.

[44] Il Policlinico (section médicale) [14, via Sistina, Rome]. — Prix du numéro : 6 liras.

An. 46, n° 11, 1^{re} Novembre 1939.

MARIANI: Variations dans l'élimination des bilanes dans la myodystrophie primitive soumise à la thérapie pancréatique de substitution, p. 525.
BARATTELLI: La fonction des lipides et des protéines dans le déterminisme de l'immunité antituberculeuse, p. 540.
BOHRISSE: L'action de l'hypophyse antérieure sur la cœtonomie dans les affections diffuses du foie, p. 554.

[45] Il Policlinico (section pratique) [14, via Sistina, Rome]. — Prix du numéro : 4 liras.

An. 46, n° 38, 18 Septembre 1939.

BENSA: Röntgenthérapie du système endocrin-sympathique, p. 1667.
DE BLASI et CULACO: La cure thermique des selés bromo-iodés et le système nerveux végétatif, p. 1675.

N° 39, 25 Septembre.

BENSA: Röntgenthérapie du système endocrin-sympathique (fin), p. 1707.
ORLANDINI: Un cas de leishmaniose cutanée observée en A. O. dans la région des confins du Soudan anglo-égyptien, p. 1719.

NEO-SOLMUTH

Solution huileuse de Campholate de Bismuth
contenant 0,04 cc de Bismuth Métal par c. c.

STABILITÉ ABSOLUE

INDOLENCE PARFAITE

Ampoules de 1 ou 2 c. c. Boîte de 12 ampoules.

— Injections Intra-musculaires —

LABORATOIRES L. LECOQ & F. FERRAND, 14, rue Aristide-Briand — LEVALLOIS



VICHY-ETAT

Sources Chaudes — EAUX MÉDICALES :

VICHY-GRANDE-GRILLE • VICHY-HOPITAL

Source Froide — EAU DE RÉGIME par excellence :

VICHY-CELESTINS

Les EAUX de VICHY-ETAT sont indiquées dans les maladies
de l'APPAREIL DIGESTIF : Estomac, Foie, Voies biliaires,
et de la NUTRITION : Arthritisme, Goutte, Diabète, Obésité

Avec les Eaux de
VICHY-ETAT

SEL et CITRI-SEL VICHY-ETAT : pour faire soi-même
une eau alcaline.

PASTILLES et SURPASTILLES VICHY-ETAT : pour
faciliter la digestion.

COMPRIMÉS VICHY-ETAT : pour le voyage.

Ne pas omettre de bien spécifier **VICHY-ETAT** authentifié par le disque bleu



MÉDICATION ANTIHÉMORRAGIQUE

POLYCALCION

ANTIÉMORRAGIQUE
DÉCHLORURANT
ANTI INFECTIEUX

CHLORURE DE CALCIUM

PHOSPHATE ACIDE DE CALCIUM
GLUCONATE DE CALCIUM
Agréablement aromatisé (en gouttes)

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA
21, Rue Chaptal, PARIS (IX*)

NEURO SÉDATIF
RECALCIFIANT
DÉSENSIBILISANT

N° 40, 2 Octobre.

- BERLONARDI: Méninige aigüe primitive à pneumocoques type 14, cliniquement primitive, p. 1747.
 DATI: Sur une nouvelle préparation diurétique mercurielle, p. 1754.
 LAURO: Localisation rare de l'ostéomyélite aigüe primitive du calcaneum, p. 1761.

N° 41, 9 Octobre.

- GASBARDINI: Adénocarcinome primitif du duodénum, p. 1787.
 GANNITI: Possibilités de l'anatoxine staphylococcique associée à la protamine zinc-insuline, p. 1790.
 VALPESIO: Appendice de position anormale, p. 1796.

N° 42, 16 Octobre.

- PARLAVICCHIO: Observations sur le comportement de la sclérose dans quelques formes d'ictères, p. 1829.
 MATRAGO: Sténose hypertrophique du pylore chez le nouveau-né, pylorostomie extra-musculaire, p. 1826.
 ORLANDI: Contribution au traitement de la lèpre par la méthode de Hamzah, p. 1831.

N° 43, 23 Octobre.

- BUREN: Sur les possibilités d'un changement dans la réaction de Casani après intradermo-réactions répétées, p. 1859.
 QUATTROCI: Contribution au traitement chirurgical des déformités graves post-rachitiques du fémur, p. 1867.

N° 44, 30 Octobre.

- LANZA et DIPULIO: Sur la stérilisation des porteurs de germes diphtériques, p. 1906.
 RIZZATI: Cordomie postérieure médiane dans la paralysie spastique type Little, p. 1897.

N° 45, 6 Novembre.

- SABATINI: Sur l'action sédatrice du *centranthus ruber*, p. 1927.
 CASTELLA: La hismothérapie dans les angines et les infections à point de départ probable amygdalien, p. 1928.
 FERDARI: Kyste hématisé de la surrenale gauche et hypertension artérielle, p. 1938.

N° 46, 13 Novembre.

- GALETTI: Recherches photodynamiques expérimentales chez les sujets soumis à la sulfamidothérapie, p. 1968.
 CASTELLI: Bismuthothérapie des angines (*fin*), p. 1969.

N° 47, 20 Novembre.

- MALEFIZANO: Signification et valeur de l'épreuve de Castellani au *R. rennissio*, p. 1999.
 NOCCI: Sur quelques hypovitaminoses secondaires, p. 2002.

[48] *Acta Chirurgica Scandinavica* (P. A. Norstedt, Söner, Stockholm).

V. 83, n° 1-2, 16 Octobre 1939.

- LEVANDER: Sur la possibilité génératrice osseuse du périoste, p. 1.
 SKOOG: Problème de la méningite tardive post-traumatique après fracture de la base (crâne), p. 27.
 CISELSON et LINDBER: Contribution à l'étude de l'importance des impuretés de l'éther diéthylique employé pour la narcose (sédalaldehyde), p. 45.
 ÖSTLING: Etude des résultats éloignés dans la suture des lésions transverses des uretères, p. 74.
 PERMAN: Quelques résultats dans l'opération pour fente du palais, p. 83.
 NILBOM: Un nouveau symptôme par arthrogramme dans les lésions des méninges, p. 91.
 AERBERG: Hyper-insulinisme et chirurgie, p. 104.

- WALLBERG: Spondylite tuberculeuse; étude clinico-statistique, p. 123.
 BÄVEN: Traitement de l'hydronephrose et de la douleur rénale par dénervation du rein, p. 160.

[47] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm).

V. 102, n° 3, 17 Octobre 1939.

- BÄNTERSON: Rétrospective de l'Acta medica scandinavica à l'occasion de la publication du 100^e volume, 19 Mai 1939, p. 164.
 CARLSTRÖM, NYSTRÖM, HOLMÉN et LARSSON: Etudes biochimiques sur l'avitaminose B₁ chez l'homme et chez l'animal, p. 175.
 URSINSTRÖM: Vitamine A et désinfection des voies respiratoires, p. 214.
 VAN BIEHEM et HEDERIKSEN: Le syndrome sanguin en cas de tumeurs métastatiques de la moelle osseuse et de la leucémie, p. 243.
 ATWALL: Consommation oxygénée de divers muscles striés *in vitro*, p. 258.

N° 4-5, 4 Novembre.

- SALVERSEN et KOBRO: Sprue symptomatique, p. 277.
 BRUCE: Du tableau clinique des différents types de kystes congénitaux du poumon chez l'adulte, p. 295.
 ELBRAT: Pneumonie chez l'adulte et l'enfant traitée par sulfaopyridine, p. 341.
 SCHREIBER: Contribution à l'étude expérimentale de la lymphogranulomatoses (Gordon Test), p. 357.
 SHAMBOONOV et TOUBER-SHAKED: Du problème de la barrière hémotique périphérique, p. 372.
 ALVALL: Augmentation du métabolisme des citrates *in vitro* par l'acide salicylique, p. 390.
 TONBEYER: Traitement de l'asthme bronchique aux acétones artificielles, p. 396.
 BROCHNER-MORTENSEN et MØLLER: La créatinurie dans la typhoïdite, p. 417.
 KAHLMETZ: Y a-t-il des formes de rhumatisme articulaire et périarticulaire d'une nature réellement allergique? p. 432.
 RØDOL: Tuberculose cuti *quinta* buccale d'apparence semblable à l'actinomyose, p. 444.

[48] *Lisboa Medica* (Hospital Escolar de Santa Marta, Lisbonne). — Prix du numéro : 8 escudos.

An. 16, n° 8, Août 1939.

- WOHLVILL: Sur l'anatomie pathologique des lipodermes, p. 407.
 FERREIRA et DE OLIVEIRA: Syndromes nerveux post-vaccinaux, p. 491.

N° 9, Septembre.

Numéro consacré à la mémoire et à l'œuvre de Ricardo Jorge.

N° 10, Octobre.

- MAIA-NOS, RIBEIRO, PERGOLA et DE SOUZA: Les syndromes abdominaux au cours des affections hypophysaires, p. 689.
 CARDOSO: Pied de Madura (premier cas portugais autochtone), p. 691.
 DE ALMEIDA: A propos de 50 cas d'anesthésie au cyclopropane, p. 614.

[49] *Nordisk Medicin* (Strandvägen 5 A, Stockholm).

T. 4, n° 40, 7 Octobre 1939.

- TUEN KJELSEN: Traitement des malades présentant un diabète chirurgical par un régime riche en hydrate de carbone, p. 2983.
 HANDEL: Du lever précoce en chirurgie, p. 2988.

- REYTER, et AXEL: E. Bisgaard (1875-1930), p. 2901.
 THORBJÖRNSSON: Prothrombine, p. 2962.
 MARCUSSEN: Distribution des réticulocytes dans les préparations de sang, p. 2907.
 ZACHO: Un cas de sarcome du colon transverse, p. 2906.

SORBERG: Voluminisme hypertrophique pancréatogène du foie chez l'enfant, p. 3001.

- HYBERG: Pentaméthylentétrazool dans le traitement de l'intoxication barbiturique, p. 3006.
 RÜBS et NORLING: Le bruit et la mesure du bruit du point de vue de l'hygiène, p. 3007.

N° 41, 14 Octobre.

- WALLBERG: Etude sur les affections de la thyroïde en Finlande, p. 3045.
 SEVERIN: Erythème noueux ou tuberculose destructive pulmonaire, p. 3048.
 CHUMIKIN: Examen électrocardiographiques dans la pneumonie, p. 3051.
 DALGAARD: Atelle extensive pour le transport des fractures du membre inférieur, p. 3055.
 REFSUM et NØVLE: Résultats obtenus par le « Doryl » dans la dysfonction névrogène de la vessie, p. 3075.
 REIDEL: Dans les calculs du cholestérol l'opération d'anatomisme est-elle légitime? p. 3093.
 RUGGJEN: Peut-on mélanger l'insuline avant l'injection? p. 3093.
 KNUTSON et RUBBERG: Examen radiologique après opération de Hamstad pour sténose du pylore, p. 3101.

N° 42, 21 Octobre.

- SARSTRÖM: Psychoses post-traumatiques, p. 3119.
 SVARTE et KALLÉN: Cyanose dans le traitement par sulfoformides, p. 3123.
 SCHNOR et ESSENBERG: Traitement des infections urinaires par le « M et B 693 » et le mandate de calcium. Publication d'une nouvelle méthode de préparation du mandate de calcium sous forme granulée, p. 3125.
 JENSEN: Un cas de pneumopneumothorax, p. 3129.
 NORDSTRÖM: Importance diagnostique de la ponction hépatique spinale et glomulaire, p. 3132.
 WESTMAN: Recherches cliniques et expérimentales sur la transplantation d'hypophyse, p. 3137.
 FREY: Sur la psychose de guerre et la névrose, p. 3140.

N° 43, 28 Octobre.

- RESEN: Hémorragies gastriques menaçant la vie du patient, p. 3179.
 TÖNNEL: Division approximative des infections primaires et réinfection des malades dans un sanatorium, p. 3181.
 REYES: Radiogénétique des lésions des méninges du genre, p. 3185.
 BRAENSTROM: Colère de Riedel, p. 3189.
 LINDBRIST: Traitement du genou purulent d'après la méthode de Willem, p. 3193.
 TONNVIK: Sur la prolongation du segment Q T (électrocardiographie), p. 3197.
 GONDER: Rupture de l'aorte, p. 3201.
 WIGERLIN: Un cas d'adénite B₁, p. 3208.
 EYENBERG: Traitement des infections gastro-intestinales par le mandate d'ammonium, p. 3211.
 MØLLER: Sur l'encéphalomyélite aigüe disséminée, p. 3215.
 DALLSTEDT: Bronchographie par air lorsque des altérations appronchées dans les grosses bronches en consommation. Quelques cas, p. 3224.
 OLIN: Arythmie totale et son traitement par la quinidine, p. 3226.

N° 44, 4 Novembre.

- THORBJÖRNSSON: Résultats éloignés dans 100 cas d'opération pour hémorroides, p. 3237.
 HANDEL: A quel moment la tuberculose pulmonaire est-elle diagnostiquée? p. 3238.
 SANSTADT: Le réflexe réno-rénal, p. 3273.
 STENBERG: Une méthode statistique de thérapie, expériences dans les psychoses, p. 3280.



Lactéol=Liquide **Lactéol=Comprimés** **du D^r BOUCARD**

30, Rue Singer, PARIS (XVI^e) — Tél. : Auteuil 09-93

AGENDA LACTÉOL. — POUR AVOIR L'AGENDA 1940, envoyer votre nom et adresse et celui de votre remplaçant, aux Laboratoires du Lactéol, 30, rue Singer, Paris (16^e).



**De l'efficacité de l'Insuline Buccale FORNET,
par la voie digestive :**

Thèse du Docteur THAIS,
Faculté de Médecine de Paris, Mai 1937

**Les avantages de l'Insuline Buccale dans le
traitement des Hémorragies Utérines
Pubertaires bénignes :**

Thèse MARCOULIDES,
Faculté de Montpellier, Mai 1938

(Société de Médecine et de Chirurgie)

L'Insulinothérapie par voie Buccale : Quoique certains auteurs en nient l'efficacité, notre pratique nous a montré qu'elle avait un rôle glycolitique réduit mais *certain* et peut, en conséquence, rendre des services appréciables :

L. BETHOUX, Professeur de Clinique Médicale
J. ROCHEDIX, Chef de Clinique Médicale

POSOLOGIE : 3, 6, 9 pilules d'Insuline Buccale FORNET par jour, par prises de 3, 1/2 h. avant chaque repas.

Laboratoires THAIDELMO, 11, Chaussée de la Muette, PARIS-16^e - Téléphone : Aut. 21-69

MALT BARLEY

BIÈRE DE SANTÉ non alcoolisée.
Phosphatée - Tonique - Digestive

MALADIES DE L'ESTOMAC — INTESTIN
ANÉMIE — CONVALESCENCE — MAIGREUR
SURALIMENTATION DES NOURRICES

BIÈRE FANTA non alcoolisée
SPÉCIALE POUR NOURRICES

BRASSERIE FANTA, 77, avenue Aristide-Briand, MONTROUGE (Seine)
Téléph. : ALÉSIA 43-50, 43-51

TRAITEMENT EXTERNE

DU
RHUMATISME
des Névralgies et Lumbago

par

L'ULMARÈNE
du Docteur GIGON
Succédané inodore du Salicylate de Méthyle

Laboratoire des Produits du D^r GIGON
A. FABRE, Pharmacien
25, Bd Beaumarchais - PARIS

N° 45, 11 Novembre.

- THOMSEN et WINTHROP: Six cas mortels de mononucléose infectieuse, p. 3295.
 WHELAN: Dislocation du genou avec complications, p. 3327.
 CHASSIN: Un cas de néphrocalcinose, p. 3330.
 WIG: Appareil pour extension dans la fracture du radius, p. 3331.
 BAILEY: Hématome hépatique avec rupture et hémorragie dans la cavité abdominale, p. 3334.
 ROE: Un cas de sprue tropicale, p. 3336.
 SJOBOLM: Complications par les préparations à base de sulfonamides, p. 3339.
 NORDSTROM: Sur l'hypertrophie de la rate, p. 3342.
 GENE: Une forme rare d'insuffisance para-thyroïdienne post-opératoire, p. 3344.
 ORIEL: Prothèse digitale en vulcanite, p. 3346.

[50] *Revue Médicale de la Suisse romande*
 (V. du Bourg, Lausanne).

V. 59, n° 12, 25 Octobre 1939.

- CHASSIN: Quelques indications de la ganglionectomie cervico-thoracique et lombaire, p. 705.
 ROUX: Considérations sur l'excision de la rotule fracturée, p. 725.
 BETTET: La saignée à l'électro-cautère, p. 736.
 DUBOIS-FEMME: Atrophie lipomatueuse du pancréas avec sprue symptomatique, p. 738.

[51] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Benois Schwabe et C^{ie}, Bâle).
 — Prix du numéro : 1 fr. suisse.

An. 69, n° 33, 23 Septembre 1939.

- MÜLLER: Sur l'emploi des rayons de Röntgen et du radium en gynecologie à la lumière de l'étude des rayons génétiques, p. 849.
 BARR: Sur l'emploi, en thérapie oto-rhino-laryngologique locale, des désinfectants contenant du mercure, p. 850.
 MESSERLI: Hygiène alimentaire. Recherches sur la fréquence des ententes alimentaires parmi les enfants et la population de Lausanne, p. 855.
 NOVATRAS: Détection de gaz de guerre, p. 859.

N° 39, 30 Septembre.

- THACHEN: Résultats obtenus par la protamine zinc-insuline dans le diabète infantile, p. 869.
 FOFER: Valeur de la vitamine C dans le traitement de la maladie d'Addison, p. 872.
 REGANY: Les gangrènes gangrénées après injections médicamenteuses. Le pouvoir bactéricide trompeur de l'hygiène, p. 875.
 MESSERLI: Hygiène alimentaire (fin), p. 876.
 FRITZSCH et STABLER: Sur un nouveau cadre plant et extensible utilisable dans l'armée, p. 879.

N° 40, 4 Octobre.

- Numéro spécial consacré à la vieillesse.
 MUALAT: Bases d'un vou pour une loi contre la vieillesse, p. 889.
 RUNNET: La vieillesse et les recherches pastorien-nes, p. 892.
 BIZARRINGE de LA RIVIERE: Nécessité de l'expérimentation sur les animaux, p. 894.
 VILLENUT: Les recherches expérimentales au service de la lutte contre les épidémies d'après mes propres données, p. 895.
 MOORE: Sur l'importance des recherches sur les animaux dans l'épidémiologie et la lutte contre les épidémies, p. 901.

- nocn: Clinique médicale et expérimentation sur les animaux, p. 903.
 STARNELIN: Importance de l'expérimentation animale en médecine interne, p. 905.
 FISCHER: Expérimentation humaine et animale, p. 908.
 FRIE: Importance de l'expérimentation animale en médecine vétérinaire, p. 911.
 HEDIGER: Réflexions critiques sur le problème de la vieillesse, p. 913.
 BINSWANGER: La psychologie du fanatisme et du sectarisme, p. 915.

N° 41, 14 Octobre.

- FAYCON: Considérations chimiques sur les états toxiques, p. 921.
 SCHWAB: Devoirs du médecin des accidents, p. 928.
 STOKVIS: Les bases expérimentales de la psychopathologie, p. 929.
 BAUMANN: Stéréoradiographies des blessures du crâne, p. 930.

N° 42, 21 Octobre.

- LISSY: Sur l'activité de la Veska (centre hospitalier dans le Aarau), p. 941.
 KAPP: De l'alimentation dans les hôpitaux, p. 943.
 GHUTE: Le traitement des insuffisances hormonales, p. 947.
 FORD: Examen des thrombocytes à l'ultramicroscopie, p. 952.
 ROLLIER: Importance de la technique dans la pratique de l'iodothérapie, p. 958.

N° 43, 28 Octobre.

- Numéro extraordinaire pour le 60^e anniversaire du Prof. Alfred Vogt (Zurich).
 SCHWENK et REHSTEIN: Prof. A. Vogt, 60^e anniversaire, p. 967.
 ZASCHER: Quelques réflexions et résultats concernant les rapports de la clinique des yeux et l'Institut de médecine légale, p. 971.
 FEFER: Participation des yeux dans l'accroissement infantile, p. 973.
 SILBERGIMANT: Nombreuses intoxications à l'arsénate de plomb par le pain, p. 975.
 VON MEYERHOF: Rupture spontanée de l'aorte chez deux frères, p. 976.
 CLAIMONT et BRUNNER: Hyperparathyroïdisme, p. 980.
 LIFFLER: Valeur et importance des altérations vasculaires du fond de l'œil dans les affections internes, p. 982.

- MONYER: Septicémie à B. influenza, p. 985.
 ROSEBERG et BRUNEL: Maladie familiale des glandes endocrines associée à la maladie séreuse, p. 985.
 MIKOVSKY: Etude des voies oculaires cérébrales, p. 990.
 FANCONI: Théorie de la mutation dans le mongolisme, p. 995.
 MESCHER et NIMBER: Recherches sur les phénomènes du brunissement, p. 996.
 SCHREIB: Problème des différents facteurs héréditaires dans le pied bot congénital, p. 999.
 FUCHER: Sur la méthode d'Euler dans la théorie du nombre, p. 1001.
 KARDER: La présence de vitamines dans l'œil, p. 1004.
 ARDENHALDEN: Importance de la vitamine A pour la protection de l'air, p. 1005.
 CIGOS: Foie et métabolisme des hydrates de carbone. Critique de quelques conceptions sur la fonction du foie et son épreuve fonctionnelle, p. 1006.
 SOUHLIE: Iridectomie totale dans la trépanation d'Elliott, p. 1009.
 DE CROSE: Indications et résultats du traitement chirurgical du glaucome, p. 1009.
 GOUNFER-VENTI: Les théories de la pathologie de l'ophtalmie sympathique et leur évolution, p. 1011.

- AMBLER: Intoxication cyanhydrique; œdème cornéen segmentaire aigu; anneau de Kayser-Fleischer; diabète rénal, p. 1013.

- FRANGESCETTI: L'évolution de la kératoplastie, p. 1015.

- OSWALD: Myopathies et sécrétion interne, p. 1028.
 DOTZ: Péricardite à bacille d'influenza ayant pour origine une sténose du pharynx. Un syndrome caractéristique, p. 1029.

- VON WYSS: L'œil considéré comme l'organe d'expression, p. 1029.

- KRAYENBUL: Importance de l'examen du champ visuel dans le diagnostic des tumeurs du lobe temporal et du lobe occipital, p. 1029.

- FRIEY: Contribution à l'étude de l'infiltrat éosinophile transitoire, p. 1032.

- REHSTEIN: Contribution à la thérapie de l'amblyopie du strabisme, p. 1037.

- STOCKER: Sur le comportement de l'acuité visuelle au cours du développement de la cataracte sénile, p. 1037.

- REUTER et LIES: Importance de la collaboration ophtalmico-chirurgicale dans les blessures de la tête, p. 1039.

- VOLFER: Sur la possibilité de régulariser la circulation, p. 1042.

- KRUPPE: Trouble de la cornée et altérations bilatérales chondrolystrophiques, p. 1043.
 semaines chondrolystrophiques, p. 1043.

- LIEBMAN: Symptomatologie des pancréatites aiguës et subaiguës, p. 1045.

- ALBER: Etude de la fièvre avec paralysie, p. 1047.

- WAGNER et ROCHER: Une nouvelle opération du glaucome, pleurésie diaphragmatique suivant une circonférence, p. 1048.

- AMMAN: Pensées à Pterygium, p. 1053.

- ULRICH et LOCH: La statistique de Zurich en 1908 concernant la surdité-muette, p. 1056.

- VON DER REYDT: Dystrophie de la cornée et platie, p. 1063.

- GRAVES: Ophtalmologie et science. Une interprétation de la « pragmatique sanction », p. 1063.

- BOUHY DE: Période prédiagnostique. Ruptures sans décollement et décollements sans rupture et leur traitement, p. 1067.

- GIMI: Cancer métastatique de la chorée par carcinome primitif du sein chez un homme, p. 1069.

N° 44, 4 Novembre.

(Suite du numéro 43).

- HALLANER: Un ancien culte de guérison dans les maladies des yeux, p. 1073.

- WOELFFLIN: Sur les erreurs de diagnostic en ophtalmologie, p. 1075.

- SEBASTEN: Deux sonnettes de nystagmus héréditaire, p. 1077.

- HAENNELER: Septicémie et ophtalmologie métastatique, p. 1078.

- VON MANAGAN: Contribution au traitement de l'ophtalmie sympathique par l'atropine et la cyclopropane, p. 1079.

- GLOON: Sur les causes du mégalo-trétre, p. 1080.

- KERSEL: Deux cas de cataracte par électroclérisé, p. 1083.

- MÜLLER: Appareil pour l'examen d'un organe isolé, p. 1087.

- PATRY: Hallucination visuelle consciente chez le vieillard (vue Charles Bonnet), p. 1090.


- KOBY: Sur l'hétérochromie tardive post-traumatique, p. 1091.

- KENNEL: La rétinose d'hypertension et le champ visuel. La décompression céphalo-rachidienne dans les rétinoses d'hypertension, p. 1098.

- KRETSCHMAR et ZACOT: Des symptômes précoces d'une atélie souvent méconnue du syndrome de la fente sphénoïdale (à propos de 4 cas personnels), p. 1103.

IODALOSE

GALBRUN



IODE PHYSIOLOGIQUE
SOLUBLE ASSIMILABLE

REPLACE
IODE ET IODURES
DANS TOUTES LEURS APPLICATIONS
SANS IODISME

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE

LABORATOIRE GALBRUN

10-12, RUE DE LA FRATERNITÉ - S^t-MANDÉ (SEINE)

LES PRODUITS SCIENTIFIQUES DES LABORATOIRES LUMIÈRE



CRYOGENINE LUMIÈRE
Antifebrile - Antalgique
irremédiable dans les
AFFECTIONS FEBRILES,
la DOULEUR et
le GRAVE



TULLE GRAS LUMIÈRE
Evite l'adhérence
des PANSEMENTS
qui sont alors INDOLORES
et se détachent
SANS HÉMORRAGIES



OPOZONES LUMIÈRE
à base de
GLANDES FRAÎCHES
Médication de tous les
TROUBLES ENDOCRINIENS



ALLOCHRYSSINE LUMIÈRE
L'OR combiné
sulfureux et
arsénieux par VOIE INTRA-
MUSCULAIRE. Guérit les
RHUMATISMES CHRO-
NIQUES INFECTIEUX et
les TUBERCULOSES.



OLOECHRYSSINE LUMIÈRE
OR + CHLORURE de sodium
halogène - Impregne l'organisme
CONTINUËMENT. • Traitement des
RHUMATISMES CHRONIQUES
et TUBERCULOSES



EMGÉ LUMIÈRE
Médication hypophysaire, mégalomane.
Ampoules : anti-chole.
Traitement des états
d'infirmité humaine.
Comprimés : régulateur des
fonctions digestives

Littératures et Échantillons
LABORATOIRES LUMIÈRE
45, Rue Villon - LYON - France
Bureau à PARIS, 3, Rue Paul Dubois.

FAVALORO: *Rubeosis iridis diabetica* et glaucome antérieur (contribution clinique et histopathologique, p. 1107.

UEBERREITER: Traitements oculaires comparatifs, p. 1108.

DEBBIEN: Nictache, p. 1112.

HERSBERG: Contribution à l'examen d'aptitude dans les chemins de fer, p. 1115.

KOLLER et MEYER: Importance des données ophtalmologiques dans les affections rénales au cours de la gestation, p. 1117.

GLON: Observations sur la vision unilatérale stéréoscopique binoculaire dans l'aphakie unilatérale (après opération de la cataracte), p. 1121.

STREBEL: Opération du décollement de la rétine, p. 1121.

LATTE: Étiologie et pathogénie du glaucome, p. 1123.

GRZEDZIELSKI: Technique de l'incision dans l'extraction des corps étrangers de l'œil, p. 1129.

HEINIKEN: Sur le strabisme chez les jumeaux, p. 1131.

ENGSTER: Recherches sur l'action biologique des rayons cosmiques, p. 1134.

BABEL: Syndrome de Vogt-Koyanagi (urélite bilatérale, poliosis, alopecie, vitiligo et dysacousie), p. 1137.

AVIZONIS: Pronostic du décollement de la rétine sans déchirure, p. 1140.

SUGITA: Importance colloïdo-chimique du mode de développement des troubles du cristallin, p. 1141.

VON EPLACK: La reconstruction de la forme de l'œil par CO₂ réfrigéré microlame, p. 1143.

SCHWARZ: Les borgnes comme conducteur d'automobile, p. 1145.

BAUJANT: « Rétinitis pigmentosa » atypique à la suite d'une mutation récessive unique correspondant à 350 ans au moins, p. 1147.

N° 45, 11 Novembre.

GALLI VALERIO: Notes sur quelques cas de parasitisme, p. 1153.

VON SPETH: *Cultis verticis gyrata*, p. 1155.

KOLLER: Sur les propriétés cliniques de la vitamine K, p. 1159.

BÜNGER: Quelques remarques sur les attaques concernant mon article « L'alcool considéré comme aliment », p. 1161.

ALBERT: L'hypoglycémie aux armées, p. 1163.

ZWEIFEL: Forme nouvelle du pansement, p. 1164.

N° 46, 18 Novembre.

ROSENTHAL: Le problème de l'*eczema subitum*, p. 1173.

FISCHER: Le « signe d'abaissement du bras », un nouveau symptôme de parésie minime du bras et sa valeur diagnostique différentielle, p. 1175.

UNDRUTZ: Le tableau sanguin de Pelger-Huët chez l'animal et son importance dans l'histoire du développement du sang, p. 1177.

[52] *Türk Tib Cemiyeti Mecmuası* (Beyoglu Istikal, Caddesi, Bursa Sokagi Türk Tib Cemiyeti).

An. 5, n° 11, Novembre 1929.

SCALITZER: Technique de l'examen radiologique de la vessie. Diagnostic des tumeurs vésicales, p. 99.

KONURALP: Sur une tumeur de l'ovaire présentant des particularités anatomo-cliniques, p. 100.

AYRIN: Sur certaines lésions oculaires d'origine nasale, p. 101.

DRAGÉES

Laboratoire des Produits SCIENTIA, 21, Rue Chaptal, Paris. 9^e


GRANULÉS

PEPTALMINE

MAGNESIÉE

TROUBLES
HÉPATO-BILIAIRES
COLITES

CHOLAGOGUE

INSUFFISANCE
HÉPATIQUE
MIGRAINESPOSOLOGIE 2 CUILLERÉES À CAFÉ DE GRANULÉS OU 4 DRAGÉES
UNE HEURE AVANT CHACUN DES 3 REPASPOUR VOUS DOCUMENTER
SURBULLETIN DES LABORATOIRES
ANDRÉ GUERBET & C^{ie}

LIPIODOL LAFAY
LIPIODOL "F" (FLUIDE)
TÉNÉBRYL GUERBET

DEMANDEZ NOUS
 NOTRE BULLETIN N° 3
 QUI VIENT DE PARAÎTRE

SOMMAIRE

Diagnostic par l'hystérogénographie par Francillon Lebre
 et J. D'Almeida.
 Étude de l'IO con de Stérilité, d'après Cl. Bédier et
 François.
 Technique de l'hystéromélogénographie.
 Le Lipiodol en Thrombose cardio-vasculaire.

LABORATOIRES ANDRÉ GUERBET & C^{ie}
 22, Rue du Landy - SAINT-OUEN (Seine)

ASPIRINE

Comprimés

GRANULÉS

Cachets

VICARIO

RHÉSALGINE VICARIO

USAGE EXTERNE

Antinévralgique, Antirhumatismal, Antigoutteux
 Succédané inodore du Salicylate de Méthyle.

NOPIRINE VICARIO

USAGE INTERNE

Névralgies, Grippe Rhumatismes
 Acétyl-salicyl-phénédine catéinée.

LABORATOIRES VICARIO, 17, Boulevard Haussmann, PARIS

INDEX DES SOMMAIRES

- A**
- Abcès amibiens du foie (189 cas)
— du foie (traitement conservateur)
ALBERT, 27.
— du foie et du trans-utérus (traite-
ment chirurgical). ALKAZ, 28.
— du pueron (aném.). ACTON, 28.
— du pueron (forte purgation)
VALLEJO, 28.
Abolition totale du pueron (pomphe)
de la tige. ALKAZ, 28.
ABOLITION DU PUERON (pomphe)
EVARISTO, 31.
Acrotylie infantile (participation de
la tige)
Auto moido Scandinavico (1000 vol-
um.) SARRIEN, 47.
— de la tige (forte purgation). ROCHE
DUMENET, 7.
Adénome primitif du duodénum
(cas). GARDANE, 45.
Adénomes plutaires (reutgenberg)
de la tige
— (chirurgie). GRANT, 23.
Adénome intramurculaire (action
de la tige) et cardiovasculaire
DIAL, 20.
Affections diffuses du foie (coléman)
action de la psychopédie.
ALBERT, 44.
— hypophysaires (syndromes adé-
noïdes)
— inférieurs (altérations du fond
l'œil, travail et importance)
— de la tige
— de la thyroïde (Finland). WER-
RE, 40.
— de la tige biliaire (Electro-
chirurgie, 13 années d'usage)
PENNAB, 37.
Alimentation, 29.
Aliments au conserve (gryphes), 29.
VAGE, 37.
Aliments (alcool), BÉNA, 55.
— (Bépalax). KAPP, 51.
Allergie (Dase). FARREROS, 30.
— de la tige (forte purgation)
(bronchopneumie par air). DIAL,
20.
Amal, 48.
Anémie du strabisme (Bépalax)
REITERSTEIN, 51.
Anémies de guerre (onologie)
— de la tige (forte purgation)
Amalgamation (coagulation sanguine)
préventive. JONKERS, 35.
Anémies (forte purgation) (Bépalax)
WENZEL, 28.
Anémie de Biermer (carrière de l'opé-
ration)
— hyperchromes (diarrhée typhoïde)
— (tigue). MONES, 5.
Anémies (forte purgation). LÉNY, 1.
— post-hémorragiques (transfusion sa-
guine). DUBREY, 5.
Anémies (forte purgation). MONES, 20.
— sur cyclophosph (50 cas). LE
XENA, 48.
— par intoxication (directe). BOU-
RE, 28.
— intraveineuse au pentolal, 28.
— et régionale. LÉNY, 30.
— locale (résection). FROEMER, 28.
Anémies (forte purgation) (Bépalax)
maternel et fœtal, donneur
SUNRA, 34.
Anémies (forte purgation). FO-
RE, 28.
— (opérations de l'ouïe)
— (forte purgation). MONES, 20.
— (thoracoplastie, aném.). GRU-
N, 28.
Asthénisme (influence sur le tonus
et la mobilité de l'intestin). E-
VARISTO, 31.
— gléuxes (aném.). BÉNA, 55.
— Anémie acrique (suppression
cœur palmeaire). GALTÉ, 29.
— disséminé (observation). GALTÉ, 29.
— de l'acte. EAST, 37.
— de la paroi du crâne. VAS HERR
— de la paroi du crâne. VAS HERR

[illegible]

B

- flueuse de la fièvre (arétolénite, ou fièvre due à la croissance et au développement). DARRAS, 40.
- Barrière ovarienne périphérique (voir blème). SAMACON, 47.
- Bas, désignations de l'histamine. STRAU, 10.
- Bégaiement synoviale. PATRIZ, 23.
- « Birth control » (méthode moderne de contraception). (responsabilité de la profession médicale). KOSMAN, 33.
- Bignard. (voir KOSMAN, 33).
- Bleignard (chimiotérapie, nouveau, essai). ROBERT, 5.
- Bleignard (chimiotérapie, méthode chimiotérapie moderne). CHAMBERLAIN, 28.
- (sulfamide thérapeutique, valeur). DARRAS, 39.
- Blessé de la carotide commune gauche (observation). PRATT, 36.
- Blessés de la carotide (stérilisation). (philis). BARNUM.
- Blessés de la tête (collaboration ophtalmologique, importance). RICH, 39.
- de guerre (immobilisation en plâtre fermé). LEVYER, 7.
- Bloc (voir également « qualité du cœur de SÖMER, 41).
- Bronchite chronique. GILMER-GLAS, 36.
- Bruit (mesure, point de vue, hygiène). KOSMAN, 33.

- [illegible]

- [illegible]

E

- [illegible]

DIUROCARDINE

DIGITALE
(litrée)SCILLE
(décathartique)

TONIQUE DU CŒUR
AFFECTIONS CARDIAQUES ET RÉNALES
DIURÉTIQUE PUISSANT ET SUR
TOLÉRANCE PARFAITE

THÉOBROMINE

PHOSPHO-SODIQUE

DOSE MASSIVE: 2 ampoules
ou 3 cach. p. jour pend. 5 jours

DOSE CARDIOTONIQUE: { 1 ampoule ou
1 cachet p. jour pend. 10 jours

DOSE ENTRETIEN: ½ amp. ou
1 cachet p. jour, 10 jours p. mois

Diurocystine	ATOMINE	ALZINE	LOGAPHOS	Diurobromine
ANTISEPTIQUE URINAIRE URÉTHRITES - CYSTITES DIATHÈSES URIQUES	RHUMATISME - GOUTTE LUMBAGO - SCIATIQUE CALME LA DOULEUR	BRONCHITES ASTHME - EMPHYSEME CALME LA TOUX	ASTHÉNIE - ANOREXIE STIMULANT POUR DÉPRIMÉS	AFFECTIONS RÉNALES ALBUMINURIES
Terpine - Benzoate de soude Camphorate de lithine Phosphothéobromine sodique	Ac. phényl - Guaiacoline carbonique Théobromine phospho-sodique	Dionine - Lobéline - Polygala Balaïdane Digitale - Iodures	Ethylphosphates Nose vomique	Théobromine pure isotonisée (cachets de 0 gr. 50)
2 à 5 cachets par jour suivant les cas	2 à 5 cachets par jour	2 à 5 pilules par jour	20 gouttes avant les deux grands repas	2 à 4 cachets par jour suivant les cas

Laboratoires L. BOIZE et G. ALLIOT, 9, Av. J.-Jaurès, LYON

CHIMIOTHÉRAPIE DIRECTE ET ÉLECTIVE

des TUBERCULOSES EXTRA-PULMONAIRES

Rubrophène

COLORANT ATOXIQUE
de conception nouvelle



DRAGÉES
AMPOULES
POUMADE

Indiqué dans les tuberculoses

ganglionnaire, ostéo-articulaire
péritonéale & intestinale
génito-urinaire, cutanée, ophtalmique, etc.

"LE PROGRÈS SCIENTIFIQUE" M. LEFEBVRE, Pharmacien, 25, Boul'd de La Tour-Maubourg - PARIS (7^e)

17.5

- Roséole vaccinale. DALY, 24
- Rougeole (appendicite et périlonite).
GONZALEZ, 24.
- (Noma). GONZALEZ, 24.
- (pleurésie et broncho-pneumonie).
GONZALEZ, 24.
- (psychoses). GONZALEZ, 24.
- Rubrosis iridis diabetica (clinique et
histopathologie). FAVALONO, 51.
- Rupture de l'aorte. GORAIN, 49.
- du corps caverneux (impuissance
secondaire). BRACCO, 41.
- spontanée de l'aorte (deux frères).
Vox NITENBERG, 51.
- du muscle droit (grosesse).
ANDEKAR, 37.
- traumatique du péricarde (22 cas
1 cas avec deux ans et six mois
de survie). CUNYNE, 34.

S

Saignée (électro-cautère). BETTS, 20.
Sang humain conservé (observations).
BELLE, 29.
— placentaire (récolte). GRIMBERS, 6.
Seromcs primitifs du cou (étude éti-
ologique). CARTON, 11.
Séropulgalie infantile (thérapie). VES-
SEVRE, 23.
Scarlatine (Hollande, courbes épidé-
miques). TERSTEN, 38.
— (opinions nouvelles). DICKE, 38.
— (troubles visuels terribles). SCALON-
CNE, 38.
Schizophrénie (choc insulinique). KAS-
TEN, 38.
— (—, altération du sucre dans
le sang et le liquide
céphalo-rachidien). STE-
20.

950

- (thérapie convulsante). PINTO, 28
- SCISSUS azygos. LAQUEARIN, 2.
- Sclérodermie (contribution). CARRERA, 21.
- Sclérose diffuse (hérédité). FRAYS, 38.
- Sclérose (emphyème primitif). SELIG, 32.
- Ségments pulmonaires (étude). BEAR, 38.
- Septicémie à *B. influenza*. MONNIER, 51.
- à Friedländer (sulfapyridine, guérison). MEYER, 33.
- méningococcique chronique récidivante. VAN BALEN, 38.
- mortelle à tétragènes. BORRMANN-PONTIERE, 23.
- à staphylococque (chimiothérapie). GALEWICKI, 37.
- staphylococciques (sulfamidamide, 2 cas, guérison). THOMALL, 33.
- à staphylococcus aureus (sulfapyridine, guérison). MEYER, 33.

၈၂.

SEARA, 21.
Skélio couronnaire (rapport de Mnas-
vriér). RAZOR, 14.
Sodoku. GAUMEN, 21.
— (observation). LOOFST, 38.
Solution d'hémoglobine (substitut du
sang). O'SHAUGHNESSY, 37.
Spasme réflexe des artères coronaires
(origine : occlusion brusque d'autre
branche). MANNING, 31.
Speedyly tuberculose (étude clinico-
statistique). WALDEIN, 40.
Sprue symptomatique. SILVERMAN, 47.
— tropicale (1 cas). ROS, 49.
Sténose de l'aorte (origine endocardé-
GASBARIEN, 42.
— hypertrophique du pyle (adulte,
2 cas). ENZELER, 42.
— — (nouveau-né, pylorostomie
extra-muqueuse). MAN-

ort

- du pylore (opération de Ramstedt, radiologie post-opératoire). KERS-SON, 49.
- valvulaire des poumons (enfants). DE BRUN, 38.
- Sclérotension de Walter. WALTER, 7.
- Strabisme (jumeaux). HEINGEN, 51.
- Stupeur mélancolique récidivante (trois observations). OBRADO, 21.
- Substances eupéptiques (mécanisme d'action). QUAGLIA, 42.
- Sulfamidothérapie. SAHNZ DE AJA, 28.
- (complications). SÄNDOLM, 49.

SINAPISME RIGOLLOT

Rigollet

POUDRE de MOUTARDE RIGOLLOT pour Usage Médical
Cataplasmes sinapisés - Grands Bains - Bains de pieds

Vente en Gros : **DARRASSE, PHARMACIEN, 13, RUE PAVÉE, PARIS - R. C. PARIS 17602**
Détail dans toutes les Pharmacies.



**RHUMATISME
SCIATIQUE
GOUTTE
GRAVELLE
LUMBAGO**

Tophol

Acide Phénylquinolique 2
carbonique 4
de fabrication française

**ANALGÉSIQUE
ANTITHERMIQUE
ANTIPLLOGISTIQUE**

Sans action nocive sur le foie
le cœur ou les reins, non
toxique.

POSOLOGIE

1 à 6 cachets ou comprimés
par jour (0gr.50 de Tophol par
cachet).

Littérature et échantillons sur demande
LABORATOIRES TOPHOL
3, rue Condillac, Grenoble (Isère)



INSTRUMENTS DE PRÉCISION POUR LA MÉDECINE

TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY BREVETÉ S. G. D. G.
avec nouveau manomètre à mécanisme indéformable et dispositif de remise à zéro

SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUE

A système différentiel et dispositif de protection brevété S. G. D. G., évitant toute fausse manœuvre.

Avec nouveau Brevet à double manœuvre de E. SPENGLER supprimez radicalement le coefficient personnel.



Notice sur demande.

ÉTABLISSEMENTS E. SPENGLER
Constructeur
46, rue de l'Odéon — PARIS

SPHYGMO-OSCILLOMETRE DE YACOEI, S. G. D. G.
pour la mesure rapide et très précise de la tension moyenne
STETHOPHONE, de D^r LAUBRY, S. G. D. G., le plus perfectionné des appareils d'auscultation
ENDOPHONE, breveté S. G. D. G., du Dr MINET.
MICROSTETHOSCOPE, du Dr D. ROUTIER.

HYDRALIN

— Un ou deux sachets —
pour deux litres d'injection vaginale

Antiseptique gynécologique
Poudre divisée en sachets
Anti-acide - Désodorisant - Cicatrisant

MUCOSODINE

Une cuillerée à café pour un verre
d'eau chaude ou tiède, en garga-
rismes, bains de bouche, irrigations

Poudre soluble antiseptique,
décongestive, cicatrisante,
contre
Inflammation des muqueuses
Bouche, Nez, Gorge, Oreilles

Choléo-CombrétoI Boldinisé

Deux pilules à chaque repas ou
trois à quatre pilules le soir au dîner

Régulateur entéro-hépatique
Cholagogue - Laxatif - Antitoxique
Drainage biliaire et intestinal

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES CAILLAUD, 37, Rue de la Fédération — PARIS (XV)

NEOSALIODE GABAIL

INJECTIONS INTRA-MUSCULAIRES INDOLORES

IODE LIBRE

A HAUTES DOSES

SOLUTION HUILEUSE
A ABSORPTION PROGRESSIVE

S A L O L

AUXILIAIRE ANTI-RHUMATISMAL
DE L'IODE
PERMETTANT LES APPLICATIONS
aux MANIFESTATIONS SUB-AIGUES

AMPOULES de 5 c.c.

55, Avenue des Ecoles — CACHAN (Seine)